

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 15. září 2008

Č.j.: 66661/ENV/08

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:

Název:

Lisovna plastických hmot Krupka

Kapacita (rozsah) záměru:

Zpracování granulátu na extrudéru v množství 2 500 t/rok a lisování plastových desek o kapacitě 1 000 t/rok.

Charakter záměru:

Předmětem záměru je umístění a provozování lisovny plastických hmot ve stávající výrobní hale. Výroba je založena na dvou základních technologických procesech: zpracování granulátu na extrudéru a lisování plastových desek. Jako vstupní materiál pro extrudér slouží granulát z HDPE (nízkotlaký polyetylén), jako vstupní materiál pro lisy slouží plastové desky z HDPE a ABS (akrylonitril-butadien-styren).

Součástí areálu jsou venkovní parkovací plochy pro osobní vozidla (max. 10 parkovacích míst), zpevněné manipulační a pojezdové plochy a plochy zeleně.

Vytápění hal bude zajišťovat 20 ks plynových sálavých zářičů o celkovém výkonu 265 kW. Administrativní část areálu bude vytápěna pomocí kotle na LTO (předpokládaná spotřeba cca 8 000 l/rok).

Umístění:

kraj: Ústecký

obec: Krupka

k. ú.: Krupka, Bohosudov

Zahájení:

dle možností investora

Ukončení:

dle možností investora

Oznamovatel:

DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o.
Nákladní 3237
415 01 Teplice

Záměr „**Lisovna plastických hmot Krupka**“ naplňuje dikci bodu 7.1 (Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok), kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Podle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Lisovna plastických hmot Krupka“

má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že **předložené oznámení se nepovažuje za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“). Dokumentaci dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné dopracovat především s důrazem na následující oblasti:**

- vyhodnotit kumulaci vlivů stavby na životní prostředí s ohledem na stávající poměry v lokalitě Krupka (především s ohledem na všechny stávající i předpokládané znečišťovatele v celé oblasti Krupky);
- zvážit zpracování variant umístění záměru (především mimo obytnou zástavbu);
- doplnit a dopracovat hlukovou a rozptylovou studii dle požadavků Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem;
- zpracovat hodnocení zdravotních rizik na obyvatelstvo;
- problematika ochrany ovzduší (zohlednit imisní pozadí předmětné lokality, zaměřit se na eliminaci emisí pachových látek atd.);
- **dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz přílohy).**

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel řadu relevantních odůvodněných připomínek k předloženému oznámení zpracovanému dle přílohy č. 4 k cit. zákonu a zároveň řadu požadavků na dopracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Na základě těchto požadavků byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
- Město Krupka;
- Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí;
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem;
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod;
- Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu;

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ústí nad Labem;
- Občanské sdružení „Zdraví pro Krupku“.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství:

- za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů nepožaduje provést posouzení podle zákona.

Město Krupka:

- vyjadřuje nesouhlas s umístěním tohoto provozu ve středu města a požaduje záměr posoudit dle zákona.
- konstatuje, že v předložené dokumentaci je hodnocení provedeno povrchně a pouze lokálně, bez zhodnocení vlivu na životní prostředí ve vztahu ke stávajícím poměrům v lokalitě Krupka.
- uvádí, že stávající prostor je v ÚPD města Krupka vyčleněn pro výrobu příměstského charakteru, což tento provoz nesplňuje a nepatří tedy do středu města; žádá proto umístit tento provoz mimo obytnou zástavbu města.
- konstatuje, že společnost v současné době nerespektuje požadavky na ochranu životního prostředí, ani výrok stavebního úřadu o zastavení nepovoleného provozu a provozuje svoji činnost, na kterou žádá posouzení, bez jakýchkoliv povolení a schválení; existuje proto oprávněná obava města Krupka z dalšího nerespektování právních norem touto společností, a to nejen ve vztahu k ochraně životního prostředí.
- dále uvádí konkrétní požadavky týkající se dopravy, prašnosti, osvětlení, hluku a provozní doby areálu.

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí:

- z hlediska orgánu odpadového hospodářství, ochrany ZPF, ochrany vod, ochrany přírody a státní správy lesů nemá připomínky.
- z hlediska ochrany ovzduší požaduje záměr posuzovat dle zákona, a to vzhledem k umístění záměru v intravilánu obce; požaduje měření imisní situace před a po umístění záměru, popřípadě měření provedené ve zkušebním provozu; upozorňuje, že v dané lokalitě dochází k častým stížnostem občanů, které se týkají kvality ovzduší.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem:

- požaduje posouzení záměru podle zákona.
- požaduje doplnit hlukovou studii o hodnoty pozadí v denní a noční době; konstatuje, že při posouzení vlivu hluku v řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. se hodnotí navýšení pozadí (tj. stav bez realizace záměru) a nikoliv splnění hygienických limitů.
- požaduje zvážit, zda lze v rozptylové studii pro pozadňové hodnoty využít měřící místo Chlumec; uvádí, že zvolené měřící místo ČHMÚ nad Krupkou (530 m.n.m.) vzhledem k rozdílu v nadmořské výšce a k dosavadním zkušenostem z průmyslové zóny Krupka není zcela reprezentativní pro lokalitu záměru; je nezbytné do posouzení zahrnout stávající i již navržené zdroje emisí v okolí; vzhledem ke stávající imisní zátěži dotčené části města Krupka je nezbytné posoudit, zda je vnesení dalšího emisního zdroje únosné.

- požaduje zpracovat hodnocení zdravotních rizik – rozptylová a hluková studie jsou odbornými podklady pro zhodnocení zdravotních rizik, které teprve hodnotí vliv záměru na zdraví obyvatelstva.

Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem:

- z hlediska ochrany vod a odpadového hospodářství nemá k oznámení záměru připomínky.
- z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že vzhledem k tomu, že při zpracování plastů (PE a ABS) dochází i při nižších teplotách k uvolňování malého množství těkavých látek, které jsou čichově postižitelné i ve velmi nízkých koncentracích a vzhledem k tomu, že výše uvedená provozovna se nachází v lokalitě již pachově zatížené jinými závody, požaduje posouzení dle zákona.
- dle ČIŽP může předložené oznámení záměru stavby v rozsahu přílohy č. 4 zákona nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod:

- se záměrem souhlasí za předpokladu dodržení požadavků stanovených nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., a dále pravidel stanovených vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu:

- neuplatňuje připomínky za předpokladu, že budou dodrženy všechny relevantní právní předpisy na ochranu životního prostředí tak, aby nedocházelo k ohrožení ani oslabení ekologické stability zájmového území, které se nachází v ekologicky citlivé lokalitě – ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru Jezeří – Stříbrný roh.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší:

- upozorňuje, že realizací záměru může dojít k problémům s uvolňováním emisí VOC o nízkých hmotnostních koncentracích, a v této souvislosti s vnášením emisí pachových látek do ovzduší a obtěžování zápachem; vzhledem ke skutečnosti, že předmětná oblast je problematická z hlediska emisí formaldehydu a potažmo pachových látek, doporučuje zabývat se v rámci přípravy záměru možnostmi eliminace emisí pachových látek.
- uvádí, že u částic PM₁₀ by mohlo docházet k překračování imisního limitu, zejména z důvodu stávajícího problematického imisního pozadí předmětné lokality, neboť území stavebního úřadu MÚ Krupka bylo na základě dat za rok 2006 vyhlášeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k překračování denního imisního limitu stanoveného pro částice PM₁₀; příspěvek posuzovaného záměru však bude minimální.
- v předložené rozptylové studii postrádá grafickou prezentaci výsledků modelových výpočtů imisních příspěvků hodnocených znečišťujících látek, dále grafické

znázornění větrné růžice a podrobné grafické znázornění výpočtové sítě referenčních bodů a požaduje tyto informace do rozptylové studie doplnit.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ústí nad Labem:


- nemá připomínek.

Občanské sdružení „Zdraví pro Krupku“:

- požaduje, aby byl záměr posouzen dle zákona a aby bylo oznámení nahrazeno dokumentací, ve které bude zahrnut vliv všech současných i předpokládaných znečišťovatelů v celé oblasti Krupky (jak v průmyslové, tak i v podnikatelské zóně města Krupky).
- dále upozorňuje na stávající velmi nepříznivé rozptylové podmínky v dané lokalitě; vzhledem k charakteristice zájmového území – oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší – považuje všechny podobné záměry z pohledu obyvatel této lokality za nepochopitelné.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků doporučuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 8 kusů.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.


Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10, Vršovická 65

Přílohy:

- kopie vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 4. 9. 2008;
- kopie vyjádření Města Krupka ze dne 26. 8. 2008;
- kopie vyjádření Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí, ze dne 3. 9. 2008;
- kopie vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 20. 8. 2008;
- kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem, ze dne 27. 8. 2008;
- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod, ze dne 11. 8. 2008;
- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru péče o krajinu, ze dne 12. 8. 2008;
- kopie vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, ze dne 18. 8. 2008;
- kopie vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, střediska Ústí nad Labem, ze dne 13. 8. 2008;
- kopie vyjádření Občanského sdružení „Zdraví pro Krupku“ ze dne 28. 8. 2008.

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

datum: 4.9.2008
č.j. složka: 2260/ZPZ/2008
vyřizuje/tel.: Ing. Dagmar Havlatová/170
e-mail: havlatova.d@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
P

Došlo dne: - 8 -09- 2008
Čas příjmu:

Číslo jednací: 65649 /ENV/08

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – vyjádření ke zjišťovacímu řízení EIA.

V oznámení předkládaného záměru „**Lisovna plastických hmot Krupka**“ zpracované v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění, jsou hodnoceny a posouzeny všechny známé vlivy a rizika možného negativního ovlivnění životního prostředí, jeho vlivy na veřejné zdraví v daném území.

Odbor životního prostředí a zemědělství se dle § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „**Lisovna plastických hmot Krupka**“, oznamovatele DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o., ul. Nádražní 3237, 415 01 Teplice vyjadřuje takto:

Z uvedeného záměru jsou patrné tyto zdroje znečišťování ovzduší:

1. Plynové sálavé zářiče pro potřeby vytápění hal
 - 20ks, celkový výkon 265 kW
 - Zářiče jsou kategorizovány jako střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší dle § 4 odst. 5 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.
 2. Kotel na LTO pro potřeby vytápění administrativní budovy
 - V oznámení záměru není uveden tepelný výkon tohoto zařízení.
- provozem zařízení lisovny nebude překročen obecný emisní limit pro TOC dle přílohy č.1 bod 1.5 vyhláška č. 356/2002 Sb., v platném znění (tj. 50 mg/m³)
 - granulát ve vstřikovacím lisu bude zahříván na teplotu cca 200°C, kdy dochází k měknutí materiálu, teplota nebude výrazně překračována z důvodu tepelného rozkladu surovin.

Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, **nepožaduje** provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí
a zemědělství

Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru ŽPZ



MIZPP00KAM4L

**MĚSTO KRUPKA, Mariánské náměstí č.p. 22
417 42 Krupka 1**

Telefon: 417861253

Fax : 417861309

e-mail : info@mukrupka.czMINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PDošlo dne/ 29-08-2008
čas přijetí:

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice

Číslo jednací: 61813 /ENV/

Naše značka

S/276/Pr/2008/19985

Vyřizuje/klapka

V Krupce dne
2008-08-26

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění – zahájení řízení záměru zařazeného v kategorii II – vyjádření Města Krupka k záměru „Lisovna plastických hmot Krupka“.

Město Krupka usnesením Rady města č. 1122/08 ze dne 21.08.2008 **vyjadřuje nesouhlas** s umístěním tohoto provozu ve středu města a v případě, že bude dále postupováno ve zjišťovacím řízení, požaduje záměr posoudit dle zákona citovaného v dopise MŽP ze dne 04.08.2008, č.j. 55566/ENV/08, tj. požaduje zpracování tzv. velké EIA a toto stanovisko doplňuje těmito požadavky :

Doprava a manipulace :

- veškerá manipulace bude prováděna pouze v krytých prostorách, nikoliv na venkovní ploše,
- bude posouzen nárůst emisního zatížení z hlediska příjíždějících a odjíždějících vozidel včetně jejich pohybu (stání) v areálu ve vztahu k současnému „pozadí“,
- v areálu budou motory vozidel v chodu pouze po dobu nezbytně nutnou (nikoliv např. pro ohřev v kabině, apod.),
- bude dodržován zákaz stání vozidel na veřejných plochách a komunikacích mimo areál,
- bude stanoven a Městem odsouhlasen max. počet vozidel/den,
- pohyb vozidel nebude povolen mezi 20-07 hod., dále ve dnech pracovního volna a klidu a o svátcích,

Prašnost :

- veškeré pojízdné a manipulační plochy budou provedeny jako bezprašné nebo zpevněné,
- podél oplocení areálu budou z vnějších stran upraveny plochy jako bezprašné (zpevněné, travnaté, apod.),
- bude provedeno měření prašnosti a to před realizací (jako „pozadí“) a po realizaci během zkušebního provozu s tím, že nedojde k žádnému navýšení prašnosti,

Osvětlení a hluk :

- osvětlení areálu bude směřováno tak, aby neovlivňovalo negativně okolní bytovou zástavbu,

provoz areálu nebude mít vliv na hluk, bude provedeno měření hluku a to před realizací (jako „pozadí“) a po realizaci během zkušebního provozu s tím, že nedojde k žádnému navýšení hlučnosti,

Provozní doba :

- provoz areálu nebude povolen v nočních hodinách, ve dnech pracovního volna a klidu a o svátcích,

Ostatní :


- bude nařízen zkušební provoz pro prokázání splnění předložených požadavků.

Závěr mimo výše uvedené :

- V předložené dokumentaci je provedeno hodnocení povrchně a pouze lokálně, bez zhodnocení vlivu na životní prostředí ve vztahu ke stávajícím poměrům v lokalitě Krupka (číselné vyhodnocení, vliv větrné růžice, rozptyl, apod.).
- Stávající prostor je v ÚPD Krupka vyčleněn pro výrobu příměstského charakteru, což tento provoz nesplňuje a nepatří tedy do středu města, zejména do těsné blízkosti tří školských zařízení a budoucího domu s pečovatelskou službou. Žádáme umístit tento provoz mimo obytnou zástavbu města.
- V současné době společnost nerespektuje požadavky na ochranu životního prostředí, ani výrok stavebního úřadu o zastavení nepovoleného provozu a provozuje svou činnost, na kterou žádá posouzení, bez jakýchkoliv povolení a schválení. I z těchto důvodů existuje oprávněná obava z dalšího nerespektování právních norem touto společností a to nejen ve vztahu k ochraně životního prostředí.

S pozdravem

Ing. Milan Puchar
starosta města



MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

náměstí Svobody 2, TEPLICE PSČ 415 95

odbor dopravy a životního prostředí



MIZPP00K9PVM

Značka: MgMT ODŽP 110158/2008-V-203/Db

Vyřizuje: Dbalá č.tel. 417 510 904

Teplice dne 3. září 2008

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍDolní úřad
čas příjezdu

9. 09. 2008

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Vršovická 65

100 10 Praha 10

Věc: Souhrnné stanovisko odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice pro potřeby posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životního prostředí v platném znění - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II – Lisovna plastických hmot Krupka.

Dne 8. 8. 2008 byla Magistrátu města Teplice doručena žádost Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 o vyjádření k akci ve shora uvedené věci. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou firmou Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov. Oznamovatelem je firma DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o., Nákladní 3237, Teplice.

Předmětem záměru je v již stávajících halách v obci Krupka, Alejní ul. č. 630, provozovat lisovnu plastických hmot. Součástí výrobního areálu jsou venkovní parkovací plochy pro osobní vozidla a zpevněné manipulační a pojezdové plochy a plochy zeleně. Výrobní hala se skládá z části výrobní, skladové a z části administrativní včetně údržby a sociálního zázemí. Hala zaujímá rozlohu cca 0,7 ha. Pro výrobu plastových výrobků se budou používat tyto stroje: 1 ks extrudér, 5 ks lisů, 4 ks frézy, 4 ks přímočaré pily, 3 ks mlýnů na odpad pro další zpracování. Celá výroba je založena na dvou základních technologických procesech, a to: zpracování granulátu na extrudéru a lisování plastových desek. Zemní plyn bude přiveden stávající přípojkou – na stávající obecní STL rozvod je napojen odbočka DN50. Zemní plyn bude využíván pro vytápění v halách – bude použito 20 ks plynových sálavých zářičů o celkovém výkonu 265 kW. Zásobování vodou bude řešeno napojením na stávající vodovodní řád. Venkovní kanalizace dešťová bude odvádět dešťové vody ze střechy a z manipulačních ploch do stávající dešťové kanalizace, osazené na kanalizačním potrubí DN 1000 – stávající zatrubněný potok, který je dále zaústěn do Krupského potoka. Pro odpadní mírně znečištěné vody z parkoviště je navržen samostatný kanalizační systém s odtokem zabezpečeným přes LAPOL.

Magistrát města Teplice, jako dotčený orgán státní správy (dle níže uvedených složek ochrany životního prostředí) na základě předloženého oznámení sděluje následující:

Vyjádření orgánu odpadového hospodářství:

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, nemáme k výše uvedenému záměru připomínek. Nepožadujeme záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší:

- Orgán ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, má k výše uvedenému záměru připomínek. Požadujeme záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., a to vzhledem k umístění záměru v intravilánu obce. Požadujeme měření imisní situace před a po umístění záměru, popřípadě měření provedené ve zkušebním provozu. Dále upozorňujeme, že v této lokalitě dochází k častým stížnostem občanů týkající se kvality ovzduší.

Vyjádření orgánu ochrany ZPF:

- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) nepožadujeme záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb..

Vyjádření vodoprávního úřadu:


Z hlediska zájmů ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) nepožadujeme posuzovat záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Vyjádření orgánu ochrany přírody:

- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nepožadujeme posuzovat záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Vyjádření orgánu státní správy lesů:

- Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), nemáme k záměru posuzovanému dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. námitek.


Ivana Müllerová
vedoucí odboru
dopravy a životního prostředí

Rozdělovník:

- Adresát
- Vlastní

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústí nad Labem

se sídlem v Ústí nad Labem
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P.



MIZPP00KBGNR



S00MX001ULGJ

VÁŠ DOPIS ZN.: 55566/ENV/08

ZE DNE: 04.08.2008

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 26914/2008

VYŘIZUJE: Veselý Ivo Ing.

TEL.: +420477755730

FAX: +420477755712

E-MAIL: ivo.vesely@khsusti.cz

DATUM: 20.08.2008

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

100 10 P R A H A 1 0

Vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, k dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení podle § 6 odst. 6 tohoto zákona, k záměru „Lisovna plastických hmot Krupka“

Dne 28. 2. 2008 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem vaši žádost o vyjádření k oznámení záměru na výše uvedenou akci podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentaci k oznámení záměru investora vypracovaly Enviromentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, v únoru 2008.

Po posouzení předložené dokumentace ve zjišťovacím řízení záměru „Lisovna plastických hmot Krupka“, umístěné v k.ú. Krupka a Bohosudov (stávající výrobní haly v provozovně Alejní 630, Krupka) z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví **s o u h l a s í** Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený správní úřad ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s takto zpracovanou dokumentací pro účely zjišťovacího řízení a **p o ž á d u j e p o s o u z e n í** tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Pro další posouzení je nutné dokumentaci doplnit o následující náležitosti:

- v hlukové studii o hodnoty pozadí v denní a noční době, při posouzení vlivu hluku v řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. se hodnotí navýšení pozadí (tj. stav bez realizace záměru) a nikoliv splnění hygienických limitů;
- v rozptylové studii zvážit zda pro pozadové hodnoty lze využít měřicí místo Chlumec, zvolené měřicí místo ČHMÚ nad Krupkou (530 m n.m.) vzhledem k rozdílu v n.m. výšce a k dosavadním zkušenostem z průmyslové zóny Krupka není zcela reprezentativní pro lokalitu záměru. Je nezbytné do posouzení zahrnout stávající i již navržené zdroje emisí v okolí. Vzhledem ke stávající imisní zátěži dotčené části města Krupka je nezbytné posoudit zda je vnesení dalšího emisního zdroje únosné.
- hodnocení zdravotních rizik – rozptylová a hluková studie jsou odbornými podklady pro zhodnocení zdravotních rizik, které teprve hodnotí vliv záměru na zdraví obyvatelstva.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygienická obecní a komunální
územní pracoviště Teplice
Wojkešova 4, Teplice

Ing. Ivo V e s e l ý

vedoucí oddělení hygieny obecné
a komunální
územní pracoviště Teplice

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

e-mail
khsusti@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, K. J. Čermáka 1, 430 01, tel. 477 755 510



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 246 069, fax: 475 500 042
IČ: 41 69 32 05, e-mail: provaznikova@ul.cizp.cz, www.cizp.cz



Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC

Vršovická 65

100 10 Praha 10 - Vršovice

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Došlo dne/ 29-08-2008
čas příjezdu:

listů/ 2
str./ 1

Váš dopis značky:
55566/ENV/08

Naše značka:
ČIŽP/44/IPP/0815008.001/08/UJP

Vyřizuje / linka jednání
Ing. Provazníková
Místo a datum:
Ústí nad Labem
27.08.2008

Vyjádření k oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění - „Lisovna plastických hmot Krupka“ – záměr zařazený v kat. II

Dne 11.08.2008 obdržel OI ČIŽP v Ústí nad Labem oznámení výše uvedeného záměru, zpracovaného podle **přílohy č. 4** zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

Zpracovatelem oznámení jsou Environmentální a ekologické služby s. r. o., Jiráskova 413, Litvínov, oznamovatelem záměru obchodní firma DUROtherm Thermoforming Czechia s. r. o., IČ: 25496948, ul. N8kladní 3237, 415 01 Teplice.

Předmětem předloženého záměru je provozování lisovny plastických hmot ve stávající výrobní hale na pozemcích spadajících pod k. ú. Krupka a k. ú. Bohosudov. Předpokládané množství zpracovávaného granulátu bude cca 2 500 t/rok, materiálu v deskách 1 000 t/rok.

Vyjádření z hlediska ochrany vod

Zásobování vodou bude řešeno napojením na stávající vodovodní řád. Splaškové vody ze sociálního zařízení budou napojeny na veřejnou kanalizaci. Za provozu technologie se bude využívat voda pro chladicí okruh v množství cca 30m³/měsíc. Technologické odpadní vody nebudou záměrem produkovány. Zdrojem hasební (požární) vody budou hydranty napojené na vodovodní řád. Dešťové vody budou odváděny do Krupského potoka. Vody z parkoviště budou svedeny přes LAPOL a následně do dešťové kanalizace. Administrativní část výrobního areálu bude vytápěna pomocí kotle na LTO. LTO bude skladován v dvouplášťové nádrži (vnější nádrž z ocelového, žárem pozinkovaného plechu se svařenými švy, vnitřní bezešvá nádrž z HDPE).

Z hlediska ochrany vod nemá ČIŽP k předloženému oznámení záměru připomínky.

Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství

Uvažovaná produkce odpadů při vybudování a vlastním provozu lisovny odpovídá legislativě v odpadovém hospodářství.

Z hlediska odpadového hospodářství nemá ČIŽP k oznámení záměru připomínky.

• **vyjádření z hlediska ochrany ovzduší**

Výroba bude založena na dvou základních technologických procesech, a to na zpracování granulátu na extrudéru a na lisování plastových desek. Pro výrobu plastových výrobků se budou využívat následující stroje: 1 x extrudér, 5 x lis, 4 x fréza, 4 x přímočará pila a 3 x mlýn na odpad pro další zpracování.

Jako vstupní materiál pro extrudér slouží granulát z HDPE (nízkotlaký polyetylén), který je zde taven za teploty cca 200 °C a přes šnekové ústrojí vytlačován mezi tvarovací válce. Výsledným produktem tohoto procesu je nopková fólie, která se používá jako izolační materiál ve stavebnictví. Extrudér je vybaven odsáváním emisí vznikajících při zpracování granulátu pomocí radiálního ventilátoru typu CRMT/4-280/115 3 kW.

Jako vstupní materiál pro lisy slouží plastové desky z HDPE a ABS (akrylonitril-butadien-styren). První fází zpracování je vylisování desky do požadovaného tvaru na lisech pomocí tepla a formy, na kterou se změkklá deska pomocí podtlaku natáhne. Následně dojde k ochlazení výrobku vzduchem a v případě potřeby jeho ořezání na pásové pile. Dalším krokem je ofrézování výrobku na konečné rozměry. Po zabalení je výrobek připraven pro expedici.

Veškerý zbylý odpad z HDPE se semele na mlýnech a vrací se zpět do technologie k dalšímu zpracování, odpad z ABS se po semletí odváží k jinému výrobcí.

Pro stanovení ročních předpokládaných emisí ze systému odsávání se vychází z projektovaného množství odsávané vzdušniny (5 500 m³/hod), výstupní koncentrace TOC v úrovni emisního limitu (50 mg/m³) a provozní doby (8 500 h/rok). Vypočtené množství emisí TOC je 2 338 kg/rok.

Vytápění hal bude zajišťovat 20 ks plynových sálavých zářičů o celkovém tepelném výkonu 265 kW. Administrativní část výrobního areálu bude vytápěna pomocí kotle na LTO. Předpokládá se, že zdroje tepla obou objektů budou středními zdroji znečišťování ovzduší (tepelný výkon v rozmezí 0,2 – 0,5 MW).

Provoz se předpokládá nepřetržitý – na extrudéru ve 12 hodinových směnách, u lisů ve 12 hodinových směnách od pondělí do pátku.

Součástí předložené dokumentace je i rozptylová studie, zpracovaná Ing. Josefem Talavaškem v červenci 2008. Ze závěru této studie vyplývá, že všechny vypočítané imisní koncentrace jsou u nejbližších okolních obytných objektů s rezervou pod imisními limity určenými pro ochranu zdraví lidí i pro ochranu ekosystémů. Pro jednotlivé znečišťující látky (NO_x, SO₂, PM₁₀, CO, C_xH_y, VOC (vyj. jako TOC), BZN) se jedná o velmi nízké příspěvky k hodnotám pozadí.

Vzhledem k tomu, že při zpracování plastů (v tomto případě PE a ABS) dochází i při nižších teplotách k uvolňování malého množství těkavých látek, které jsou čichově postizitelné i ve velmi nízkých koncentracích a vzhledem k tomu, že výše uvedená provozovna se nachází v lokalitě již pachově zatížené jinými závody, požaduje ČIŽP z hlediska ochrany ovzduší posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

Dle ČIŽP může předložené oznámení záměru stavby v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování.


Ing. Jana Moravcová
ředitelka OI ČIŽP Ústí nad Labem





Vnitřní sdělení

Adresát: Ing. Jaroslava Honová
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí

Vaše čj.:
9879/710/08

Naše čj.
2533/740/08

Vyřizuje:
Josef Skalický

Datum:
11.8.2008

Lisovna plastických hmot Krupka - zahájení zjišťovacího řízení

Oblast uvažovaného záměru neleží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Správním územím města Krupka prochází hranice CHOPAV Krušné hory, která je od dané lokality vzdálena asi 800 m severním směrem. Území se však nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice.

Hydrologicky leží lokalita v povodí Bíliny. Okolo hranic zájmového území protéká zatrubněný bezejmenný potok, který se napojuje do současně zatrubněného Bohosudovského potoka. Jihozápadním směrem od hranic pozemků ve vzdálenosti asi 40 m protéká Krupský potok, který je levostranným přítokem Zalužanského potoka protékajícího jihozápadním směrem ve vzdálenosti asi 700 m od hranic pozemku. Zalužanský potok tvoří levostranný přítok Bíliny a protéká rybníkem Kateřina a Chabařovickým jezerem. Širším zájmovým územím dále protéká Bohosudovský, Unčinský a Maršovský potok. Nejvýznamnějšími vodními plochami v okolí je Modlanský rybník a rybník Kateřina, které jsou situovány asi 2 - 2,4 km jihovýchodně od plochy uvažovaného záměru.


Z hydrogeologického hlediska je území součástí rajónu 2131 - Mostecká pánev - severní část. Zvodnění Krušnohorského krystalinika je zde vázáno pouze na otevřený puklinový systém, který bývá ještě napojen na bazální křidu v pískovcovém vývoji. Tento hluboký kolektor je směrem do nadloží izolován mohutným komplexem svrchnokřídových slínů a slínovců, který se obecně považuje za prakticky nepropustný. U svrchnokřídových sedimentů je zvodnění s napjatou hladinou vázáno na bazální pískovcový kolektor, kde pohyb podzemní vody směřuje od západu k východu k nádrži Kateřina.

Z hlediska ochrany vod jsou zde respektována a konkretizována opatření k prevenci nepříznivých vlivů na povrchové a podzemní vody a nakládání s odpadními vodami. Zohledněna jsou i environmentální rizika při možných haváriích a nestandardních

stavech z hlediska úniku závadných látek do vod povrchových a podzemních a je navrženo vypracování příslušných provozních a havarijních plánů.

Odbor ochrany vod s předloženým záměrem souhlasí za předpokladu dodržení požadavků stanovených nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a dále pravidel stanovených vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Ing. Veronika Jáglová

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' followed by a horizontal line and a small loop.

Vnitřní sdělení

Pro: Ing. Jaroslavu Honovou
ředitelku odboru posuzování vlivů
na životní prostředí a IPPC

Vaše čj.:

Naše čj.:
4075/610/08
57100/ENV/08

Vyřizuje:
Bautzká


Datum:
2008-08-12

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II

Vážená paní ředitelko,

k Vašemu dopisu č.j.: 55566/ENV/08 ze dne 4.8.2008 – záměr „Lisovna plastických hmot Krupka“ sdělujeme, že z hlediska kompetence odboru péče o krajinu v návaznosti na § 79 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění neuplatňujeme připomínky za předpokladu, že budou dodrženy všechny relevantní právní předpisy na ochranu životního prostředí tak, aby nedocházelo k ohrožení ani oslabení ekologické stability zájmového území, které se nachází v ekologicky citlivé lokalitě – ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru Jezeří – Stříbrný roh.

S pozdravem



Ing. Petr Dobrovský
ředitel odboru péče o krajinu

INTERNÍ SDĚLENÍ

Pro: Ing. Jaroslavu Honovou, ředitelku odboru posuzování vlivů na ŽP
Od: Ing. Jana Kužela, ředitele odboru ochrany ovzduší
Naše č.j. 2491/820/08/IB
Vaše č.j. 57100/ENV/08
Dne: 18.8.2008

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Lisovna plastických hmot Krupka“

Vážená paní ředitelko,

v následujícím textu uvádíme stanovisko k předloženým podkladům z hlediska ochrany ovzduší.

Předmětem záměru je zavedení technologie zpracování plastů. Budou zavedeny dva základní technologické procesy, a to zpracování granulátu na extrudéru s kapacitou 2 500 t/rok a lisování plastových desek o kapacitě 1 000 t/rok. Vstupním materiálem pro extrudér bude polyethylenový granulát, vstupním materiálem pro lisy budou plastové desky z PE a ABS (akrylonitril – butadien – styren).

Zdroji emisí znečišťujících látek budou technologie zpracování plastů (2 338 kg/rok TOC) a spalovací zdroje (plynové sálavé zářiče, kotel na LTO).

Upozorňujeme na nesprávné citace prováděcího právního předpisu k zákonu o ochraně ovzduší (str. 50). Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, bylo zcela nahrazeno nařízením vlády č. 146/2007 Sb., které je účinné ode dne 1. ledna 2008.

Dále upozorňujeme, že realizací záměru může dojít k problémům s uvolňováním emisí VOC o nízkých hmotnostních koncentracích, a v této souvislosti s vnášením emisí pachových látek do ovzduší a obtěžování zápachem. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná oblast je problematická z hlediska emisí formaldehydu a potažmo pachových látek, doporučujeme zabývat se v rámci přípravy záměru možnostmi eliminace emisí pachových látek.

Hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší je zpracováno v rozptylové studii ve formě imisních příspěvků znečišťujících látek vzhledem ke stávající imisní zátěži zájmového území. Výpočet byl proveden pro oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, celkové uhlovodíky (C_xH_y), benzen a částice PM_{10} .

Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že stanovené imisní limity pro SO_2 , NO_2 , CO a benzen nebudou po zprovoznění plánovaného záměru překračovány a to ani v součtu s pozadovým znečištěním ovzduší daného území.

K překračování imisního limitu by však mohlo docházet u částic PM_{10} , zejména z důvodu stávajícího problematického imisního pozadí předmětné lokality, neboť území stavebního úřadu MÚ Krupka bylo na základě dat za rok 2006 vyhlášeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k překračování denního imisního limitu stanoveného pro PM_{10} . Příspěvek posuzovaného záměru bude však minimální. Na hranici nejbližší obytné

zástavby dosahují vypočtené příspěvky k průměrným denním koncentracím PM_{10} svých maximálních hodnot do $0,3 \mu g/m^3$. Vypočtené příspěvky k průměrným ročním koncentracím PM_{10} dosahují v této oblasti hodnot do $0,002 \mu g/m^3$.

V předložené rozptylové studii postrádáme grafickou prezentaci výsledků modelových výpočtů imisních příspěvků hodnocených znečišťujících látek dále grafické znázornění větrné růžice a podrobné grafické znázornění výpočtové sítě referenčních bodů. Považujeme za žádoucí tyto informace do rozptylové studie doplnit.

S pozdravem



Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší



AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
Středisko Ústí nad Labem



MIZPP00KBK2W

Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem
tel: 475 220 525, 475 220 589
fax: 475 220 503
usti@nature.cz

58612
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na ŽP
Vršovická 65
Praha 10 - Vršovice
100 10

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00705/ULB/2008
VAŠE ZNAČKA 55566/ENV/08

VYŘIZUJE RNDr. Chvátal V ÚSTÍ NAD LABEM DNE 13. 8. 2008

Věc: Oznámení záměru „Lisovna plastických hmot Krupka“ – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II

Z hlediska ochrany přírody nemáme připomínek k výše uvedenému záměru. Jeho realizace nebude mít vliv na zájmy ochrany přírody.

S pozdravem

Ing. Petr Kříž
VEDOUcí STŘEDISKA

Na vědomí: AOPK ČR Praha

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Středisko Ústí nad Labem
400 01 Ústí nad Labem
P. O. BOX 145
-3-



MIZPP00KALXR

Občanské sdružení „Zdraví pro Krupku“

se sídlem Krupka, Lindnerova 290, 417 42

(Registrace provedena na Ministerstvu vnitra 10.5.2007, pod č.j. VS/I-1/67 557/07-R, IČO 28557263)

Ministerstvo životního prostředí
ŘO posuzování vlivů na ŽP a IPPC
Ing. Jaroslava Honová
Vršovická 56
100 10 PRAHA 10

Věc: Vyjádření k oznámení záměru stavby „Lisovna plastických hmot Krupka“
(oznamovatel DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o.), který má být
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona 100/2001 Sb.

Vzhledem k současnému stavu životního prostředí v oblasti Krupky, nemůžeme s umístěním jakéhokoli dalšího závodu, který je dalším potencionálním znečišťovatelem, souhlasit.

Proto s výstavbou Lisovny plastických hmot v Krupce nesouhlasíme.

V každém případě žádáme, aby byl záměr posouzen dle zákona a aby bylo oznámení nahrazeno dokumentací, ve které bude **zahrnut vliv všech současných i předpokládaných znečišťovatelů v celé oblasti Krupky**. (Jak v průmyslové, tak i podnikatelské zóně města Krupky.)

Zdůvodnění:

- 1/ Životní prostředí v dané lokalitě vykazovalo již před vznikem PZ Krupka rakovinové riziko.
Viz. Závěry v Dokumentaci záměru OV 4064 Guardian
- 2/ Ovzduší v této lokalitě, která má velmi nepříznivé rozptylové podmínky, je více než dost již teď znečišťováno jak obrovským nárůstem osobní a nákladní automobilové dopravy spojené se vznikem PZ Krupka, tak i obrovským tokem spalín vypouštěných firmou Knauf Insulation, jejíž realizace byla omylem způsobeným mnoha nedopatřeními, včetně toho, že posuzování jejího záměru bylo ukončeno pouze zjišťovacím řízením. Ohrožování životního prostředí a zdraví obyvatel této lokality firmou Knauf Insulation, s.r.o. již stačí!
- 3/ I když by se měl záměr realizovat mimo PZ Krupka (pouze v zóně charakterizované jako podnikatelská), je celá oblast Krupky a jejího okolí oblastí, jejíž hustota obyvatel se pohybuje okolo 288 obyvatel na 1 km², což je ve srovnání s celorepublikovým průměrem (130 obyvatel na 1 km²) považováno za nadprůměrnou hodnotu. Vzhledem k charakteristice zájmového území – oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší – jsou všechny podobné záměry z pohledu obyvatel této lokality považovány za nepochopitelné.

(Připomínáme i ujištění KÚ OŽPZ v jejich dopise ze 17.1.2007 č.j. 952/05/ZPZ/IP-51/Blá, bod 13) *Při posuzování dalších záměrů staveb, v Krupce a v přilehlém údolí pod horami, brát v úvahu stav ovzduší po realizaci předchozích záměrů staveb. Toto bude plněno průběžně při jednáních s dalšími (novými) investory.*
- 4/ Za nepochopitelné považujeme i ten fakt, že firma výrobu, kterou v tomto záměru oznamuje, již minimálně více než půl roku „na černo“ provozuje. Po celou dobu je v různé intenzitě vnímán v širším okolí závodu západ. (Připomíná prací/ avivážní prostředky.)

V Krupce, 28. 8. 2008

Mgr. Miloslava Bačová
za OS Zdraví pro Krupku

Na vědomí: Město Krupka, Krajský úřad v Ústí n/L OŽPZ