



MIZPP009YK9T

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE

Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne

14. 8. 2012

Č.j.: 69522/ENV/12

954/510/12

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:

Název:	TECNOCAP s.r.o.: Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 3. lakovací linky
Charakter záměru:	Předmětem záměru je rozšíření lakovacích kapacit instalací 3. lakovací linky do stávajícího objektu lakovny – tiskárny ve výrobním areálu společnosti TECNOCAP s.r.o. v severovýchodní části obce Střížovice. Společnost se zabývá mechanickou výrobou, lakováním a potiskováním kovových obalů a uzávěrů na sklenice z ocelových a hliníkových materiálů.
Kapacita (rozsah) záměru:	Kapacita 3. lakovací linky je při maximálním využití 4 850 000 m ² povrchově upravených pocínovaných ocelových tabulí a hliníkových plechů za rok. Při provozu všech tří lakovacích linek bude za rok upraveno celkem 14 550 000 m ² tabulí plechů. Po realizaci záměru se předpokládá celková spotřeba laků 625 tun za rok pro všechny tři lakovací linky.
Umístění:	kraj: Jihočeský obec: Střížovice k. ú.: Střížovice u Kunžaku
Zahájení:	4Q/2012 – 1Q/2013
Ukončení:	1Q/2013
Oznamovatel:	TECNOCAP s.r.o. Střížovice 67 378 53 Strmilov
Zpracovatel oznámení:	Ing. Vladimír Plachý (je autorizovanou osobou)

Záměr „TECNOCAP s.r.o.: Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 3. lakovací linky“ naplňuje dle bodu 4.4 (Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m²/rok celkové plochy úprav), kategorie I, přílohy č. 1 k zákonu, jako změna záměru ve smyslu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a). Záměr má významný vliv na životní prostředí a proto bude posuzován dle zákona. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení záměru s náležitostmi dle přílohy č. 4 zpracované autorizovanou osobou ve smyslu § 19 odst. 1 zákona nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), případně upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy II.

Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené oznámení **dle přílohy č. 4 k zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci.**

Odůvodnění:

Předložené oznámení splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 4 k zákonu. Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 zákona.

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:

- Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí ze dne 16. 7. 2012,
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 2. 7. 2012,
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice ze dne 16. 7. 2012,
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší ze dne 11. 7. 2012.

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí

- z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – nemá připomínky

- z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů – uvádí, že záměr se nedotýká zemědělského půdního fondu.

- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů - uvádí, že dle dokumentace nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem.

- z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů – uvádí, že příslušným orgánem ochrany ovzduší je Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

- uvádí, že požaduje před uvedením zařízení do trvalého provozu akreditovaným měřením ověřit hlukovou situaci a tím i splnění hygienických limitů pro stacionární zdroje hluku v denní i noční době v nejbližším chráněném venkovním prostoru a venkovním prostoru

staveb a to v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V případě překročení limitů realizovat dodatečná protihluková opatření. Upozorňuje, že zaměstnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem o ochraně veřejného zdraví. Dále konstatuje, že byla provedena hluková studie, resp. měření hluku. Měření bylo provedeno na hranici chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v denní a noční době. Dle výsledků modelových výpočtů hlukové studie lze očekávat, že v obytné zástavbě budou během provozu záměru ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než přípustný hygienický limit. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno podle metodických doporučení a autorizačního návodu AN/14/03 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Na základě hodnot výpočtů rozptylové studie konstatuje, že stanovené hodnoty imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek nejsou (stávající stav) a nebudou (předpokládaný stav) ani po přičtení dostupných pozadových hodnot překračovány, s výjimkou suspendovaných částic frakce PM₁₀. Po zprovoznění záměru lze na základě výpočtu rozptylové studie předpokládat, že roční imisní limit pro PM₁₀ (40 µg/m³) nebude překročen.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice


- z hlediska ochrany přírody – požaduje vodohospodářské zabezpečení objektu tak, aby nedocházelo k ovlivňování ekologicko-stabilizační funkce Hamerského potoka.
- z hlediska ochrany ovzduší – upozorňuje na nutnost dodržování zákonných povinností a postupů doporučených výrobcem zařízení a technologie.
- z hlediska odpadového hospodářství a ochrany vod – nemá žádné připomínky.
- z hlediska integrované prevence – upozorňuje na povinnost ohlášení plánované změny v provozu zařízení příslušnému krajskému úřadu.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší

- uvádí, že k přeloženému oznámení záměru nemá žádné připomínky.

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru OV2046, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.


Ing. Václav Osovský
ředitel odboru
výkonu státní správy II

(otisk úředního razítka)

**Ministerstvo životního prostředí
odbor výkonu státní správy II**

Obdrží:

dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady, oznamovatel, zpracovatel oznámení

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitel odboru ochrany ovzduší



MZPLKGB9QYN2

55163/ENV/12

(odpověď pod stejným čj.)

Počet listů:

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OVSS II

Došlo dne/
čas přijetí:

12 -07- 2012

Počet listů/
příloh:

751/7012

Číslo jednací

55163

/ENV/.....

Vnitřní sdělení

Adresát:

Ing. Václav Osovský

ředitel odboru výkonu státní správy II

Vaše čj.:

751/510/12

Naše čj.

1853/780/12

Vyřizuje:

Lucie Krejčí

Datum:

11.7.2012

Vyjádření k oznámení záměru "Tecnocap s.r.o.: Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 3. lakovací linky"

Vážený pane řediteli,

k výše uvedenému oznámení záměru nemáme za náš odbor žádné připomínky.

S pozdravem

Ing. Jan Kužel



MI ZPP009YMGG

Městský úřad Jindřichův Hradec

Odbor životního prostředí**Klásterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec**

Vyřizuje : Hrádková
 e-mail : vera.hradkova@jh.cz
 tel.č. 384 351 282
 fax : 384 361 503

v Jindř. Hradci dne 16.7.2012
 OŽP 29324/12HV

**MINISTERSTVO
 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

OVSS II

Došlo dne/ 18-07-2012 Počet listů/ 9
 čas přijetí: 795/510/12
 Číslo jednací: 62470 /ENV/ 12

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice
 Odbor výkonu státní správy II
 Mánesova 3a
 370 01 České Budějovice

Věc : Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazeného v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. a) – „ Tecnocap s.r.o. : Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 3. lakovací linky“.

Dne 2.7.2012 obdržel Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru.

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí vydává dle zák.č. 100/2001 Sb., v platném znění toto

vyjádření

1.Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Z hlediska odpadového hospodářství k oznámení záměru „Tecnocap s.r.o.: Rozšíření lakovacích kapacit - instalace 3. lakovací linky“ nejsou připomínky ani další požadavky.

2.Dle zák.č. 254/2001 Sb., o vodách

K oznámení záměru „Tecnocap s.r.o.: Rozšíření lakovacích kapacit - instalace 3. lakovací linky“ nemáme žádných připomínek.

3.Dle zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění :

Předložená dokumentace se nedotýká zemědělského půdního fondu.

4.Dle zák.č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny:

Proti předloženému oznámení nemáme námítky.

5.Dle zák.č. 289/1995 Sb., lesní zákon

Dle předložené dokumentace nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem.

6. Dle zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Příslušným orgánem ochrany ovzduší je OŽPZaL Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních předpisů.

Dokumentaci si ponecháváme pro služební potřebu.

**Městský úřad
 Jindřichův Hradec**
 PSČ 377 22
 9-1

Ing. František Chmelík
 Vedoucí odboru životního prostředí
 Městského úřadu Jindřichův Hradec

Vyřizuje : Ing. Peltanová, Ing. Florián, Kozlovská, Ing. Hesoun, Ing. Rieb, Ing. Nováková

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 349, 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID: agzai3c

Váš dopis značky: 743/510/12 55036/EVN/12
Ze dne: 29.6.2012

Naše č. j.: KHSJC 15082/2012/HOK.JH
Spisová značka: S-KHSJC 15082/2012

Vyřizuje: Ing. Pillerová
Tel. číslo: 387712515

Datum: 2.7.2012

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Praha 10
Odbor výkonu státní správy
Mánesova 3a
České Budějovice
370 01

**MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**
OVSS II

Došlo dne/ čas přijetí: - 4 -07- 2012

Číslo jednací: 57144 /ENV/

Počet listů/
příloh: 8

Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.-zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Tecnocap s.r.o.: Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 3. lakovací linky“, zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. a)

Na základě žádosti dne 29.6.2012 posoudila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč kraje“) dokumentaci – Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 4 – „Tecnocap s.r.o.: Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 3. lakovací linky“.

Po podrobném prostudování předložené dokumentace k oznámení vydává KHS Jč kraje toto

vyjádření:

Záměr „Bioplynová stanice Budíškovice“ není třeba posuzovat z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví dle zákona č.100/2001 Sb.

KHS Jč kraje bude požadovat před uvedením zařízení do trvalého provozu předložit výsledky měření hluku, které prokáží, že nejsou překročeny hygienické limity hluku - viz podmínka z dokumentace pro oznámení záměru pro etapu realizace : „Před uvedením zařízení do trvalého provozu bude akreditovaným měřením ověřena hluková situace a tím i splnění hygienických limitů pro stacionární zdroje hluku v denní i noční době v nejbližším chráněném venkovním prostoru a venkovním prostoru staveb - v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. V případě překročení limitů budou realizována dodatečná protihluková opatření“.

Dle textu oznámení:

„Etapu realizace záměru

Před uvedením zařízení do trvalého provozu bude akreditovaným měřením ověřena hluková situace a tím i splnění hygienických limitů pro stacionární zdroje hluku v denní i noční době v nejbližším chráněném venkovním prostoru a venkovním prostoru staveb - v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. V případě překročení limitů budou realizována dodatečná protihluková opatření.

Zaměstnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem o ochraně veřejného

Pro zhodnocení hlukové situace bylo v zájmové lokalitě provedeno měření hluku a následně modelový výpočet programem „Hluk+, Verze 7.16 Profi – Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí“. Měření bylo provedeno na hranici chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v denní i noční době. Protokol o zkoušce č. F54/2012 je přílohou hlukové studie. Pro výpočet imisního zatížení zájmové lokality byla použita metodika schválená MŽP ČR - SYMOS'97 - Systém modelování stacionárních zdrojů . Výpočet byl proveden programem SYMOS 97, verze 6. Celá rozptylová

studie je přílohou oznámení č. 5. Hodnocení zdravotních rizik (viz příloha č. 7) bylo provedeno podle metodických doporučení a autorizačního návodu AN/14/03 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Dále byly pro vyhodnocení stávající situace v lokalitě a předpokládaných vlivů záměru využity výstupy měření, terénních průzkumů, literárních pramenů a studií vztahujících se k posuzované lokalitě a záměru.

Obyvatelstvo, imisní a hluková zátěž

Z provozu záměru nevyplynou pro obyvatele a životní prostředí v okolí areálu žádná významná rizika - za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování navržených opatření.

Na základě hodnot výpočtů rozptylové studie lze konstatovat, že stanovené hodnoty imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek nejsou (stávající stav) a nebudou (předpokládaný stav) ani po přičtení dostupných pozadových hodnot překračovány, s výjimkou suspendovaných částic frakce PM₁₀. Přímou v hodnocené lokalitě nejsou stávající imisní koncentrace sledovány. Hodnoty pozadí na reprezentativní stanici v Košetcích, resp. denní imisní koncentrace PM₁₀ překračují stanovený imisní limit (50 µg/m³) o 4,2 %. Samotný imisní přírůstek způsobený novým záměrem (tj. rozdíl mezi stávajícím a novým stavem) ve výši 0,6 % je velmi nízký. Po zprovoznění záměru lze na základě výpočtu rozptylové studie předpokládat, že roční imisní limit pro PM₁₀ (40 µg/m³) nebude překročen. Imisní příspěvky prашného aerosolu frakce PM₁₀, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, xylenu a methyisobuthylketonu z posuzované výroby nepředstavují významnější zvýšení nekarzinogenních zdravotních rizik u exponovaných osob. U benzenu a benzo(a)pyrenu byla provedena charakterizace rizika z hlediska jejich karzinogenního účinku. Z výpočtu vyplývá, že zjištěná pravděpodobnost zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci pouze pro samotný příspěvek z provozu areálu bude nižší je doporučený rozsah přijatelné míry rizika (10⁻⁶), a to o 3 řády u benzenu, resp. o 4 řády u benzo(a)pyrenu.

Dle výsledků modelových výpočtů hlukové studie lze očekávat, že v obytné zástavbě budou během provozu záměru ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než přípustný hygienický limit. Provoz záměru bude organizačně zabezpečen způsobem, který bude minimalizovat narušení faktorů pohody - veškerá přeprava materiálů, surovin pro technologii, výrobků a odpadů bude uskutečňována pouze v denní době. Z hlediska socioekonomických vlivů lze uvést, že společnost TECNOCAP s.r.o. je významným zaměstnavatelem v daném regionu. Stávající celkový počet zaměstnanců je 219, realizaci záměru se očekává navýšení počtu zaměstnanců lakovny - tiskárny o 6 až 10 zaměstnanců.

V souvislosti s realizací záměru se předpokládá pouze nárůst intenzity nákladní dopravy v denní době a to ze stávajících 28 na 32 nákladních vozidel za den. Osobní doprava nyní činí přibližně 20 osobních aut za den, po realizaci záměru se významnější nárůst nepředpokládá. Parkoviště bude využíváno stávající, jeho kapacita je dostačující. Vzhledem k relativně nízkému nárůstu silniční dopravy v souvislosti s realizací záměru a dostatečné kapacitě příjezdové komunikace nebude na této komunikaci omezena plynulost dopravy“.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Jitka Pillerová
referent státní správy
oddělení HOK



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OVSS II

Došlo dne/
čas přijetí:

18 -07- 2012

Počet listů/
příloh:

6
99

Číslo jednací:

61996/ENV/12

Oblastní inspektorát České Budějovice

U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice

tel.: 386 109 111, e-mail: public@cb.cizp.cz

IČ: 41 69 32 05, www.cizp.cz

Vaše ZN 743/510/12 55036/ENV/12
Ze dne 29 6 2012

Naše ZN.L ČIŽP/42/1PP/1209411.001/12/CDV
Vyřizuje: Ing. Dušan Vysloužil
Telefon. 386 109 121
E-mail: vyslouzil@cb.cizp.cz
DS: v3cdzr7

datum 16.7.2012

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy II
Mánesova 3a
370 01 České Budějovice

Stanovisko ČIŽP k vlivům záměru „Tecnocap s.r.o.: Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 3. lakovací linky“.

Dne 2.7.2012 bylo oblastnímu inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích doručeno oznámení záměru „Tecnocap s.r.o.: Rozšíření lakovacích kapacit – instalace 3. lakovací linky“. Oznamovatelem je společnost TECNOCAP s.r.o.

Záměrem oznamovatele je rozšíření lakovacích kapacit instalací 3. lakovací linky (s označením L6) do stávajícího objektu lakovny – tiskárny v areálu společnosti TECNOCAP s.r.o., kde jsou v současnosti instalovány dvě lakovací linky (L1, L2) a tři tiskařské linky (L3, L4, L5). Záměr si nevyžádá výstavbu žádného nového objektu.

Společnost se zabývá mechanickou výrobou, lakováním a potiskováním kovových obalů a uzávěrů na sklenice z ocelových a hliníkových materiálů, dále pak výrobou těsnících uzávěrů a vík z PE a PP.

Ochrana přírody

Třetí lakovací linka bude instalována do stávajícího objektu, haly lakovny - tiskárny. Nedojde k výstavbě nového objektu, tudíž nedojde ke kolizi se zájmy ochrany přírody ve smyslu nutnosti kácet dřeviny či ovlivňovat stanoviště zvláště chráněných rostlin, živočichů a volně žijících ptáků. V areálu společnosti nebyla zjištěna přítomnost žádného zvláště chráněného druhu. Zájmová lokalita není přímo součástí žádného zvláště chráněného území ani jeho ochranného pásma. S lokalitou sousedí na severu Hamerský potok, který plní funkci biokoridoru. Pokud bude objekt vodohospodářsky zabezpečen tak, aby nedocházelo k ovlivnění jeho ekologicko-stabilizační funkce, nemá ČIŽP z pohledu ochrany přírody k předloženému oznámení připomínky.

Ochrana ovzduší

Stávajícími bodovými zdroji emisí jsou výduchy spalovacích zařízení – VZ: kotelna (3 kotle, celkový tepelný výkon 11,7 kW), VZ: Aplikace nátěrových hmot (výduchy sušících pecí u lakovacích linek, výduchy u druhotného termického spalování a SZ: výduchy u pecí linek k nanášení těsnících hmot na uzávěry (nanášení a želatinace hmot). Liniovým zdrojem je osobní doprava zaměstnanců a nákladní doprava zásobování. Plošným zdrojem jsou tzv. fugitivní emise.

Nová lakovna bude vybavena lakovacím strojem Mailänder typ 460 a tunelovou sušicí pecí typu LTG DBL od fy LTG Studgart. Na celé sušicí jednotce (pec a dopalovací jednotka) bude jeden hořák o výkonu 1500 kW.

Při maximálním využití bude na 3. lakovací lince povrchově upravováno 4 850 000 m² pocínovaných a hliníkových tabulí plechu za rok.

Spotřeba laků vzroste z 521 tun (r. 2011) na 625 tun za rok, spotřeba organických rozpouštědel vzroste na 406 560 kg za rok a spotřeba ředidel na 28 tun za rok.

K posuzovanému záměru byla zpracovaná Rozptylová studie (DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, Praha, IČ 27642411) a Odborný posudek (EMPLA AG s.r.o., Za Škodovkou 305, Hradec Králové, IČ 25996240) oprávněnou osobou, kde jsou číselně vyjádřeny produkované znečišťující látky a jsou popsány vlivy na životní prostředí a na zdraví obyvatel. Závazné podmínky provozu zařízení jsou dány platným integrovaným povolením č.j. KUJCK 6055/2007 OZZL/16Kj a navazujícími rozhodnutími o změnách integrovaného povolení, resp. jsou dány vyhláškou č.205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Při dodržování všech povinností podle zákona o ochraně ovzduší provozovatele zařízení (zejména vedení provozní evidence velkého zdroje znečišťování ovzduší, provádění autorizovaných měření emisí v termínech podle zákona atd.) a při dodržování postupů doporučených výrobcem zařízení a technologie nemá ČIŽP k realizaci posuzovaného záměru – rozšíření lakovací kapacity výstavbou 3. lakovací linky v areálu Tecnocap s.r.o. Střížovice, v lokalitě s místním názvem Rozkoš, další připomínky.

Ochrana vod

V provozu lakovny-tiskárny není k technologickým účelům voda spotřebovávána, mimo nárazového čištění rámečků řetězu sušicí pece v četnosti 2x ročně (roztokem KOH). Pitná voda v množství cca 9 000 m³/rok pro hygienické účely, stravování a v případě nutnosti i pro provoz kotelny se odebírá z obecního vodovodu. Z vlastní studny se odebírá voda pro potřeby provozu kotelny. Neočekává se výrazný nárůst potřeby vody.

Odpadní technologické vody nebudou v provozu tiskárny-lakovny vznikat. Oplachové odpadní vody z čištění rámečků řetězů sušicí pece budou jímány a odváženy k likvidaci, popř. bude zavedeno jejich čištění. Splaškové vody jsou svedeny 2 výpustmi do obecní kanalizace a následně na ČOV v obci Střížovice. OV z mytí techniky s obsahem RL jsou svedeny na flotační odolejovací zařízení s uzavřeným okruhem. Dešťové vody jsou svedeny ze zpevněných ploch a střech do dešťové kanalizace, zaústěné do Hamerského potoka.

V provozu lakovny-tiskárny jsou pro povrchové úpravy využívány nátěrové hmoty a potiskovací barvy (v 200 l vratných ocelových sudech). Citované nebezpečné látky jsou skladovány v centrálním skladu hořlavin (zabezpečeném). Společnost má zpracován havarijní plán, schválený v rámci integrovaného povolení.

Z vodoprávního hlediska nemá ČIŽP k posuzovanému záměru připomínky a záměr není v rozporu s ustanoveními zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odpadové hospodářství

V kapitole B.III.3. Odpady je uvedeno, že během výstavby nebude vznikat významnější množství odpadů typických pro stavební činnost (bude se jednat pouze o instalaci technologie do stávajícího objektu lakovny – tiskárny). V tabulce č. 12 je uveden přehled a stávající množství odpadů ve výrobním areálu Tecnocap s.r.o. (druh odpadu, název, vznik, množství), v tab. č. 13 je uveden

odhad nárůstu množství odpadů po realizaci záměru (druh odpadu, název, vznik, množství). Podrobně je popsán zavedený systém nakládání s odpady ve společnosti Tecnocap s.r.o. a odhad dalšího vývoje nakládání s odpady s ohledem na navýšení výrobní kapacity, popř. instalaci potrubních rozvodů laků v lakovně (v tomto případě dojde ke zvýšení množství plastových odpadů a snížení množství kovových obalů oproti odhadu uvedeného v tab. č. 13).

Z pohledu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v účinném znění nemá ČIŽP k předloženému oznámení záměru žádné zásadní připomínky.

Integrovaná prevence

Záměr má být umístěn v areálu zařízení „Výroba kovových obalů a vík s povrchovou úpravou – TECNOCAP s.r.o.“, tj. v areálu zařízení s vydaným integrovaným povolením dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). ČIŽP upozorňuje, že podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b zákona o integrované prevenci je provozovatel zařízení s vydaným integrovaným povolením povinen ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu v provozu zařízení. V případě, že by se jednalo o podstatnou změnu v provozu zařízení, může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení. V případě, že by se jednalo o podstatnou změnu v provozu zařízení, jejíž provedení vyžaduje stavební povolení, nelze stavební povolení vydat bez pravomocné změny integrovaného povolení.

Otisk razítka

Luděk Schreiber

Digitálně podepsal Luděk Schreiber
DN: c=CZ, o=Česká inspekce životního prostředí [IČ 41693205],
ou=ČIŽP - OI České Budějovice, ou=5174, cn=Luděk Schreiber,
serialNumber=P174452, title=zástupce ředitele OI
Datum: 2012.07.16 14:12:07 +02'00'

Ing. Luděk Schreiber
zástupce ředitele oblastního inspektorátu