

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 00 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 30. září 2009

Č.j.: 75031/ENV/09

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název:

Hraniční předávací stanice Brandov

Kapacita (rozsah) záměru:

celková plocha areálu (oplocení):	cca 16 000 m ²
objekt pro umístění technologie:	cca 1 320 m ²
budova elektrických zařízení:	cca 288 m ²

Charakter záměru:

Novostavba hraniční předávací stanice Brandov (HPS). Na předávací stanici bude napojen systém stávajících vysokotlakých plynovodů DN 900 Stegal a DN 1000 PN 8,4 MPa.

Umístění:

kraj:	Ústecký
obec:	Brandov
kat. území:	Brandov

Zahájení:

leden 2011

Ukončení:

prosinec 2011

Oznamovatel:

RWE Transgas Net, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364

Záměr „**Hraniční předávací stanice Brandov**“ naplňuje díky bodu 3.7 (Dálkové produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce nad 20 km a průměru nad 800 mm), kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu (jako změna záměru zařazeného v kategorii I), ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b).

Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Hraniční předávací stanice Brandov“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

1. Stavební a konstrukční práce včetně související dopravy nebudou prováděny v nočních hodinách.
2. Při výstavbě budou realizována opatření k omezení prašných emisí a vynášení materiálů ze staveniště na komunikace (očista vozidel a užívaných komunikací, zakrývání dopravovaných sypkých materiálů a omezování jejich volného skladování, neprovádění zemních prací v nepříznivých obdobích, skrápění povrchu staveniště, atd.)
3. Bude využívána stavební, konstrukční a údržbová technika v dobrém technickém stavu. V průběhu stavby musí být zabráněno úniku ropných látek z používaných vozidel a stavebních strojů, případně kontaminaci vod nebezpečnými látkami. Za tímto účelem bude pracoviště vybaveno prostředky pro zachyt úkapů a při úniku nebezpečných látek prostředky na jejich likvidaci.
4. Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch nebudou vypouštěny do příkopu bez předčištění v ORL, který bude zajišťovat dostatečnou kvalitu a účinnost.
5. Zachycené dešťové vody budou v maximální možné míře zasakovány do podloží.
6. Bude zpracován odborný hydrogeologický posudek pro ověření možnosti vsakování srážkových vod z prostoru areálu.
7. Skrytá ornice nebude používána k zásypům – bude použita pro ozelenění ploch resp. bude s ní nakládáno dle dispozic orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
8. Výkopovou zeminu lze využít k terénním úpravám v rámci výstavby, avšak pro využití výkopové zeminy mimo prostor prováděné stavby je nutné provést analýzu vytěžené zeminy.
9. Při výstavbě budou učiněna opatření pro zamezení eroze půdy.
10. Z důvodů obecné ochrany ptactva a z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků bramborníčka hnědého a chřástala polního je nutné zemní práce (především jejich zahájení) související s obnažováním vegetačního krytu naplánovat mimo hnízdní období, tj. mimo měsíce březen-srpen.
11. Kácení dřevin je nutné provádět v období vegetačního klidu.
12. Jako kompenzační opatření potravního biotopu hmyzu a ještěrky živorodé se doporučuje osetí volných ploch v areálu hraniční předávací stanice druhově bohatou regionální luční směsí a provádět její pravidelnou údržbu kosením (max. 2 x ročně).

13. Jako kompenzační opatření pro bramborníčka hnědého je vhodné provést výsadbu jednotlivých keřů autochtonních druhů po okraji areálu hraniční předávací stanice. Vhodná je zejména výsadba několika polykormonů keřů vrb – např. vrby šedé nebo vrby plazivé.
14. Zajistit vegetační výsadbu zeleně, která zmírní pohledovou exponovanost objektu v krajině.
15. V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu stavebních (zemních) prací budou okamžitě přerušeny práce a nález bude zajištěn proti ztrátě, poškození nebo zničení. Nález bude ohlášen stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, případně archeologickému ústavu nebo orgánu ochrany přírody.
16. V dokumentaci pro další stupeň řízení budou upřesněny druhy odpadů vznikající při výstavbě a provozu a jejich předpokládané množství.
17. Odpady nebudou ponechávány na místě. Budou shromažďovány dle jejich druhů a následně odváženy a zneškodňovány odbornou firmou. Bude preferováno jejich znovuvyužití. S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona o obalech.
18. V dokumentaci pro další stupeň řízení bude uveden tepelný příkon navrženého spalovacího motoru, který bude využíván jako součást náhradního zdroje elektrické energie při případném výpadku.

Odůvodnění:

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:

1. Obec Brandov;
2. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;
3. Městský úřad Litvínov, Odbor životního prostředí;
4. Krajská hygienická stanice, se sídlem v Ústí nad Labem;
5. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem;
6. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší;
7. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod.

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení dle §23 odst. 9 zákona nebyla doručena.

1. **Obec Brandov** souhlasí se záměrem za dodržení všech navržených podmínek v oznámení. Zvýšený důraz klade na zajištění vegetační výsadby zeleně.

Vypořádání: Požadavek je zapracován do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

2. **KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství**, z hlediska odpadového hospodářství požaduje upřesnit druhy odpadů vznikajících při výstavbě a provozu a jejich předpokládané množství.

Vypořádání: Požadavek je zapracován do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

3. **Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí** nepožaduje další posuzování záměru.
4. **Krajská hygienická stanice, se sídlem v Ústí nad Labem** nemá připomínky.
5. **Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem**, z hlediska ochrany vod bez připomínek. Z hlediska ochrany ovzduší požaduje ČIŽP v dokumentaci uvést tepelný příkon použitého pístového spalovacího motoru, navrženého jako náhradní zdroj při výpadku dodávky elektrické energie.

Vypořádání: Tato podmínka je akceptována a zapracována do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP upozorňuje, že výkopovou zeminu lze využít k terénním úpravám v rámci výstavby, avšak pro využití výkopové zeminy mimo prostor prováděné stavby je nutné provést analýzu vytěžené zeminy.

Vypořádání: Požadavek je zapracován do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Z hlediska státem chráněných zájmů ochrany přírody a krajiny je nezbytné kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu. Inspekce dále upozorňuje, že je nutné zažádat o vydání výjimky ze zákazů zvláště chráněných živočichů.

Vypořádání: Podmínka týkající se kácení dřevin je zahrnuta do podmínek závěru zjišťovacího řízení. V případě vydání výjimky ze zákazů zvláště chráněných živočichů se jedná o požadavek na dodržení platné legislativy.

6. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší bez připomínek.


7. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod upozorňuje, že zájmové území je situováno v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Krušné hory. Souhlasí se záměrem za předpokladu dodržení požadavků ochrany vod dle zákona o vodách a prováděcích předpisů k němu.

Vypořádání: Jedná se o požadavek na dodržení platné legislativy.

V žádném z obdržených vyjádření není vysloven nesouhlas s realizací záměru. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k závěru nebyly vzneseny žádné závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit a které by zásadním způsobem zpochybnilly nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou uvedeny ve formě podmínek v závěru zjišťovacího řízení.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.


Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10, Všecká 65

Obdrželi:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

Přílohy: (obdrží oznamovatel)

kopie vyjádření:

- Obec Brandov ze dne 17.9.2009
- KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 14.9.2009
- MěÚ Litvínov, Odbor životního prostředí ze dne 25.8.2009
- KHS, se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 18.8.2009
- ČIŽP OI Ústí nad Labem ze dne 7.9.2009
- MŽP, odboru ochrany vod ze dne 1.9.2009
- MŽP, odboru ochrany ovzduší ze dne 24.8.2009

