

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 3. 3. 2009

Č.j.: 14723/ENV/09

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název:	Zpracování plastů - Kostěnice	
Kapacita (rozsah) záměru:	Lisování plastů:	2 450 tun/rok
	Spotřeba plastů pro výrobu dílů:	
	EPP (expandovaný polypropylén)	1 000 tun/rok
	EPS (expandovaný polystyrén)	1 000 tun/rok
	Pěnový polypropylén	450 tun/rok

Charakter záměru: Záměrem společnosti je rozšíření stávající výrobní kapacity a modernizace postupů tak, aby odpovídaly stávajícím požadavkům kladeným na moderní plastové výrobky.

Jde především o instalaci tří nových lisů na polystyren do stávající haly. Realizací nové technologie zpracování plastických hmot nebudou rozšiřovány žádné objekty, zpevněné plochy ani komunikace.

Umístění: kraj: Pardubický
obec: Kostěnice
k. ú.: Kostěnice

Zahájení: 1/2009

Ukončení: 2/2009

Oznamovatel: Wolters Packaging Czech s.r.o.
Kostěnice 171
530 02 Pardubice

Záměr „Zpracování plastů - Kostěnice“ naplňuje dikci bodu 7.1 (*Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok*), kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Podle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Zpracování plastů - Kostěnice“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

Opatření pro fázi přípravy záměru

1. V dalším stupni řízení předložit výsledky úplného rozboru upravené vody v rozsahu příl. č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody.
2. V dalším stupni řízení doložit, že při zpracování surového polystyrenu nedochází k uvolňování styrenu do ovzduší ze vstupní suroviny. V případě uvolňování styrenu do venkovního prostředí předložit jeho imisní koncentrace, případně navrhnout opatření k jeho eliminaci. Zcela eliminovat působení případných pachových látek obtěžujících místní obyvatele.
3. V dalším stupni projektové dokumentace doplnit a upřesnit seznam vznikajících odpadů.
4. V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout zařízení na dopalování pentanu.
5. Objasnit pravidelné rozložení izolinií u grafického zpracování výsledků modelových výpočtů pro hodinové imise NO₂ a s tímto objasněním seznámit odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

Opatření pro fázi výstavby záměru

6. V průběhu výstavby záměru je třeba pravidelně kontrolovat technický stav všech mechanismů a předcházet tak možným únikům ropných látek.
7. Dešťové vody je nutno předčist'ovat na odlučovači ropných látek.
8. Nakládání s odpadními vodami a látkami ohrožujícími kvalitu povrchových a podzemních vod musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Opatření pro fázi provozu záměru

9. V rámci zkušebního provozu realizovat instalaci dopalovacího zařízení na snižování emisí pentanu, případně opatření k eliminaci emisí styrenu. Zabezpečit eliminaci všech pachových látek při výrobě.
10. V rámci zkušebního provozu předložit Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích výsledky měření hluku z provozu navržené stavby, včetně měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku celého areálu společnosti Wolters Packaging Czech, s.r.o. Měření bude provedeno v době noční v chráněném venkovním prostoru staveb (RD Kostěnice č.p.146) a rovněž bude měřením prokázána či vyloučena přítomnost tónové složky. V případě překročení limitů budou navržena opatření na zdroji hluku, případně na postižených stavbách. Tato opatření budou zkonzultována s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích a po jejich schválení budou realizována.
11. Odpadní obaly znečištěné škodlivinami zařazené do podskupin 1501 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je doporučeno třídít, shromažďovat a předávat oprávněným osobám pod příslušným katalogovým číslem, dle materiálu, z něhož byly vyrobeny, se zařazením do kategorie O/N.

Odůvodnění:

Ke zveřejněnému oznámení záměru se v zákonném termínu vyjádřily následující dotčené správní úřady:

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
- MŽP, odbor ochrany vod
- MŽP, odbor ochrany ovzduší

Požadavky a připomínky uplatněné v těchto doručených vyjádřeních byly zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- požaduje zajistit instalaci dopalovacího zařízení na pentan.

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové **oddělení odpadového hospodářství**

- sděluje, že na straně č. 21 oznámení je uveden přehled odpadů, které budou vznikat při realizaci záměru, tento přehled je dle názoru ČIŽP neúplný. Není zde uveden např. odpad kat. č. 150202 „Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami“, odpad kat. č. 200301 „Směsný komunální odpad“.

- doporučuje odpadní obaly znečištěné škodlivinami zařazené do podskupiny 1501 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), třídít, shromažďovat a předávat oprávněným osobám pod příslušným katalogovým číslem, dle materiálu, z něhož byly vyrobeny, se zařazením do kategorie O/N. Pod katalogové číslo 150110, kategorie nebezpečný odpad, lze zařazovat směsi obalových odpadů z různých materiálů obsahujících zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné pouze v tom případě, že věcně a místně příslušný orgán státní správy vydal souhlas k upuštění od jejich třídění, odděleného shromažďování a odděleného soustředování podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- dále upozorňuje, že v předložené dokumentaci záměru jsou používány pojmy, které odpadová legislativa nezná – „zneškodnění“, „likvidace“ atd.

oddělení ochrany přírody

- nemá připomínky.

oddělení ochrany ovzduší

- v případě realizace zařízení na snižování emisí pentanu ještě v průběhu zkušebního provozu nemá připomínky.

oddělení ochrany vod

- dešťové vody budou odváděny dešťovou kanalizací do vsakovacích jímek. Nelze zasakovat dešťové vody ze zpevněných ploch a komunikací, které mohou být kontaminovány úkapy ropných látek z dopravních prostředků, tyto dešťové vody je nutné přefiltrovat na odlučovači ropných látek. Splaškové odpadní vody nelze vypouštět do vsakovacích jímek, musí být zachyceny ve vodotěsné jímce a předány k likvidaci oprávněnou osobou, nebo likvidovány dle povolení vodoprávního úřadu. Technologické odpadní vody budou vypouštěny do nádrže a likvidovány odborně způsobilou firmou. Nádrž na technologické odpadní vody musí být

ověřena na těsnost. Nakládání s odpadními vodami a látkami ohrožujícími kvalitu povrchových a podzemních vod musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V průběhu výstavby záměru je třeba pravidelně kontrolovat technický stav všech mechanismů a předcházet tak možným únikům ropných látek.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

- v rámci zkušebního provozu požaduje předložit výsledky měření hluku z provozu navržené stavby, včetně měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku celého areálu společnosti Wolters Packaging Czech, s.r.o. Měření bude provedeno v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb (RD Kostěnice č. p. 146) a rovněž bude měřením prokázána či vyloučena přítomnost tónové složky.

- v dalším stupni řízení požaduje předložit výsledky úplného rozboru upravené vody v rozsahu příl. č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody.

- v dalším stupni řízení požaduje doplnit informace, zda při zpracování surového polystyrenu není uvolňován do ovzduší také styren ze vstupní suroviny. V případě uvolňování styrenu do venkovního prostředí předložit jeho imisní koncentrace.

MŽP, odbor ochrany vod

- upozorňuje na platnou legislativu

MŽP, odbor ochrany ovzduší

- požaduje objasnit pravidelné rozložení izolinií u grafického zpracování výsledků modelových výpočtů pro hodinové imise NO₂. Nepožaduje však přepracování oznámení a nemá další připomínky.

- výpočet emisí pentanu z výroby EPS je proveden pro dvě varianty, v prvním případě by byl veškerý pentan emitován do ovzduší, druhá varianta předpokládá odsávání vzdušiny obsahující pentan a její následné dopalování. Z hlediska ochrany ovzduší považuje za vhodnější druhou variantu.

Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. V žádném z obdržených vyjádření není vysloven nesouhlas s realizací záměru. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Část připomínek má pak charakter upozornění na zákonné povinnosti. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření jsou uvedeny ve formě podmínek v závěru zjišťovacího řízení.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí

Přílohy k č.j.: 14723/ENV/09

- vyjádření ČIŽP, OI Hradec Králové (09. 02. 2009),
- vyjádření KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (12. 02. 2009),
- vyjádření Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství (18. 02. 2009)
- vyjádření MŽP – odbor ochrany vod (12. 02. 2009),
- vyjádření MŽP – odbor ochrany ovzduší (18. 02. 2009)

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky