



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

číslo jednací: **KUJCK 12321/2011 OZZL/8/Ma** datum: **6. 5. 2011** vyřizuje: **Ing. Hana Machartová** telefon: **386 720 741**
Ing. Markéta Křišťůvková **386 720 648**

Věc: Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění

Krajský úřad – Jihočeský kraj provedl jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zjišťovací řízení podle § 7 zákona k záměru „**Skládka TKO Stráž nad Nežárkou IV. etapa**“. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků **vydal krajský úřad závěr zjišťovacího řízení**, který Vám v příloze zasílá.

Město Stráž nad Nežárkou žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení (bez příloh) na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, v místním rozhlasu apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Zároveň žádáme město Stráž nad Nežárkou v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení a o tom, jakým dalším způsobem byl závěr ještě zveřejněn.**

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia nebo na internetových stránkách kraje www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Příloha: závěr zjišťovacího řízení

Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK 12321/2011/OZZL/8/Ma ze dne 6. května 2011

Dotčené samosprávné celky:

- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Město Stráž nad Nežárkou, Emy Destinnové 61, 378 02 Stráž nad Nežárkou (DS)

Dotčené správní úřady:

- Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec (DS)
 - odbor životního prostředí
 - odbor rozvoje – oddělení památkové péče
- Česká inspekce životního prostředí České Budějovice, Dr. Stejskala 6, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice (DS)
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Jindřichův Hradec, Bezručova 857/II, 377 01 Jindřichův Hradec (DS)
- Správa ochrany přírody, Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň (DS)

- Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL - oddělení vodního hospodářství a integrované prevence

Oznamovatel:

- Technické služby Třeboň s.r.o., Novohradská 225, 679 01 Třeboň (DS)

Na vědomí:

- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (DS)
- DHW s.r.o., Kostelní 165, 381 01 Český Krumlov (DS)



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

číslo jednací: **KUJCK 12321/2011 OZZL/8/Ma** datum: **6. 5. 2011** vyřizuje: **Ing. Hana Machartová** telefon: **386 720 741**
Ing. Markéta Křišťůvková **386 720 648**

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Identifikační údaje:

Název: Skládky TKO Stráž nad Nežárkou IV. etapa

Kapacita a charakter záměru: Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření stávající řízené skládky tuhého komunálního odpadu, která slouží obcím Třeboňska. Stávající celková kapacita skládky činí 173 900 m³ (cca 139 120 t), po rozšíření bude činit celková kapacita 247 400 m³ (cca 197 920 t). Plošné rozšíření mimo stávající hranici skládky činí 1,2545 ha. Projektovaná maximální roční kapacita je 10 000 tun, průměrný roční příjem odpadů na skládku činí 8 000 tun. Realizací záměru IV. etapy nedojde k navýšení této roční kapacity, bude prodloužena životnost skládky.

Skládka i další etapa jejího rozšíření je umístěna v rekultivovaném prostoru po těžbě štěrkopísků cca 2,1 km západně od obce Stráž nad Nežárkou. IV. etapa je umístěna na část pozemků p. č. 64/3, 64/4, 65, 68/3 k. ú. Stráž nad Nežárkou.

V rámci záměru dojde rovněž k prodloužení příjezdové komunikace s asfaltovým povrchem (sjezdu) o šířce 3,5 m v délce 80 m. Dále bude vybudováno oplocení kolem IV. etapy, nová jímka na průsakové vody a kolem jímky bude realizována zpevněná plocha o rozloze cca 460 m².

Umístění: kraj: Jihočeský
obec: Stráž nad Nežárkou
kat. území: Stráž nad Nežárkou

Oznamovatel: Technické Služby Třeboň s.r.o., Novohradská 225, 379 01 Třeboň, IČ: 62502735

II. Souhrnné vypořádání připomínek:

V rámci zjišťovacího řízení byla k záměru „Skládka TKO Stráž nad Nežárkou IV. etapa“ doručena 3 vyjádření (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Jindřichův Hradec, Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice).

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Český Krumlov nemá k uvedenému záměru žádné připomínky a nepožaduje další posuzování.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví z hlediska vodního hospodářství upozorňuje, že na straně 22 příloženého oznámení se uvádí „Splaškové vody vznikající ze sociálního zařízení pro zaměstnance... jsou svedeny do tělesa skládky“. Podle § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání stavby zabezpečit odvádění, čištění popřípadě jiné zneškodňování odpadních vod z ní v souladu s tímto zákonem, kterým není přímé vypouštění splaškových vod bez čištění do tělesa skládky.

Likvidace splaškových vod bude předmětem navazujících řízení. Tato připomínka bude součástí závěrů zjišťovacího řízení.

Česká inspekce životního prostředí, OI České Budějovice z hlediska ochrany ovzduší s uvedeným záměrem souhlasí za podmínky, že povrchová koncentrace methanu v těsném kontaktu s materiálem filtrem za bezvětrí bude nejvýše do 0,3 % objemového.

Řešení uvedené problematiky bude předmětem navazujících řízení, konkrétně změny integrovaného povolení.

Z hlediska ochrany vod ČIŽP s uvedeným záměr souhlasí za těchto podmínek:

- *Bude uzavřena smlouva mezi provozovatelem skládky a provozovatelem ČOV Třeboň týkající se likvidace průsakových vod ze skládky na ČOV Třeboň.*
- *Monitoring podzemních vod z vrtů bude prováděn akreditovanou laboratoří. V případě zjištění překročení kritéria „C“ metodického pokynu MŽP z roku 1996 je nutno informovat MěÚ OŽP Jindřichův Hradec a ČIŽP OI České Budějovice.*
- *Záchytné příkopy po okraji skládky, ve kterých jsou zachycovány srážkové vody, musí být provedeny a udržovány v takovém stavu, aby nedocházelo k vtoku těchto vod do tělesa skládky.*

Tyto podmínky budou převzaty do závěrů zjišťovacího řízení.

Z hlediska odpadového hospodářství uvádí ČIŽP následující podmínky:

- *Vypustit z odpadů povolených ukládat do tělesa skládky odpad katalogové číslo 061101 „Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého“ - odpad nevzniká na území jihočeského kraje, ani v jeho blízkém okolí.*
- *Odpady katalogových čísel 100501, 100601 a 100701 tj. „Strusky (z prvního a druhého tavení)“ ukládat pouze do sektoru S-001, oproti dnes povolenému ukládání do sektoru S-003. Tyto odpady by mohly obsahovat zvýšený obsah kovů, jejich ukládání do sektoru S-003 by pak bylo v rozporu s bodem 2.2 přílohy č. 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.*
- *Vypustit z odpadů povolených ukládat do tělesa skládky odpady katalogové číslo 150104 „Kovové obaly“ a 171407 „Směsné kovy“. Jejich ukládání do tělesa skládky by mohlo být v rozporu s bodem 1. kapitoly B. přílohy č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Síť sběren kovů je rozmístěna rovnoměrně a dostatečně po území celého Jihočeského kraje.*
- *Vypustit z odpadů povolených ukládat do tělesa skládky odpady katalogových čísel 160214 „Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až 160213“ - elektrická zařízení“ a 200136 „Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135“. Jedná se o elektrozařízení, jejich ukládání do skládek je v rozporu s bodem 1 kapitoly A. přílohy č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb.*
- *Vypustit z odpadů povolených ukládat do tělesa skládky odpady papíru (katalogová čísla 150101 a 200101) a skla (katalogová čísla 150103 a 200102). Protože dle bodu 1 kapitoly B přílohy č. 5 vyhlášky č. 394/2005 Sb. využitelné odpady lze do skládky ukládat pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vyříděné složky komunálního odpadu (tj. papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud v souladu s § 11 odst. 2 zákona není jejich využití techniky a ekonomicky možné.*
- *Vypustit z odpadů povolených ukládat do tělesa skládky odpad katalogové číslo 190809 „Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky“ do tělesa skládky. Může se jednat o odpad kapalný, který při rozkladných procesech bude uvolňovat zvýšené pachové látky do ovzduší. Dle názoru ČIŽP by bylo vhodnější využít či odstranit tento odpad v některé z bioplynových stanic.*

Skladba odpadů povolených ukládat na stávající skládku není předmětem zjišťovacího řízení, neboť vyplývá z platného integrovaného povolení. O případných změnách ve skladbě odpadů pro IV. etapu skládky oproti předchozímu stavu bude jednáno v rámci řízení o změně integrovaného povolení, ke kterému je příslušný Krajský úřad – Jihočeský kraj. Pro toto řízení lze v závěru zjišťovacího řízení navrhnout, aby bylo zvaženo vypuštění následujících odpadů ze skladby odpadů povolených ukládat do tělesa skládky:

k.č. 06 11 01 Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

k.č. 15 01 04 Kovové obaly

k.č. 17 14 07 Směsné kovy

k.č. 16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 - elektrická zařízení

k.č. 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

k.č. 19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

Přičemž je nutné přihlédnout k tomu, že i když v dnešní době na území Jihočeského kraje nevzniká odpad k. č. 06 11 01 (Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého), může se tato skutečnost v průběhu provozu IV. etapy řešené skládky změnit.

Doporučení ČIŽP k využívání či odstraňování odpadu k. č. 190809 (Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky) v některé z bioplynových stanic namísto jeho ukládání na skládku je zavádějící, neboť by se mohlo jednat o tuky živočišného původu.

V rámci navazujícího řízení o změně integrovaného povolení je nutné vyřešit způsob resp. lokalizaci ukládání odpadů k. č. 100501, 100601 a 100701 (Strusky (z prvního a druhé ho tavení) tak, aby bylo v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky 294/2005 Sb.

Možnost ukládání odpadů papíru (k. č. 15 01 01 a 20 01 01) a skla (k. č. 15 01 03 a 20 01 02) na skládku lze zachovat pro zcela výjimečné případy, kdy je další využití těchto odpadů znemožněno nežádoucími příměsmi, které nelze vytřídit a odpady tak není možné recyklovat.

Dále ČIŽP z hlediska odpadového hospodářství požaduje snížit velikost aktivní plochy (tj. plochy navezených odpadů nepřekrytých materiálem k TZS) na maximálně 600 m², a do této plochy nebudou žádným způsobem započítány svahy tělesa skládky, které musí být trvale zakryty materiálem/odpadem k TZS, a to i v části, kde provozovatel počítá s následným rozšířením skládky. - Dle názoru ČIŽP je dnes povolená aktivní plocha skládky (až 2500 m² nezakryté plochy tělesa skládky) příliš velká s ohledem na celkové množství ukládaných odpadů do tělesa skládky za rok (a tudíž i denně) - v roce 2009 bylo do tělesa skládky uloženo (včetně odpadů použitých k TZS) celkem 9.769,122 t odpadů. Při počtu 253 pracovních dní v roce pak činí průměrné denní množství uložených odpadů do tělesa skládky (včetně odpadů k TZS) 38,6 t. Při vrstvě 2 m (koeficient hutnění 1 t/m³) zhutněných odpadů je pak plocha 2500 m² zaplněna až za 130 pracovních dní, což znamená, že odpad navezený a plocha zůstává otevřená (odpad je překryt materiálem k TZS) až za 181 dní – tj. 6 měsíců.

K tomuto oznamovatel uvádí, že z technického hlediska nelze zajistit požadovanou maximální aktivní plochu skládky 600 m², tento požadavek neodpovídá umístění skládky. Ze stávajícího provozu skládky vyplývá, že z hlediska naměřených hodnot úniku skládkového plynu, výskytu hlodavců, šíření zápachu a úletu materiálu při denním dostatečném zhutnění kompaktozemem není stávající provoz skládky problematický a z tohoto důvodu nelze předpokládat, že realizací IV. etapy by došlo ke zhoršení. Pro IV. etapu lze z hlediska prevence a maximálního snížení možných vlivů navrhnout snížení aktivní plochy, a to na základě projednání provozu nové etapy skládky v řízení o změně integrovaného povolení, max. však na plochu 1 500 m².

Konkrétní podrobnosti provozu skládky a změny provozního řádu budou řešeny v rámci řízení o změně integrovaného povolení.

III. Závěr:

Záměr „Skládka TKO Stráž nad Nežárkou IV. etapa“ naplňuje dikci bodu 10.1 kategorie II zákona. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr „Skládka TKO Stráž nad Nežárkou IV. etapa“ **nemá významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.**

za těchto podmínek:

- v navazujících řízeních bude vyřešena problematika likvidace splaškových vod ze sociálního zařízení pro zaměstnance,
- v rámci navazujících řízení (řízení o změně integrovaného povolení) bude zvaženo vypuštění některých druhů odpadů ze skládky odpadů povolených ukládat do tělesa skládky v závislosti na požadavcích a připomínkách obsažených ve vyjádření ČIŽP (viz. příloha),
- dále v rámci řízení o změně integrovaného povolení bude projednána možnost snížení aktivní plochy IV. etapy řešené skládky na nejnižší možnou míru v rámci technických možností (investorem navrhovaná plocha 1 500 m²),
- v projektu záměru bude navržena jímka na průsakové vody o větším objemu než 400 m³, aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro případy přívalových či déletrvajících dešťů,
- bude uzavřena smlouva mezi provozovatelem skládky a provozovatelem ČOV Třeboň týkající se likvidace průsakových vod ze skládky na ČOV Třeboň,
- pokud bude pro těsnící vrstvu použita zemina na zemníku, musí být její odtěžení předem projednáno a odsouhlaseno Správou CHKO Třeboňsko,
- tamponáž vrtů HV1 a HV5 v místě rozšíření skládky je nutné provést odborně způsobilou osobou,
- v dostatečném časovém předstihu vybudovat nové dva kontrolní vrty pro monitoring podzemních vod,
- výsledky rozborů podzemních vod budou porovnávány s kritériem „B“ znečištění podzemních vod daným metodickým pokynem č. 3/1996 MŽP, v případě jeho překračování jej posoudit a vyhodnotit,

- monitoring podzemních vod z vrtů bude prováděn akreditovanou laboratoří, v případě zjištění překročení kritéria „C“ metodického pokynu MŽP z roku 1996 je nutno informovat MěÚ OŽP Jindřichův Hradec a ČIŽP OI České Budějovice,
- náležitým skrácením bude za nepříznivých meteorologických podmínek omezen vznik prašnosti,
- zachytné příkopy po okraji skládky, ve kterých jsou zachycovány srážkové vody, musí být provedeny a udržovány v takovém stavu, aby nedocházelo k vtoku těchto vod do tělesa skládky,
- v rámci změny integrovaného povolení zvážit návrh ČIŽP, aby povrchová koncentrace methanu v těsném kontaktu s materiálem filtrem za bezvětří byla nejvýše do 0,3 % objemového,
- skládkování v této lokalitě bude ukončeno IV. etapou,
- výška plotu IV. etapy bude minimálně 2 m, aby bylo v maximální možné míře zabráněno úletu lehkých odpadů mimo areál skládky.

IV. Odůvodnění:

Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 3 vyjádření. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnilly nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Došlá vyjádření (v příloze):

1. Vyjádření Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Tábor ze dne 13. 4. 2011
2. Vyjádření Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 12. 4. 2011
3. Vyjádření Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice ze dne 27. 4. 2011