

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

---

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 111674/2013

Sp. zn.: S-JMK 95115/2013 OŽP/Sme

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Telefon: 541652636

Datum: 25.9.2013

## **„P+P METAL CZ s.r.o. - provozovna kovošrotu Újezd u Brna“ v k.ú. Újezd u Brna, okr. Brno - venkov – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KrÚ JMK, OŽP“) jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 21.8.2013 oznámení společnost P+P METAL CZ s.r.o., sídlem Cyrilská 12, 602 00 Brno, s přiděleným IČ 28321391, o záměru „P+P METAL CZ s.r.o. - provozovna kovošrotu Újezd u Brna“ v k.ú. Újezd u Brna, okr. Brno - venkov, zpracované podle přílohy č. 3 zákona, včetně hlukové a rozptylové studie.

Po prostudování oznámení KrÚ JMK, OŽP konstatoval, že se jedná o podlimitní záměr k bodu 10.5, sloupec B, kategorie II přílohy č. 1 zákona - *Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t.*

Zároveň KrÚ JMK, OŽP na základě zhodnocení obsahu oznámení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona stanovil ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona, že tento podlimitní záměr bude podroben zjišťovacímu řízení.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.

### **Identifikační údaje:**

Název: P+P METAL CZ s.r.o. - provozovna kovošrotu Újezd u Brna

Umístění: Jihomoravský kraj  
okres Brno - venkov  
k.ú. Újezd u Brna

Oznamovatel: P+P METAL CZ s.r.o., Cyrilská 12, 602 00 Brno, IČ 28321391.

## Charakteristika záměru:

Předmětem záměru je umístění nového provozu kovošrotu do stávajícího průmyslového areálu provozovaného v současnosti firmou LAMINO SLI s.r.o. Areál je situovaný v průmyslové zóně západně od intravilánu obce Újezd u Brna, jižně od železniční trati, s přístupem z ulice Nádraží. V areálu v současnosti probíhá výroba sklolaminátových doplňků především pro automobily. Tato výroba zůstane zachována a provozovatel poskytne oznamovateli k novému provozu kovošrotu v rámci svého areálu stávající venkovní zpevněnou plochu, provozní halu a administrativní a sociální zázemí včetně připojení na technickou infrastrukturu. K novému záměru tak budou využity pozemky parc. č. 3247/6, 3247/7, 3253/1, 3253/2, 3253/4, 3253/5, 3253/6.

Záměr počítá s výkupem 50 t kovošrotu a odvozem 50 t zpracovaného vyříděného kovového odpadu denně. Celková roční kapacita záměru při cca 250 pracovních dnech tak činí cca 12500 t na výkupu.

V areálu se bude provádět výkup, třídění a dočasné uložení železných a barevných kovů. V rámci mechanických úprav bude možno přijímaný materiál dále členit hydraulickým stříhem a pálením plynem, popř. lisovat. Drobné kusy budou na výkupu přímo tříděny do kontejnerů dle druhu kovu. Objemnější odpad bude umístěn na volné zpevněné ploše k další úpravě. Posléze pak roztříděn, naložen do kontejnerů a převezen k dalšímu zpracování.

V oznámení je deklarováno, že v současné době nebude v rámci provozovny vykupován žádný kovový odpad kategorie „N“ – nebezpečný odpad, zejména znečištěný ropnými produkty, PCB, chlorovanými uhlovodíky a jinými nebezpečnými chemickými látkami.

Volné plochy pro manipulaci a uskladnění kovového odpadu jsou již aktuálně zpevněny a to buď asfaltem, nebo betonovými deskami. Plocha parkoviště pro nákladní vozy (vlastní autopark fy P+P METAL CZ s.r.o., nakladač FUCHS, 2x autojeřáby, vysokozdvizný vozík) je asfaltovou plochou v centrální části areálu. Plocha parkoviště pro osobní vozy je zpevněna šterkem. V rámci areálu se nachází dvě plochy (značené v rámci oznámení DP1 a DP2), které na počátku záměru nebudou mít přesně specifikované využití. Jejich současné využití je v zastavení unimobuňkami a jinou technikou.

Převzaté odpady se zváží na technické váze. Drobnější kusy budou ihned vyříděny a umístěny do kontejnerů na ploše P2 a to dle druhu kovového odpadu (např. železo, slitiny, hliník, atd.) Objemnější kusy, případně větší dodávky (např. celé sběrné kontejnery) budou zavezeny na plochu P1, kde budou shromážděny a bude s nimi dále manipulováno. Manipulací je míněna strojová doúprava, tj. rozřezání plamenem nebo rozstříhání na menší kusy pomocí hydraulických nůžek, případně lisování a odstranění nežádoucích druhů odpadů, které jsou ke kovovým odpadům přichyceny. Takto doupravený odpad bude umístěn dle druhu odpadu v jednotlivých kontejnerech, bednách, přepravkách nebo jiných nádobách, do doby než bude transportován mimo areál. Manipulace s kovovým odpadem, u kterého bude zjištěno znečištění nebezpečnými látkami, bude probíhat ve skladovací hale. Zde budou tyto kovové odpady shromážděny a nebezpečné látky pokud budou od kovových odpadů oddělitelné, odděleny a bezpečně uskladněny ve zvláštních nádobách umístěných nad záchytnými vanami. Kovový odpad, který bude klasifikován jako nebezpečný, bude shromažďován a dále přepravován výhradně v lodním kontejneru (tzn. v celouzavíratelném kontejneru).

V rámci provozu kovošrotu nejsou vyžadovány technologické nebo užitkové vody. Objekt administrativní budovy firmy Lamino SLI s.r.o. je zásobován pitnou vodou z vlastních zdrojů – 2 studny, přičemž budova na pozemku p.č. 3253/2 bude sloužit jako zázemí také pro zaměstnance firmy oznamovatele. Provoz kovošrotu nenárokuje samostatné energetické zdroje. Pouze v rámci sociálního zázemí a administrativní budovy se zvýší odběr elektrické energie pro ohřev vody, osvětlení místností, případně drobných kancelářských spotřebičů. Odpadní vody ze sociálních zařízení jsou odvedeny do areálové splaškové kanalizace, která je napojena na bezodtokou jímku (objem 35 m<sup>3</sup>) Předpokládá se, že při navýšení zaměstnanců v areálu bude nutné jímku vyvážet 1 krát za měsíc. V areálu není provedena dešťová kanalizace. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná převážně o volné zpevněné plochy, byla problematika zasakování dešťových vod řešena vsakovacími jímkami vyplněnými štěrkem a hlínou a nacházejícími se v centrální části volné plochy, podél severního plotu a pruzích podél skladovací haly. Na centrální zpevněné ploše se nachází odvodňovací systém skládající se z dvou jam (rýh) o velikosti 2x4x75 m, které jsou zakončeny zároveň s terénem a příčný pruh o velikosti 2x4x15 m, který je převrstven cca ¾ m vysokou ochrannou zídkou ze skládaných kamenů. Hloubka jam je 4 m. Odvod dešťové vody ze střechy skladovací haly je řešen podobným systémem vsakovacích jam podél obou delších stran skladovací haly.

V rámci posouzení hlukové zátěže vyvolané záměrem byla zpracována hluková studie (součástí oznámení záměru, zpracovatel Mgr. Oldřich Pecák, srpen 2013). Hluková studie konstatuje, že hluková zátěž chráněného venkovního prostoru nejbližší obytné zástavby vyvolaná provozem záměru bude ve srovnání s hygienickými limitními hodnotami při provozu v denní době podlimitní, s neprokatelným podílem na celkové hlukové zátěži chráněného venkovního prostoru obytné zástavby na ulici Nádraží v Újezdu u Brna.

Dále byla zpracována rozptylová studie (součástí oznámení záměru, zpracovatel Patrik Ščudla, srpen 2013) se závěrem, že při provozu záměru nedojde vlivem zvýšené dopravy v okolí stavby k významnému nárůstu imisní zátěže. Vypočtené nejvyšší hodnoty dlouhodobých i krátkodobých maxim imisního příspěvku posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší přitom nepřekročí limitní koncentrace pro žádnou z posuzovaných složek v žádném z uvažovaných referenčních bodů.

Dle vyjádření města Újezd u Brna ze dne 4.9.2013, nemá rada města námitky proti zbudování záměru za předpokladu, že budou dodrženy veškeré hygienické a bezpečnostní normy a provoz záměru nebude narušovat klidný chod města.

Zahájení výstavby: X/2013

Ukončení výstavby: XI/2013

#### **Souhrnné vypořádání připomínek:**

Ke zveřejněnému oznámení se v zákonem stanovené lhůtě vyjádřili: Jihomoravský kraj, Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Brno, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Město Újezd u Brna, obec Telnice, občané Obce Telnice formou petice, společnost ŠROT GEBESHUBER s.r.o.

Dále byla obdržena jednotlivá vyjádření občanů: Mlčovová Antonie, Staňová Jarmila, Hasoň Martin a Hasoňová Kateřina, Miriam Kopečková, Nykl Jan, Dušan a Vladislav Vykouřilovi, Syslová Eva, Ondrová Alena, Leona a Pavel Horáčkovi, Jindřich a Antonín Drlík, Šimečková Jarmila, Výletová Simona, Výleta Karel, Pecáková Marie, Kalovská Jiřina, Mikliš Jan, Pajpach Radek, Šimeček Petr, Klimentová René, Eliška a Vojtěch Hrubí, Fasarová Jana, Vlasta a Ivan Prudíkoví, Jarmil a Pavla Hrbkovi, Hrbková Jana, Hrdlička Jan, Lattenbergová Marie (bydliště Újezd u Brna, 9. května, č.p. 830), Kukla Miloslav, Lattenbergová Marie (bydliště Újezd u Brna, Revoluční, č.p. 342), Mlýnková Miroslava, Divišová Františka, Zedulová Iryna, Zezula Jan, Pospíšil Stanislav, Budíková Jana, Otřísal Jiří, Aleš a Ludmila Slezákoví, Drda Josef, Tichý Miroslav, Tichá Jitka, Rybanský Michal, Rybanská Lucie, Bímová Michaela, Anna a Antonín Kalvoda, Šustka Jaroslav, Hafírek Antonín, Nikola a Radim Holejšaňští. Po zákonné lhůtě bylo obdrženo vyjádření paní Kolaříkové Věry.

- Jihomoravský kraj nepožaduje další posuzování záměru ve smyslu uvedeného zákona.
  - Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno
    - z hlediska ochrany ovzduší - nemá k realizaci záměru připomínky
    - z hlediska ochrany vod - Požaduje, aby na venkovních vodohospodářsky nezabezpečených plochách nebyl skladován žádný materiál znečištěný závadnými látkami. Tento musí být skladován pouze na řádně vodohospodářsky zabezpečeném a zastřešeném, k tomu určeném místě.
    - dále upozorňuje, že pokud bude v zařízení prováděna činnost uvedená v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., je třeba pro provoz získat integrované povolení
  - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (KHS JMK) nepožaduje další posuzování záměru ve smyslu uvedeného zákona.
  - Město Újezd u Brna - vyjádřením ze dne 18.9.2013 podává nesouhlas se záměrem, odůvodněný nesouhlasným vyjádřením obyvatel ulice Nádraží (doručeno přílohou k vyjádření města, podepsáno 39 obyvatel obce Telnice a města Újezd u Brna). Nesouhlas občané odůvodňují obavou z hluku záměru a na něj navázané dopravy, špatným stavem komunikace v ulici Nádraží a s tím souvisejícím nebezpečím plynoucím ze zvýšeného provozu. Dále se občané obávají zvýšené prašnosti a možného znečištěný podpovrchových vod.
  - obec Telnice (shodná vyjádření zaslaná datovou schránkou a prostřednictvím České pošty ze dne 12.9.2013) - nesouhlasné stanovisko k záměru, odůvodněné obavou z:
    - neúměrného zvýšení dopravního zatížení
    - vysokého rizika kontaminace spodních vod
    - hlučnosti z provozuObec Telnice mj. navrhuje, aby se mohli k záměru vyjádřit občané. Žádá, aby jednotlivé studie, zpracované v rámci oznámení záměru a vyjádření odborných orgánů státní správy, jí byly poskytnuty k dalšímu vyjádření.
- Obec Telnice dále žádá o poskytnutí údajů o rozsahu činnosti záměru, počtu jednotlivých druhů materiálů a výrobků, které má navrhované šrotiště v předpokladu pojmout. Dále navrhuje hlediska, ze kterých by měl být záměr dále posuzován.
- *K výše uvedenému návrhu obce Telnice Krajský úřad konstatuje, že oznámení předmětného záměru bylo v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vyvěšeno na úřední desce Jihomoravského kraje a včetně příloh zasláno obci Telnice, které bylo přiznáno postavení dotčeného územního samosprávného celku, ke zveřejnění. Dle*

*ustanovení § 6 odst. 7 zákona tak mohl v dosavadním průběhu procesu posuzování EIA každý zaslat své písemné vyjádření k předmětnému záměru.*

- *K žádosti obce Telnice o poskytnutí údajů o rozsahu záměru a návrhům hledisek posuzování záměru Krajský úřad konstatuje, že požadované údaje oznámení záměru obsahuje. Také navrhovaná hlediska hodnocení záměru byla v oznámení rozpracována v dostatečném rozsahu, a to i dle vyjádření jednotlivých správních úřadů (ČIŽP, KHS).*

- občané Obce Telnice (formou petice předané prostřednictvím vyjádření Obce Telnice ze dne 17.9.2013) - nesouhlas s výstavbou záměru, odůvodňovaný obavou z nárůstu dopravy a hluku v nejbližších lokalitách bydlení.

- společnost ŠROT GEBESHUBER s.r.o. upozorňuje na některé nejasnosti v oznámení a má k záměru následující námítky a připomínky:

- dle společnosti ŠROT GEBESHUBER s.r.o. není jasně daná požadovaná kapacita záměru
- upozorňuje, že dle Územního plánu Města Újezd u Brna je cca 100 m východně od záměru plánována plocha pro bydlení
- uvádí, že dle informací uvedených v oznámení není zcela zřejmé, jaké budou druhy vykupovaných a zpracovávaných odpadů

Společnost dále uvádí, že v oznámení chybí vyjádření vlastníka, že se záměrem souhlasí a že uzavřel nájemní či budoucí kupní smlouvu. Dále uvádí, že dle předloženého oznámení nelze vyloučit nebezpečí znečištění spodních vod a že je nezbytné zvážit možnosti zajištění jednotlivých ploch a kontrolu v monitorovacích vrtech.

Dále společnosti ŠROT GEBESHUBER s.r.o. žádá, aby oznamovatel doložil zajištění místa úložiště nebezpečných látek.

Společnost uvádí informaci, že podzemní vodu pro pitné účely čerpá ze studní celé okolí předmětného areálu a je tedy na místě obava z jejího znečištění.

- *K upozornění na absenci nájemní či kupní smlouvy v oznámení Krajský úřad konstatuje, že proces posuzování EIA se zabývá hodnocením vlivů záměru na životní prostředí. Majetkoprávní vztahy oznamovatele nejsou a nemohou být předmětem posuzování.*

- Vyjádření jednotlivých občanů k předmětnému záměru jsou nesouhlasná, přičemž jako nejfrekvencovanější obavy a námítky k předmětnému záměru lze uvést následující:

- obava a nesouhlas se zvýšením dopravy v důsledku realizace záměru
- obava ze zvýšení prašnosti a hluku v důsledku realizace záměru
- zvýšení nebezpečí dopravního provozu plynoucí z nevyhovujícího stavu příjezdové komunikace a jejímu okolí
- obava z rizika kontaminace podzemních vod

Jako podpůrné argumenty nesouhlasu jsou uváděny především nevyhovující stav komunikací v okolí záměru a také blízkost obdobného zařízení firmy ŠROT GEBESHUBER s.r.o.

Dále byl obdržen také dotaz na soulad záměru s platným územním plánem. Jako další podpůrný argument nesouhlasu je mimo jiné často uváděno, že v blízkosti předkládaného záměru je plánována výstavba nových rodinných domů. Časté jsou také námítky v tom smyslu, že vlivem realizace záměru dojde ke znehodnocení okolních pozemků využitelných k výstavbě pro bydlení. Byla také obdržena žádost o vypracování hlukové studie postihující dopady na katastru obce Telnice.

- *K dotazu na soulad záměru s územním plánem Krajský úřad uvádí, že dle sdělení Obecního úřadu Sokolnice - stavebního úřadu, se pozemky p.č. 3247/6, 3247/7, 3253/1, 3253/4,*

3253/5 k.ú. Újezd u Brna nacházejí v plochách V - plochy pro výrobu a skladování. V těchto plochách jsou mj. přípustné též stavby a zařízení sloužící ke sběru, soustředění, třídění, ukládání, zpracování a likvidaci odpadu.

### **Závěr:**

Záměr „P+P METAL CZ s.r.o. - provozovna kovošrotu Újezd u Brna“ v k.ú. Újezd u Brna, okr. Brno - venkov, naplňuje dikci přílohy č. 1 zákona, kategorie II, sloupec B, bod 10.5 - *Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t.*

Zároveň jde o záměr dle § 4, odst. 1, písm. d) – záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen „podlimitní záměr“) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr

**bude posuzován  
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  
ve znění pozdějších předpisů.**

Zároveň krajský úřad v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 písm. c) stavebního zákona **vylučuje možnost spojení postupů** podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s územním řízením podle stavebního zákona.

Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona. Část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví musí být zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá. V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:

- na podrobný popis prostor určených k přejímcce a uskladnění materiálu a popis jejich zabezpečení před únikem nebezpečných látek
- rozbor záměru ve vztahu k námitkám týkajících se potenciálního nebezpečí kontaminace podpovrchových vod

Krajský úřad Jihomoravského kraje neukládá povinnost zpracovat varianty umístění záměru, jakákoliv jiná lokalizace, než je uvedena v oznámení záměru, by vyžadovala provedení zcela nového zjišťovacího řízení.

Krajský úřad Jihomoravského kraje doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat způsob vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky uplatnily. Dokumentace bude Krajskému úřadu Jihomoravského kraje předložena v 5 písemných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě.

## **Odůvodnění:**

Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních. Zjišťovací řízení poukázalo na hlavní problematické aspekty záměru, kterými je třeba se nadále zabývat.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr je třeba dále posoudit ve smyslu zákona zejména s ohledem na nesouhlasná vyjádření dotčené obce Telnice a města Újezd u Brna a velký počet nesouhlasných vyjádření obyvatel obce Telnice a města Újezd u Brna.

Důvodem pro vyloučení možnosti spojení postupů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s územním řízením podle stavebního zákona je umístění a charakter záměru, kdy se předpokládá nutnost podrobit záměr důkladné odborné a veřejné diskusi.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona závěr zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům.

**Dotčené město Újezd u Brna a dotčenou obec Telnice** žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Současně žádáme město Újezd u Brna a obec Telnice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění (např. v místním rozhlase) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

otisk razítka

**Ing. Jiří Hájek, v.r.**  
vedoucí oddělení  
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana

Rozdělovník:

Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

- Město Újezd u Brna, k rukám starosty, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna **(DS)**
- Obec Telnice, k rukám starosty, Růžová 243, 664 59 Telnice **(DS)**
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - **zde**

Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady:

- Městský úřad Šlapanice - Odbor životního prostředí, Opuštěná 2, 656 70 Brno **(DS)**
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno **(DS)**
- ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno **(DS)**

Dále obdrží:

- Obecní úřad Sokolnice - Stavební úřad, Komenského 435, 664 52 Sokolnice **(DS)**
- P+P METAL CZ s.r.o., Cyrilská 12, 602 00 Brno - *včetně doručených vyjádření*
- Mgr. Pavlína Linhartová, Chládkova 14, 616 00 Brno

Potvrzení o zveřejnění (provedou město Újezd u Brna, obec Telnice a Jihomoravský kraj).

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis