

Rozdělovník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
KULK 16144/2013
OŽPZ 264/2013VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Kozlovská/498
dana.kozlovska@kraj-lbc.czLIBEREC
11. 4. 2013

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vydává podle § 7 zákona

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Identifikační údaje:

Název: „Rekonstrukce mechanické čistírny odpadních vod a intenzifikace čistícího procesu – DEVRO s.r.o. Jilemnice“

Kapacita (rozsah) záměru: Záměr spočívá v intenzifikaci současného čistícího procesu na mechanicko – chemické čistírně. Technologie čištění odpadních vod i technologické zařízení jsou již zastaralé a nejsou schopny plnit spolehlivě svoji funkci. Jedná se především o snížení podílu nerozpuštěných látek, které nelze efektivně odstranit. Bude zavedena technologie spolusrážení a následně odvodnění kalů. Současně bude zajištěno podstatné snížení pachové zátěže. Intenzifikace čistícího procesu vyžaduje, kromě instalace nové technologie, i rekonstrukci, opravu i výměnu současných zařízení, která jsou již v provozu od roku 1989. V rámci provozu budou využívány kyselina sírová (H₂SO₄) a hydroxid sodný (NaOH). H₂SO₄ bude uskladněna ve stávajícím zásobníku 15 m³ a NaOH ve stávajícím zásobníku 30 m³.

Charakter záměru: Záměr je zařaditelný dle přílohy č. 1, kategorie II, pod bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických zdraví škodlivých, žíravých dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí a pesticidů) v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků, v množství nad 100 t.

Umístění: kraj: Liberecký
obec: Jilemnice
kat. území: Hrabačov

Oznamovatel: DEVRO s.r.o.
Víchovská 830
514 19 Jilemnice
IČ 270 61 973

Dle § 7 zákona bylo k záměru provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr:

„Rekonstrukce mechanické čistírny odpadních vod a intenzifikace čistícího procesu – DEVRO s.r.o. Jilemnice“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení

1. Budou dodrženy podmínky uvedené v kapitole D.IV dokumentu oznámení.
2. V dalších stupních projektové přípravy budou na KHS Liberec, ÚP Semily doloženy garantované parametry stacionárních zdrojů hluku. Ve zkušebním provozu bude vypracován protokol o měření hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb prokazující dodržování hygienického limitu hluku podle § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 a příl. č. 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Výsledky budou předloženy na KHS Liberec, ÚP Semily před zahájením užívání stavby.
3. V případě vzniku havarijního stavu budou zároveň řešena ochranná opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (zamezení kontaminace podzemních vod a horninového prostředí)

Souhrnné vypořádání připomínek

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel vyjádření k oznámení záměru od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, ÚP Semily, České inspekce životního prostředí, OI Liberec, Správy Krkonošského národního parku, Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí a odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Veřejnost se v průběhu zjišťovacího řízení nevyjádřila.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci nenavrhuje posuzovat záměr dle zákona. Krajská hygienická stanice upozorňuje, že v dalších stupních projektové přípravy je třeba doložit garantované parametry stacionárních zdrojů hluku. Dále bude ve zkušebním provozu vypracován protokol o měření hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb, prokazující dodržování hygienického limitu hluku podle § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 a příl. č. 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Výsledky budou předloženy na Krajskou hygienickou stanici před zahájením užívání stavby.

Vypořádání krajského úřadu: Podmínky byly zapracovány do *Podmínek závěru zjišťovacího řízení*.

Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec nepovažuje za nutné posuzovat záměr dle zákona. Z hlediska ochrany vod: Posuzovaný záměr se nedotýká zvýšení odběru povrchových vod z Jizerky ani zvýšení výrobní kapacity provozu. Je pouze navržena, za minimálních stavebních úprav,

intenzifikace technologického procesu, spočívající v řízené neutralizaci odpadních vod, odstranění nerovnoměrnosti zatížení biologického stupně na BČOV, snížení počtu NL organického charakteru (srážení a následným odvedením kalů), efektivním využitím stávajících nádrží a doplněním technologie. Areál MČOV se nachází částečně v záplavovém území Jizerky ve spodní části areálu, kde jsou retenční nádrže. Oddělení ochrany vod požaduje realizovat opatření navrhovaná v posuzovaném oznámení, tzn. aktualizovat provozní řád MČOV, zpracovat harmonogram rekonstrukce (zahrnující nepřerušování provozu čištění odpadních vod a obsahující opatření k nepřekročení hydraulické i látkové zátěže BČOV), provést revizi stávajících zásobníků (NaOH, H₂SO₄) a jejich úpravy (případně instalovat nové), aktualizovat plán opatření pro případ havárie, který bude projednán s příslušným vodoprávním úřadem a PL a.s. Hradec Králové a ve spolupráci s ním upřesnit hranice záplavového území Jizerky a případně navrhnout preventivní opatření pro Q100 v dolní části areálu. V případě vzniku havarijního stavu musí být zároveň řešena ochranná opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (zamezení kontaminace podzemních vod a horninového prostředí).

Z hlediska odpadového hospodářství: Z hlediska problematiky nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nemá ČIŽP k uvedenému záměru připomínky, za podmínky plnění povinností stanovených v zákoně pro nakládání s odpady.

Z hlediska ochrany ovzduší: Podle předložených písemností bude z hlediska ochrany ovzduší rekonstrukce ČOV a intenzifikace čistícího procesu přínosem. Zvláště plánované zakrytí provozní nádrže a čištění odpadní vzdušiny na biofiltru. Z hlediska ochrany ovzduší nemá ČIŽP k záměru žádné připomínky.

Vypořádání krajského úřadu: Podmínky z hlediska ochrany vod byly zpracovány do *Podmínek závěru zjišťovacího řízení*. Podmínka plnění povinností pro nakládání s odpady stanovených v zákoně o odpadech zpracována nebyla, jedná se o zákonné povinnosti, které musí být plněny automaticky.

Správa Krkonošského národního parku **nepožaduje** posuzovat záměr dle zákona. Oznámení záměru je dle Správy KRNAP zpracováno dostatečně, jsou v něm zohledněny veškeré hlavní vlivy dotčeného záměru na jednotlivé složky životního prostředí a Správa KRNAP k němu nemá zásadních připomínek. Při navazující projektové přípravě záměru je nezbytné do ní zpracovat a dodržet veškerá zmírňující opatření uvedená na straně 65–67 oznámení.

Vypořádání krajského úřadu: Podmínky byly zpracovány do *Podmínek závěru zjišťovacího řízení*.

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí **nepožaduje** posuzovat záměr dle zákona.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví **neuplatňuje** k předloženému materiálu **zásadní připomínky**.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu **nepožaduje** záměr posuzovat dle zákona. Z hlediska státní památkové péče nemá krajský úřad k předloženému záměru připomínky, záměr nijak neovlivní žádnou národní kulturní památku ani nezasáhne do městské památkové zóny Jilemnice.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy nemá k předloženému oznámení z hlediska dopravy **žádné závažné připomínky**.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje záměr posuzovat dle zákona.

Z hlediska zemědělského půdního fondu nejsou zájmy ochrany ZPF dotčeny.

Z hlediska ochrany ovzduší nemá krajský úřad k záměru žádné připomínky.

Z hlediska lesního hospodářství krajský úřad nemá připomínky.

Z hlediska ochrany vod krajský úřad nepožaduje záměr posoudit dle zákona.

Závěr:

Na základě předloženého vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí, s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím k obdržným stanoviskům dospěl příslušný úřad k závěru, že při splnění požadavků uplatňovaných dotčenými správními úřady a podmínek uvedených v kapitole D.IV dokumentu oznámení **záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona**.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Město Jilemnice (jako dotčený územní samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je **minimálně 15 dnů. Zároveň žádáme, aby nám neprodleně zaslalo (elektronickou poštou) vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.**

Se závěrem zjišťovacího řízení se lze seznámit na internetových stránkách <http://www.cenia.cz/eia> kód záměru je LBK513 nebo na úřední desce krajského úřadu.

Otisk úředního razítka

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha: Kopie došlých vyjádření – oznamovatel

**Rozdělovník: sp. zn. OŽPZ 264/2013
KULK 16144/2013**

Dotčené územní samosprávné celky:

1. Liberecký kraj - *elektronicky*
2. Město Jilemnice - *DS*

Dotčené správní úřady:

1. Krajský úřad Libereckého kraje - *elektronicky*
2. Městský úřad Jilemnice - *DS*
3. Krajská hygienická stanice, ÚP Semily - *DS*
4. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec - *DS*

Oznamovatel:

1. DEVRO s.r.o., Víchovská 830, 514 19 Jilemnice + kopie došlých vyjádření
- *DS*

Na vědomí:

1. MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 - *DS*
2. Správa KRNP - *DS*