

SZn.	Vyřizuje/telefon/e-mail	Datum
S-MHMP-0305083/2014/OZP/VI/EIA/909-2/Pos	Ing. Pospíšilová/ 236004439/ simona.pospisilova@praha.eu	27.05.2014

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon)

Identifikační údaje:

Název:

Čerpací stanice PHM, parc. č. 2892/1, 2892/22, k. ú. Michle

Kód záměru:

PHA909 (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Zařazení záměru dle zákona:

Bod 10.4, kategorie II, příloha č. 1 – Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Oznamovatel:

Antonín Schlehr, U Vršovického hřbitova 544/12e, Praha 10 Michle
Serhiy Daňko, Místecká 568, Praha 9

Umístění:

kraj:	Hlavní město Praha
obec:	hlavní město Praha
městská část:	Praha 4
katastrální území:	Michle

Charakter a kapacita záměru:

Záměrem je stavba veřejné čerpací stanice pohonných hmot. V prostoru čerpací stanice bude umístěna podzemní dvouplošná dělená nádrž na BA 95 a naftu o celkovém objemu 25 m³. Nádrž bude dělená v poměru 2/3 pro ukládání automobilového benzínu (BA95) a motorové nafty (NM). LPG bude skladováno v nadzemním zásobníku o objemu 4,85 m³. Čerpací stanice bude vybavena 2 oboustrannými stojany na ropné produkty, které budou zastřešeny ocelovým přístřeškem, a 1 jednostranným stojanem na LPG.

Výtoč pohonných hmot:

BA 95 cca 350 m³ ročně (denně cca 950 l)

Stáčení se předpokládá cca 1x týdně.

NM cca 650 m³ ročně (denně cca 1 800 l)

Stáčení se předpokládá cca 1 x týdně.

LPG cca 100 m³ (denně cca 270 l)

Stáčení se předpokládá cca 2 x měsíčně.

Záměr představuje přestavbu části stávajícího výrobně-skladového areálu.

V prostoru čerpací stanice bude kiosek pro obsluhu se sociálním zařízením a prodejnou (montovaná kontejnerová buňka).

Provoz zařízení bude celoroční cca 16 hodin denně (od 6:00 do 22:00).

Dojde k vybudování nového výjezdu do ulice Pod Stárkou, stávající vjezd z ulice Nad Vinným potokem bude upraven.

Zjišťovací řízení:

Při zjišťovacím řízení se na základě dostupných podkladů a informací zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. Používají se při tom kritéria, která jsou stanovena v příloze č. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí. Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení. Při určování, zda záměr má významné vlivy, příslušný úřad přihlíží k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění a dále k obdržným vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu bylo zpracováno v březnu 2014 Ing. Josefem Charouzkem, držitelem autorizace dle zákona. Oznámení se zabývá vymezením a posouzením předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo.

Zpracovatel oznámení při svém hodnocení došel k závěru, že se jedná o záměr, který je za předpokladu splnění doporučených podmínek a opatření únosný a je možné jej doporučit k realizaci.

Podle příslušného orgánu ochrany přírody předložený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptáčí oblasti (SZN. S-MHMP-1516683/2013/1/OZP/VI ze dne 12.12.2013).

K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:

- Hlavní město Praha
(vyjádření ze dne 10.4.2014),
- Hygienická stanice hlavního města Prahy
(vyjádření č. j. HSHMP 12313/2014 ze dne 10.4.2014, doručeno 24.04.2014),
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
(vyjádření č. j. ČIŽP/41/IPP/1404578.001/14/PVZ ze dne 26.3.2014),
- odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
(vyjádření SZn. S-MHMP-0305083/2014/1/OZP/VI ze dne 3.4.2014),
- odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hlavního města Prahy
(vyjádření č. j. S-MHMP/351195/2014/MZO/III/325/Pe ze dne 7.4.2014),
- odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy
(vyjádření č. j. S-MHMP/346702/2014 ze dne 9.4.2014).

Městské části Praha 4 a Praha 10 se v průběhu zjišťovacího řízení nevyjádřily.

Požadavek posuzovat záměr v dalších stupních procesu EIA není uplatněn v žádném vyjádření.

Podstata jednotlivých vyjádření je shrnuta v následujícím textu.

Hlavní město Praha (HMP) souhlasí s uvedeným záměrem s výhradami. Záměr je možno realizovat za splnění těchto podmínek:

1. Doložit ověření výpočtu koeficientu míry využití území (KPP 0,5; KZ 0,3). HMP doporučuje ponechat stávající zeleň při ul. Pod Stárkou a v návrhu doplnit přehlednou situaci se zachováním vyplývajícího minimálního procenta zeleně na rostlém terénu.
2. Doplnit údaje o dopravním zatížení komunikační sítě v přilehlém území.

Za předpokladu splnění všech podmínek dotčených správních úřadů k tomuto záměru a jejich zohlednění v závěru zjišťovacího řízení nepožaduje HMP další posuzování dle zákona.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HS HMP) uvádí, že oznámení záměru pro oznamovatele Antonín Schlehr a Serhiy Daňko, IČO není uvedeno, U Vršovického hřbitova 544/12e, Praha 10, zpracoval Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, Pelhřimov v březnu 2014. Ve stávajícím skladovacím areálu, na parc. č. 2892/1 a 2892/22 Praha 4 – Michle má být vybudována veřejná čerpací stanice (dále jen ČSPH) BA, NM a LPG. ČSPH bude jednosměrně průjezdná od ul. Nad Vinným potokem do ul. Pod Stárkou s denním provozem.

V prostoru ČSPH bude kiosek pro obsluhu se soc. zařízením a prodejna, nadzemní dvouplášťová dělená nádrž o obsahu 25 m³ na benzin a naftu. Stáčecí místo bude vybaveno dvěma oboustrannými stojany, kryté, úkapy svedeny do nepropustné jímky 6,26 m³. Pro LPG bude jeden nadzemní zásobník s obsahem 4,85 m³ propan-butanu s jedním jednostranným stojanem. Plánovaný výdej má být benzin 350 m³/rok, nafta 650 m³/rok a LPG 100 m³/rok. Zásobování se předpokládá pro benzin 1x /týden, nafta 1x /týden a plyn 2x /měsíc. Areál je v průmyslové zóně. Nejbližší obytný dům je dle zpracovatele 150 m daleko. V bezprostřední blízkosti proti výjezdu ČSPH je areál tenisových kurtů. Odstraňování stávajících objektů není zmíněno.

Roční emise těžkých organických látek (VOC) z výdeje, skladování pohonných hmot a z automobilové dopravy jsou hodnoceny jako nevýznamné.

Hluk; ve fázi výstavby od vyvolané dopravy a stavební činnosti, dle zpracovatele, nepřekročí hygienický limit ve venkovním chráněném prostoru staveb, nejbližší obytné objekty jsou vzdáleny cca 150 m. Dle zpracovatele ani hluk z dopravy vyvolané provozem – (kapacita je 4,25 automobilu za hodinu) nemůže negativně ovlivnit venkovní chráněný prostor staveb. Provozem stacionárních zdrojů nebude překročen hygienický limit 50 dB v L_{Aeq,8h} na hranici pozemku.

Výpočet hluku nebyl proveden.

Pro hodnocení zpracovatel používá nesprávně hygienický limit pro starou hlukovou zátěž, který nelze použít na novou investici a pro komunikace III. třídy. Nedokládá ani oprávněnost jejího využití v souladu s přílohou č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Pro účelovou komunikaci, kde je vjezd/výjezd z ČSPH platí limit 50 dB + korekce 0 dB v L_{Aeq,16}. Pro komunikace Pod Stárkou a Nad Vinným potokem limit 55 dB L_{Aeq,16}.

Stanovisko HS HMP:

Se záměrem lze souhlasit za těchto podmínek:

V rámci ÚR musí být:

- 1) přesně vyznačené, které stavby musí být odstraněny,
- 2) doložen výpočtem hluk z vyjíždění aut ve venkovním chráněném prostoru, eventuálně navrhnout kompenzační opatření.

Ve stavebním řízení:

- 3) prověřeny odstraňované stavby na přítomnost materiálů s obsahem azbestových vláken eventuálně uvést nutnost sanace pozemku.

Ke kolaudačnímu souhlasu:

- 4) musí být ověřeno měřením dodržení hygienických limitů pro provoz zařízení na hranici vlastního pozemku.

Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha nemá k předloženému oznámení připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) uvádí následující:

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu OZP MHMP sděluje, že k výše zmíněné stavbě nemá připomínky a nepožaduje pokračovat v procesu EIA.

Z hlediska lesů a lesního hospodářství OZP MHMP uvádí, že předložená dokumentace řeší vybudování nové čerpací stanice na pozemcích parc. č. 2892/1, 2892/22, oba k. ú. Michle. Do vzdálenosti 50 m od okrajů lesních pozemků parc. č. 2864/8, 2865/1, oba k. ú. Michle bude realizován nový vjezd ze zámkové dlažby k předmětné čerpací stanici a dále dešťová kanalizace. Vzdálenost nového vjezdu od okrajů lesních pozemků parc. č. 2864/8, 2865/1, oba k. ú. Michle bude činit cca 45 m. Mezi navrženou stavbou vjezdu a předmětnými lesními pozemky se nachází komunikace na pozemku parc. č. 3213/1 (ul. Pod Stárkou), dále pozemek parc. č. 4869, vedený dle KN jako ostatní plocha se způsobem využití sportovní a rekreační plocha a pozemek parc. č. 2864/9, vedený dle KN jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha, vše k. ú. Michle. Hlavní objekty předloženého záměru tj. obchod s pokladnou, objekt nádrže a tankovací stojany se budou nacházet ve vzdálenosti větší než 50 m od okrajů lesních pozemků. Oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče OZP MHMP nemá připomínky.

Z hlediska nakládání s odpady OZP MHMP konstatuje, že se jedná o nadzemní dvouplášťovou dělenou nádrž na BA 95 a naftu o celkovém objemu 25 m³. Na LPG bude osazen jeden

nadzemní zásobník o objemu 4,85 m³. ČSPHM bude vybavena dvěma oboustrannými stojany na ropné produkty, které budou zastřešeny ocelovým přístřeškem, a jedním jednostranným stojanem na LPG.

Odpady, vznikající v období výstavby i provozu čerpací stanice pohonných hmot, které původce nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jeho převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tzn. pouze osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění, nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Zmíněné ustanovení zákona se vztahuje taktéž na vznikající suť a také zeminu (pokud tato nebude využita v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena).

V souvislosti se změnou č. 169/2013 Sb. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, která nabyla účinnosti 01.10.2013, OZP MHMP upozorňuje, že dle § 16 odst. 3 shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu, rovněž povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství uvedená pod písm. i) v § 16 odst. 3 byla zrušena.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech OZP MHMP nemá další připomínky.

Z hlediska ochrany ovzduší OZP MHMP ve svém vyjádření uvádí, že předmětem oznámení záměru je výstavba veřejné čerpací stanice pohonných hmot (ČS) mimo obytnou zástavbu v ulici Nad Vinným potokem, která má být vybavena technologií pro příjem, skladování a výdej automobilového benzinu (BA95), motorové nafty a LPG. V rámci této ČS má být zřízena nadzemní dvouplášťová, na dvě komory dělená nádrž o objemu 25 m³ určená na skladování benzinu a nafty (poměr 2:3) a dále nadzemní zásobník LPG o objemu 4,85 m³. ČS má být osazena dvěma oboustrannými výdejními stojany pro klasické PH a jedním jednostranným stojanem pro výdej LPG. Technologie příjmu a výdeje benzinu je vybavena systémem rekuperace benzinových par etapy I a II. Předpokládají se roční výtoče u BA95 cca 350 m³, u nafty 650 m³ a u LPG 100 m³.

Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným v Příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (kód 10.2.). Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování motorové nafty a technologie pro čerpání, dopravu, skladování a výdej LPG jsou nevyjmenovanými stacionárními zdroji neuvedenými v Příloze č. 2 k témuž zákonu.

Oznámení kromě nulové varianty obsahuje pouze jednu variantu předpokládané realizace záměru. Rozptylová studie nebyla vypracována.

Podle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací publikovaných ČHMÚ (2008-2012) dosahují v zájmové oblasti průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO₂) hodnoty 30 µg/m³, tuhých znečišťujících látek frakce PM₁₀ hodnoty 26,7 µg/m³, frakce

PM_{2,5} hodnoty 20,8 µg/m³ a benzo(a)pyrenu (BaP) 1,18 ng/m³. U průměrných 24hodinových koncentrací PM₁₀ je 36. nejvyšší koncentrace na úrovni 45,5 µg/m³. Z uvedených údajů je patrné, že v zájmové oblasti nedochází k překračování průměrných ročních ani krátkodobých imisních limitů sledovaných znečišťujících látek, s výjimkou BaP. Předmětný zdroj jako takový není emitentem látky BaP.

Podle výsledků modelu ATEM – aktualizace 2012 se imisní koncentrace všech relevantních znečišťujících látek pohybují pod hodnotami imisních limitů.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se jedná o málo významnou stavbu, která bude mít jen minimální vliv na kvalitu ovzduší. OZP MHMP nepovažuje proto za nutné záměr posuzovat v rámci zjišťovacího řízení.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny OZP MHMP uvádí, že k výše zmíněné stavbě nemá připomínek a nepožadujeme pokračovat v procesu EIA.

Z hlediska myslivosti se konstatuje, že zájmy chráněné OZP MHMP nejsou dotčeny.

Z hlediska ochrany vod OZP MHMP uvádí, že v prostoru veřejné ČS PHM bude umístěna jedna nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 25 m³, která bude dělená v poměru 10/15 pro ukládání automobilového benzínu a motorové nafty. Z nádrže je navrhováno přívodní dvouplášťové potrubí k výdejním stojanům. Na LPG bude osazen jeden nadzemní zásobník o objemu 4,85 m³. ČS PHM bude vybavena dvěma oboustrannými výdejními stojany, které budou zastřešeny ocelovým přístřeškem. Základový rám výdejních stojanů bude v provedení se zachytnou vanou. Na LPG bude jeden jednostranný stojan. V prostoru ČS PHM bude dále umístěn kiosek se sociálním zařízením a prodejnou.

Manipulační plocha u výdejních stojanů bude opatřena izolací z izolační folie, která bude napojena na odtok do havarijní jímky o objemu 6,26 m³. Do havarijní jímky bude svedeno i stáčecí místo.

Zásobování vodou – přípojkou z veřejného vodovodu.

Likvidace odpadních vod – kanalizační přípojkou do nepropustné jímky o objemu 4,56 m³, odkud budou dle potřeby odváženy k likvidaci na ČOV.

Likvidace dešťových vod – ze střech objektů (kiosku, zastřešení manipulační plochy) a zpevněných ploch budou dešťové vody svedeny do stávajícího vsaku na pozemku, na nezpevněných plochách budou dešťové vody zasakovány přímo.

Upozornění: V souladu s ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona musí provozovatel čerpací stanice zpracovat plán opatření pro případ havárie a předložit jej ke schválení vodoprávnímu úřadu (příslušným vodoprávním úřadem je OZP MHMP), a to před zahájením užívání stavby.

Oddělení vodního hospodářství OZP MHMP z hlediska chráněných zájmů nepožaduje pokračovat v procesu EIA.

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hlavního města Prahy jako správce toku uvádí, že k předložené dokumentaci záměru řešící hospodaření s dešťovými vodami ze stavby pomocí vsakování, vydává souhlasné stanovisko.

Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (OPP MHMP) uvádí, že pozemky parc. č. 2892/1, 2892/22, k. ú. Michle se nacházejí v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP čj. Kul/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem ze dne 9.7.1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.

Předložený návrh spočívá v umístění čerpací stanice pohonných hmot s kioskem se sociálním zařízením a prodejnou na výše uvedených pozemcích. Vjezd do areálu je navržen na východní straně z ul. Nad Vinným potokem, plocha čerpací stanice bude zpevněna zámkovou dlažbou. Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ ÚOP HMP č. j.NPÚ-311/20899/2014 ze dne 7.4.2014, které MHMP OPP obdržel dne 7.4.2014. Ve svém vyjádření tato odborná organizace považuje navrhované práce za realizovatelné bez podmínek. MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ s tím, že provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek.

Předložený záměr není v rozporu se zájmy památkové péče.

Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených, doplňujících informací od oznamovatele záměru a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům:

Podle příslušného úřadu byly v průběhu zjišťovacího řízení identifikovány potenciálně významné vlivy záměru, které byly zváženy ve vztahu k charakteru záměru a jeho umístění s ohledem na jejich rozsah, velikost a složitost, pravděpodobnost, dobu trvání, frekvenci a vratnost. Při aplikaci opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů, která jsou podrobně rozvedena v oznámení a která vyplývají z provedeného zjišťovacího řízení, záměr představuje z hlediska životního prostředí přijatelnou investici v dané oblasti.

V průběhu zjišťovacího řízení byly uplatněny připomínky, které nezakládají důvod k tomu, aby bylo nutné přistoupit ke zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona. Vznesené připomínky jsou standardně řešeny v návazných správních řízeních a měly by být posouzeny příslušnými dotčenými správními úřady. Z tohoto důvodu předal příslušný úřad kopie vyjádření oznamovateli záměru.

Podmínky Hlavního města Prahy, Hygienické stanice hl. m. Prahy a odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy byly zahrnuty jako podmínky závěru zjišťovacího řízení.

Příslušný úřad upozorňuje, že předmětnou stavbou dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, a proto je nezbytné pro vydání územního rozhodnutí závazné stanovisko orgánu státní správy lesů dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

Příslušný úřad dále upozorňuje, že čerpací stanice pohonných hmot pro skladování a výdej benzínu jsou klasifikovány dle platné legislativy v ochraně ovzduší jako vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší, proto musí být vydáno závazné stanovisko k umístění a stavbě předmětného zdroje, v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rámci územního a stavebního řízení.

Závěr:

Záměr „Čerpací stanice PHM, parc. č. 2892/1, 2892/22, k. ú. Michle“ naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k bodu 10.4 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Čerpací stanice PHM, parc. č. 2892/1, 2892/22, k. ú. Michle“

**nemá významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo,
a proto nebude posuzován podle zákona.**

Přitom je nezbytné splnit následující podmínky:


1. Dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržených v kapitole D.4. oznámení.
2. Doložit stavebnímu úřadu k územnímu řízení ověření výpočtu koeficientu míry využití území. Ponechat stávající zeleň při ul. Pod Stárkou a v návrhu doplnit přehlednou situaci se zachováním vyplývajícího minimálního procenta zeleně na rostlém terénu.
3. Doplnit údaje o dopravním zatížení komunikační sítě v přilehlém území.
4. K územnímu řízení přesně vyznačit stavby, které musí být odstraněny.
5. Doložit HS HMP k územnímu řízení výpočet hluku z vyjíždějících aut ve venkovním chráněném prostoru, eventuálně navrhnout kompenzační opatření.

6. Prověřit v rámci stavebního řízení odstraňované stavby na přítomnost materiálů s obsahem azbestových vláken, a případně provést sanaci pozemku.
7. Ke kolaudačnímu souhlasu ověřit měření dodržení hygienických limitů pro provoz zařízení na hranici vlastního pozemku.
8. Zpracovat plán opatření pro případ havárie a předložit jej ke schválení vodoprávnímu úřadu před zahájením užívání stavby (příslušným vodoprávním úřadem je OZP MHMP).

Příslušný úřad upozorňuje, že v průběhu zjišťovacího řízení byly účastníky navazujících správních řízení uplatněny další připomínky a požadavky, které nejsou předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a které mají být zohledněny při zpracování dokumentace pro navazující správní řízení. V případě, že zpracované připomínky a požadavky vyvolají změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 zákona, bude třeba provést nové posouzení záměru dle zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Veronika **Miláčková**, Ph.D.
ředitelka odboru



Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /9/