

Praha: 13.09.2023
Číslo jednací: 099026/2023/KUSK
Spisová značka: SZ_099026/2023/KUSK/9
Vyřizuje: Ing. Simona Lhotáková, I. 788
Značka: OŽP/SL

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Terminál a betonárna Nymburk“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název záměru: Terminál a betonárna Nymburk

Zařazení podle přílohy č. 1: kategorie II bodu 88: „Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného limitu a zařízení ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s kapacitou od stanoveného limitu (200 t)“, bodu 41: „Zařízení na výrobu keramických produkt vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou od stanoveného limitu (25 tis. t/rok), podlimitní k bodu 45: „Železniční a intermodální zařízení, překladiště a železniční dráhy s délkou od stanoveného limitu (2 km)“.

Oznamovatel: Cement Hranice, a.s. Bělotínská 288, 753 01 Hranice I – Město a ZAPA beton, a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4.

IČO oznamovatele: 155 04 077, 251 37 026

Zpracovatel oznámení: Ing. Martin Vejr, Křetínská 412, 262 23 Jince (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona)

Umístění záměru:

kraj: Středočeský

obec: Nymburk

k. ú.: Nymburk, parc. č.: 1736/18

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je realizace terminálu na cement a výroby betonových směsí (betonárna) na pozemku parc. č. 1736/18 v k. ú. Nymburk. V rámci terminálu na cement budou realizována 4 velkokapacitní sila o skladovací kapacitě cementu 4 x 500 tun, celková skladovací kapacita terminálu bude 2 tis. tun. Projektovaná kapacita betonárny je 25 000 m³ (tj. cca 56 tis. t) betonových směsí za rok. Betonárna s typovým označením HBS 2 D/NS bude s pětikomorovým zásobníkem kameniva a 4 skladovacími silami na cement o výšce 16 m a skladovací kapacitě cementu 4 x 100 tun. V rámci stavby se také předpokládá zřízení nové vlečky, zaústěné do vlečky „Vlečka Zásobárna Nymburk“ stávající výhybkou č. Z2. Předkládaný rozsah projektu zahrnuje cca 450 m nové koleje včetně sanace podloží, 1x novou výhybku, 1x regeneraci stávající výhybky č. Z2.

V souvislosti s řešeným záměrem přichází v úvahu kumulace vlivů se záměry „Distribuční sklad kapalné chemie – 2. etapa“ pod kódem STC2229, „Skladový a výrobní areál – dlouhodobé skladování, Nymburk“ pod kódem STC2527 a „NYM“ pod kódem STC2587. Kumulativní vlivy těchto záměrů byly posouzeny v hlukové a rozptylové studii.

Kapacita (rozsah) záměru:

V areálu budou realizována 4 velkokapacitní sila o skladovací kapacitě cementu 4 x 500 tun, celková skladovací kapacita bude 2 000 tun. Projektovaná kapacita betonárny je 25 000 m³ (tj. cca 56 tis. t) betonových směsí za rok. V rámci stavby se také předpokládá zřízení nové vlečky o rozsahu cca 450 m.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

V rámci terminálu na cement budou na zpevněné ploše realizována 4 velkokapacitní sila o skladovací kapacitě cementu 4 x 500 tun a výšce 29,5 m. Technologie terminálu dále zahrnuje kompresorovou stanici pro pseudopravu cementu, dmychadla na čerání cementu v silech a napojení na železniční vlečku.

Při provozu terminálu a betonárny bude vyvolaná doprava 10 autocisteren s cementem za den (terminál) a 20 těžkých nákladních automobilů a nákladních souprav pro návoz kameniva a přísad do betonárny a odvoz vyrobeného betonu za den (betonárna). Celkem se tedy předpokládá 30 příjezdů a 30 odjezdů těžkých nákladních automobilů a nákladních souprav do/z areálu za den (pouze v denní době).

Dopravně bude terminál a betonárna napojena na ulici Za Žoskou a dále na silnici III. třídy č. 27517, silnici II. třídy č. 503 a silnici I. třídy č. 38. Přes centrum Nymburka nebude nákladní automobilová doprava vedena, bude směřována na okružní křižovatku silnic I/38 a III/503. Dle zdrojů a cílů dopravy oznamovatel předpokládá, že 50 % dopravy pojedje ve směru severním na Všechlapy a 50 % ve směru východním po obchvatu Nymburka na dálnici D11.

Skladovací a expediční terminál cementu bude mít skladovací kapacitu 2000 t. Technické řešení umožní uskladnění 2 sortimentů cementu (1000 t + 1000 t).

Stavební objekty a provozní soubory:

- SO1 – Základové konstrukce
- SO2 – Budova kompresorovny včetně rozvodny SO300 – Zpevněné plochy
- SO4 – Osvětlení a systém ochrany před atmosférickými vlivy
- PS 1 – Stáčení cementu z vagónů do expediční sil
- PS 2 – Expedice cementu do silničních přepravníků
- PS 3 – Kompresorovna
- PS 4 – Silniční váhy

Samotná technologie betonárny sestává zejména z těchto hlavních částí:

- betonárna (míchací centrum, násypka, velín, sklad vzorků, sklad přísad, kotelna, akumulární nádrž, nájezdová rampa, zásobníky cementu)
- recyklace (odvodňovací box, splachová jímka, sedimentační jímka, kalová jímka, recycling)
- zásobníky kameniva
- provozní objekt

ODŮVODNĚNÍ:

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 26.07.2023 oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona „Terminál a betonárna Nymburk“ od zpracovatele oznámení Ing. Martinem Vejrem. Oznámení záměru s informací o zahájení zjišťovacího řízení bylo rozesláno k vyjádření příslušným správním orgánům a územním samosprávným celkům dne 02.08.2023 pod č. j. 101239/2023/KUSK.

Oznámení záměru bylo v souladu s § 16 zákona zveřejněno a informace o projednávaném oznámení záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne 02.08.2023 pod č. j. 101241/2023/KUSK a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia spolu s textem oznámení pod kódem STC2601. Oznámení bylo též vyvěšeno na úřední desce města Nymburk.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován v plném rozsahu podle zákona. Příslušnému úřadu bylo možné zaslat vyjádření do 01.09.2023 včetně.

Součástí oznámení byly následující přílohy: Rozptylová studie a Hluková studie zpracovány Ing. Martinem Vejrem, Inženýrskogeologický průzkum vypracovaný RNDr. Vratislavem Minolem a Mgr. Pavlem Ondráškem, Ph.D.

I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

Předmětem záměru je realizace terminálu na cement a výroby betonových směsí (betonárna) na pozemku parc. č. 1736/18 v k. ú. Nymburk. V rámci terminálu na cement budou realizována 4 velkokapacitní sila o skladovací kapacitě cementu 4 x 500 tun, celková skladovací kapacita terminálu bude 2 tis. tun. Projektovaná kapacita betonárny je 25 000 m³ (tj. cca 56 tis. t) betonových směsí za rok. Betonárna s typovým označením HBS 2 D/NS bude s pětikomorovým zásobníkem kameniva a 4 skladovacími sily na cement o výšce 16 m a skladovací kapacitě cementu 4 x 100 tun. V rámci stavby se také předpokládá zřízení nové vlečky, zaústěné do vlečky „Vlečka Zásobárna Nymburk“ stávající výhybkou č. Z2. Předkládaný rozsah projektu zahrnuje cca 450 m nové koleje včetně sanace podloží, 1x novou výhybku, 1x regeneraci stávající výhybky č. Z2.

Realizací záměru nedojde k zásahu do žádných ekologicky stabilnějších segmentů krajiny ani prvků VKP, ZCHÚ ani EVL resp. PO. Přes dotčenou lokalitu prochází nadregionální biokoridor Stříbrný roh – Polabský luh. Regionální ani lokální ÚSES není v zájmovém území vymezen. Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území. Zájmové území není součástí záplavového území a neleží v CHOPAV.

Rozptylová a hluková studie se s potenciálními kumulativními vlivy zabývají a ve svých výsledcích jsou zohledněny.

II. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

Místo realizace záměru se nachází na pozemku parc. č. 1736/18 v k. ú. Nymburk.

V dotčeném území není vymezeno žádné zvláště chráněné území, tj. nejsou v něm vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky, není součástí přírodního parku ani soustavy Natura 2000. Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku ani významného krajinného prvku ze zákona.

Přes dotčenou lokalitu prochází nadregionální biokoridor Stříbrný roh – Polabský luh. Regionální ani lokální ÚSES není v zájmovém území vymezen. Areál není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Řešené území není územím historického, kulturního či archeologického významu.

III. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Realizací záměru by nemělo dojít v místech nejbližší obytné zástavby k významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků. Vlivy, na nejbližší bydlicí obyvatelstvo, by měly být dostatečně pod úrovní limitů v jednotlivých oblastech životního prostředí.

Vlivy na ovzduší a klima

V rámci oznámení záměru byla zpracována rozptylová studie, která zároveň zohlednila provoz dalších připravovaných záměrů v zájmové oblasti. Provoz terminálu a betonárny by dle provedených výpočtů v rozptylové studii neměl překročit imisní limity, a to ani při kumulaci negativních vlivů s ostatními připravovanými záměry v zájmové oblasti.

Posuzovaný záměr lze z hlediska vlivů na klimatické poměry v území hodnotit jako přijatelný.

Vlivy na hlukovou situaci a vibrace

Pro oznámení byla zpracována hluková studie, která uvažovala ve výpočtech s dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že hluk emitovaný provozem záměru nepřekročí hygienické limity. Předpokládané navýšení automobilové dopravy se na celkových hodnotách prakticky vůbec neprojeví. Při realizaci záměru bude hygienický limit splněn. Po realizaci záměru a uvedení záměru do zkušebního provozu bude měřením ověřeno splnění hygienických limitů.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Z provozu posuzovaného záměru budou produkovány odpadní vody splaškové a vody srážkové.

Splaškové odpadní vody budou vznikat v sociálních zařízeních. Charakter splaškových vod bude komunální bez přítomnosti toxických kovů, organických látek apod. Splaškové vody budou napojeny do nepropustné jímky (žumpy) o objemu 50 m³. Vyvážení bude zajištěno specializovanou firmou na nejbližší vhodnou ČOV.

Ze zpevněných ploch v areálu budou dešťové vody ve valné většině spádováním svedeny do jímací jímky a budou využívány jako záměsová voda do betonových směsí. Akumulační část jímky bude využívána jako technologická voda pro provoz betonárny.

Vlivy na půdu

Zemědělská půda ani pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou realizací záměru dotčeny.

Vlivy faunu, flóru a ekosystémy

Lokalita záměru lze označit z hlediska botanického a zoologického jako nepříliš významná. Na pozemku pro realizaci záměru se žádné ekosystémy nenacházejí. Výstavbou nebude zasaženo žádné evidované ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

Uvažovaný záměr nebude mít významný vliv na estetickou kvalitu krajiny, neboť se jedná o umístění terminálu a betonárny do stávajícího průmyslového areálu. Realizací záměru se nepředpokládá významnější vliv na krajinu a její kulturní hodnoty. Součástí záměru je i ozelenění areálu a tím k začlenění stavby do okolní krajiny.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví

V dotčeném území se nenacházejí žádné architektonické objekty chráněné v zájmu památkové péče. Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky. Území záměru se nenachází v oblasti prokázaného výskytu archeologických nálezů.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice

Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

Všechny výše uvedené a popsání vlivy byly příslušným úřadem uváženy s ohledem na velikost a prostorový rozsah vlivů, povahu vlivů, intenzitu a složitost vlivů, pravděpodobnost vlivů, předpokládaný počátek, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů, kumulaci vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů a možnost účinného snížení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Po zhodnocení vlivů záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné, že zjišťovací řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Příslušný úřad se zabýval podkladem pro provedení zjišťovacího řízení, kterým bylo oznámení záměru. Příslušný úřad se dále podrobně zabýval všemi připomínkami obdrženými v rámci vyjádření k oznámení záměru. Detailní vypořádání jednotlivých vyjádření je uvedeno v kapitole 3. tohoto rozhodnutí. Souhrnně lze konstatovat, že příslušný úřad neobdržel připomínky tak zásadního charakteru, že by bylo nutné konstatovat významný vliv záměru na některé složky životního prostředí a veřejné zdraví, a tedy nutnost zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Veškerá provedená hodnocení v rámci oznámení byla učiněna v souladu s aktuálními postupy či doporučeními danými platnými právními předpisy.

Na základě oznámení záměru, informací, které jsou příslušnému úřadu známy z jeho úřední činnosti, při respektování kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, informací obsažených v bodě D. 4 přílohy č. 3 zákona a po vypořádání připomínek v obdržených vyjádřeních, rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Příslušný úřad shledal oznámení, včetně všech příloh, jako dostatečný podklad k tomu, aby vyhodnotil, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí. Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí se příslušný úřad ztotožnil se závěry uvedenými v oznámení. Zjišťovací řízení prokázalo, že předložené změny nemohou mít samostatně, ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

2. Seznam subjektů., jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

ČIŽP OI Praha – vyjádření č. j. ČIŽP/41/2023/8800 ze dne 09.08.2023

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí – vyjádření č. j. 108315/2023/KUSK ze dne 18.08.2023

Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Nymburku – vyjádření č. j. KHSSC 42792/2023 ze dne 14.08.2023

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí – vyjádření č. j. MUNYM-100/57156/2023/Šan ze dne 23.08.2023

Středočeský Kraj – vyjádření č. j. 110396/2023/KUSK zde dne 24.08.2023

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha

Oddělení ochrany ovzduší:

Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předložené dokumentaci oznámení záměru připomínky.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření, bez připomínek.

Oddělení ochrany vod:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, nemáme k předložené dokumentaci oznámení záměru připomínky.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření, bez připomínek.

Oddělení odpadového hospodářství:

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme po prostudování předloženého záměru zásadní připomínky.

V předložené dokumentaci výše uvedeného záměru je uvedeno, že demoliční práce většího rozsahu nejsou před realizací vlastního záměru předpokládány, přesto je v tabulce Tab. 6:

Přehled odpadů vzniklých při výstavbě terminálu a betonárny (str. 31) uvedeno hned několik druhů stavebních odpadů. S ohledem na výše uvedené, ČIŽP upozorňuje na povinnosti původce odpadů dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech, které stanoví, že: „Původce odpadu je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.“ Podrobnosti nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby jsou stanoveny v § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném a účinném znění, a její přílohou č. 24, která stanoví „Vybourané stavební materiály, výrobky, vedlejší produkty a stavební a demoliční odpady, které musí být soustředěny odděleně“.

K přehledu odpadů uvedených v Tab. 6 *Přehled odpadů vzniklých při výstavbě terminálu a betonárny* (str. 31) ČIŽP upozorňuje na chybějící odpady skupiny 20 tj. odpady komunální, které budou vznikat nejen v průběhu provozu záměru, ale rovněž i jeho výstavbě. I ve fázi výstavby bude třeba plnit povinnost dle § 62 odst. 1 zákona o odpadech, tj. s ohledem na počet pracovníků činných na stavbě zajistit třídění komunálních odpadů, a to minimálně na odpady kat. č. 20 01 01 Papír a lepenka, kat. č. 20 01 02 Sklo, kat. č. 20 01 39 Plasty, kat. č. 20 01 40 Kovy a kat. č. 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpadů. Včetně smluvního zajištění předání těchto odpadů ve smyslu 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, obdobně jako v případě odpadů SDO.

Rovněž ČIŽP upozorňuje, a to především v souvislosti s budoucím nakládáním s odpady, které mají vzniknout v průběhu realizace záměru, na ustanovení § 3 odst. 2 zákona o odpadech, které stanoví hierarchii odpadového hospodářství. Ačkoli je zřejmé, že ve fázi výstavby záměru nebude osobou odpovědnou za nakládání s odpady sám oznamovatel, nelze pominout skutečnost, že právě výběrem zhotovitele a stanovením konkrétních podmínek realizace záměru (např. určením postupu nakládání s odpady a zařízení k jejich zpracování), může oznamovatel významným způsobem ovlivnit naplňování hierarchie odpadového hospodářství.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, pouze upozornění na povinnosti v rámci navazujících řízení.

Krajský úřad Středočeského kraje – dle jednotlivých složkových zákonů:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Ing. R. Müller, l. 369)

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) nebo ptačích oblastí (dále jen „PO“) přístavba stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu. Nejbližší území soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu je EVL Písečný přesyp u Píst (CZ0210064), která je vzdálena cca 5 km jihozápadním směrem

od dotčené lokality. Předmětem ochrany EVL jsou otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (*Corynephorus*) a psinečkem (*Agrostis*) (2330).

Vzhledem k lokálnímu charakteru záměru, omezeném na konkrétní místo, předmětu ochrany EVL a vzdálenosti, nelze její negativní ovlivnění očekávat.

Krajský úřad dále, jako orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že vzhledem k výše uvedenému nemá k dalším zájmům hájeným Krajským úřadem žádné připomínky, jelikož nedojde k ovlivnění zvláště chráněných území nebo prvků ÚSES. Dle Náleзовé databáze ochrany přírody spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nedojde k ovlivnění zvláště chráněných druhů.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření, bez připomínek.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (Ing. J. Vlková, l.522)

Realizací záměru dojde ke vzniku zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Příslušným úřadem k vydání závazných stanovisek pro řízení vedená stavebním úřadem a dále pro povolení provozu je krajský úřad.

Z hlediska kvality ovzduší má být záměr situován v lokalitě, kde je dle map pětiletých klouzavých průměrů imisních koncentrací (pětiletý průměr 2017–2021), publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem, překračován imisní limit pro znečišťující látku benzo(a)pyren. Dominantním zdrojem emisí benzo(a)pyrenu je topení tuhými palivy v domácnostech – i přesto, že doprava má na emise této látky výrazně nižší vliv, je nutné věnovat omezení emisí benzo(a)pyrenu pozornost. Z hlediska provozu záměru je tedy důležité minimalizovat pojezdy osobních i nákladních automobilů, vybudovat parkoviště s dostatečnou kapacitou, omezit rychlost vozidel v areálu, zabránit chodu motorů automobilů např. při čekání atd.

Stavební činnost, která bude spojená s tímto projektem, může být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM₁₀ a PM_{2,5}), proto je nutné při provádění stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Tato opatření jsou uvedena v Metodickém pokynu k omezování prašnosti ze stavební činnosti, který vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky. Realizace některých těchto opatření povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby a tím dojde ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě. K neefektivnějším patří např. očišťování kol nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště na dopravní komunikace, minimalizace délky tras staveništní dopravy (výběr nejbližší skládky a deponií zeminy). Zakrývat prašný stavební materiál při převozu na stavbu či izolovat prostory stavby od okolní zástavby. Za suchého počasí případně provádět skrápění areálu stavby.

Z předložené rozptylové studie vyplývá, že provoz terminálu a betonárny nezpůsobí překročení imisních limitů, a to ani při kumulaci negativních vlivů s ostatními připravovanými záměry v zájmové oblasti. Celkově lze z hlediska vlivu na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr v daných místních podmínkách označit za přijatelný.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, pouze upozornění na povinnosti v rámci navazujících řízení.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (Ing. K. Dvořáková, l. 861)

Na str. 16 je popsán sklad přísad (kontejner – ocelová samonosná konstrukce), není upřesněno, kterých přísad. Pakliže se bude jednat o plastifikátory, a z jejich bezpečnostních listů vyplýne,

že je s nimi nutno zacházet jako se závadnými látkami, bude nadále postupováno v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků – zejména bude upraveno skladování těchto látek tak, aby vyhovělo požadavkům vyhlášky č. 450/2005 Sb. (záchytná vana, a. j.).

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, pouze upozornění na povinnosti v rámci navazujících řízení.

Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění pozdějších předpisů (Ing. K. Dvořáková, l. 861)

Není blíže specifikováno, zdali budou v objektu skladovány vybrané nebezpečné látky dle přílohy č.1 zákona. Na str. 23 oznámení záměru jsou mezi použitými surovinovými zdroji uvedené plastifikátory pro výrobu betonové směsi, není blíže specifikováno, o jakou skupinu plastifikátorů se jedná (dle chemického složení lze rozlišit 4 skupiny plastifikátorů), požadujeme doplnění dokumentace o bezpečnostní listy těchto látek, aby bylo možno posoudit jejich nebezpečnost a také navrhovanou maximální skladovací kapacitu těchto látek. V případě, že dle bezpečnostních listů půjde o vybrané nebezpečné látky dle přílohy č.1 zákona, upozorňujeme na následující:

Uživatel objektu má povinnost podle § 4 zákona zpracovat protokolární záznam o nezařazení do sk. A/B jestliže

- množství nebezpečné látky umístěné v objektu je větší než 2% množství nebezpečné látky uvedené v příl. č. 1 zákona v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo II – stejnopis protokolu včetně seznamu nebezpečných látek zašle krajskému úřadu,
- množství nebezpečné látky umístěné v objektu je menší nebo rovno 2% množství nebezpečné látky uvedené v příl. č. 1 zákona v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo II – zpracuje protokol včetně seznamu nebezpečných látek a uloží si pro účely předložení kontrolním orgánům.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, pouze upozornění na povinnosti v rámci navazujících řízení.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, územní pracoviště v Nymburku

Záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví dle předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení není nutné dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření, bez připomínek.

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí – dle jednotlivých složkových zákonů:

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Kapacita kotelny do 15 kW – nevyjmenovaný zdroj. Technologie přípravy stavebních hmot a betonu – o projektovaném výkonu do 25 m³ /den – nevyjmenovaný zdroj. V případě výkonu nad 25 m³/den bude nutné vypracovat rozptylovou studii a provozní řád spolu se žádostí o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) na Krajský úřad Středočeského kraje.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření, bez připomínek.

Z hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích, č. 541/2020 Sb., o odpadech, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Bez námitek

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření, bez připomínek.

Středočeský kraj

Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal oznámení zahájení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí výše uvedeného záměru a ve smyslu § 6 odst. 6) téhož zákona vydává toto vyjádření:

Středočeský kraj požaduje k záměru „Terminál a betonárna Nymburk“ další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., a doporučuje zaměřit se v dokumentaci na hluk a emise způsobené dopravou.

Vypořádání: V oznámení je uvedeno, že se předpokládá se 30 příjezdy a 30 odjezdy těžkých nákladních automobilů a nákladních souprav za den. Doprava by měla být vedena z 50 % ve směru severním na Všechlapy a 50 % ve směru východním po obchvatu Nymburka na dálnici D11. V rámci vyhodnocení vlivu záměru a související dopravy byla zpracována hluková a rozptylová studie. Obě studie vyhodnotily kumulativní vlivy s okolními připravovanými záměry. Dle výsledků těchto studií by se předpokládané navýšení automobilové dopravy nemělo projevit na celkových hodnotách. Vypočtené imisní a hlukové příspěvky jsou přijatelné a nezpůsobí překročení hygienických ani imisních limitů stanovené platnou legislativou.

4. Podklady pro rozhodnutí

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího Odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba
Ing. Simona Lhotáková
odborný referent
na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a město Nymburk (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o **neprodlené zveřejnění** tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů.

Zároveň příslušný úřad žádá město Nymburk o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu, a to v co nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat také na e-mail: lhotakova@kr-s.cz). **Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení** je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.stredoceskykraj.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2601.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Rozdělovník k č. j.: 099026/2023/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 2

Dotčené orgány:

3. KHS Stř. kraje se sídlem v Praze, Ditrichova 329/17, 128 01 Praha 2
4. Městský úřad Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 2
5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
7. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oznamovatel:

8. Cement Hranice, a.s., Bělotínská 288, 753 01 Hranice I – Město
9. ZAPA beton, a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4

Na vědomí:

10. Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk 2
11. Zpracovatel oznámení – Ing. Martin Vejr, Křetínská 412, 262 23 Jince