



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@ov.cizp.cz, www.cizp.cz

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka:
MSK 155275/2010 24.9.2010 ČIŽP/49/IPP/1014859.002/10/VMJ
ŽPZ/37951/2010/Pok



KUMSP00L0L3S

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117

Ostrava

702 18

Krajský úřad podatelna		-4-
Došlo:	12.10.2010	Spis.zn.
Č.j.:	MSK/155275/2010	Sk. zn.
Listy:	1	Přílohy:

Vyřizuje / linka: Mgr. Jurčík / 171
Místo a datum: Ostrava 8.10.2010

Vyjádření k oznámení záměru „Změna užívání zemědělské stavby na porážku skotu v Melči“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) má k předloženému oznámení záměru „Změna užívání zemědělské stavby na porážku skotu v Melči“, oznamovatel Jaroslava Klemensová – MASOMA, Novodvorská 644/40, 747 21 Kravaře, IČ 45199981, připomínky uvedené níže v textu.

Dle oznámení záměru, zpracovatel Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce (dále „oznámení“), se jedná o rekonstrukci stávajícího areálu bývalého statku v k.ú. Melč, v němž by kromě ekologického chovu skotu měla být zřízena jatka produkující maso v kvalitě „bio“ s předpokládanou kapacitou 2700 tun/rok. Pro zřízení porážky chovaných kusů by měl být využit objekt bývalé kotelní, navazující objekty stávajících stájí budou rekonstruovány a dále budou využívány pro ustájení zvířat přivezených na porážku.

ČIŽP upozorňuje na rozdílné počty ustájeného skotu na str. 7 a str. 11.

Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP požaduje doplnit informace o chladicích zařízeních.

Z hlediska ochrany vod ČIŽP požaduje upřesnit recipient splaškových a dešťových vod, případně doplnit způsob dalšího nakládání, pokud jsou výše uvedené vody shromažďovány. ČIŽP požaduje, aby byly dešťové vody ze střech a neznečištěných zpevněných ploch s ohledem na hydrogeologickou situaci lokality zasakovány. Dále ČIŽP s ohledem na kapacitu ČOV a provedená měření požaduje, aby bylo vypouštění odpadních vod na ČOV Melč projednáno se správcem ČOV respektive se společností provádějící odborný servis na ČOV.

Z hlediska ostatních zákonů v oblasti životního prostředí ČIŽP nemá připomínky.

ČIŽP nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souhlasí s opatřeními z oznámení z kap. D.IV.2, která požaduje včetně výše uvedených připomínek zpracovat do dokumentací pro následná správní řízení.

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oblastní inspektorát
Valchařská 15/72
702 00 Ostrava

RNDr. Helena Kameníčková
vedoucí oddělení integrace
ČIŽP OI Ostrava

Text oznámení vrácen zpět.