OZNAMOVATEL

OPAMETAL S.R.O.
DOBŠICKÁ 3399/5, ZNOJMO

SBĚR A VÝKUP ODPADŮ

OPAMETAL S.R.O. V OPAVĚ NA ANENSKÉ UL.

- ZVÝŠENÍ KAPACITY

oznámení ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,

zpracované v rozsahu přílohy č.3 zákona

Nositel odborné způsobilosti: ***Ing. Pavla Žídková***
osvědčení č.j. 4094/435/OPVŽP/95

Opava, září 2010

OBSAH

Úvod		4
Část A	**Údaje o oznamovateli**	4
A.1.	Obchodní firma	4
A.2.	IČ	4
A.3.	Sídlo	4
A.4.	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	4
Část B	**Údaje o záměru**	4
B.I.	**Základní údaje**	4
B.I.1.	Název záměru a zařazení záměru	4
B.I.2.	Kapacita (rozsah) záměru	4
B.I.3.	Umístění záměru	4
B.I.4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6
B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí	6
B.I.6.	Popis technického a technologického řešení záměru	6
B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	9
B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků	9
B.I.9	Výčet návazných správních řízení a správních úřadů, které je budou vydávat	9
B.II.	**Údaje o vstupech**	9
B.II.1.	Půda	9
B.II.2.	Voda	10
B.II.3.	Ostatní surovinové zdroje	10
B.II.4.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	10
B.III.	**Údaje o výstupech**	11
B.III.1.	Ovzduší	11
B.III.2.	Odpadní vody	12
B.III.3.	Odpady	12
B.III.4.	Hluk a vibrace	13
B.III.5	Radioaktivní a elmag. záření	14
B.III.6	Pachové emise	14
B.III.7	Riziko havárií	14
Část C	**Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území**	15
C.I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních rizik dotčeného území	15
C.II.	Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	16

ČÁST D Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a odhad jejich významnosti..... 18

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti..... 18
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo..... 18
D.I.2. Vliv na ovzduší a klima..... 19
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 19
D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody..... 19
D.I.5. Vliv na půdu..... 19
D.I.6. Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje..... 20
D.I.7 Ostatní vlivy 20
D.I.8. Vliv na faunu a flóru a ekosystémy..... 20
D.I.9. Vlivy na krajinu..... 21

D.II. Rozsah vlivů 21

D.III. Možnost přeshraničních vlivů..... 21

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí..... 22

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace 22

D.VI. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů..... 22

ČÁST E Porovnání variant řešení záměru..... 23

ČÁST F Doplňující údaje..... 23

ČÁST G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 23

ČÁST H Přílohy

A : ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:	OPAMETAL s.r.o.
2. IČ:	25 83 99 51
3. Sídlo:	**Dobšická 3661/26,** 669 02 Znojmo
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:	Ing. Milan Vogel Táborská 76/6 747 71 Skrochovice tel. 777 158 002

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

1.Název záměru:	Sběr a výkup odpadů OPAMETAL s.r.o. v Opavě na Anenské ul. – zvýšení kapacity
2.Kapacita záměru:	původní kapacita: 2000 t/rok odpadů kat. O, 20 t/rok odpadů kat. N navrhovaná kapacita: 5000 t/rok odpadů kat. O, 100 t/rok odpadů kat. N
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona:	10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. s přihlédnutím k bodu 10.5 Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t (podlimitní záměr).
3. Umístění záměru	
Kraj:	Moravskoslezský
Správní území obce:	Opava
Okres:	Opava
Katastrální území:	711 578 Opava-Předměstí
Lokalita:	areál THT REAL spol. s r.o., Těšínská 1023/26 p.č. 962/1


1 : 10 000
KATEŘINKY
Na hošťtických lukách
Lučiny
Janáčkovy sady
Smetanovy sady
Tyršův stad.
Sv. Duch
Sv. Vojtěch
Svobody
žst. Opava východ
ČOV
zeměd.
sklad
prům.
čerp. st.
správ. bud.
silo
aut. nádr.
zásob.
gar.
hř.
šk.
koup.
stad.
kult. obj.
kl.
Václav
Kateřinský

venkovní manipulační plocha
oplechovaný sklad
průmyslové objekty
skladové a prodejní komplexy
obytná zástavba
Heřitesova
Polní
Polní
Těšínská
Anenská

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je navýšení kapacity zařízení pro sběr a výkup odpadů kat. O z 2000 t/rok na 5000 t/rok a odpadů kat. N z 20 t/rok na 100 t/rok. Kapacita skladování odpadů na ploše zůstává beze změn.
Pro zařízení bylo vydáno rozhodnutí o změně v užívání stavby č.j. VYST/25186/2006/Dv z 25.10.2006 a souhlas KÚ MSK k provozu zařízení pro sběr a výkup odpadů a s jeho provozním řádem

Záměr nebude vyžadovat stavební úpravy.

Kumulace s jinými záměry nenastane.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění **(včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů – i z hlediska životního prostředí – pro jejich výběr, resp. odmítnutí)**

Záměr je navržen v lokalitě navazující na podnikatelské plochy a na obytnou zástavbu, v blízkosti velmi vytížené komunikace Těšínské v Opavě. V současné době je sběrna vytížena natolik, že si žádá navýšení roční kapacity. Současně se projevila potřeba sběru a výkupu některých dalších druhů odpadů, pro něž oznamovatel v daném zařízení neměl dosud udělen souhlas krajského úřadu.

Záměr je zpracován invariantně s ohledem na skutečnost, že se jedná o stávající lokalitu několik let pro účel sběru a výkupu odpadů bez problémů provozovanou.

6. Stručný popis technického a technologického řešení

Zařízení se nachází v severovýchodní části areálu THT Real spol. s r.o., kde je kromě předmětného záměru umístěno množství jiných aktivit, zejména obchodního a skladového charakteru. Ke shromažďování, výkupu, třídění a soustřeďování odpadů kat. O, tzv. druhotných surovin, bude stejně jako v současné době využívána oplocená manipulační plocha s povrchem z asfaltového koberce, o rozměrech 24x18,7 m a navazující plechový sklad o rozměrech 9x9,6x4 m. Uvnitř skladu se nachází zateplená kancelář pro obsluhu zařízení, vytápěná podle potřeby propan-butanovým přímotopem.

Obsluha má k dispozici sociální zařízení v administrativní budově vlastníka areálu, nacházející se u vjezdu do areálu z ul. Anenské.

Zařízení je určeno ke sběru a výkupu odpadů **(nové druhy odpadů, nepovolené původním rozhodnutím, jsou vyznačeny tučným písmem)**:

Odpady kovů:

11 05 01	Tvrdý zinek
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů
12 01 02	Úlet železných kovů
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 04	Úlet neželezných kovů
15 01 04	Kovové obaly
16 01 17	Železné kovy (z oprav motorových vozidel a demontáže autovraků)
16 01 18	Neželezné kovy (z oprav motorových vozidel a demontáže autovraků)
16 01 17	Železné kovy
16 01 18	Neželezné kovy
16 02 14	**Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 (elektromotory)**
16 08 01	**Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)**
17 04 01	Měď, bronz, mosaz
17 04 02	Hliník
17 04 03	Olovo
17 04 04	Zinek
17 04 05	Železo a ocel
17 04 06	Cín
17 04 07	Směsné kovy
17 04 11	Kabely
19 12 02	Železné kovy
19 12 03	Neželezné kovy
20 01 36	**Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 (elektromotory)**
20 01 40	Kovy

Odpady plastů:

12 01 05	Plastové hobliny a třísky
15 01 02	Plastové obaly
16 01 19	Plasty
17 02 03	Plasty
19 12 04	Plasty a kaučuk
20 01 39	Plasty

Odpady papíru:

03 03 08	Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly
19 12 01	Papír a lepenka
20 01 01	Papír a lepenka

Nebezpečné odpady:
16 06 01* Olověné akumulátory
16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

Odpady skla:
10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
15 01 07 Skleněné obaly

V zařízení budou vykoupené a sebrané odpady stejně jako v současné době shromažďovány a případně dotříděny, jejich úprava se zde neprovádí. Po nashromáždění potřebného množství (naplnění kontejneru) jsou odpady předávány oprávněným osobám k dalšímu využití.

Využívané plochy jsou dostatečně zabezpečeny, pro shromažďování odpadů jsou využívány zejména plnostěnné velkoobjemové kontejnery na odpady železných kovů, maloobjemové kontejnery pro odpady neželezných kovů umístěné uvnitř plechového skladu, drátěné kontejnery na papír umístěné na venkovní ploše a typové kontejnery BIG BOX pro uložení akumulačních baterií, umístěné uvnitř budovy skladu.

Na volné ploše mohou být odpady přechodně skladovány před jejich dotříděním a umístěním do kontejnerů.

Sběrna je vybavena nájezdovou váhou pro vážení kontejnerů s odpady a váhou s nosností do 200 kg pro vážení malých množství odpadů.

Sběrna bude v provozu v denních hodinách od 6 do 18 hod., pro obsluhu je zapotřebí 1 zaměstnanec.

Úroveň navrhovaného technického řešení

Záměr odpovídá běžnému standardu obdobných provozů v ČR a je v souladu s platnou legislativou.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Záměr je již po stránce stavební realizován, zahájení provozu se předpokládá po vydání navazujících správních rozhodnutí.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčeným územně správním celkem je **město Opava** v katastrálním území Opava-Předměstí. S ohledem na velikost záměru a na dopravní poměry se nepředpokládá ovlivnění jiných katastrálních území.

9. Navazující správní rozhodnutí a správní úřady, které je budou vydávat

Změna rozhodnutí o změně v využívání stavby – Magistrát města Opavy jako stavební úřad. Následně bude požádáno o souhlas k provozu zařízení pro sběr a výkup odpadů a s jeho provozním řádem, které vydává Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

B.II ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 Půda

Plocha dotčená záměrem je dle katastru nemovitostí zařazena „jako zastavěná plocha a nádvoří“. Záměr nebude vyžadovat zábor zemědělské nebo lesní půdy. Velikost plochy pro sběr a výkup odpadů se nezmění.

Chráněné území

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území dle zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. Zájmový pozemek nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Ochranná pásma

Dotčeným územím prochází některá ochranná pásma technických zařízení (např. NN, kanalizace), která však nebudou záměrem dotčena.

B.II.2 Voda

Vlastní provoz zařízení vyžaduje odběr vody pouze pro sociální zařízení pro obsluhu. Sociální zařízení je situováno do administrativní budovy u vjezdu do areálu z ulice Anenské.

Voda bude odebírána z veřejného vodovodu ve správě SmVaK Ostrava a.s.. Množství vody bude činit max. 30 m^3/rok.

B.II.3 Ostatní surovinové zdroje

Spotřeba propan-butanu:

Pro vytápění kancelářské buňky obsluhy bude využíván propan-butanový přímotop. Množství propan-butanu činí podle konkrétních povětrnostních podmínek a venkovní teploty na cca 10 kg/týden, tedy přibližně 160 kg/rok.

Spotřeba elektrické energie:

Elektrická energie bude využívána pouze pro osvětlení haly, odběr činí přibližně 90 kWh/rok.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační připojení

K záměru je možný příjezd jednak z ulice Těšínské odbočením přes celý areál THT Real spol.s r.o., jednak, a to z dopravního hlediska jednodušeji, odbočení z ulice Polní na ulici Anenskou a z ní přímo do sběrny.

Intenzita provozu na ul. Těšínské je jedna z nejvyšších v Opavě a představuje cca 15000 vozidel osobních a 3200 vozidel nákladních/24 hod. při průměrném průjezdu, ve špičkách až 2100 vozidel/hod. Intenzita provozu na ul. Anenské není sledována, je odhadována na asi 1500 osobních vozidel/24 hodin a 150 vozidel nákladních. Tato ulice slouží pro příjezd k některým sousedním průmyslovým podnikům.

Výjezd z ul. Anenské na ul. Těšínskou

Výjezd na ul. Polní

Jiná infrastruktura

Není pro záměr vyžadována a nebude dotčena.

B.III Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Stacionární zdroje

Stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší bude vytápění propan-butanem. Při spálení 160 kg propan-butanu ročně se do ovzduší uvolní přibližně:
0,072 kg TZL, 0,001 kg SO_2, 0,288 kg NO_x, 0,073 kg CO a 0,014 kg VOC.

Liniové zdroje

Liniové zdroje znečišťování ovzduší budou představovány emisemi ze spalování pohonných hmot z dopravy související s provozem záměru. Předpokládá se, že do sběrny přijede denně max. 20 osobních vozidel s přiváženými odpady od obyvatelstva, odvoz pak bude zajištěn průměrně 2 nákladními vozidly/1-2 dny. Jedná se přibližně o dvojnásobek současného stavu.
Při předpokladu délky dopravní trasy v nejbližším území (po ul. Anenské) – v délce 500 m (tam a zpět 1 km) budou emise z dopravy související s provozem záměru přibližně činit:

Emise z dopravy osobních automobilů

Škodlivina	Na 1 km [g]	Za den [g]	Za rok [kg]
Oxidy dusíku	1,14	22,8	6,4
Oxid uhelnatý	15,00	300,0	84,0
Uhlovodíky	1,14	22,8	6,4

Množství emisí z nákladní dopravy (vozidla do 12 t)

Emise z nákladní automobilové dopravy			
Škodlivina	**Na 1 km [g]**	**Za den [g]**	**Za rok [kg]**
Oxidy dusíku	8,44	16,88	4,8
Oxid uhelnatý	3,19	6,38	1,8
Uhlovodíky	0,46	0,92	0,2

Celkové množství emisí z nákladní a osobní dopravy

Celkové emise z nákladní a osobní automobilové dopravy		
Škodlivina	**Za den [g]**	**Za rok [kg]**
Oxidy dusíku	39,68	11,2
Oxid uhelnatý	306,38	85,8
Uhlovodíky	23,72	6,6

Opatření pro minimalizaci emisí

Při realizaci a provozu výše uvedeného projektu se nepočítá s používáním speciálních zařízení pro zachycování plynných nebo tuhých znečišťujících látek.

Součástí záměru není budování nových liniových zdrojů, doprava se sice teoreticky zvýší zhruba na dvojnásobek, ale v kontextu stávající dopravy na předmětné ulici s návazností na ul. Těšínskou se jedná o velmi nízké hodnoty a emise z dopravy zůstávají v řádu desítek kilogramů.

B.III.2 Odpadní vody

Odpadní vody jsou a zůstanou běžného splaškového charakteru, budou produkovány ve stávajícím sociálním zařízení pronajímatele pozemku. Jejich množství bude odpovídat odběru pitné vody pro obsluhu zařízení, tedy přibližně 30 m^3/rok.
Mezi odpadní vody nejsou počítány vody srážkové, nicméně jsou zde pro úplnost alespoň zmíněny. Součástí záměru není budování nových zpevněných ploch, tedy také jejich množství zůstane stávající. Plocha sběrny je odkanalizována do veřejné kanalizace zakončené ČOV.

Splaškové i dešťové vody budou stejně jako v současné době svedeny bez předčištění do stávající veřejné městské kanalizace v ulici Anenské. Kanalizace je zakončena městskou ČOV s dostatečnou kapacitou a účinností.

B.III.3 Odpady

a) fáze provozu
Při provozu záměru mohou být produkovány odpady pocházející z údržby zařízení a případně ojediněle z dotřídění odpadů. Předpokládá se produkce odpadů v celkovém množství řádově desítek kilogramů ročně v druhové skladbě:

08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
13 01 10	Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11	Syntetické hydraulické oleje
13 01 13	Jiné hydraulické oleje
13 02 05	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, odděleně jsou shromažďovány a předávány plastové a kovové obaly
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 21	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
17 01 06	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky – z případné havárie
20 01 21	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

V zařízení nebudou prováděny opravy vozidel a technologie sběrny. Pro tyto účely slouží speciální servisní služba.

bc) fáze ukončení záměru

Po ukončení provozu záměru vzniknou v souvislosti s případnou demolicí objektu především odpady:

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících po ukončení provozu záměru

Číslo odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
17 01 01	Beton	O
17 01 02	Cihly	O
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O
17 04 05	Železo a ocel	O
20 01 21	Zářivky	N

Předpokládá se, že po ukončení provozu nebude nic kromě budovy skladu odstraněno. Zařízení (váhy a vysokozdvižný vozík) bude využitelné v jiné lokalitě.

Vzhledem k tomu, že celý objekt je provozovateli pronajat, nemůže nájemce odpovědně určit, zda vůbec bude objekt odstraněn a jak budou využity odpady z této demolice.

Vlastní ukončení provozování sběrny dává reálný předpoklad, že by objekt mohl být dále v provozu pro jiný účel.

B.III.4 Hluk a vibrace

Lokalita se nachází sousedství hlukově velmi exponovaného území kolem ulice Těšínské. Ulice Anenská je už ulicí poměrně klidnou, podél ní je situována obytná zástavba (viz fotodokumentace v příloze).

Areál sběrny se nachází za plnostěnným plotem a je obklopen dalšími podnikatelskými aktivitami. V areálu nebude prováděna úprava velikosti odpadů lisováním nebo svářením. Hluk, který může být z areálu slyšitelný, bude pocházet z nakládání a skládání kovových odpadů, avšak při dosavadním provozu sběrny nebyly zaznamenány žádné stížnosti na její provoz.

Nejbližší obytná zástavba

B.III.5 Radioaktivní a elektromagnetické záření

Součástí projektu není budování nových pobytových prostor, proto zde nebylo ani prováděno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu.

B.III.6 Pachové emise

Provozovna nebude zdrojem emisí pachových látek.

B.III.7 Riziko havárií

a) <u>riziko vodohospodářské havárie</u>

Riziko možné havárie vyplývá z možnosti silniční havárie vozidel s následkem poškození palivových nádrží nebo olejových systémů. Při takové havárii by ropné látky odtekly na povrch zpevněných ploch, odkud by při vniknutí do městské kanalizace bez čištění (např. na ul. Anenské nebo Těšínské) došlo k jejich nátoku na městskou ČOV. Zde by mohly způsobit menší problémy při biologické části čištění, nicméně neočekává se, že by množství takto uniklých ropných látek přesáhlo 50-100 l, což by při postupném natékání na ČOV a zředění dalšími svedenými vodami nemělo zásadní vliv na funkci ČOV.

b) <u>riziko požáru</u>

V žádném stavebním objektu nelze zcela vyloučit riziko vzniku požáru. V rámci daného záměru bude nakládáno také s odpady papíru, případně výhledově i plastů, což by mohlo při nehodě nebo porušení pracovní kázně vést k jejich vznícení. Souhlas s umístěním stavby vyslovil i Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava. Sběrna je vybavena ručním hasicím přístrojem a je napojena na požární vodu celého areálu. Sídlo HZS se nachází v těsné blízkosti areálu sběrny (ve vedlejší ulici).

Množství skladovaných odpadů, které by mohly být předmětem požáru, je zanedbatelné a nemůže přivodit v lokalitě větší problém.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

a) dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Území bylo v posledních letech využíváno pro sběr a výkup odpadů a tento způsob užívání se nezmění ani po realizaci záměru nezmění.

Prioritou rozvoje v lokalitě je zejména dodržení hlukové stability v lokalitě. Tato podmínka rozvoje je technickým zabezpečením provozu zajištěna.

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Záměr nezasahuje do oblasti využívání přírodních zdrojů.

Mezi přírodní zdroje obecně patří:

- *půdní fond*
  Zemědělský ani lesní půdní fond nebude realizací záměru dotčen.

- *vodní zdroje, voda*
  Území není součástí CHOPAV a nenachází se na něm žádný vodní zdroj. Záměr nepřináší nadměrnou exploataci vodních zdrojů oblasti.

- *surovinové zdroje*
  Záměr neleží v oblasti využitelných surovinových zdrojů ani nebude znamenat jejich nadměrnou spotřebu.

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Lokalita je součástí urbanizovaného území, které není nadměrně zatíženo.

d) **území historického, kulturního nebo archeologického významu**

Lokalita není součástí archeologických nalezišť a nenachází se zde žádné kulturní památky. Nejbližším objektem registrovaným v Registru nemovitých kulturních památek je č. 2528 na p.č. 932, činžovní dům č.p. 856 na Těšínské ulici, který je již značně vzdálen od místa realizace záměru a nebude jím ovlivněn.

e) území hustě zalidněná

Lokalita není součástí hustě obydlených území. V její blízkosti se nachází jeden obytný dům, který by mohl být realizací záměru teoreticky ovlivněn.

f) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Lokalita není součástí území, v němž by byly zjištěny staré zátěže.

C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí v lokalitě

Klimatické poměry

Posuzovaný záměr bude realizován v oblasti mírně teplé, s dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a s krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrná teplota vzduchu se pohybuje těsně nad hranicí 8^{o}C, průměrné roční srážky kolem 640-660 mm.

Teplotní a srážková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření (1901-1950) je uvedena v následující tabulce:

Teplotní a srážková charakteristika

měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
^{o}C	-2,2	-1,1	2,9	7,8	13,1	16,0	17,9	17,0	13,4	8,4	3,4	-0,1
mm	25	23	33	45	73	78	97	85	57	51	41	32

Průměry za měřené období

Průměr za období	rok	duben-září
^{o}C	8	14,2
mm srážek	640	435

Nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším měsícem je únor.

Větrná růžice zpracovaná pro město Opavu ČHMÚ Ostrava uvádí jako převládající směry větrů S a JZ:

Relativní četnosti směrů větru

S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ	klid
22,7	4,0	1,4	0,7	18,7	26,4	2,5	5,6	18,0

Voda

Posuzovaný areál spadá do povodí Odry, mezipovodí Opava po Moravici. Odpadní vody z areálu nejsou přímo vypouštěny do žádného povrchového toku ani do podzemních vod a neleží v zátopovém území, ovlivnění této složky životního prostředí se tedy nepředpokládá.

Geofaktory

Orografické poměry

Posuzovaná lokalita spadá do provincie Středoevropské nížiny, celku Opavské pahorkatiny a podcelku Poopavské nížiny, do rajonu společné údolní terasy řek Opavy a Moravice.

Geologické poměry

Předkvartérní sedimenty jsou reprezentovány vrstvami vápnitých šedomodrých tortonských jílů s polohami písků.

Nadložím jsou kvartérní sedimenty, kterými jsou vespod glacilakustrinní písky sálského zalednění následované vrstvami glacilfluviálních štěrkopísků. Tyto vrstvy byly ve svrchní části překryty fluviálními štěrkopísky a nadložními fluviálními písčitými a jílovito písčitými hlínami. Poslední vrstvu tvoří sprašové hlíny resedimentované do žlutých deluviálních a fluviálních písčitých hlín.

Seizmicita

Posuzovaná lokalita spadá do oblasti s intenzitou 6^{o}M.C.S. Hranice oblasti odpovídá mezním izoseistám, popř. tvoří jejich obálku. Staveniště je možno považovat za stabilní.

V území nedochází ani nebude docházet k vodní a větrné erozi, nezastavěné plochy jsou zpevněny.

Hydrogeologické poměry

Podzemní voda v lokalitě je vázána na kolektor fluviálních terasových štěrkopísků řeky Opavy, který je plošně a trvale zvodněný s dotací poříční vody a vsáklé vody povrchové. Nadložní zeminy tvoří téměř nepropustný izolátor, který vytváří v době zvýšení hladiny podzemní vody mírně napjatou hladinu. Podzemní vodou je snížena konzistence těchto zemin na úroveň měkké. Podzemní voda v lokalitě je mírně agresivní složkou SIO_4^{2-} , velmi nízko agresivní z hlediska pH, zvýšená je agresivita vlivem CO_2 a velmi vysoká je agresivita vlivem SO_3+Cl. Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce cca 4-6 m p.t., ustálená hladina podzemní vody je v hloubce 3,5-6,2 m p.t.

Fauna a flóra

Plocha sběrny odpadů je součástí zastaveného areálu a nevyskytuje se zde žádná flóra. Pokud se zde přechodně vyskytují některé synantropní druhy fauny, jedná se výhradně o hlodavce nebo ptáky uvyklé pohybu člověka.

Prvky ÚSES

Dle geomorfologického členění je oblast součástí sosiekoregionu „Opavská pahorkatina“, na niž ze západu navazuje „Nízký Jeseník“. Převážná část oblasti spadá do vegetačního stupně č.2 – bukodubový.

V posuzované lokalitě se nenachází žádný prvek ÚSES, významným krajinným prvkem je alej podél ul. Anenské.

Nejbližším prvkem navrhovaný do ÚSES je ve vzdálenosti asi 1500 m vzdušnou čarou regionální biokoridor řeky Moravice – RK 925, 926 se šířkou min. 40 m.

Žádný z prvků ÚSES nebude záměrem přímo ani nepřímo ovlivněn.

Charakter městské čtvrti

Oblast spadá do části města Opavy zahrnující zejména nerušivé podnikatelské aktivity s podílem navazující méně četné obytné zástavby v sousedství areálu.

Lokalita není součástí žádného území chráněného z hlediska ekologické legislativy.

Po stránce architektonické je Opava městem, o němž první písemné zmínky pocházejí ze 12.stol. Dodnes se zde nachází značný počet památek téměř ze všech období, avšak v relativní blízkosti posuzované lokality leží pouze kulturní nemovitá památka č. 2528 na p.č. 932, činžovní dům č.p. 856 na Těšínské ulici.

Situování záměru ve vztahu k Územnímu plánu města Opavy

Záměr je umístěn na ploše zařazené územním plánem do ploch určených pro občanskou vybavenost. K umístění záměru do této zóny dal útvar hlavního architekta své stanovisko, které je zařazeno v příloze č.1 oznámení.

Extrémní poměry v dotčeném území

Žádné extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.1 Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

V době provozu záměru se neočekávají žádné podstatné a zaznamenatelné negativní vlivy, které by mohly negativně působit na zdraví obyvatelstva nebo výrazně ovlivnit jeho pobytovou pohodu. Navýšení intenzity osobní dopravy na ulici Anenské nebude přinášet subjektivně vnímatelné zhoršení hlukové zátěže, prašnosti nebo imisí ze spalování pohonných hmot. Občasně patrně bude možno zaznamenat menší hlukový vliv z ukládky šrotu do kontejnerů, ale s ohledem na vzdálenost zástavby a téměř úplné obklopení sběrny průmyslovými objekty se nepředpokládá, že by tyto vlivy byly závažného charakteru.

Působení, jakkoliv bude malé, bude trvalé, proměnné, co do míry působení bude malé a skončí spolu s provozem záměru.

Záměr nebude mít žádné vlivy, které by mohly přinášet zdravotní rizika pro obyvatelstvo.

Vlivy sociální a ekonomické

Záměr se pozitivně projeví zachováním nového pracovního místa. Tento vliv bude pozitivní, dlouhodobý, co do míry působení malý.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Nejbližšími obytnými objekty jsou obytné objekty podél ulice Anenské. Tyto objekty mohou být ovlivněny prakticky pouze vlivy hluku z dopravy, která je reprezentována cca 20 osobními vozidly a 1-2 nákladním vozidlem za 1-2 dny. Tento vliv bude velmi nízký, patrně subjektivně nezaznamenatelný.

D.2 Vliv na ovzduší a klima

Při vlastním provozu sběrny budou vznikat emise převážně z provozu automobilové dopravy související se záměrem. Očekávaný denní nárůst imisních koncentrací bude

zanedbatelný, emisní příspěvek dosáhne přibližně 100 kg/rok úhrnu všech emisí. V porovnání s dopravou na blízké ul. Těšínské se jedná o hodnoty velmi nízké, subjektivně nepostřehnutelné, imisním modelovým výpočtem prakticky nevyčíslitelné.

Vypracování rozptylové studie se nejeví s ohledem na velmi nízké hodnoty jako účelné.

Klima stavbou ovlivněno nebude.

D.3 Hluk, vibrace

Hluková zátěž v lokalitě poblíž sběrny je v současné době poměrně vysoká a je odhadována na základě měření v blízkém okolí kolem 60 dB(A). Tyto hodnoty platí zejména pro obytné objekty blíže rohu Těšínské a Anenské ul. Tuto hladinu hluku záměr významným způsobem neovlivní, předpokládá se přírůstek cca 0,3 dB.

V zařízení se nebude provádět úprava odpadů (lisování, pálení, rozpojování, stříhání).

Hlukové vlivy z provozu záměru budou malé, stálého trvání, časově co do velikosti proměnné.

Další biologické a fyzikální charakteristiky

V lokalitě nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření. Jiné ekologické vlivy záměru, kromě již popsaných, nejsou známy.

D.4 Vliv na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Záměr nebude mít žádný vliv na charakter odvodnění oblasti, nové zpevněné plochy nebudou budovány.

Změny hydrologických charakteristik

Ke změnám hydrologických poměrů nedojde.

Vliv na kvalitu vod

Vlastní stavba neovlivní kvalitu vod podzemních nebo povrchových vod (mimo zmíněné případy havárií, např. ropných látek). Odpadní splaškové vody budou spolu se splaškovými vodami svedeny do městské kanalizace a dále budou čištěny v městské ČOV.

D.5 Vlivy na půdu

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr nebude mít žádný vliv na zábor půd zařazených v zemědělském půdním fondu nebo pozemků určených k ochraně lesa.

Povrchové úpravy

Záměr si nevyžádá žádné povrchové úpravy.

Znečištění půdy a horninového prostředí

Celá plocha sběrny je zpevněna, znečištění půdy a horninového prostředí nehrozí.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Tyto vlivy při realizaci záměru nenastanou.

D.6 Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Záměr neovlivní horninové prostředí lokality.

Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

D.7 Ostatní vlivy

Změny hydrogeologických charakteristik

Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických charakteristik dané lokality.

Vliv na chráněné části přírody

Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a vzhledem ke svému charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území žádný vliv.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Záměr přispěje k lepšímu třídění odpadů a tím následnější k vyššímu podílu využitelných odpadů na úkor skládkování. Tato tendence je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.

D.8 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů

Na pozemku se nenacházejí žádné druhy flóry nebo fauny, které by provozem záměru mohly být zničeny nebo poškozeny.

Poškození ekosystémů

Realizací záměru nedojde k poškození žádných biotopů v jeho okolí. Výstavbou nebude zasažen žádný ekosystém, který by měl z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.

Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, fauny a ekosystémů - nebude mít navrhovaný záměr jakýkoliv negativní vliv na své okolí.

D.9 Vlivy na krajinu

Určení typu krajinného rázu a jeho prostorové vymezení

Zájmové území se rozkládá v oblasti již v současnosti průmyslově a dopravně využívané. Širší okolí záměru je především podnikatelské, s mírně rušivými vlivy nebo s rizikem havárií (benzínové pumpy, mrazírny s čpavkovým chlazením, autoopravny, apod.).

Zájmové území leží v těsné blízkosti rušné komunikace, v areálu v důsledku působení různých antropogenních vlivů došlo k úplné likvidaci přírodních biotopů.

Charakteristika daného krajinného rázu

Lokalita má ráz výrazně městské zástavby, do níž oznamovaný záměr zapadá. V blízkosti jsou jen situovány obytné i podnikatelské objekty, převahu má podnikání nerušivého charakteru s výjimkou zemědělství.

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Výstavbou a provozem záměru nebudou nepříznivě ovlivněny žádné další budovy ani architektonické a archeologické památky nebo jiné lidské výtvory.

D.II ROZSAH VLIVŮ

Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v předchozích oddílech.

Synergické působení negativních faktorů v území se nepředpokládá. Nejvýznamnějším, i když podlimitním a záměrem málo ovlivněným vlivem bude hluková zátěž v území, spojená s dopravou odpadů z/do sběrny.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností

Záměr si nevyžádá doprovodné stavby a činnosti.

Rozvoj navazující infrastruktury

Existencí sběrny nebude ovlivněn.

Vliv na estetické kvality území

Záměr nebude mít žádný vliv na estetické kvality území. Veškeré odpady budou uloženy v kontejnerech, manipulační plocha bude průběžně uklízena. Celá sběrna je uzavřena plnostěnným plotem.

Vliv na rekreační využití krajiny

Plocha sběrny není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá se žádný vliv na rekreační využití krajiny.

Biologické vlivy

Záměr nebude mít žádné přímé ani nepřímé biologické vlivy na prostředí.

D.III MOŽNOST PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vliv z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastane.

D.IV CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pro omezení, prevenci, vyloučení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů je navrženo:

a) pro fázi přípravy území

- V případě vznesení požadavku hygienika ověřit za provozu hlukovou zátěž u nejbližší obytné zástavby.
- Aktualizovat provozní řád zařízení a předložit ho ke schválení KÚ MSK.

b) pro fázi provozu

- Veškeré vzniklé i přijaté odpady průběžně odvážet oprávněnými osobami mimo lokalitu nebo je skladovat v zabezpečených obalech.
- Dodržovat po celou dobu provozu omezení na denní hodiny.

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI

Vlastní záměr je běžným projektem, jehož výstupu i vstupy jsou známy s potřebnou přesností.

Záměr je již několik let v provozu bez významných negativních vlivů na okolí.

D. VI CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Při zpracování tohoto oznámení byly použity:

- pochůzka a průzkumy v dotčeném areálu,
- správní rozhodnutí vydaná v dané záležitosti
- platné předpisy v ochraně veřejného zdraví, bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí.

Použitá literatura:

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2008, ČHMÚ Praha 2009
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2008, ČHMÚ Praha 2009
Územní plán města Opavy

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byly dále konzultace se zástupci provozovatele, zástupci samosprávných a státních orgánů.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Popis navržených variant řešení

Záměr je zpracován invariantně jak co do umístění, tak co do technologie zařízení.

Po stavební stránce je záměr již realizován.

Předchozí stav, kdy areál byl využíván jako sklad stavebního materiálu, byl se současným způsobem využití srovnatelný jak co do hlukových vlivů, tak co do vlivů emisních.

Převažujícím impaktem v území je doprava, avšak i ta je málo četná a odpovídá dopravě spojené s předchozím využitím areálu. Všechny ostatní vliv jsou buď zanedbatelné, nebo vůbec nenastanou.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Doplňující údaje, zejména mapové, jsou zařazeny v přílohách oznámení.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznamovatel, kterým je firma OPAMETAL s.r.o., hodlá na ulici Anenské v areálu firmy THT Real spol. s r.o. dále provozovat sběrnu kovových, papírových, skleněných a plastových odpadů a baterií s kapacitou navýšenou z 2000 t/rok u odpadů kategorie „ostatní“ na 5000 t/rok a z 20 t/rok u odpadů kat. „nebezpečný“ – baterií a akumulátorů – na 100 t/rok.

Místo realizace je již několik let využíváno pro sběr a výkup odpadů na základě souhlasu krajského úřadu. Místo sběrny je tvořeno volnou plochou zpevněnou asfaltem a jeho součástí je také oplechovaný uzamykatelný sklad s vytápěnou zateplenou kancelářskou buňkou. Sociální zařízení pro obsluhu je umístěno v sousední administrativní budově. Objekt sběrny je vybaven nájezdovou i malou váhou.

Pozemky, na nichž se zařízení nachází, jsou ve vlastnictví jiné firmy a oznamovatel je má ošetřeny smlouvou o nájmu.

Sbírané odpady budou umístěny do kovových kontejnerů na venkovní manipulační ploše, barevné kovy a akumulátory do kontejnerů uvnitř skladu. Pokud bude v území zájem, bude možno odebírat také plastové a papírové obaly, o jejichž sběr není v současné době v dané lokalitě dostatečný zájem.

Areál je napojen na stávající dopravní přístupy ve městě – ulici Anenskou, z níž bude přednostně řešen vjezd a výjezd, a dále pokračováním na ulici Těšínskou.

Každý záměr s sebou přináší určité záporné jevy, jakými jsou například zvýšení průjezdů vozidel, hlučnost, apod.

Zde předkládaný záměr nese vlivy poměrně malé, týkající se navýšení počtu průjezdů v krátkém, asi půlkilometrovém úseku ulice Anenské. S tím může souviset malé navýšení hluku a zplodin z výfuků, které bude pod hranicí sluchové rozpoznatelnosti. Denní navýšení

dopravy oproti současnému stavu bude činit pouze cca 10 osobních vozidel a 1 nákladní vozidlo.

Současně zřízení sběrny přinese možnost většího využívání vytříděných využitelných složek odpadů a přispěje tak ke snížení objemu skládkovaných odpadů.

Celý areál leží mimo zemědělsky využívané pozemky, takže nebude nutno zabírat zemědělskou půdu. Areál tvoří jen zpevněné plochy, proto jeho provoz nebude mít žádný vliv na rostliny nebo živočichy. Pro daný záměr nebude nutno areál rozšiřovat. Množství odpadů skladované v areálu zůstane beze změn.

Celkově je možno konstatovat, že lokalita je z hlediska umístění předloženého záměru únosná a jeho provoz nebude přinášet svému okolí výrazné nepříznivé vlivy.

V Opavě dne 15.9.2010

Oznámení zpracovala: **Ing. Pavla Žídková**
Polní 293
747 62 Mokré Lazce
osvědčení č.j. 4094/435/OPVŽP/95,
prodlouženo rozhodnutím č.j. 40285/ENV/06.

Razítko a podpis zpracovatele oznámení: ……..

Příloha č. 1

Vyjádření Útvaru hlavního architekta města Opavy k souladu záměru s územním plánem

Rozhodnutí o změně v užívání stavby

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY ODBOR VÝSTAVBY
CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69
tel.: 553 756 111, fax: 553 624 092

MMOPX0033756

Č.j.: VYST/25186/2006/Dv
Vyřizuje: Dvořáková Marie

Opava, dne 25.10.2006

OPAMETAL s.r.o., Dobšická 26, 669 02 Znojmo

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. d/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení přezkoumal návrh na změnu v užívání stavby, který dne 13.9.2006 podal

OPAMETAL s.r.o., Dobšická 26, 669 02 Znojmo

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 85 odst. 1 stavebního zákona a § 35 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e z m ě n u v u ž í v á n í

stavby

skladu a zpevněné plochy v areálu THT Real, spol. s r.o. na zařízení pro sběr a výkup odpadů na dobu 5 let
Opava, Předměstí č.p. 1023, Těšínská 29

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 962/1 v katastrálním území Opava-Předměstí.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o sběrnu a výkupnu odpadů fy OPAMETAL s.r.o., situovanou v severovýchodní části areálu společnosti THT Real spol. s r.o. Ke shromažďování, výkupu, třídění a soustřeďování odpadů kategorie O, tzv. druhotných surovin – skla, plastů, papíru, železných a neželezných kovů a autobaterií je určena oplocená manipulační asfaltová plocha půdorysných rozměrů 24,0 x 18,7 m a navazující plechový sklad půdorysných rozměrů 9,0 x 9,6 m se šikmou střechou výšky v hřebeni 4,0 m. Uvnitř plechového skladu je zateplená kancelář pro výkupčího o rozměrech 2,0 x 3,0 m. Sklad s navazující zpevněnou plochou sloužil původně k uskladnění stavebních materiálů.
- V ocelovém skladu bude probíhat vážení na malé váze do 200 kg, výkup a třídění odpadu skla, plastů, neželezných kovů, papíru a autobaterií. Zpevněná plocha, na níž bude umístěna nájezdová váha nosnosti do 30 tun a kontejnery na železo a papír, bude určena k soustřeďování železného a ocelového šrotu.
- Zařízení je napojeno na elektrické a vodovodní rozvody v areálu THT Real s.r.o., sociální zařízení je k dispozici v administrativní budově u vjezdu do areálu, denní místnost obsluhy bude vytápěna propanbutanovým přímotopem.
- Nový účel užívání je vyznačen v přiloženém výkresu situace stavby v měř. 1:200, 1:250, který tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Pro změnu v užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude užívána v souladu s tímto rozhodnutím a příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy.
2. Budou dodrženy podmínky, obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy:
   - *Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí ze dne 2.10.2006 zn. MMOP 96749/2006.*
   - *HZS Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Opava ze dne 13.9.2006 zn. Prev-2276/OP-2006.*

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust.§ 59 stavebního zákona v návaznosti na ust.§ 27 odst. 1 správního řádu):

OPAMETAL s.r.o., Dobšická 26, 669 02 Znojmo

Odůvodnění:

Dne 13.9.2006 podal navrhovatel návrh na vydání povolení změny v užívání stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

K návrhu byly připojeny tyto podklady:

- *kopie katastrální mapy*
- *výpis z katastru nemovitostí, LV č. 710, kú. Opava - předměstí*
- *výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48578*
- *nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor, uzavřené mezi společností THT Real, spol. s r.o. Opava a OPAMETAL s.r.o. Znojmo dne 5.9.2006*

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na změnu v užívání stavby, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona, jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stanoviska sdělili:

- *Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí dne 2.10.2006 zn. MMOP 96749/2006.*
- *Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánování dne 13.9.2006*
- *Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava dne 4.10.2006 zn. HP/OP-1832/241./06*
- *HZS Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Opava dne 13.9.2006 zn. Prev-2276/OP-2006.*

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny v užívání stavby a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (ust.§ 59 stavebního zákona v návaznosti na § 27 odst. 2 správního řádu):

THT Real, spol. s r.o., Alois Hadamczik

Okruh účastníků řízení podle § 59 stavebního zákona byl stavebním úřad stanoven s ohledem na skutečnost, že vydáním příslušného rozhodnutí mohou být vlastnická nebo jiná práva stanovených účastníků řízení přímo dotčena.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Podle ust.§ 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust.§ 37 odst.2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej stavební úřad na jeho náklady.

Č.j. VYST/25186/2006/Dv str. 3

Ostatní poučení:

Podle ust § 72 odst.1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust.§ 23 odst.1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust.§ 24 odst.1 správního řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Změna v užívání stavby nesmí být provedena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY 1 * odbor výstavby *

Ing. Igor Kašpar
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 19 písm. a/ ve výši 500,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatelé (doporučeně do vlastních rukou)
OPAMETAL s.r.o., Dobšická 26, 669 02 Znojmo

ostatní účastníci (doporučeně do vlastních rukou)
THT Real, spol. s r.o., Těšínská 29, 746 01 Opava
Alois Hadamczik, Hlučínská 187, 747 21 Kravaře

na vědomí
Magistrát města Opavy - odbor hlavního architekta a územního plánování, Horní náměstí 69, 746 01 Opava
OPAMETAL s.r.o., Holasovice 204, 747 74 Neplachovice
Magistrát města Opavy odbor výstavby, Horní náměstí 69, 746 01 Opava