

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 204330/2011
ZE DNE: 07.12.2011

ČÍSLO JEDNACÍ: HOK/OV-28353/2.5/11
VYŘIZUJE: Ing. Aleš Kaluža
TEL.: 595 138 125
FAX:
E-MAIL: ales.kaluza@khsova.cz

DATUM: 22.12.2011

KRAJSKÝ ÚŘAD
Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Mgr. Tomáš Bukovjan
28. října 117
Ostrava
702 18

VYJÁDŘENÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost KÚ MS kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 07.12.2011, o vyjádření k oznamení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst. 7 zákona č.100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:

Oznamení záměru „Nádrž flotačních hlušin Pilík 3 – odtěžení a ukládka“, zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4, 5 vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr dokumentace akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Požaduje však, aby v PD pro územní řízení, zpracovaná k realizaci uvedeného záměru, byla ze záměru vyloučena dopravní trasa č. 2, která je vedena obcemi Ostrava - Hrabová a Vratimov.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 07.12.2011, o vyjádření, k záměru posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatelem záměru je OKD, a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava – Moravská Ostrava. Dokumentaci oznamení záměru zpracoval RNDr. Milan Macháček – EKOEX Jihlava. Součástí dokumentace oznamení je Hluková studie (RNDr. Vladimír Suk, Ing. P. Kucielová Ph.D) a rozptylová studie (RNDr. Alexander Skácel CSc.).

Předložená dokumentace řeší odtěžení flotačních hlušin z odkalovací nádrže Pilík 3, jejich dosoušení, postupnou přepravu a uložení na odvaly Dolu Paskov. Po odtěžení naplavených flotačních hlušin z Pilíku 3 a po naplnění

TEL.: 595 138 111
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

nádrže má Pilík 3 sloužit jako hlavní kapacitní nádrž. Celková kubatura flotačních hlušin určená k odtěžení z nádrže Pilík 3 v průběhu let 2012 – 2020 je cca 440 tis. m³, tj. cca 616 tis. tun. Nebude odtěžována celková kapacita nádrže a zbylé flotační hlušiny v mocnosti 1 m na dně a 0,5 m na svazích hrází budou ponechány jako ochrana izolační folie.

V návrhu jsou uvedeny 3 dopravní trasy přičemž trasa č. 1 a 2 mají stejnou cílovou lokalitu. Trasa č. 2 však vede obcemi Ostrava – Hrabová a Vratimov, kterou lemuje chráněné objekty (rodinné domy), po komunikacích III/4705 (ul. Paskovská), II/478 (ul. Mostní, Buničná a Frýdecká). Dopravní komunikace pro trasu č.2 jsou již v současnosti značně dopravně vytížené dle hlukové studie (příloha č. 4) je v chráněném venkovním prostoru staveb lemující tyto komunikace, hygienický limit překročen již v současné době (bez korekce pro SHZ). Ke trase č. 2 navíc existuje vhodnější alternativa – trasa č. 1, která vede po neveřejných komunikacích je v dostatečné vzdálenosti od chráněných objektů (rodinných domů).

Z výše uvedených důvodů bude vhodné od návrhu dopravy pro trasu č. 2 zcela upustit a v dalších fázích PD již kalkulovat pouze z dopravními trasami č. 1 a 3.

Předložené podklady odpovídají při respektování shora uvedených podmínek požadavkům zákona č.258/2000Sb. a souvisejících předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví.

Otisk úředního razítka

Ing. Miroslava Rýparová, v.r.

Vedoucí oddělení územního plánování a hluku
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 o 1 listu

1x adresát, počet listů: 1/DS

1x KHS, odd. ÚPaH

počet listů+počet příloh: 1+1

(dokumentace Oznámení záměru ponechána na odd. ÚPaH



**Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová**
úřad městského obvodu

tel: 599 420 114
fax: 599 420 122
e-mail: stavebn1@ostrava-hrabova.cz
http://www.ostrava-hrabova.cz

Bažanova 4
720 00 Ostrava – Hrabová

Vyřizuje: Ing.Faicová
Č.j.: 03710/2011/Fai
Datum: 16.12.2011
Vaše č.j.: ŽPZ/53731/2011/Buk

Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Mgr. Tomáš Bukovjan
28. října 117
702 18 Ostrava


Věc: Oznámení záměru „Nádrž flotačních hlušin Pilík 3“

Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 29/601 ze dne 14.12.2011 vzala na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Nádrž flotačních hlušin Pilík 3“ v k.ú. Hrabová, který je zpracován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Rada městského obvodu Hrabová nesouhlasí s odvozem hlušiny přes městský obvod Hrabová, vedení trasa č. 2, a zároveň požaduje zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., z důvodu předpokládaného velkého zatížení ptačí oblasti a významných krajinných prvků v dané lokalitě, prašností a hlučnosti při sušení flotační hlušiny a vlivem zvýšené dopravní zátěže.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Rostislav Nad', v.r.
starosta



MĚSTO VRATIMOV
Frýdecká 853
739 32 Vratimov



KUMSP00LJBQ0

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		Zprávy
Krajský úřad		
podateľna		-1-
Došlo:	22.12.2011	
C.j.:	MSK/18912/2011	
Spis.zn.		
Sk.zn./b.		
Listy:		
JPFilchy		

Bul
č. 13
V Ko
03

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č.j.: MUVR 4255/2011

Sp.Zn.: 0

Vyřizuje: JUDr. Dagmar Hrudová

Tel.: 595 705 950

Fax: 595 705 910

Email: hrudova.meu@vratimov.cz

Datum: 22.12.2011

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

22/12/2011/2011/08/6

Vyjádření k zjišťovacímu řízení záměru „Nádrž floatačních hlušin Pilík 3 – odtěžení a ukládka“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí


Dne 07.12.2011 město Vratimov obdrželo oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru „**Nádrž floatačních hlušin Pilík 3 – odtěžení a ukládka**“ týkajícího se katastrálního území Hrabová pro oznamovatele OKD, a. s., Prokešovo nám. 6, Ostrava, IČ 26863154 v souladu s § 6 odst. 6 a § 7 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Město Vratimov ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí **zásadně nesouhlasí** s řešením dopravní obsluhy záměru, a to z těchto důvodů:

- Již v současné době je ve městě Vratimov obrovský nárůst dopravy.
- Předpokládaná trasa č. 2 pro odtěžování floatačních hlušin prochází celým centrem města.
- Hustota provozu vlaků po železniční trati, kterou trasa křížuje na území města Vratimova je již v současné době neúnosná a dochází k častým dopravním kolizím.
- Předpokládaná trasa vede po silnici v těsné blízkosti školy, domů s pečovatelskou službou, husté bytové zástavby, zdravotního střediska a v neposlední řadě Domu dětí a mládeže Vratimov. Na komunikaci se proto vyskytuje větší počet chodců přecházejících přes silnici. Město je značně ekologicky zatíženo již svou polohou a umístěním krajské komunikace v centru města, což způsobuje obrovské zvýšení prašnosti. Zamýšlené navýšení dopravy by bylo zcela neúnosné.
- Zástupci města Vratimova zahájili jednání s KÚ MSK o omezení dopravy TNV centrem města po komunikaci Buničitá, Frýdecká.
- Město Vratimov již žádalo bezvýsledně o zvýšení počtu čištění krajské silnice nad zákonem stanovenou povinnost z důvodu vysoké prašnosti a stálých stížností občanů.

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

R




KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 4836/2012

Sp. zn.: ŽPZ/53731/2011/Buk

208.3 V10

Vyřizuje: Mgr. Tomáš Bukovjan

Telefon: 595 622 384

Fax: 595 622 596

E-mail: tomas.bukovjan@kr-moravskoslezsky.cz

Datum: 2011-12-23

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „Nádrž flotačních hlušin Pilík 3 – odtěžení a ukládka“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) jako dotčený správní úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený záměr z jednotlivých hledisek ochrany životního prostředí ve své kompetenci.

I. Ovzduší

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad konstatuje následující:

Vzhledem k umístění záměru do lokality, která náleží dle věstníku Ministerstva životního prostředí č. 4/2011 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v souvislosti s překračováním imisního limitu pro PM₁₀, a v souladu s opatřeními Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje (vydaným nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009) a nástroji Krajského programu snižování emisí nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004, aktualizace 2010), krajský Moravskoslezského kraje (vydaném nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004, aktualizace 2010), krajský úřad požaduje jako opatření k omezení emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), do dokumentace pro navazující řízení nebo postup podle zvláštních předpisů zapracovat:

1. hlušiny budou odtěžovány ve vlhkém stavu, v případě odtěžování suchého materiálu bude materiál při odtěžování skrápěn;
2. gravitační odvodnění vytěženého materiálu (případně jeho dosušování) bude prováděno pouze v prostoru odkaliště Pilík 3, a to tak, aby vlhkost materiálu zajišťovala minimalizaci prašnosti při jeho skladování, manipulaci, nakládce na vozidla a přepravě, případně budou deponie (figury) vytěženého materiálu skrápěny (zejména při mainipulaci/nakládce);
3. v případě viditelného úletu TZL mimo prostor odkaliště Pilík 3 (např. z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek – sucho, větrno) bude manipulace s materiálem bezprostředně přerušena;
4. dopravní trasa pro odvoz vytěženého materiálu bude vedena výhradně ve variantě č. 1 předloženého oznámení;

5. účelové komunikace dopravní trasy č. 1, pojezdové a manipulační plochy v areálu odkaliště Pilík 3 budou udržovány (čištění, skrápění) ve stavu zajišťujícím minimalizaci prašnosti vyvolané pojedem vozidel nebo povětrnostními podmínkami;
6. bude zajištěno, že vozidla před přejezdem přes veřejnou komunikaci v dopravní trase č. 1 nebudou znečištěna (např. očista vozidel, účelová komunikace s bezprašným povrchem – panely);
7. v případě, že vytěžený materiál dopravený k přesýpací stanici č. 4 mostní odtěžovací linky úpravny Dolu Paskov nebude bezprostředně dopravován na odval „D“, bude materiál uložen na specifikované ploše a zajištěn proti prašnosti (uzavřené skladování, zaplachtování, skrápění apod.); jiné mezideponie nebudou zřizovány;
8. zařízení pro mísení vytěženého materiálu s hlušinou pro následnou přepravu dopravníkem na odval bude provedeno způsobem, zajišťujícím minimalizaci prašnosti této operace (kapotáže, vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení apod.);
9. dopravník pro přepravu vytěženého materiálu na odval „D“ bude zajištěn proti úletu TZL;
10. pro manipulaci s materiélem na odvalu „D“ (skluz z dopravníku, rozvoz a rozhrnování materiálu apod.), budou zajištěna opatření k omezení prašnosti (skrápění, následné překrytí materiálu hrubší frakcí apod.);
11. odtěžování materiálu a následná přeprava materiálu na odval „D“ bude organizačně zajištěna tak, aby nevznikaly nadmerné zásoby vytěženého materiálu na meziskládkách, které by mohly být zdrojem prašnosti (tzn. plynulé odvážení odvodněného materiálu a jeho překladka na dopravník na odval „D“);
12. bude zajištěno dostatečné množství vody pro skrápění účelových komunikací, pojezdových a manipulačních ploch, těženého a skladovaného materiálu;

Ing. Chlapek

II. Příroda

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad požaduje respektovat zmírňující opatření uvedená v kap. 4.6. Naturového hodnocení (příloha č. 6 Oznámení). Dle biologického průzkumu (příloha č. 7 oznamení) se v dotčené lokalitě vyskytuje řada zvláště chráněných druhů živočichů. Krajský úřad upozorňuje že v případě, že bude škodlivě zasahováno do jejich přirozeného vývoje (vzhledem k načasování a způsobu provádění prací), bude nutné před prováděním prací získat výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Mgr. Mach

III. Horní zákon

Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad sděluje, že k umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, vydává krajský úřad podle § 19 odst. 1 horního zákona, závazné stanovisko, které žadatel doloží k žádosti o územní rozhodnutí. V tomto případě je stavba činností, která souvisí s dobýváním, proto výše uvedený záměr nepodléhá ustanovení § 19 horního zákona a nevyžaduje tedy vydání závazného stanoviska.

Ing. Fluksová

22/17 771/2011/Buk /M



KUMSP00LJ0MD



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

M.C.	1. MORAVSKÝ KRAJ	Zpracov.	os
Datum	28.12.2011	Série	/
číslo	MSK 204330/2011	číslo zpr.	16
listy	1	stran	1/1
			VW

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@ov.czp.cz, www.czp.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka:
MSK 204330/2011 30.11.2011 ČIŽP/49/IPP/1117933.002/11/VMJ

Vyřizuje / linka: Mgr. Jurčík / 171

Místo a datum:
Ostrava 23.12.2011

Vyjádření k oznámení záměru „Nádrž flotačních hlušin Pilík 3 - odtěžení a ukládk“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) má k předloženému oznámení záměru „Nádrž flotačních hlušin Pilík 3 - odtěžení a ukládk“, oznamovatel OKD, a.s., Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava, IČ: 26863154, připomínky uvedené níže v textu.

Dle oznámení záměru, zpracovatel RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 Jihlava (dále „oznámení“), se jedná o přetěžení části uložené kapacity flotačních hlušin odkalovací nádrže Pilík 3 v k.ú. Hrabová a jejich ukládku (dopravu) na odvaly Dolu Staříč. Množství hlušin určených pro odtěžení je 440 778 m³ (cca 616 tis. tun). Těžba bude prováděna povrchovým způsobem, v počáteční fázi po obvodu nádrže z hráze a následně frontálně, celoplošně po etážích z pracovní plošiny.

Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP požaduje v průběhu odtěžování a přemístování (dopravy) flotační hlušiny eliminovat vznik sekundární prašnosti z prostoru těžby a použitých komunikací vhodnými technickými a organizačními opatřeními (skrápění manipulačních ploch, čištění vozidel před výjezdem na veřejné komunikace, čištění vozovek, zakrytovaná přeprava prašných materiálů).

Z hlediska ochrany přírody ČIŽP požaduje, aby nebylo nijak zasahováno do západní hráze a jejích svahů a na této hrázi nebylo pojízděno mechanizací, a to z důvodu hnízdění ZCHD pisíka obecného.

Z hlediska ostatních zákonů v oblasti životního prostředí ČIŽP nemá další připomínky.

ČIŽP nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a požaduje do podmínek realizace záměru a do dokumentací pro následná správní řízení zapracovat výše uvedené připomínky a opatření stanovená v kap. D.4. oznámení.

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oblastní inspektorát

Valchařská 15/72

702 00 Ostrava /

RNDr. Helena Kameníčková
vedoucí oddělení integrace
ČIŽP OI Ostrava

Text oznámení vrácen zpět.

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: ŽPZ/53731/2011/Buk
Ze dne: 2011-11-30
Č. j.: SMO/408561/11/OŽP/Bey
Sp. zn.: S-SMO/394179/11/OŽP/5

Vyřizuje: Ing. Beyer
Telefon: +420 599 442 327
Fax: +420 599 443 026
E-mail: abeyer@ostrava.cz

Datum: 2011-12-16

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Vyjádření dotčeného správního úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení záměru „Nádrž flotačních hlušin Pilík 3 - odtěžení a ukládka“

Podáním doručeným dne 7. prosince 2011 jste nás požádali o vyjádření k oznámení výše uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Předložená dokumentace posuzuje vlivy na životní prostředí výše uvedené stavby. Jedná se o vytěžení flotačních hlušin z nádrže Pilík 3 a jejich ukládku společně se standardní hlušinou z hornické činnosti Dolu Paskov na činné odvaly. Projekt řeší následující činnosti:

Těžba flotačních hlušin – bude prováděna povrchovým způsobem podle schváleného technologického postupu. Těžba bude v počáteční fázi prováděna po obvodu nádrže z hrází na plný dosah použitého stroje a následně frontálně, celoplošně po etážích z pracovní plošiny.

Přeprava flotačních hlušin – celková kubatura flotačních hlušin určená k odtěžení a následné přepravě z nádrže Pilík 3 na odvaly „D“ a „Staříč II“ v průběhu let 2012 – 2020 je cca 616 000 tun.

Ukládání flotačních hlušin – bude prováděno na provozovaných odvarech stavebníka – odval „D“ v k.ú. Řepišť a odval „Staříč II“ v k.ú. Staříč povrchovým způsobem podle platných provozních a manipulačních řádů odvalů.

Další vývoj lokality – po ukončení odtěžení flotačních hlušin bude v souladu s koncepcí kalového hospodářství Dolu Paskov provedeno opětovné postupné zaplavení nádrže flotačními hlušinami a následně bude realizována technická rekultivace a biologická rekultivace na les.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP) upozorňuje, že údaje uvedené v dokumentaci na str. 25-26 v odstavci „Zvláště chráněná území“ jsou nepřesné – je zde chybně uvedeno, že, cit. „Nejbližším zvláště chráněným územím ... je přírodní památka Kamenná v k. ú. Staříč ... cca 7 km jihozápadně ...“.

MMO OOŽP sděluje, že ve vzdálenosti cca 6 km západním směrem se nachází hranice velkoplošného zvláště chráněného území – Chráněná krajinná oblast Poodří a ve vzdálenosti cca 6,5 km západním směrem se nachází hranice maloplošného zvláště chráněného území – národní přírodní rezervace Polanská niva (vyznačení ZCHÚ – viz příloha).

Vzhledem ke vzdálenosti této ZCHÚ, neovlivní tyto skutečnosti výsledky hodnocení vlivu stavby na životní prostředí.

MMO OOŽP, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, dává podle § 6 odst. 7 písm. c) k oznamení

k l a d n é v y j á d ř e n í .

MMO OOŽP, jako správní orgán místně příslušný podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předmětnému záměru žádné připomínky.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává MMO OOŽP k výše uvedenému oznamení kladné vyjádření s těmito podmínkami:

1. Technickými a organizačními opatřeními minimalizovat úlet tuhých znečišťujících látek při provádění vlastní těžby hlušiny.
2. Zajistit za účelem snížení sekundární prašnosti, aby veškeré přepravní trasy související s přepravou odtěžovaného materiálu, dopravní prostředky a technika byly udržovány v dobrém technickém stavu a čistotě.

MMO OOŽP jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ust. § 15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) dává kladné stanovisko. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá ke zjišťovacímu řízení záměru „Nádrž flotačních hlušin Pilsk 3 - odtěžení a ukládka“ námitky. Stavba se nedotýká zemědělského půdního fondu.

MMO OOŽP jako orgán ochrany přírody dává k oznamení záměru „Nádrž flotačních hlušin Pilsk 3 - odtěžení a ukládka“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí kladné stanovisko s podmínkou, že budou respektovány závěry biologického průzkumu (zejména bod 6).

MMO OOŽP, jako správní orgán místně příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá k předmětnému záměru připomínky.

MMO OOŽP upozorňuje, že k výše uvedenému záměru je možné požádat MMO OOŽP o vyjádření podle § 18 vodního zákona, ve kterém bude stanoveno, za jakých podmínek je uvedený záměr možný. Žádost o vyjádření musí obsahovat popis záměru s uvedením údajů potřebných pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými vodním zákonem. K žádosti je třeba doložit doklady, které předepisuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	Zpravny
Krajský úřad	
podatelna	1.
Došlo:	27.10.2011
Odkaz:	SK 219753/2011
Spis.zn.	č. 2011
Sk.zn./ln.	
Listy:	2
Přílohy:	1

V Krajský úřad
 Moravskoslezský kraj
 Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117
 702 18 OSTRAVA

Váš dopis značky

Naše značka
 DGB/

Vyřizuje / linka
 Ing.Stoniš/222

Paskov dne
 21.12.2011

Věc

Oznámení záměru „Nádrž flotačních hlušin Pilík 3 – odtěžení a ukládka“

V souladu s § 6, odst. 7, zákona č. 100/2001 o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů se Green Gas DPB, a.s. (dále jen DPB) vyjadřuje k oznámení záměru „**Nádrž flotačních hlušin Pilík 3 – odtěžení a ukládka**“.

DPB jako vlastník sousedních pozemků p.č. 476/3, 476/6 a 476/7 v k.ú. Hrabová a 1975/... v k.ú. Paskov a na nich situovaných kancelářských a provozních budov, včetně strojních technologií, sděluje k uvedenému záměru následující:

Výše citované oznámení nezohledňuje ani v rozptylové, ani v hlukové studii, které byly podkladem pro jeho zpracování, existenci sídla DPB s pravidelným pobytom více než 200 zaměstnanců v průběhu celého pracovního týdne, a to denně od cca 6 do cca 16 hodin. Veškeré přepravní a těžební aktivity v oblasti nádrže flotačních hlušin zpracovatel směřuje právě do této doby (viz navržená doporučení), přičemž nejkratší vzdálenost místa odtěžení od místa s trvalým pobytom zaměstnanců je do 70 m a při řešení přesunu hmot po projektované trase č. 3 (druhá nejvhodnější varianta) je doprava vedena po ulici Rudé armády, která se nachází ve vzdálenosti cca 20 m od správní budovy.

Modelové mapy rozptylové i hlukové studie jsou statické a nezohledňují žádným způsobem postup linie odtěžování směrem k areálu DPB. Z analogie v aplikaci uvedených map je možno vyvodit závěr (oznámení to však nerespektuje), že od určité fáze přiblížení se odtěžení k JV hrázi budou zóny se zvýšenou prašností a hlukem výrazně ovlivňovat pracovní prostředí zaměstnanců. Zdroje se dostanou do vzdálenosti 70 – 130 m od nejbližších trvale užívaných budov.

Green Gas DPB, a. s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČ: 00494356

DIČ: CZ00494356

IBAN: CZ36 3500 0000 0010 0049 9600

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ING Bank N.V.

číslo účtu: 1000499600/3500

TELEFON

provolba 558 612 xxx

ústředna:

558 612 111

558 671 281

FAX

podatelna:

558 671 576

E-mail:

dpb@dpb.cz

Na základě zkušeností z akcí podobného charakteru je zřejmé, že při odtěžování a zejména osušování a nakládce odtěžených kalů, které budou probíhat v úrovni až 8 m nad okolním terénem (zdroj prachu bude navíc zesílen svou polohou), bude v případě severovýchodních větrů zdroj znečištění ovzduší natolik významný, že nelze vyloučit možný dopad na hygienu práce a ekonomiku provozu v části areálu DPB.

Nezanedbatelnou roli zde hraje i skutečnost, že práce na lokalitě Pilík 3 zhorší již tak nepříznivé obecně platné zařazení areálu naší organizace (v rámci ČR) do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Toto zařazení je již nyní lokálně umocňováno nejen činností obalovny SKANSKA a provozem terminálu kontejnerové silniční dopravy AWT v těsném sousedství DPB, ale i provozem vysoce frekventované silnice III/4705 - Rudé armády, která umožňuje alternativní paralelní spojení OV-FM náhradou za zpoplatněnou R56 - Místecká, a náš areál přímo protíná.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Green Gas DPB, a. s. požaduje doplnit oznámení o posouzení vlivu prašnosti a hluku na oblast jejího areálu (včetně doplnění opatření), a to pro činnosti přetěžování, osušování, nákladku a přepravu flotačních kalů, včetně posouzení možného dlouhodobého působení hluku a prachu na zaměstnance DPB při pobytu 8 – 9 hodin denně v průběhu celého pracovního roku v takto zatíženém prostředí. Rovněž požadujeme, aby DPB bylo zahrnuto v dalších etapách přípravy a realizace záměru mezi účastníky řízení.

Mezi preventivní opatření určená k minimalizaci uvolňování a přenosu prachových částic z místa odtěžení a k průběžné kontrole stavu ovzduší navrhujeme doplnit:

- ve směru JJV a ZJZ od zdroje (ve směru k DPB) zvýšit oplocení nádrže a instalovat záhytnou protiprachovou stěnu,
- nerealizovat osušování kalů (největší zdroj prachu), ale transportovat je přímo po odtěžení,
- vyloučit přepravní trasu č. 3 protínající areál DPB,
- zajistit realizaci monitorovacího systému a jeho provozování včetně vyhodnocování akreditovanou/autorizovanou osobou, s cílem sledovat stupeň znečištění v areálu DPB po dobu odtěžování.

S pozdravem



Green Gas DPB, a.s.
Rudé armády 637
739 21 Paskov

Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
předseda představenstva



Statutární město Ostrava

Vaše značka: ŽPZ/53731/2011/Buk
Ze dne: 2011-11-30
Č. j.: SMO/408640/11/OŽP/Bey
Sp. zn.: S-SMO/394179/11/OŽP/6

Vyřizuje: Ing. Beyer
Telefon: +420 599 442 327
Fax: +420 599 443 026
E-mail: abeyer@ostrava.cz

Datum: 2011-12-16

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Vyjádření města Ostravy podle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení záměru „Nádrž flotačních hlušin Pilík 3 - odtěžení a ukládka“

Podáním doručeným dne 7.prosince 2011 jste nás požádali o vyjádření k oznámení výše uvedeného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Předložená dokumentace posuzuje vlivy na životní prostředí výše uvedené stavby. Jedná se o vytěžení flotačních hlušin z nádrže Pilík 3 a jejich ukládku společně se standardní hlušinou z hornické činnosti Dolu Paskov na činné odvaly. Projekt řeší následující činnosti:

Těžba flotačních hlušin – bude prováděna povrchovým způsobem podle schváleného technologického postupu. Těžba bude v počáteční fázi prováděna po obvodu nádrže z hrází na plný dosah použitého stroje a následně frontálně, celoplošně po etážích z pracovní plošiny.

Přeprava flotačních hlušin – celková kubatura flotačních hlušin určená k odtěžení a následné přepravě z nádrže Pilík 3 na odvaly „D“ a „Staříč II“ v průběhu let 2012 – 2020 je cca 616 000 tun.

Ukládání flotačních hlušin – bude prováděno na provozovaných odvarech stavebníka – odval „D“ v k.ú. Řepiště a odval „Staříč II“ v k.ú. Staříč povrchovým způsobem podle platných provozních a manipulačních řádů odvalů.

Další vývoj lokality – po ukončení odtěžení flotačních hlušin bude v souladu s koncepcí kalového hospodářství Dolu Paskov provedeno opětovné postupné zaplavení nádrže flotačními hlušinami a následně bude realizována technická rekultivace a biologická rekultivace na les.

Statutární město Ostrava, v postavení dotčené obce dává k záměru

k l a d n é v y j á d ř e n í .

„otisk úředního razítka“

Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora