


**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 4616/2013  
Sp. zn.: ŽPZ/1773/2013/Chro  
208.3 V10

Vyřizuje: Ing. Marcela Chroboková

Telefon: 595 622 807

Fax: 595 622 396

E-mail: marcela.chrobokova@kr-moravskoslezsky.cz

Datum: 2013-02-06

## **Závěr zjišťovacího řízení záměru „Integrované výjezdové centrum v Třinci“**

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

### **Identifikační údaje**

Název: Integrované výjezdové centrum v Třinci

Kapacita (rozsah) záměru:

Objekt integrovaného centra	
Zastavěná plocha hlavního objektu	2 952 m <sup>2</sup>
Objekt pro psůvody městské policie	54 m <sup>2</sup>
Venkovní plochy	
Celkem areál	15 781 m <sup>2</sup>
Policie	1 277 m <sup>2</sup>
Hasiči	2 203 m <sup>2</sup>
Městská policie	304 m <sup>2</sup>
Společné plochy IVC	4 794 m <sup>2</sup>
Veřejné plochy (silnice, zeleň, chodníky)	4 251,5 m <sup>2</sup>
Parkovací stání	70
Garážová stání	25

Charakter záměru: Jedná se o výstavbu integrovaného výjezdového centra. V objektu bude umístěno jednotné pracoviště a prostor pro jednotku požární ochrany kategorie JPO I - stanice typu P4 Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, služebna Městské policie města Třinec, služebna Obvodního oddělení Policie České republiky Třinec a technologické, servisní a provozní prostory a zařízení pro uvedená pracoviště a sociální zázemí. Vytápění objektu bude zajištěno z centrálního zdroje tepla.

Umístění: Kraj: Moravskoslezský  
Obec: Třinec  
Kat. území: Třinec

Oznamovatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,  
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh  
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zástupce oznamovatele: KOHL architekti s.r.o., 28. října 178/960, 709 00 Ostrava

### Souhrnné vypořádání připomínek

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí, jako dotčený správní úřad, ve svém vyjádření uvádí následující připomínky:

Připomínka	Vypořádání
<p><i>Odpadové hospodářství</i></p> <p>Krajský úřad požaduje, aby v dokumentacích pro následná správní řízení byla uvedena bilance výkopových zemin (vyjma ornice a podornice), seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a provozem záměru a způsob nakládání s nimi.</p> <p>Investor stavby v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. V areálu budou vytvořeny dostatečné prostory, aby bylo zajištěno oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů vzniklých jeho provozem.</p> <p>O způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití.</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje bilanci výkopových zemin (vyjma ornice a podornice), seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a provozem záměru a způsob nakládání s nimi.</p> <p>Oznamovatel v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. V areálu budou vytvořeny dostatečné prostory, aby bylo zajištěno oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů vzniklých jeho provozem.</p> <p>Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.</p>
<p><i>Ochrana ovzduší</i></p> <p>Krajský úřad požaduje, aby pro snížení prašnosti z provozu parkovišť a souvisejících komunikací, byla provedena náhradní výsadba minimálně v rozsahu odstraněné zeleně a další cílená výsadba vhodně umístěné a vhodně vybrané ochranné zeleně (stromy doplněné keři apod.).</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje plán výsadby náhradní zeleně minimálně v rozsahu odstraněné zeleně a další cílené výsadby vhodně umístěné a vhodně vybrané ochranné zeleně (stromy doplněné keři).</p>
<p><i>ZPF</i></p> <p>Krajský úřad vydal dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dne 10.3.2010</p>	<p>Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.</p>

<p>pod č.j. MSK 38305/2010 souhlas k odnětí půdy ze ZPF. Porovnáním předložených podkladů s předchozími požadavky uvedenými v souhlase je nutno konstatovat, že posuzované oznámení obsahuje pozemek p.č. 1548/16 o požadované výměře 0,0175 ha, který nebyl souhlasem dosud řešen a bude nezbytné ve věci zajistit postup změny tohoto souhlasu.</p>	
---	--

Záměr byl posouzen z hlediska § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) a v souladu s uvedenými ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, konstatuje, že realizace předloženého záměru nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality ani na ptáčích oblastech.

2. **Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**, závěr předloženého oznámení záměru akceptuje a nepožaduje jeho další posuzování v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
3. **Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava**, nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a níže uvedené připomínky požaduje zpracovat do dokumentací pro následná správní řízení.

Připomínka	Vypořádání
<p>Z hlediska ochrany přírody ČIŽP požaduje, aby bylo kácení dřevin provedeno mimo vegetační období a mimo hnízdní období ptáků.</p> <p>Dále požaduje zpracovat podmínku, aby byly stavební práce prováděny v souladu s ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zpracuje tyto podmínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období a mimo hnízdní období ptáků,</li> <li>- stavební práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).</li> </ul>
<p>Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP požaduje po dobu realizace záměru eliminovat vznik sekundární prašnosti, především pravidelným skrápěním prašných ploch stavení, pravidelnou údržbou (čištěním) navazujících komunikací a manipulačně-stavebních ploch, očištěním vozidel před výjezdem na veřejné komunikace a přepravou prašných materiálů v zaplachtovaných nákladních automobilech.</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zpracuje opatření k omezení vzniku sekundární prašnosti během realizace záměru skrápěním prašných ploch stavení, čištěním navazujících komunikací a manipulačně-stavebních ploch, čištěním vozidel před vjezdem na veřejné komunikace a přepravou prašných materiálů v zaplachtovaných vozech.</p>
<p>Z hlediska ochrany vod ČIŽP požaduje, pokud je to</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní</p>

technicky možné, dešťové vody ze střech odvést do vodního toku mimo odlučovač lehkých kapalin (OLK), protože charakter těchto vod nevyžaduje čištění a naopak mohou negativně ovlivnit funkci OLK (snížení kapacity, zkrácení doby zdržení).	řízení vyhodnotí možnost odvedení dešťových vod ze střech objektů do vodního toku mimo odlučovač lehkých kapalin.
Z hlediska odpadového hospodářství požaduje ČIŽP doplnit předpokládané množství vznikajících odpadů z realizace a provozu záměru a způsob nakládání s nimi, dále dle ČIŽP budou při provozu záměru vznikat další odpady např. z OLK, servis a běžná údržba techniky, apod.	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zpracuje, seznam a množství odpadů, které budou vznikat provozem záměru a způsob nakládání s nimi.
ČIŽP požaduje zpracovat připomínky z kap. D.4. oznámení do podmínek realizace a provozu záměru a do dokumentací pro následná správní řízení.	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zpracuje relevantní opatření navržená v kapitole D.IV oznámení.

4. Připomínky **veřejnosti** k záměru nebyly v řádném termínu doručeny.

#### Závěr

Záměr „**Integrované výjezdové centrum v Třinci**“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m<sup>2</sup> zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu), kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „**Integrované výjezdové centrum v Třinci**“, oznamovatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh a Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,

#### nebude dále posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

## Podmínky závěru zjišťovacího řízení

Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje, zajistí a projedná:

- 1) bilanci výkopových zemin (vyjma ornice a podornice), seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a provozem záměru a způsob nakládání s nimi,
- 2) v rámci staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. V areálu budou vytvořeny dostatečné prostory, aby bylo zajištěno oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů vzniklých jeho provozem,
- 3) plán výsadby náhradní zeleně minimálně v rozsahu odstraněné zeleně a další cílené výsadby vhodně umístěné a vhodně vybrané ochranné zeleně (stromy doplněné keři),
- 4) kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období a mimo hnízdní období ptáků,
- 5) stavební práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích),
- 6) opatření k omezení vzniku sekundární prašnosti během realizace záměru skrápěním prašných ploch staveniště, čištěním navazujících komunikací a manipulačně-stavebních ploch, čištěním vozidel před vjezdem na veřejné komunikace a přepravou prašných materiálů v zaplachtovaných vozech,
- 7) vyhodnocení možnosti odvedení dešťových vod ze střech objektů do vodního toku mimo odlučovač lehkých kapalin,
- 1) opatření z kapitoly D.4. oznámení záměru (přímo nevyplývající z platných právních předpisů a neuvedená výše):
  - negativní dopad stavebních prací spojený s dovozem stavebního materiálu a se stavebními pracemi bude správnou organizací výstavby snížen a omezen,
  - splaškové odpadní vody budou odváděny přípojkou do stávající městské kanalizace, bude dodržen kanalizační řád,
  - kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy závadných látek,
  - dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z parkoviště osobních vozidel a pojižděných zpevněných ploch. Před napojením bude v revizní šachtici, ve které bude snížené dno, osazena na potrubí žabí klapka proti vzduťi hladiny ve stávajícím toku. Před napojením do stávajícího zatrubněného toku bude na dešťové kanalizaci osazena retenční nádrž. Za retenční nádrží bude na potrubí osazen havarijní odlučovač lehkých kapalin. Vody zatrubněných ploch budou přirozeně vsakovány.

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, v souladu s § 10 (zejména odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

## Odůvodnění

Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě vyjádření obdržných v rámci posuzovacího procesu.

V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr nebude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K záměru nebylo doručeno žádné nesouhlasné vyjádření, nebo připomínky z jejichž znění by vyplýval požadavek na posouzení záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Všechny relevantní požadavky vyplývající z doručených vyjádření byly zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení *nenahrazuje* vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

K předloženému oznámení záměru byla doručena tato vyjádření:

- vyjádření KÚ MSK, č.j. MSK 16696/2013 ze dne 30.1.2013
- vyjádření ČIŽP, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. ČIŽP/49/IPP/1300660.002/113/VHK ze dne 31.1.2013
- vyjádření KHS MSK se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS 1793/2013/FM/HOK ze dne 1.2.2013

Úplná znění doručených vyjádření jsou k dispozici k nahlédnutí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nebo na internetu na adrese [www.kr-moravskoslezsky.cz](http://www.kr-moravskoslezsky.cz), odkaz: veřejná správa – úřední deska – E.I.A., SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje, kód záměru MSK 1731.

KRAJSKÝ ÚŘAD  
Moravskoslezský kraj  
odbor životního prostředí  
a zemědělství  
- 2 -

Ing. Tomáš Kotyza  
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Milanem Macháčem  
vedoucím oddělení hodnocení vlivu  
na životní prostředí a lesního hospodářství

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽPZ/1773/2013/Chro  
ZE DNE: 11.1.2013

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 1793/2013/FM/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 1793/2013/FM/HOK  
VYŘIZUJE: Mgr. Jan Kresta  
TEL.: 558 418 307  
FAX: 595 138 109  
E-MAIL: jan.kresta@khssova.cz

Krajský úřad  
Moravskoslezský kraj  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. Října 117  
702 18 Ostrava

DATUM: 1.2.2013

## VYJÁDRĚNÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost Krajského úřadu MS kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 28. Října 117, 702 18 Ostrava, ze dne 11.1.2013, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, vydává podle § 6 odst. 7 zákona č.100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:

Oznámení záměru „**Integrované výjezdové centrum v Třinci**“, zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 3 dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr dokumentace akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém rozsahu zákona č.100/2001 Sb.

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu MS kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 28. Října 117, 702 18 Ostrava, ze dne 11.1.2013, o záměru „Integrované výjezdové centrum v Třinci“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatelem záměru je Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Vyškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 70884561 a Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO: 00297313, zastoupen na základě plné moci zmocněncem: KOHL architekti s.r.o., 28. října 178/960, 709 00 Ostrava, IČ: 28597931. Zpracovatelem oznámení záměru je Ing. Jarmila Paciorková - EPRO, U Statku 1, 736 01 Havířov, IČO: 48009032.

Předkládaný záměr řeší stavbu integrovaného výjezdového centra v zastavěné části města Třinec. V navrženém objektu bude umístěno jednotné pracoviště a prostory pro jednotku požární ochrany kategorie JPO I – stanice typu P4 Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, služebna Městské policie Třinec, služebna Obvodního oddělení Policie České republiky Třinec a související technologické, servisní, sociální a provozní prostory a zařízení pro uvedená pracoviště. Lokalita navržená pro výstavbu výjezdového centra je situována na okraji zastavěného území města. Pozemek je dopravně napojen na ulici Frýdecká. Dopravní řešení areálu předpokládá zřízení dvou nových sjezdů na ulici Frýdecká (jeden ze sjezdů bude sloužit pro rychlý výjezd zásahových vozidel hasičského záchranného sboru – bude upraven signalizací). V areálu ej navrženo celkem 70 venkovních a 23 garážových .

Součástí dokumentace oznámení záměru je hodnocení hlukové situace z realizace a provozu záměru. Zpracovatelem hlukové studie z listopadu 2012 je Tomáš Bartek, 739 11 Pstruží 324, IČ: 47689706. Za hlavní zdroje hluku v rámci provozu předmětného záměru lze považovat zejména obslužnou dopravu a zařízení vzduchotechniky (venkovní výdechy a zařízení VZT umístěné na střeše objektů). Pro modelaci hlukové zátěže

v dotčené lokalitě byla zvolena nejnegativnější varianta tj. provoz vzduchotechnických zařízení v denní i noční době. U venkovních jednotek VZT na objektech je uváděn akustický výkon 75 dB, kompresoru 79 dB, transformátoru 50 dB a plošného zdroje hluku z dílen 65 dB. Předpokládaná intenzita maximálního dopravního zatížení pro tento záměr je u provozních složek tj. hasičů, policie - průjezd 410 osobních automobilů za den a 6 nákladních automobilů za den, u vozidel veřejnosti max. 730 osobních automobilů za den. Dle údajů ze sčítání dopravy (ŘSD) z roku 2010 je intenzita dopravy na komunikaci II/476 ul. Frýdecká cca 10 503 všech motorových vozidel za den, dle koeficientu pro rok 2015 by měla intenzita narůst na cca 11 604 všech motorových vozidel.

Pro výpočet matematického modelu (HLUK+ verze 9.19 profi9) byly zvoleny referenční body reprezentující nejbližší objekty k bydlení (ve vzdálenosti 2 m od fasády objektů a výšce 3 či 6 a 9 m nad povrchem). Pro výpočet byla využita varianta s plným provozem tj. všechna zařízení v provozu v denní i noční době. Referenční bod č. 1 – rodinný dům č.p. 47, na pozemku parc. č. 1535, ve vzdálenosti 42 m od navrženého záměru. Referenční bod č. 2 – rodinný dům č.p. 598, na pozemku parc. č. 1532/3, ve vzdálenosti 42 m. Referenční bod č. 3 – rodinný dům č.p. 137, na pozemku parc. č. 1513/5, ve vzdálenosti 84 m. Referenční body č. 4 a č. 5 – rodinný dům č.p. 45, na pozemku parc. č. 1530, ve vzdálenosti 100 m. Referenční body č. 5 a č. 6 – rodinný dům č.p. 544, na pozemku parc. č. 1545/2, ve vzdálenosti 29 m. Vše k.ú. Třinec.

Výpočet matematického modelu byl proveden celkem pro 6 stavů, a to pro stavební činnost, provoz záměru v rámci areálu, provoz záměru včetně dopravy záměru po místních komunikacích, veřejná doprava bez záměru, provoz záměru včetně veřejné dopravy, navýšení hluku vlivem záměru. Hodnocení bylo provedeno pro denní i noční dobu, mimo hodnocení hluku ze stavební činnosti, která bude probíhat pouze v denní dobu od 7:00 do 21:00 hod. Maximální hodnota hlukové zátěže ze stavební činnosti (se zahrnutím souvisejících stacionárních i liniových zdrojů hluku) pro denní dobu byla vypočtena v referenčním bodě č. 2 -  $L_{Aeq, den} = 63,2 \pm 1,2$  dB (A). Maximální hodnota hlukové zátěže ze samotného provozu záměru s dopravou na účelové komunikaci byla vypočtena v referenčním bodě č. 2  $L_{Aeq, den} = 42,6 \pm 1,2$  dB (A) a  $L_{Aeq, noc} = 35,8 \pm 1,2$  dB (A). Pro provoz záměru s dopravou i na místní komunikaci byla vypočtena maximální hodnota v referenčním bodě č. 2  $L_{Aeq, den} = 48,5 \pm 1,2$  dB (A) a  $L_{Aeq, noc} = 40,1 \pm 1,2$  dB (A). Pro současné dopravní zatížení dotčené lokality bez realizace záměru byla maximální hodnoty vypočtena referenčním bodě č. 4  $L_{Aeq, den} = 69,1 \pm 1,2$  dB (A) a  $L_{Aeq, noc} = 61,9 \pm 1,2$  dB (A). Pro budoucí provoz včetně veřejné dopravy byla vypočtena maximální hodnota hluku v referenčním bodě č. 4 -  $L_{Aeq, den} = 69,1 \pm 1,2$  dB (A) a  $L_{Aeq, noc} = 61,9 \pm 1,2$  dB (A). Z vypočtených hodnot vyplývá, že současná hluková situace v dotčené lokalitě je ovlivněna zejména veřejnou dopravou na místní komunikaci. Navýšení hluku vlivem záměru v dotčené lokalitě bylo vypočítáno pro jednotlivé referenční body v rozmezí 0,0 dB až 0,7 dB pro denní dobu a 0,0 dB až 0,6 dB pro noční dobu.

Další ze součástí dokumentace oznámení záměru je rozptylová studie z prosince 2012. Zpracovatelem je Ing. Petr Fiedler, se sídlem A. Vaška 195, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ: 166 17 193. Rozptylová studie imisní situace byla zpracována za účelem posouzení provozu předloženého záměru na dotčenou lokalitu, tedy pro nejbližší okolí plánované stavby při úplném celoročním provozu. Z předloženého hodnocení imisních koncentrací v obytné zástavbě vyplývá, že se současným stavem imisních koncentrací v dotčené lokalitě a s předpokládanými hodnotami imisních koncentrací z realizované stavby budou splněny imisní limity pro NO<sub>2</sub> a benzen, ostatní koncentrace (PM<sub>10</sub> a benzo(a)pyren) jsou překročeny již dnes. Dle hodnocení bude mít provoz předmětné stavby malý vliv na stávající imisní situaci.

Dle odhadu zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo nebude mít provoz stavby integrovaného výjezdového centra negativní odezvu na organismus obyvatel. Obyvatelstvo nebude záměrem dotčeno. Za předpokladu dodržování základní technologické a organizační kázně ze strany dodavatele stavby a za dokladovaných skutečností opatření k prevenci, vyloučení popř. kompenzaci nepříznivých vlivů není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jaroslav Sklenář

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se  
sídlem v Ostravě

územní pracoviště Frýdek – Místek

v.z. MUDr. Blažena Braunsteinová, v.r.

**Rozdělovník:**


**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, 1 list/2 str., datová schránka


1x KHS, odd.HOK, 1 list/2 str.

(dokumentace Oznámení záměru ponechána na odd. HOK)





**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 16696/2013  
Sp. zn.: ŽPZ/1773/2013/Chro  
208.3 V10

Vyřizuje: Ing. Marcela Chroboková

Telefon: 595 622 807

Fax: 595 622 396

E-mail: marcela.chrobokova@kr-moravskoslezsky.cz

Datum: 2013-01-30

## **Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „Integrované výjezdové centrum v Třinci“**

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný správní úřad dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený záměr a vydal toto vyjádření.

### **Ochrana vod**

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nejsou k předloženému oznámení záměru připomínky.

*Ing. Dědicová*

### **Odpady**

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou k záměru stanoveny tyto podmínky: v dokumentaci pro následující správní řízení bude uvedena bilance výkopových zemin (vyjma ornice a podornice), seznam a množství odpadů, které budou vznikat během stavby a provozem záměru a způsob nakládání s nimi. V areálu centra budou vytvořeny dostatečné prostory pro zajištění odděleného shromažďování jednotlivých druhů odpadů vzniklých jeho provozem. Investor stavby v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití.

*Ing. Kafková*

### **Ochrana přírody a krajiny**

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Veřejné zájmy, chráněné tímto zákonem, které jsou v působnosti krajského úřadu, nebudou stavbou dotčeny. Stavbou nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území ani územní systém ekologické stability regionální úrovně.

Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, posouzením předloženého záměru ve smyslu § 45i téhož zákona, dospěl k závěru, že jeho realizace nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů), neboť žádná z těchto lokalit nebude záměrem územně dotčena a z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani dálkově působit na tyto lokality.

*Ing. Páleníková*

### **Horní zákon**

Z předložených podkladů vyplývá, že se stavba podle „Mapy ložiskové ochrany – Moravskoslezský kraj“, vydané Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou-Geofond, nachází v chráněném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ“). Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části CHLÚ české části Hornoslezské pánve, č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27.3.1998, se stavba nachází na ploše „C2“ uvedeného CHLÚ, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

K umístování staveb v předmětných plochách vydal krajský úřad generální závazné stanovisko, č.j. MSK 127566/2007 ze dne 17.9.2007, které je trvale uloženo na místně příslušných stavebních úřadech.

*Ing. Kadlecová*

### **Ovzduší**

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Krajský úřad požaduje, aby byla v dané lokalitě provedena náhradní výsadba minimálně v rozsahu odstraněné zeleně a další cílená výsadba vhodně umístěná a vhodně vybrané ochranné zeleně (stromy, doplněné keři apod.), pro snížení prašnosti z provozu parkovišť a souvisejících komunikací. Požadavek krajského úřadu vyplývá z opatření H1.5 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2009, kterým se vydává Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje a z opatření aktualizovaného Krajského programu snižování emisí Moravskoslezského kraje a aktualizovaného Krajského integrovaného programu ke zlepšování kvality ovzduší Moravskoslezského kraje.

*Ing. Freisler*

### **Lesy**

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Z předložené dokumentace je zřejmé, že záměr nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. V případě dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je příslušným k projednání orgán státní správy lesů (§ 14 odst. 2 lesního zákona), v daném případě Městský úřad Třinec. Krajský úřad nemá k záměru připomínky.


*Ing. Bc. Mlčoch*

### **ZPF**

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Z předloženého vyhodnocení je možno dovodit, že záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond. Krajský úřad k předloženému konstatuje, že souhlas pro výše uvedené účely, dle postupů daných § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, byl vydán

zdejší správním orgánem dne 10.3.2010 pod č.j. MSK 38305/2010 sp. zn. ŽPZ/9358/2010/Fra (dále jen "souhlas"). Porovnáním předložených podkladů s předchozími požadavky uvedenými v souhlase je nutno konstatovat, že posuzovaná dokumentace obsahuje pozemek parc. č. 1548/16 o požadované výměře 0,0175 ha, který nebyl souhlasem dosud řešen a bude nezbytné ve věci zajistit postup změny tohoto souhlasu.

*Ing. Frančík*



Zpracovala: Ing. Marcela Chroboková



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava  
Valchařská 15, 702 00 Ostrava  
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public\_ov@cizp.cz, www.cizp.cz  
IDDS: fmwdzsv

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna	Zápis Číslo 2013 St. zn./ln V10
Došlo: 11.02.2013	
Číslo: MSK/1773/2013	
Lety: 1. 1. 2013	



KUMSP000JJV0

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

EPZ/1773/2013/Chro/7

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje / linka: Místo a datum:  
MSK 5973/2013 11.1.2013 ČÍŽP/49/IPP/1300660.002/13/VHK Mgr. Jurčík / 164 Ostrava 31.1.2013  
ŽPZ/1773/2013/Chro

## Vyjádření k oznámení záměru „Integrované výjezdové centrum v Třinci“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČÍŽP“) má k předloženému oznámení záměru „Integrované výjezdové centrum v Třinci“, oznamovatel Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561 a Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313, připomínky uvedené níže v textu.

Dle oznámení záměru, zpracovatel Ing. Jarmila Paciorková - EPRO, U Statku 301/1, 736 01 Havířov (dále „oznámení“), se jedná o výstavbu integrovaného výjezdového centra včetně přípojek inženýrských sítí v k.ú. Třinec. V objektu bude umístěno jednotné pracoviště a prostor pro jednotky požární ochrany kategorie JPO I - stanice typu P4 Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, služebna Městské policie města Třinec, služebna Obvodního oddělení Policie České republiky Třinec a technologické, servisní a provozní prostory a zařízení pro uvedená pracoviště a sociální zázemí. Parkovacích míst bude celkem 70 na venkovních plochách a 23 garážových stání.

Z hlediska ochrany přírody ČÍŽP požaduje, aby bylo kácení dřevin provedeno mimo vegetační období a mimo hnízdní období ptáků. ČÍŽP dále požaduje zpracovat podmínku, aby byly stavební práce prováděny v souladu s ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

Z hlediska ochrany ovzduší ČÍŽP požaduje po dobu realizace záměru eliminovat vznik sekundární prašnosti, především pravidelným skrápěním prašných ploch staveniště, pravidelnou údržbou (čištění) navazujících komunikací a manipulačně-stavebních ploch, očištěním vozidel před výjezdem na veřejné komunikace a přepravou prašných materiálů v zaplachtovaných nákladních automobilech.

Z hlediska ochrany vod ČÍŽP požaduje, pokud je to technicky možné, dešťové vody ze střech odvést do vodního toku mimo odlučovač lehkých kapalin (OLK), protože charakter těchto vod nevyžaduje čištění a naopak mohou negativně ovlivnit funkci OLK (snížení kapacity, zkrácení doby zdržení).

Z hlediska odpadového hospodářství ČÍŽP požaduje doplnit předpokládané množství vznikajících odpadů z realizace a provozu záměru a způsob nakládání s nimi, dále dle ČÍŽP budou při provozu záměru vznikat další odpady např. z OLK, servis a běžná údržba techniky, apod.

ČÍŽP nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a výše uvedené připomínky včetně opatření z kap. D.4. oznámení požaduje zpracovat do podmínek realizace a provozu záměru a do dokumentací pro následná správní řízení.

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
oblastní inspektorát  
Valchařská 15/72  
702 00 Ostrava

Ing. Karel Kozubek  
Ředitel ČÍŽP OI Ostrava

Text oznámení vrácen zpět.