


KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 25644/2013

Sp. zn.: ŽPZ/5465/2013/Chro

208.3 V10

Vyřizuje: Ing. Marcela Chroboková

Telefon: 595 622 807

Fax: 595 622 396

E-mail: marcela.chrobokova@kr-moravskoslezsky.cz

Datum: 2013-03-22

Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Centrální hasičská stanice Nový Jičín“

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje

Název: Centrální hasičská stanice Nový Jičín

Kapacita (rozsah) záměru:

Zastavěná plocha stavby	
Hlavní objekt	3 272 m ²
Objekt skladu CO	54 m ²
Výška objektu	15,1 m
Veřejné plochy (silnice, chodníky, zeleň)	4 251,5 m ²
Celkem areál	19 947 m ²
Parkovací stání:	
Vnější plochy	71
Garážová stání v objektu CHS	29
Rezerva	6

Charakter záměru:

Záměr řeší výstavbu Centrální hasičské stanice v Novém Jičíně. Jedná se o třípodlažní objekt. Zadní část areálu bude využita pro objekt skladu CO a sportovní plochy s hřištěm a tréninkovou věží. Zdrojem tepla bude kombinace tepelného čerpadla a plynové kotlinky.

Umístění:

Kraj: Moravskoslezský

Obec: Nový Jičín

Kat. území: Nový Jičín – Dolní Předměstí

Oznamovatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Zástupce oznamovatele:

KOHL architekti s.r.o., 28. října 178/960, 709 00 Ostrava


Marcela Chroboková
Ing.
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

www.kr-moravskoslezsky.cz

Souhrnné vypořádání připomínek

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí, jako dotčený správní úřad, ve svém vyjádření uvádí následující připomínky:

Připomínka	Vypořádání
<p><i>Odpadové hospodářství</i></p> <p>Krajský úřad požaduje, aby v dokumentacích pro následná správní řízení byla uvedena bilance výkopových zemin (vyjma ornice a podornice), seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a provozem záměru (včetně odpadů z odlučovače ropných látek) a způsob nakládání s nimi.</p> <p>Investor stavby v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. V areálu budou vytvořeny dostatečné prostory, aby bylo zajištěno oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů vzniklých jeho provozem.</p> <p>O způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití.</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje bilanci výkopových zemin (vyjma ornice a podornice), seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a provozem záměru (včetně odpadů z odlučovače ropných látek) a způsob nakládání s nimi.</p> <p>Oznamovatel v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. V areálu budou vytvořeny dostatečné prostory, aby bylo zajištěno oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů vzniklých jeho provozem.</p> <p>Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.</p>
<p><i>Ochrana ovzduší</i></p> <p>Krajský úřad požaduje, aby pro snížení prašnosti z provozu parkovišť a souvisejících komunikací, byla provedena cílená výsadba vhodně umístěné (kolem parkovišť a komunikací) a vhodně vybrané ochranné zeleně (stromy doplněné keři apod.).</p> <p>Spalovací zařízení na zemní plyn budou v nízkoemisním provedení tak, aby výstupní koncentrace oxidů dusíku nepřekročila hodnotu 80 mg/m³.</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje:</p> <ul style="list-style-type: none">-plán výsadby vhodně umístěné (kolem parkovišť a komunikací) a vhodně vybrané ochranné zeleně (stromy doplněné keři).- použití nízkoemisních spalovacích zařízení na zemní plyn, jejichž výstupní koncentrace oxidů dusíku nepřekročí hodnotu 80 mg/m³.
<p><i>Ochrana vod</i></p> <p>Krajský úřad požaduje doplnit způsob likvidace odpadních vod z myčky.</p> <p>Dále upozorňuje na neodpovídající hodnoty spotřeby vody na vstupu a výstupu.</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje způsob likvidace odpadních vod z myčky vozidel.</p> <p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení upřesní předpokládané množství spotřeby vody a odpadní vody.</p>

<p>ZPF</p> <p>Z předloženého podkladu lze usoudit, že si záměr vyžádá zábor pozemků náležících zemědělskému půdnímu fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"). K posouzení záměru dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nad 1 ha je kompetentní zdejší správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, přičemž postupy projednání musí být uplatněny v souladu s § 18 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a na základě náležitostí vymezených § 9 odst. 5 tohoto zákona.</p>	<p>Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.</p>
--	--

Záměr byl posouzen z hlediska § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) a v souladu s uvedenými ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, konstatuje, že realizace předloženého záměru nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti.

2. **Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**, závěr předloženého oznámení záměru akceptuje a nepožaduje jeho další posuzování v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
3. **Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava**, nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a níže uvedené připomínky požaduje zapracovat do dokumentací pro následná správní řízení.

Připomínka	Vypořádání
<p>Z hlediska ochrany ovzduší v předloženém oznámení chybí specifikace tepelných čerpadel, nelze tedy vyloučit, že na tyto zařízení se budou vztahovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006.</p> <p>Dále dle platné legislativy, tj. dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je pro provozovatele stacionárního zdroje rozhodující, zda se jedná o zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. - zdroj vyjmenovaný nebo zda se jedná o zdroj nevyjmenovaný. ČIŽP upozorňuje, že spalovací stacionární zdroje již nelze kategorizovat jako střední spalovací zdroje (viz str. 26 oznámení).</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje specifikaci tepelných čerpadel.</p> <p>Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.</p>

<p>ČIŽP požaduje při výstavbě záměru realizovat opatření ke snižování sekundární prašnosti (skrápání staveniště, údržba navazujících komunikací, přeprava prašných materiálů v zaplachtovaných nákladních automobilech, apod.).</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje opatření k omezení vzniku sekundární prašnosti během realizace záměru skrápěním prašných ploch staveniště, údržbou navazujících komunikací a přepravou prašných materiálů v zaplachtovaných vozech.</p>
<p>Z hlediska odpadového hospodářství z oznámení není zřejmé předpokládané množství odpadů vznikajících při realizaci a provozu záměru a způsob nakládání s nimi. Dále není zřejmý rozsah činností prováděných v garážích a s tím související vznik odpadů. Dle ČIŽP budou v rámci záměru vznikat i další odpady zejména kategorie „N“, a to právě v rámci využívání garáží - při běžné údržbě techniky, úpravách a opravách, apod. (např. 150202*, 150110*, 130208*, skupina 16, atd.).</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a provozem záměru a způsob nakládání s nimi.</p>

4. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako dotčený správní úřad, ve svém vyjádření uvádí následující připomínky:

Připomínka	Vypořádání
<p><i>Ochrana ovzduší</i></p> <p>Stavba je situována do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ve které je překračován imisní limit pro poletavý prach-suspendované částice frakce PM₁₀. Z tohoto důvodu je nutné, aby při realizaci stavebních prací byla maximálně omezována prašnost-např. úklidem okolních komunikací při jejich znečištění v důsledku stavební činnosti, instalací oklepových roštů pro automobily při výjezdu ze staveniště, úklidem staveniště, zkrápěním vodou za suchého a větrného počasí apod.</p>	<p>Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje opatření k omezení vzniku sekundární prašnosti během realizace záměru skrápěním prašných ploch staveniště, údržbou navazujících komunikací, instalací oklepových roštů pro automobily při výjezdu ze staveniště a přepravou prašných materiálů v zaplachtovaných vozech.</p>
<p><i>ZPF</i></p> <p>Orgán ochrany ZPF sděluje, že záměrem dojde k záboru zemědělské půdy, jak je vyhodnoceno na str. 22 a 23 oznámení, a v navazujících fázích povolování stavby je nutno postupovat ve smyslu zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů a požádat příslušný orgán ochrany ZPF o vydání závazného stanoviska - souhlasu s odnětím půdy ze ZPF s předepsanými přílohami dle § 9 odst. 5</p>	<p>Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.</p>

zákona o ochraně ZPF.	
<i>Ochrana vod</i>	
Z hlediska vodohospodářských zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů městský úřad požaduje:	
<ul style="list-style-type: none"> - odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu zásobování objektu vodou novou vodovodní přípojku napojenou na vodovod, 	Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.
<ul style="list-style-type: none"> - odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu odvedení odpadních vod kanalizační přípojkou splaškových vod na kanalizaci za předpokladu dodržení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu, 	Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.
<ul style="list-style-type: none"> - zajistit nezávadnou likvidaci odpadních vod z myčky vozidel a do kanalizace vypouštět pouze odpadní vody v souladu s limity kanalizačního řádu, 	Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.
<ul style="list-style-type: none"> - ověřit odborným Hg stanoviskem vliv navrhovaného množství zasakovaných srážkových vod ze staveb na vodní poměry v zájmovém území, 	Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení: <ul style="list-style-type: none"> - předloží hydrogeologické stanovisko, které popíše vliv navrhovaného množství zasakovaných srážkových vod ze staveb na vodní poměry v zájmovém území,
<ul style="list-style-type: none"> - upřesnit účel odlučovače ropných látek, který je navržen na dešťové kanalizaci z manipulačních ploch (podle ust. § 38 odst. 7 vodního zákona je zakázáno zasakovat odpadní vody tj. i kontaminovaných a předčištěných srážkových vod do vod podzemních), 	<ul style="list-style-type: none"> - upřesní účel odlučovače ropných látek navrženého na dešťové kanalizaci z manipulačních ploch.
<ul style="list-style-type: none"> - pokud bude v objektu manipulováno se závadnými látkami, doplnit výčet, množství a druh závadných látek vč. způsobu jejich skladování ve smyslu § 39 vodního zákona. 	Připomínka vyplývající z příslušného právního předpisu.

4. Připomínky **veřejnosti** k záměru nebyly v rádném termínu doručeny.

Závěr

Záměr „Centrální hasičská stanice Nový Jičín“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m² zastavěné plochy;

parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu), kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „**Centrální hasičská stanice Nový Jičín**“, oznamovatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,

nebude dále posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení

Oznamovatel do dokumentací pro následná správní řízení zapracuje, zajistí a projedná:

- 1) bilanci výkopových zemin (vyjma ornice a podornice), seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a provozem záměru (včetně odpadů z odlučovače ropných látek) a způsob nakládání s nimi,
- 2) v rámci staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. V areálu budou vytvořeny dostatečné prostory, aby bylo zajištěno oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů vzniklých jeho provozem,
- 3) plán výsadby vhodně umístěné (kolem parkovišť a komunikací) a vhodně vybrané ochranné zeleně (stromy doplněné keři),
- 4) použití nízkoemisních spalovacích zařízení na zemní plyn, jejichž výstupní koncentrace oxidů dusíku neprekročí hodnotu 80 mg/m^3 ,
- 5) způsob likvidace odpadních vod z myčky vozidel,
- 6) upřesní předpokládané množství spotřeby vody a odpadní vody,
- 7) specifikaci tepelných čerpadel,
- 8) opatření k omezení vzniku sekundární prašnosti během realizace záměru skrápěním prašných ploch staveniště, údržbou navazujících komunikací, instalací oklepových roštů pro automobily při výjezdu ze staveniště a přepravou prašných materiálů v zaplachtovaných vozech,
- 9) předloží hydrogeologické stanovisko, které popíše vliv navrhovaného množství zasakovaných srážkových vod ze staveb na vodní poměry v zájmovém území,
- 10) upřesní účel odlučovače ropných látek navrženého na dešťové kanalizaci z manipulačních ploch,

11) opatření z kapitoly D.4. oznámení záměru (přímo nevyplývající z platných právních předpisů a neuvedená výše):

- negativní dopad stavebních prací spojený s dovozem stavebního materiálu a se stavebními pracemi bude správnou organizací výstavby snížen a omezen,
- během provádění stavebních prací musí být všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, v dokonalém technickém stavu; kontrolovaná budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy závadných látek,
- dešťové vody budou svedeny novou dešťovou kanalizací (dešťové vody ze střech budov, z parkoviště osobních vozidel a pojízděných zpevněných ploch), využity budou dešťové zdrže na stokách a retenční nádrž. Vody z retenční nádrže budou odváděny (DN 300) do vsakovacích objektů. Před nátokem dešťových vod do retenční nádrže bude na stokách umístěn koalescenční odlučovač ropných látek,
- v plánu výsadby budou dodrženy podmínky územního plánu města pro přestavbové a zastavitelné plochy (zastavitelné plochy - min. 30 % musí tvořit zeleň, u přestavbových ploch min. 15 % musí tvořit zeleň).

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, v souladu s § 10 (zejména odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

Odůvodnění

Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě vyjádření obdržených v rámci posuzovacího procesu.


V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr nebude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K záměru nebylo doručeno žádné nesouhlasné vyjádření, nebo připomínky z jejichž znění by vyplýval požadavek na posouzení záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Všechny relevantní požadavky vyplývající z doručených vyjádření byly zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení *nenařazuje* vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

K předloženému oznámení záměru byla doručena tato vyjádření:

- vyjádření KÚ MSK, č.j. MSK 37929/2013 ze dne 12.3.2013
- vyjádření ČIŽP, Oblastní inspektorát Ostrava, č.j. ČIŽP/49/IPP/1302424.002/113/VHK ze dne 11.3.2013
- vyjádření KHS MSK se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS06782/20163/NJ/HOK ze dne 6.3.2013
- vyjádření Městského úřadu Nový Jičín, odbor životního prostředí, č.j. OŽP/13362/2013 ze dne 12.3.2013

Úplná znění doručených vyjádření jsou k dispozici k nahlédnutí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nebo na internetu na adresu www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz: veřejná správa – úřední deska – E.I.A., SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona č.100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje, kód záměru MSK 1743.



Ing. Tomáš Kotyza
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD
Moravskoslezský kraj
odbor životního prostředí
a zemědělství
28. října 117
702 18 OSTRAVA P

NK 35535/2013

ŽPZ/5465/2013/CH2015

6.3.2013
20.3. VN

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽPZ/6782/2013/Chro
ZE DNE: 19.2.2013

SPIS. ZNAČKA: S-KHMS06782/2013/NJ/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHMS06782/2013/NJ/HOK
VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Košťál
TEL.: 556 770 383
FAX: 556 770 360
E-MAIL: jaromir.kostal@khsova.cz

DATUM: 6.3.2013

Krajský úřad Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117

702 18 OSTRAVA

VYJÁDŘENÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podanou dne 25.2.2013, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst. 7 zákona č.100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:

Oznámení záměru „Centrální hasičská stanice Nový Jičín“, zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 3 dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako málo významný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr dokumentace akceptuje v plném rozsahu.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 4.2.2013, o vyjádření k oznámení záměru „Centrální hasičská stanice Nový Jičín“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatelem záměru je Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 28597931. Dokumentaci oznámení záměru zpracovala Ing.Jarmila Paciorková, U Statku 301/1, 736 01 Havířov, únor 2013. Součástí oznámení dokumentace záměru jsou hluková studie zpracovaná Tomášem Bartkem, PSTRUŽI 324, leden 2013 a rozptylová studie zpracovaná Ing. Milanem Číhalou, Ostrava, leden 2013.

Předmětem záměru je realizace stavby Centrální hasičské stanice (díle CHS) v Novém Jičíně. Lokalita určená pro výstavbu je umístěna poblíž obchodního centra Albert s přístupem přes ulici Suvorovova na rychlostní komunikaci E 462 (R48). Navržená stavba je situována u ulice Propojovací, je dobře dostupná do centra města. Pozemek je rovinatý, podélne orientovaný k ulici Propojovací. Z opačné strany k této ulici je pozemek využit jako cyklokrosová trať. Z jižní strany se nachází menší skladový a výrobní areál, ze strany severní a východní je zemědělská půda - orná půda. Objekt bude situován téměř do středu pozemku, přičemž vytváří přední a zadní manipulační plochy, které jsou objízdné kolem celého objektu. Severní, horní plocha je formulována jako více veřejná, prezentovaná část provozu CHS. Východní dvůr při západní fasádě je cloněn objektem samotným.

TEL.: 595 138 111
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Probíhá zde výcvik, servis techniky, parkování vozidel, sportovní aktivity. Samostatně oddělenou budovou je řešen sklad CO jako jednopodlažní objekt. Dle dispozičního řešení jsou rozvrženy také početné vstupy do objektu, ať už personální, nebo pro techniku a automobily. Ze západní strany směrem k ulici Propojovací je na střední osu fasády umístěn hlavní služební vchod do centrální komunikační haly. Tento vchod bude využíván také pro ojedinělý styk s veřejností, pro kterou je na přízemí haly zřízena společenská místnost. V severní a jižní fasádě je navrženo několik dalších servisních vstupů - garáže, myčku aut a ze zadního dvora do servisních místností. Dopravní řešení areálu předpokládá zřízení 2 nových sjezdů na ulici Propojovací. První sjezd je určen jako hlavní komunikační napojení areálu. Druhý sjezd na tutéž ulici je řešen pro rychlý výjezd zásahových vozidel Hasičského záchranného sboru. Předpokládá se jeho obsluha pomocí světelné signalizace a zasunovacích kúl do komunikace. V rámci areálu je řešena neveřejná doprava vjezdem do zadního dvora za budovou CHS, který je napojen objezdem kolem jižní fasády na výjezdovou plochu pro CHS Nový Jičín. Tento propoj se zadním manipulačním dvorem zároveň slouží jako nouzový výjezd požárních vozidel při zablokování rychlého výjezdu na ulici. Podél severní fasády CHS je navržen velký služební parking pro osobní vozidla, doplněný o další parkoviště při výjezdu v západní části areálu, které slouží také pro veřejnost. Zadní část areálu východním směrem bude využita pro sportovní plochy s hřištěm a tréninkovou věží. Vzhledem k charakteru záměru především rozsahu případných negativních vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo, nepřichází v úvahu významná kumulace vlivu záměru s dalšími záměry. Lze předpokládat nevýznamné navýšení u hluku a emisí z automobilové dopravy na přilehlých komunikacích (posouzeno zpracovanou rozptylovou a hlukovou studií jako nevýznamné). Případná kombinace (resp. příspěvek CHS) se znečištěním ovzduší ze zdrojů v okolí areálu (zejména provoz DHL, skladovacího a výrobního objektu situovaného jižně, případně provoz obchodního centra Albert) a ze vzdálenějších zdrojů nebo u hluku z těchto zdrojů bude zanedbatelná.

Součástí oznámení záměru je rozptylová studie, která mapuje imisní zátěž dotčené lokality provozem záměru. Do výpočtu je zahrnuta vyvolaná doprava, související s provozem areálu. Pro vyhodnocení imisní zátěže je předpokládáno rozdělení dopravy rovnoměrně do obou směrů, tj. k ulicím Hřbitovní a Suvorovova. Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 06, který slouží k výpočtu emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2015, předpokládaná emisní kategorie vozidel je odhadnuta na základě průzkumu ŘSD v roce 2010. U osobních vozidel je předpokládán podíl dieselových motorů 30 %. Z pohledu stacionárních zdrojů znečištění ovzduší je do výpočtu zahrnuty spalovací zdroje na zemní plyn - kondenzační kotle pro vytápění objektu CHS. Vzhledem ke zdrojům emisí byl výpočet proveden pro NO₂, NO_x, PM₁₀, PM_{2,5} a benzen. Znatelný vliv posuzovaných zdrojů se projeví převážně v bezprostřední blízkosti Centrální hasičské stanice. Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz záměru se na imisní situaci lokality neprojeví měřitelnou mírou, imisní limity nebudou vlivem provozu tohoto záměru překračovány.

Hluková studie hodnotí hlukovou zátěž okolí způsobenou provozem záměru. Zdrojem hluku v tomto případě bude především obslužná doprava a vzduchotechnika - venkovní výdechy a zařízení VZT umístěné na střeše budovy. Minimální měrou na emisi hluku se budou podílet vnitřní technologie a zařízení. Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě počítacového modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení. Pro výpočet byla zvolena na tvorbu hluku nejnegativnější varianta - tj. VZT zařízení jsou v provozu trvale a to ve dne i v noci. Dle prostoru záměru byly vymezeny všechny nejbližší objekty k bydlení, u kterých byly vyměřeny referenční body na stranách fasád, kde je možný očekávat zdroj hluku. Kontrolní body byly zvoleny v chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejbližše situovaných vůči navrhované stavbě - 2 m od fasády ve výšce 3, 6 a 25 m. Navýšení hluku vlivem záměru bylo vypočítáno pro jednotlivé referenční body v rozmezí 0.0 dB až 0.1 dB pro den, 0.0 dB pro noc, což lze považovat za nevýznamné, resp. nehodnotitelné. (Dle §20, odst. 4 Sb. č. 272/2011, při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0.1 do 0.9 dB). Do hodnocení nebylo započítáno hlukové pozadí přilehlé průmyslové zóny. V případě zahrnutí lze předpokládat, že celkové navýšení hluku by bylo ve všech referenčních bodech nulové. Při provozu záměru nebudou překračovány hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Mírně zhoršenou hlukovou situaci v lokalitě lze očekávat po dobu výstavby záměru. Vzhledem k hodnotám emisí hluku a lokalitě, kde se stavba nachází, je nutné dodržovat stavební práce v denní době. Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů a jsou dostatečné pro posouzení dokumentace orgánem ochrany veřejného zdraví.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jaromír Košťál, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Nový Jičín

Rozdělovník:

1x adresát - 3 listy - datová schránka
1x KHS MSK, ÚP Nový Jičín, odd.HOK - 3 listy + příl.1/2
(dokumentace oznámení ponechána na odd.HOK)

TEL.: 595 138 111
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_ov@czp.cz, www.czp.cz
IDDS: fmwdzsv

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	Krajský úřad	LH/2013
číslo žádosti		4
Došlo:	12.03.2013	CHR0
Cíl:	MSK/27146/2013	Spln.zm.
Listy:	1	12.3
Přílohy:	1	Skončil
	VTO	05

KUMSP00NS10P

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

ŽPZ/5465/2013/CHR0/4

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje / linka: Místo a datum:
MSK 27146/2013 19.2.2013 ČIŽP/49/IPP/1302424.002/13/VHK RNDr. Kameničková Ostrava 11.3.2013
ŽPZ/5465/2013/Chro /110

Vyjádření k oznámení záměru „Centrální hasičská stanice Nový Jičín“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému oznámení záměru „**Centrální hasičská stanice Nový Jičín**“, oznamovatel Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 70884561, má níže uvedené připomínky.

Dle oznámení záměru, zpracovatel Ing. Jarmila Paciorková, č. osvědčení 5251/3988/OEP/92, prodloužení č.j. 26701/ENV/11 z 21.4.2011 (dále „oznámení“), se jedná o výstavbu Centrální hasičské stanice v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí, včetně skladových prostorů a ploch pro parkování

Z hlediska ochrany ovzduší v předloženém oznámení chybí specifikace tepelných čerpadel, nelze tedy vyloučit, že na tyto zařízení se budou vztahovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006. Dále dle platné legislativy, tj. dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je pro provozovatele stacionárního zdroje rozhodující, zda se jedná o zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. – zdroj vyjmenovaný nebo zda se jedná o zdroj nevyjmenovaný. ČIŽP upozorňuje, že spalovací stacionární zdroje již nelze kategorizovat jako střední spalovací zdroje (viz str. 26 oznámení). ČIŽP požaduje při výstavbě záměru realizovat opatření ke snižování sekundární prašnosti (skrápění staveniště, údržba navazujících komunikací, přeprava prašných materiálů v zaplachtovaných nákladních automobilech, apod.).

Z hlediska odpadového hospodářství z oznámení není zřejmé předpokládané množství odpadů vznikajících při realizaci a provozu záměru a způsob nakládání s nimi. Dále není zřejmý rozsah činností prováděných v garážích a s tím související vznik odpadů. Dle ČIŽP budou v rámci záměru vznikat i další odpady zejména kategorie „N“, a to právě v rámci využívání garáží – při běžné údržbě techniky, úpravách a opravách, apod. (např. 150202*, 150110*, 130208*, skupina 16, atd.). Výše uvedené požaduje ČIŽP doplnit do dokumentací pro následná správní řízení.


Z hlediska ostatních zákonů ČIŽP nemá k záměru připomínky.

Pozn. Na str. 72 je chybně uvedeno „Centrální hygienická stanice (CHS) Nový Jičín“. Dále v dokumentaci jsou související přílohy označeny jako „Integrované výjezdové centrum v Třinci“.


Ing. Karel Kozubek
Ředitel ČIŽP OI Ostrava

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oblastní inspektorát
Valchařská 15/72
702 00 Ostrava

Text oznámení vrácen zpět.



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 37929/2013

Sp. zn.: ŽPZ/5465/2013/Chro

208.3 V10

Vyřizuje: Ing. Marcela Chroboková

Telefon: 595 622 807

Fax: 595 622 396

E-mail: marcela.chrobokova@kr-moravskoslezsky.cz

Datum: 2013-03-12

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „Centrální hasičská stanice Nový Jičín“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný správní úřad dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený záměr a vydal toto vyjádření.

Ochrana vod

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad požaduje doplnit způsob likvidace odpadních vod z myčky a upozorňuje na neodpovídající hodnoty spotřeby vody na vstupu a výstupu.

Ing. Dědicková

Odpady

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou k záměru stanoveny tyto podmínky: v dokumentaci pro následující správní řízení bude uvedena bilance výkopových zemin (vyjma ornice a podornice), seznam a množství odpadů, které budou vznikat během stavby a provozem záměru(včetně odpadů z odlučovače ropných látek) a způsob nakládání s nimi. V areálu stanice budou vytvořeny dostatečné prostory pro zajištění odděleného shromažďování jednotlivých druhů odpadů vzniklých jeho provozem. Investor stavby v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití.

Ing. Kafková

Ochrana přírody a krajiny

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: nejsou k předloženému oznámení záměru připomínky.

Z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000, krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru podle § 45i odst. 1 uvedeného zákona konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru, rozsahu a umístění nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality (stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů), ani na ptačí oblasti. Záměr je lokalizován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti a z charakteru záměru je taktéž zřejmé, že nebude působit ani dálkově na tyto lokality. Krajský úřad konstatuje, že předmětným záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Rndr. Řondíková

Horní zákon

Z předložených podkladů vyplývá, že se stavba podle „Mapy ložiskové ochrany – Moravskoslezský kraj“, vydané Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou-Geofond, nachází v chráněném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ“). Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části CHLÚ české části Hornoslezské pánve, č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27.3.1998, se stavba nachází na ploše „C2“ uvedeného CHLÚ, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

K umisťování staveb v předmětných plochách vydal krajský úřad generální závazné stanovisko, č.j. MSK 127566/2007 ze dne 17.9.2007, které je trvale uloženo na místně příslušných stavebních úřadech. Z uvedeného důvodu krajský úřad již nevydává individuální závazné stanovisko k umístění staveb v CHLÚ pro plochy „C2“. Povinnost žadatele o vydání územního rozhodnutí doložit závazné stanovisko daná § 19 odst. 2 horního zákona se považuje za předem splněnou.

Ing. Šancerová

Ovzduší

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Krajský úřad požaduje, aby byla v dané lokalitě provedena cílená výsadba vhodně umístěné (kolem parkoviště a komunikací) a vhodně vybrané ochranné zeleně (stromy, doplněné keři apod.), pro snížení prašnosti z provozu parkovišť a souvisejících komunikací. Spalovací zařízení na zemní plyn budou v nízkoemisním provedení tak, aby výstupní koncentrace oxidů dusíku neprekročila hodnotu 80 mg/m³. Požadavek krajského úřadu vyplývá z opatření H.1.1 a H1.5 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2009, kterým se vydává Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje a z opatření aktualizovaného Krajského programu snižování emisí Moravskoslezského kraje a aktualizovaného Krajského integrovaného programu ke zlepšování kvality ovzduší Moravskoslezského kraje.

Ing. Freisler

ZPF

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Z předloženého podkladu lze usoudit, že si záměr vyžádá zábor pozemků náležících zemědělskému půdnímu fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"). K posouzení záměru dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nad 1 ha je kompetentní zdejší správní orgán ochrany

zemědělského půdního fondu, přičemž postupy projednání musí být uplatněny v souladu s § 18 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a na základě náležitostí vymezených § 9 odst. 5 tohoto zákona.

Ing. Frančík



Zpracovala: Ing. Marcela Chroboková





KUMSP00NRQV8

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

MORAVSKOSLZESKÝ KRAJ
Krajský úřad
MSK
data: 14.03.2013
MSK 39719
2013
2
2013

VÁŠ DOPIS ZN: MSK 27146/2013
ZE DNE: 22.2.2013
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP/13362/2013
SPIS. ZNAČKA: 13362/2013
VYŘIZUJE: Ivana Boková
TELEFON: 556768265
MOBIL:
E-MAIL: ibokova@novyjicin-town.cz
DATUM: 12.03.2013

Krajský úřad MSK

28. října 117

702 00 Ostrava

ZP2/5465/06/21/CHRO/18

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Centrální hasičská stanice Nový Jičín"

- souhrnné vyjádření odboru z hlediska přenesené působnosti

1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Mgr. Marta Kiššová)

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako dotčený správní orgán dle § 79 odst. 4, písm. b) nemáme námitek k záměru akce „Centrální hasičská stanice Nový Jičín“ umístěné na pozemku parc.č. 302/2, 502/4, 304/2, 307/1, 304/1, 502/2, 275/15, 505/2, 300/3, 301/17, 301/18, 301/19, 301/16, 301/1, 275/8, 275/12, 276/6, 506/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Nakládání s odpady z vlastní stavební činnosti a rovněž nakládání s odpady z provozu, je detailně popsáno v kapitole II. Údaje o výstupech, č.3 Kategorizace odpadů. Ke zpracování této části dokumentace nemáme připomínek.

2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Ing. Dagmar Tomanová)

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, s předmětným záměrem souhlasíme. Zdrojem tepla bude kombinace tepelného čerpadla a plynové kotelny.

Stavba je situována do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ve které je překračován imisní limit pro poletavý prach-suspendované částice frakce PM₁₀. Z tohoto důvodu je nutné, aby při realizaci stavebních prací byla maximálně omezována prašnost-např. úklidem okolních komunikací při jejich znečištění v důsledku stavební činnosti, instalací oklepových roštů pro automobily při výjezdu ze staveniště, úklidem staveniště, zkrápěním vodou za suchého a větrného počasí apod.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu - ZPF (referent veřejné správy Ing. Danuše Rybářová)

Záměr posuzovaný dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů řeší centrální hasičskou stanici Nový Jičín na pozemcích parc. č. 275/8, 275/12, 275/15, 300/3, 300/4, 301/1, 301/16, 301/17, 301/18, 301/19, 302/2, 304/1, 304/2, 307/1, 502/2, 502/4 (orná půda), 276/6, 505/2, 506/1 (ostatní plocha) v k.ú. Nový Jičín – Dolní předměstí. Pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda jsou součástí zemědělské půdy. Orgán ochrany ZPF sděluje, že záměrem dojde k záboru zemědělské půdy, jak je vyhodnoceno na str. 22 a 23 dokumentace, a v navazujících fázích povolování stavby je nutno postupovat ve smyslu zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů a požádat příslušný orgán ochrany

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB a.s. pobočka Nový Jičín
č.ú 19 - 326801 / 0100 (pfíjmy)
č.ú 326801 / 0100 (výdaje)
IČ 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

po,st 8.00 – 17.00 hod.
út,čt 8.00 – 15.00 hod.
pá 8.00 – 12.00 hod.
čtvrtok - pro předem ohlášené návštěvy
pátek - jen pro bezodkladná podání a platby
od 11.00 – do 12.00 hod. – provoz částečně omezen (přestávka)

<http://www.novy-jicin.cz>
e-mail: posta@novyjicin-town.cz
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222
fax: 556 768 289

ZPF o vydání závazného stanoviska - souhlasu s odnětím půdy ze ZPF s předepsanými přílohami dle § 9 odst. 5 zákona o ochraně ZPF.

4. Orgán ochrany přírody (referent veřejné správy Ing. Hana Húlová)

Orgán ochrany přírody odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín jako věcně a místně příslušný správní orgán v rozsahu svěřené působnosti dané zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě podané žádosti o vyjádření k oznámení záměru v rámci zahájeného zjišťovacího řízení **nepožaduje** posouzení vlivu záměru „Centrální hasičská stanice Nový Jičín“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Zájmy chráněné výše uvedeným zákonem budou zajištěny v průběhu řízení vedených příslušným stavebním úřadem, a to prostřednictvím závazného stanoviska jako jednoho z podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení, případně jiné opatření stavebního úřadu.

Ponecháním nezastavěného prostoru a nezpevněných ploch v rámci pozemků celkově vymezených pro realizaci záměru k založení výsadby zeleně (zejména vzrůstných listnatých dřevin), která bude konkretizována a následně odsouhlasena ve zpracované projektové dokumentaci, lze předpokládat, že změna krajinného rázu a vliv na jeho stávající hodnoty bude únosný a prostřednictvím zeleně dojde k začlenění stavby do prostředí a částečně eliminaci vlivu provozu na okolí.

5. Vodoprávní úřad (referent veřejné správy Ing. Jaroslava Petřkovská)

Předložený záměr řeší centrální hasičskou stanici Nový Jičín na pozemcích parc. č. 275/8, 275/12, 275/15, 300/3, 300/4, 301/1, 301/16, 301/17, 301/18, 301/19, 302/2, 304/1, 304/2, 307/1, 502/2, 502/4, 276/6, 505/2, 506/1 v k.ú. Nový Jičín – Dolní předměstí. Nový objekt bude zásobován vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Splaškové vody budou odváděny novou kanalizační přípojkou do kanalizace pro veřejnou potřebu ukončenou v centrální čistírně odpadních vod. Nekontaminované srážkové vody ze střech a zpevněných ploch budou zasakovány novými vsakovacími objekty. Součástí stavby je myčka vozidel, manipulační a zpevnění plochy, přípojky inženýrských sítí.

Z hlediska vodohospodářských zájmů chráněných zák.č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů požadujeme:

- odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu zásobování objektu vodou novou vodovodní přípojkou napojenou na vodovod
- odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu odvedení odpadních vod kanalizační přípojkou splaškových vod na kanalizaci za předpokladu dodržení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu
- zajistit nezávadnou likvidaci odpadních vod z myčky vozidel a do kanalizace vypouštět pouze odpadní vody v souladu s limity kanalizačního řádu
- ověřit odborným Hg stanoviskem vliv navrhovaného množství zasakovaných srážkových vod ze staveb na vodní poměry v zájmovém území
- pokud bude v objektu manipulováno se závadnými látkami, doplnit výčet, množství a druh závadných láttek vč. způsobu jejich skladování ve smyslu § 39 vodního zákona

- upřesnit účel odlučovače ropných látok, který je navržen na dešťové kanalizaci z manipulačních ploch (podle ust. §38 odst.7 vodního zákona je zakázáno zasakovat odpadní vody tj. i kontaminovaných a předčištěných srážkových vod do vod podzemních).


MĚSTSKÝ ÚŘAD
741 11 NOVÝ JIČÍN (139)

Ing.Eva Bártková
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy:
PD

Dále obdrží (bez příloh):
Městský úřad Nový Jičín, odbor ÚPS