

Statutární město Ostrava

Vaše značka: ŽPZ/7047/2013/Šub  
Ze dne: 2013-02-28  
Č. j.: SMO/104208/13/OŽP/Bey  
Sp. zn.: S-SMO/085700//13/OŽP/6

Vyřizuje: Ing. Beyer  
Telefon: +420 599 442 327  
Fax: +420 599 443 026  
E-mail: abeyer@ostrava.cz

Datum: 2013-03-21

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (DS)  
odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

### **Vyjádření města Ostravy podle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení záměru „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“**

Podáním doručeným dne 8. března 2013 jste nás požádali o vyjádření k oznámení výše uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložená dokumentace posuzuje vlivy na životní prostředí výše uvedené stavby. Záměr řeší úpravu kapacity potoka Ščučí a odlehčovacího kanálu, včetně úprav přístupových komunikací, přeložek inženýrských sítí, obnovu stávajících mostů a hospodářských přejezdů s ohledem na požadovanou kapacitu toku.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO 01 – Úprava odlehčovacího koryta, SO 02 – Úprava potoka Ščučí, SO 03 – Hospodářský přejezd v km 0,105 odlehčovacího koryta, SO 04 – Most u Equicentra v km 0,775 odlehčovacího koryta, SO 05 – Most na ul. Paskovská v km 0,803, SO 06 – Hospodářský přejezd v km 1,220, SO 07 – Hospodářský přejezd v km 2,218, SO 08 – Úprava přístupových komunikací, SO 09 – Přeložky inženýrských sítí.

Statutární město Ostrava, v postavení dotčené obce, dává k záměru  
**kladné vyjádření.**

„otisk úředního razítka“

Ing. Dalibor Madej  
náměstek primátora



Statutární město Ostrava  
Městský obvod Nová Bělá  
starosta

Vaše značka: MSK 33766, 33772/2013

Ze dne: 28.2.2013

Č. j.: NB/0231/13/St

Sp. zn.:

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

odb. životního prostředí a zemědělství

28. října 117

702 18 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Vladimír Stuchlý

Telefon: +420 599 424 202

Fax: +420 599 424 205

E-mail: info@novabela.ostrava.cz

Datum: 15.3.2013

**„Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ – vyjádření k zjišťovacímu řízení**

Předmětný záměr projednala Rada městského obvodu Nová Bělá na své schůzi dne 11.3.2013.

K předmětnému záměru nemá městský obvod Ostrava – Nová Bělá z hlediska vlivů na životní prostředí připomínky.

Přeji hezký den,

Ing. Vladimír Stuchlý  
starosta



Statutární město Ostrava  
Městský obvod Hrabová  
úřad městského obvodu

tel: 599 420 114  
fax: 599 420 122  
e-mail: stavebni1@ostrava-hrabova.cz  
http: www.ostrava-hrabova.cz

Bažanova 4  
720 00 Ostrava – Hrabová

Vyřizuje: Ing. Faicová  
Č.j.: 00694/2013/Fai /Fu  
Datum: 22.3.2013  
Vaše č.j.: ŽPZ/7047/2013/Šub


Krajský úřad  
Moravskoslezského kraje  
odbor životního prostředí a zemědělství  
Ing. Bohumila Šubrtová  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Věc: Stanovisko k oznámení záměru „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ v k.ú. Hrabová

Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 58/1289 ze dne 20.3.2013 vzala na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ v k.ú. Hrabová, které je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Městský obvod Hrabová **p o ž a d u j e** provést chodník případně lávku pro pěši na nově navrhovaném mostě na ul. Paskovská, a to na pravé straně ve směru jízdy do Paskova, v dostatečné šířce tak, aby na něm mohla být prováděna zimní údržba malotraktorem.

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Hrabová  
Úřad městského obvodu  
-1-

  
Mgr. Rostislav Nad'  
starosta



kladné vyjádření.

Z hlediska ustanovení zákona č. 114/1994 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), které jsou v jeho kompetenci, MMO OOŽP stanovuje pro realizaci uvedeného záměru tyto podmínky:

1. Budou respektovány historické krajinné struktury, zejména kosterní dřeviny porostů, které jsou jejich součástí. V případě nezbytného kácení ojedinělých méně hodnotných nebo neperspektivních dřevin bude zajištěna obnova těchto krajinných struktur formou výsadby nových geograficky původních dřevin odpovídajících druhové skladbě dřevin v těchto historických krajinných strukturách.
2. Body 1. až 4. a 6. až 11. kapitoly „Opatření k eliminaci potenciálně negativních vlivů realizace záměru na biotu území“ (str. 43-44) budou závazné pro zpracování dalších stupňů dokumentace stavby pro následná správní řízení.
3. Body 1. a 2. kapitoly „Opatření k eliminaci vlivu záměru na VKP, ÚSES a ZCHÚ“ (str. 44-45) budou závazné pro zpracování dalších stupňů dokumentace stavby pro následná správní řízení.

ad 1. Dle materiálu „Hodnocení krajinného rázu ORP Ostrava“ (Ing. Salačová a kol., 2009), je západní část zájmového území stavby součástí „Území se zvýšenou estetickou hodnotou krajiny“ a zájmové území stavby (zejména jeho západní část) je součástí území s největší hustotou historických krajinných struktur na území ORP Ostrava, jichž součástí jsou rovněž porosty dřevin podél vodního toku Ščučí (může být dotčen zejména stavebním objektem SO 02 – úprava potoka Ščučí) a dochované zbytky liniové výsadby podél polní komunikace na ul. K Pilíčkům, vedoucí ve směru severojižním, a to rovněž v úseku jižně od místa křížení této komunikace s VT Ščučí po nádrže Pilfky (bude dotčena zejména stavebními objekty SO 02.3 – Posun a navýšení komunikace K Pilíčkům a SO 06 – Hospodářský přejez v km 1,220). Pro zachování těchto historických krajinných struktur, které jsou charakteristické pro dochovaný krajinný ráz v tomto území (ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb.), je nezbytné respektovat porosty dřevin, které tyto historické krajinné struktury spoluvytvářejí, a zajistit jejich obnovu.

ad 2. S ohledem na závěry vyplývající z biologického posouzení záměru z důvodu zajištění ochrany dotčených druhů živočichů a jejich biotopů je požadováno, aby se body 2.-4. a 6.-11. kapitoly „Opatření k eliminaci potenciálně negativních vlivů realizace záměru na biotu území“ staly závaznými pro zpracování dalších stupňů dokumentace stavby. Z důvodu zamezení šíření geograficky nepůvodních druhů rostlin do krajiny na území VKP je požadováno, aby se bod 1. kapitoly „Opatření k eliminaci potenciálně negativních vlivů realizace záměru na biotu území“ stal závazným pro zpracování dalších stupňů dokumentace stavby. Šíření druhů geograficky nepůvodních rostlin je v rozporu s funkcí území zejména v částech, které jsou součástí územního systému ekologické stability (biokoridory, biocentra, interakční prvky).

ad 3. S ohledem na závěry vyplývající z biologického posouzení záměru z důvodu zajištění ochrany funkčnosti VKP a jejich obnovy a funkčnosti prvků ÚSES (biokoridory, biocentra, interakční prvky) je požadováno, aby se body 1. a 2. kapitoly „Opatření k eliminaci vlivu záměru na VKP, ÚSES a ZCHÚ“ staly závaznými pro zpracování dalších stupňů dokumentace stavby.

\* na území lokálního biocentra v lokalitě Pilíky (při jeho severním okraji) a na části území interakčního prvku vedoucího podél koryta vodního toku Ščučí na pozemku 491/3 v k. ú. Hrabová.

- v údolní nivě vodního toku Ostravice (její součástí je celé zájmové území stavby a její převážná část je dle materiálu „Zákres údolních niv obce s rozšířenou působností Ostrava ...“, Ing. Iva Škrovová, 2011, vymezena jako niva zemědělská), která je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., významným krajinným prvkem (dále jen VKP), a že ve VKP je dle ust. § 8 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. nezbytné povolení ke kácení všech dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a požaduje doplnění těchto skutečností do následných dokumentací.

Z hlediska ostatních zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., které jsou v kompetenci MMO OOŽP, nemá MMO OOŽP k záměru připomínky.

MMO OOŽP jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. § 15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) dává k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ kladné stanovisko s touto podmínkou: Výše uvedená stavba je navrhována rovněž na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Jedná se o trvalé a dočasné zábory zemědělského půdního fondu. Nezemědělské využití pozemků je možné za předpokladu udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Žádost o vydání tohoto souhlasu podává ten, v jehož zájmu má k odnětí půdy dojít. V případě, že zábor zemědělské půdy je o výměře od 1 do 10 ha, pak příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu k udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se v tomto případě podává u MMO OOŽP a ten tuto žádost pak se svým stanoviskem postupuje příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k vyřízení.

MMO OOŽP, jako správní orgán místně příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá k předmětnému záměru připomínky.

Na základě zpracované rozptylové studie lze konstatovat, že provoz záměru nebude mít prakticky žádný podíl na případné překročení stávajících imisních limitů a umístění záměru je v dané lokalitě akceptovatelné.

MMO OOŽP, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předmětnému záměru připomínky.

*„otisk úředního razítka“*

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava  
Valchařská 15, 702 00 Ostrava  
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public\_ov@cizp.cz, www.cizp.cz  
IDDS: fmwdzsv



KUMSP00NQ7A7

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Místo a datum  
MSK 33772/2013 28.2.2013 ČIŽP/49/IPP/1303105.002/13/VHK Mgr. Jurčík / 164 Ostrava 28.3.2013  
ŽPZ/7047/2013/Šub

## Vyjádření k oznámení záměru „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) má k předloženému oznámení záměru „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“, oznamovatel DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA a.s., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČ 00002739, připomínky uvedené níže v textu.

Dle oznámení, zpracovatel Ing. Luboš Štancl, AZ GEO s.r.o., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava (dále „oznámení“), se jedná o úpravu kapacity potoka Ščučí a odlehčovacího kanálu, včetně úprav přístupových komunikací, přeložek inženýrských sítí, rekonstrukce stávajících mostů (2 ks) a hospodářských přejezdů (3 ks) s ohledem na požadovanou kapacitu toku v k.ú. Hrabová a k.ú. Nová Bělá. Celková délka řešeného vodního toku, tj. část potoka Ščučí a odlehčovací koryto, je 2,356 km. Šířka řešeného území je v různých úsecích proměnlivá, závisí na prováděných úpravách.

Z hlediska ochrany vod chybí v kap. B.I.5. přehled dalších možných variant ochrany před povodněmi, např. suché poldry, a důvody pro jejich odmítnutí. ČIŽP upozorňuje na rozpor v kap. B.III.5 (str. 26), kde nemůže dle prvního odstavce být způsobena závažná havárie, ale dle druhého odstavce jsou potenciálním zdrojem havárií stavební mechanismy a vozidla.

Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP požaduje upřesnit výčet odpadů vznikajících během realizace a provozu záměru, jejich katalogová čísla, kategorie, předpokládaná množství a způsob nakládání s nimi, protože tabulka č. 4 v oznámení na str. 25 je nepřehledná – obsahuje neexistující odpady (např. 150109\*, 170108, 170109), chybí v ní další odpady, u kterých je předpoklad vzniku – „pucvol“, bioodpad z kácení a údržby, obsah WC, znečištěné obaly, případné kaly z kanalizace, odpady z koryta, apod.). Dále dle ČIŽP mohou i v rámci provozu vznikat odpady, a to např. z údržby koryta (čištění koryta, mycí náletů, apod.). ČIŽP požaduje druhou část podmínky (za středníkem) týkající se pálení větví z kap. D.IV na str. 43 nahradit podmínkou štěpkování větví (dřeva) nebo požadavkem kompostování jako bioodpadu (využití odpadu má přednost před odstraněním).

Z hlediska ostatních zákonů v oblasti životního prostředí ČIŽP nemá připomínky.

ČIŽP nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a výše uvedené připomínky včetně opatření z kap. D.IV. oznámení požaduje zpracovat do podmínek realizace a provozu záměru a do dokumentací pro následná správní řízení.

Ing. Karel Kozubek  
ředitel ČIŽP OI Ostrava

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
oblastní inspektorát  
Valchařská 15/17  
702 00 Ostrava

Text oznámení vrácen zpět.

10. 3. 2013 10:00 MKK 57 202 / 30 13  
272 / 40 44 / 2013 / 84 / 06

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě**

NA BĚLIDLE 7, PSČ 702 00, OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽPZ/7047/2013/Šub  
ZE DNE: 28.2.2013

SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 8348/2013/OV/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 8348/2013/OV/HOK  
VYŘIZUJE: RNDr. Fiedorová, Ing. Kaluža  
TEL.: 595 138 122  
FAX: 595 138 109  
E-MAIL: marie.fiedorova@khssova.cz

Krajský úřad  
Moravskoslezský kraj  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Ing. Bohumila Šubrtová  
28. října 117  
702 18 Ostrava

DATUM: 13.3.2013

## VYJÁDŘENÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 28.2.2013 o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst. 7 zákona č.100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:

Oznámení záměru „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ zpracované podle § 6 zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č.3 dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na životní prostředí a zdraví lidí jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nemá k danému záměru připomínky a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb.

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 28.2.2013 o vyjádření k záměru „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatelem záměru je DIAMO, státní podnik, se sídlem Sirotní 1145/7, 703 86 Ostrava. Oznámení záměru je zpracováno společností AZ GEO, s.r.o., se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava (únor 2013).

Navrhovaná stavba liniového charakteru je umístěna v k.ú. Hrabová a Nová Bělá. Zájmové území spadá do povodí řeky Ostravice, přičemž převážná část leží v záplavovém území. Cílem záměru je vytvořit takové podmínky pro vedení povrchových toků, aby nedocházelo k záplavám okolních pozemků a zástavby. Záměr řeší úpravu kapacity potoka Ščučí a odlehčovacího kanálu, včetně úprav přístupových komunikací, přeložek inženýrských sítí, rekonstrukce stávajících mostů a hospodářských přejezdů s ohledem na požadovanou kapacitu toku. Realizací stavby bude vytvořen předpoklad pro odvádění dešťových vod v množství  $Q_{100} = 23 \text{ m}^3/\text{s}$  z dané oblasti do vodního toku Ostravice. Stavba je řešena tak, aby umožnila v budoucnu připojení části potoka Zif do potoka Ščučí (cca v km 1,743).

Hluková studie (zpracovatel RNDr. V. Suk, Ing. Pavla Kucielová, PhD., únor 2013), která je přílohou dokumentace oznámení záměru, byla zpracována za účelem posouzení hluku ze stavebních prací na nejbližší chráněné prostory dle § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

TEL.: 596 118 505  
FAX: 596 127 386

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00

vibrací (dále jen „N.V. 272/2011 Sb.“). Dle závěrů hlukové studie a při respektování podmínek výpočtů (stavební práce budou probíhat pouze v denní době) existuje reálný předpoklad, že vlivem stavebních prací během realizace záměru nebude docházet k překračování hladin hygienických limitů hluku dle § 12 N.V. 272/2011 Sb.

K posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší je součástí oznámení rozptylové studie (zpracovatel AZ GEO s.r.o., Ostrava, únor 2013). Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré vypočtené imisní příspěvky ( $PM_{10}$ ,  $PM_{2,5}$ ) jsou vzhledem k úrovni platných imisních limitů velmi nízké, budou i dopady na lidskou populaci v místě nejbližší obytné zástavby nevýznamné. Znečištění ovzduší způsobené úpravami vodního toku nebude mít negativní vliv na zdraví lidí. S ohledem na umístění záměru v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se doporučuje aplikace opatření ke snížení emisí v průběhu výstavby (zkrápění cesty, očista komunikací).

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví.


Otisk úředního razítka

MVDr. Radim Mudra v.r.  
vedoucí oddělení hygieny vody  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

1x adresát, 2 listy (DS)

1x KHS, odbor HOK/oddělení hygieny vody, 2 listy



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 41340/2013  
Sp. zn.: ŽPZ/7047/2013/Šub  
208.3 V10

Vyřizuje: Ing. Bohumila Šubrtová

Telefon: 595 622 533

Fax: 595 622 396

E-mail: bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz

Datum: 2013-03-19

## **Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“**

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) jako dotčený správní úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené oznámení záměru „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ a uvádí, z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci, následující:

### Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Ve smyslu § 45i odst. 1 uvedeného zákona krajský úřad vyloučil významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, nebo ptačí oblasti, a to stanoviskem č.j. MSK 158399/2012 ze dne 05.12.2012.

Z hlediska ostatních zájmů chráněných uvedeným zákonem, krajský úřad upozorňuje, že podle přiloženého biologického posouzení záměru (Ekogroup czech s.r.o., Olomouc, únor 2013) byl v zájmovém území zjištěn výskyt silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha – ohniváčka černočárného a ohroženého druhu – zlatohlávka. Z tohoto důvodu bude nutné před realizací stavby požádat krajský úřad o povolení výjimky podle ust. § 56 zákona.

V souvislosti s realizací stavby by, podle biologického posouzení záměru, mohlo „hypoteticky“ dojít i k negativnímu ovlivnění nadregionálního biokoridoru K 98 Hukvaldy. Z tohoto důvodu je nutné při vlastní stavbě plně respektovat doporučení navržená v kap. 5.1 biologického posouzení záměru.

*Ing. Macurová*

### Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska uvedeného zákona krajský úřad požaduje:

- V dokumentaci pro následující správní řízení uvést bilance výkopových zemín (vyjma ornice a podornice), seznam a množství odpadů, které budou vznikat demolicemi stávajících propustků a další stavební činností a způsob nakládání s nimi.

- Investorem stavby v rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů vést evidenci a odpady přednostně nabízet k využití (včetně plastových obalů).

*Ing. Kašková*

Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad konstatuje, že z předložených podkladů vyplývá, že se stavba podle „Mapy ložiskové ochrany – Moravskoslezský kraj“, vydané Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou-Geofond, nachází v chráněném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ“) České části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černého uhlí.

Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části CHLÚ České části Hornoslezské pánve, č.j. 580/263c/ENV/09 ze dne 3.7.2009, se stavba nachází na ploše „M“ uvedeného CHLÚ, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

K umístění staveb v předmětných plochách „M“ vydal krajský úřad v souladu s výše uvedeným rozhodnutím Ministerstva životního prostředí generální závazné stanovisko, č.j. MSK 167337/2009 ze dne 12.10.2009, které je trvale uloženo na místně příslušných stavebních úřadech.

*Ing. Šancerová*

Krajský úřad, z hlediska ostatních zájmů v oblasti životního prostředí chráněných v jeho kompetenci, nemá k posuzovanému záměru, ve fázi zjišťovacího řízení, žádné připomínky ani upozornění.

Zpracovala: Ing. Šubrtová