

Doručená zpráva >

Věc:

Odpověď na žádost "Technolog. zařízení, pč.651,kú.Hrušov"

ID zprávy: 130335030

Typ zprávy:

Doručená datová zpráva

Dodáno:

8.4.2013 v 8:51:13

Odesílatel:

**Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8,
72930 Ostrava, CZ**

ID schránky: 5zubv7w

Typ schránky: OVM

Zmocnění: **Nezadáno**

Odstavec: **Nezadáno**

Naše čís. jednací:

SMO/096685/13/ÚHA/Tum

Naše spisová zn.:

S-SMO/096685/13/ÚHA/2

Vaše čís. jednací: **Nezadáno**

Vaše spisová zn.: **Nezadáno**

K rukám: **Ing. Pavla Židková**

Do vlastních rukou: **Nezadáno**

Zakázáno doručení fíkcí: **Nezadáno**

Přílohy:

Stanovisko_096685_13_UHA_Rumpold.pdf

27 Kopie Zelený
019

Vaše značka:

Ze dne: 2013-03-18
Č. j.: SMO/096685/13/ÚHA/Tum
Sp. zn.:

RUMPOLD s.r.o.
Ing. Pavla Žídková
Klimentská 52
110 00 Praha 1

Vyřizuje: Ing. arch. Lucie Tůmová
Telefon: +420 599 443 317
Fax:
E-mail: ltumova@ostrava.cz

Datum: 2013-04-03

Stanovisko k akci „Technologické zařízení sloužící k fyzikálně-chemické úpravě kapalných odpadů“ z hlediska souladu s Územním plánem města Ostravy

K Vaší žádosti ze dne 18.03.2013 útvár hlavního architekta sděluje :

Předložená dokumentace řeší umístění technologického zařízení sloužícího k fyzikálně-chemické úpravě kapalných odpadů na principu ultrafiltrace ve stávajícím objektu skladu nebezpečných odpadů v areálu firmy Diamo, s.p. (areál bývalého Dolu Odry) na pozemku parc. č. 651 v k. ú. Hrušov, za účelem změny technologie nakládání s některými sbíranými odpady.

Umístění zařízení je v souladu s Územním plánem města Ostravy.

Odůvodnění:

Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán města Ostravy, schválený dne 5.10.1994 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 778/M ve znění schválených změn a provedených úprav k dnešnímu dni.

Na předmětné území není schválená územně plánovací dokumentace, která by stanovila podrobnou prostorovou regulaci.

Stavbou dotčený pozemek je dle Územního plánu města Ostravy součástí plochy určené pro funkční využití „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“.

Magistrát města Ostravy útvár hlavního architekta (dále jen „ÚHA“) upozorňuje, že předmětný pozemek leží v ochranném pásmu železniční tratě celostátní.

ÚHA posoudil soulad výše uvedeného záměru s Územním plánem města Ostravy, přičemž funkční využití pozemků je závazně stanoveno v textové části Územního plánu města Ostravy 1994 D* „Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území“ a v hlavním výkresu C.2.1 „Komplexní urbanistický návrh – Plán využití ploch“.

Technologické zařízení je umístěováno ve stávajícím objektu skladu nebezpečných odpadů v areálu firmy Diamo, s.p., bývalého areálu Dolu Odry, kde je funkční plochou „Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“ stanoveno dominantní funkční využití k podstatně neobtěžující výrobě a skladování, příbuzné a doplňující občanské vybavenosti.

Transport a skladování nebezpečného odpadu se instalací zařízení nemění, ani nedojde k navýšení kapacity zpracovaných odpadů v zařízení stávající vakuové odparky.

Vzhledem k výše uvedenému, lze konstatovat, že zařízení nebude mít zásadní vliv na své okolí a že se jedná o stavbu, kterou lze dle regulativů zařadit mezi stavby v kategorii „vhodné“.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o stavbu, která je v souladu s Územním plánem města Ostravy.

„otisk úředního razítka“

Ing. arch. Lucie Tůmová, v.r.
oprávněná úřední osoba