

KPK/ 14343/ 1013/ Šub/ 09



KUMSP00PF7CY

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI OPAVA-KOMÁROV

Podvihovská 16, 747 70 Opava -KOMÁROV

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 177

702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		Zpracov.
Krajský úřad		4.
podatelna		
Došlo:	19. 06. 2013	Spis. zn.
Č.j.:	MSK 9911/ 12013	Sk. zn. /li.
Lišty:	L	1/10

Váš dopis/zn.ŽPZ/17373/2013/Šub Naše zn.:KOM/014/2013  
Ze dne: 27.05.2013

V Komárově

Dne: 17. června 2013

## Vyjádření Městské části Komárov k oznámení záměru „Středisko nakládání s odpady, PURUM s.r.o., Opava-Komárov“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Zastupitelstvo MČ Komárov chápe, že úsilím samosprávných a politických orgánů je přednostně využívat stávajících prázdných průmyslových areálů před výstavbou nových tzv. „na zelené louce“. Průmyslový areál, kde má společnost PURUM s.r.o. záměr zřídit „Středisko nakládání s odpady“ se nachází prakticky v centru Městské části Komárov. Proto jistě chápete odpor občanů Komárova a zastupitelstva MČ, které je zastupuje, k dalšímu růstu průmyslu v Komárově. S tímto růstem je spojeno zvýšení všech zátěží, které mají vliv na veřejné zdraví obyvatelstva.

Oznamovatel se vypořádal s většinou připomínek z původního záměru. Byl vypuštěn sběrný dvůr, zachován stávající vjezd do areálu ( což bereme jako vstřícný krok ) a zpracovány nové posudky, vč. dopravního zatížení ul. Podvihovské či hydrogeologického posudku. Přesto musíme reagovat i na tento upravený záměr:


- na str. 15 se uvádí, cituji: „ záměrem společnosti PURUM s.r.o. je vybudovat pro občany, podnikatelské subjekty zařízení pro hospodaření s odpady ....“. Tím, že byl ze záměru vypuštěn sběrný dvůr, by se mělo jednat pouze o odpady pocházející z podnikatelské sféry.
- na str. 47 zpracovatel konstatuje, že území není trvale zatěžováno nad míru únosného zatížení. My , kteří zde žijeme, si myslíme, že se jedná o subjektivní názor zpracovatele. Ve skutečnosti je tomu právě naopak.
- z výpočtů akustické studie je zřejmé, že již nyní je překročen hygienický limit v některých referenčních bodech ( MŠ, č.p. 130, č.p. 92 ) především z důvodů dopravy na ul. Podvihovské. Co se týče stacionárního hluku a možné kumulace s jinými provozy v této lokalitě se v záměru uvádí, že společnost Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. nepředstavuje významný zdroj hluku. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, neboť na základě stížností občanů Komárova probíhají šetření Krajské hygienické stanice v souvislosti se značnou hlučností vzduchotechnického zařízení. Proč tedy přidávat

další zdroj hluku, byť dle akustické studie minimální. Z hlediska posouzení vlivů na veřejné zdraví záměr s největší pravděpodobností nebude v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Dle dopravního průzkumu je stávající hustota dopravy na ulici Podvihovské velmi vysoká. Přestože dle průzkumu dojde k nárůstu intenzity dopravy „jen“ o 1,4 %, bude to znamenat pouze další zvýšení hluku a imisního zatížení dané lokality.
- v hale SO 04 , kde bude umístěn drtič, se plánuje instalace dvou ventilátorů pro odvětrávání. Není zde řešeno zachytávání prachových částic při jejich činnosti.
- v případě schválení záměru je navrhovaný monitoring spodních vod ve vrtech a studních obyvatel přilehlých nemovitostí **nutností**.

Toto vyjádření bylo projednáno Zastupitelstvem MČ Komárov dne 03.06.2013.

Ing. Lumír Měch  
Starosta MČ

  
**Statutární město Opava**  
Městská část Komárov  
úřad městské části  
Podvihovská 16  
747 70 Komárov

PODANO: 14.6.2013

KPK PG 245/2013


20.3.1 V10

sp: 20.3.1/4

X72/17345/2013/66/04

# MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

Horní nám. 69, 746 26 Opava  
Odbor životního prostředí



MMOPX00X9NMD

Váš dopis zn:

Ze dne: 29.5.2013

Naše značka: MMOP 59648/2013 / ZIPR-LeT

Vyřizuje: Ing. Dřížáková, Ing. Červeň, Ing. Lednická,  
Ing. Podstufková

Pracoviště: Krnovská 71

Telefon: 553 756 879

Fax: 553 756 141

E-mail: tana.lednicka@opava-city.cz

Datum: 11.06.2013

Krajský úřad Moravskoslezský kraj  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

**Vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Středisko nakládání s odpady, Purum s.r.o., Opava Komárov“, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.**

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy dává k předloženým podkladům následující **vyjádření** zahrnující požadavky na ochranu dotčených zájmů ochrany životního prostředí, které hájí na základě:

**zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Souhlasíme **bez připomínek**. Pozemky parcelních čísel 650/1, 650/30 a 650/31 – druhem ostatní plocha a pozemky 650/2, 650/20, 650/24 a 650/26 druhem zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Komárov u Opavy nejsou součástí zemědělského půdního fondu. Nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu.

**zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):**

K předmětnému záměru **nemáme námitek**. Souhlasíme s monitoringem podzemních vod sestávajícím ze šesti monitorovacích vrtů.

**zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Proti uvedenému záměru **nemáme námitek**, požadujeme však dopracování některých náležitostí.

Mezi stranami 26 a 27 je 6 stran bez označení stránky. Pod názvem „Technologický celek kapalných odpadů (kapalně hospodářství). V 1. tabulce „1. zásobník, 50 m<sup>3</sup> (rozpouštědla, nechlorovaná paliva)“ je seznam, který však obsahuje řadu halogenovaných rozpouštědel.

Je třeba tento rozpor odstranit a halogenovaná rozpouštědla přesunout do 3. zásobníku (rozpouštědla s obsahem halogenů).

Také skladování odpadů s obsahem PCB uvedené např. ve 4. zásobníku, 50 m<sup>3</sup> je třeba vyřešit jiným způsobem.

Podobně se domníváme, že mísení chlorovaných a nechlorovaných emulzí je vhodné nejprve předem konzultovat s provozovateli koncových zařízení.

V této souvislosti by mělo být řešeno i reprezentativní odebrání vzorků u emulzí a jiných vzájemně nerozpustných směsí, např. 5. zásobník 50 m<sup>3</sup> obsahující např. vodné suspenze, ropné kaly, oleje, odpadní lepidla aj.

Domníváme se, že by měly být řešeny i havarijní stavy s ohledem na možné ucpání ventilů, neboť se bude jednat o nesourodé odpady, kdy může dojít k reakci minoritní složky s jinou složkou jiného odpadu a z nádrží, které nejsou vybaveny míchadly, může být problém pak tuto kapalnou směs vypustit.

Je otázkou také způsob skladování některých „olejů“ mající nenasycené vazby, z nichž některé jsou samovznítlivé. Jedná se často také o sorbenty obsahující tyto oleje, neboť právě na velké ploše je toto nebezpečí vyšší. Jedná se o častou příčinu zahoření skládek.

V souvislosti s tím by v případě skladování některých odpadů, které by potenciálně mohly mít tyto nebezpečné vlastnosti, přijata v rámci předběžné opatrnosti taková opatření, která by toto nebezpečí eliminovala.

#### **zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):**

Proti uvedenému záměru jako celku nemáme námitek. Dle rozptylové studie by nemělo dojít ke zhoršení imisní situace měřitelným vlivem. V případě čerpání rozpouštědel budou využívány systémy rekuperace par.

Požadujeme však, aby zde byl zákaz skladování látek, které by mohly zvýšit pachovou zátěž v okolí, popř. aby byl jednoznačně řešen způsob jejich skladování, protože se nedomníváme, že dostatečnou zárukou má být ujištění, že zde nebudou skladovány biologicky rozložitelné odpady, a proto zde nehrozí obtěžování pachy.

Dále požadujeme, aby provozovatel záměru konzultoval na ČIZP nebo na krajském úřadě, zda drtící linka odpadů představuje stacionární zdroj znečišťování ovzduší nebo ne. V případě, že by se jednalo o stacionární zdroj, pak požadujeme, aby provozovatel tento zdroj zařadil, a to i s ohledem na ostatní zdroje uvedené pod bodem 11 Přílohy 2 zákona o ochraně ovzduší.

#### **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

K předmětnému záměru **nemáme námitek.**

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy **netrvá** na hodnocení záměru v celém rozsahu posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Ing. Marie Vavrečková  
vedoucí odboru životního prostředí

**Zasílá se:** adresátu datovou schránkou



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava  
Valchařská 15, 702 00 Ostrava  
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public\_ov@cizp.cz, www.cizp.cz  
IDDS: fmwdzsv

*K zpracování*

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		Zpracov.
Krajský úřad		523
podatelna		
Došlo:	18. 06. 2013	Spis.zn.
Číslo:	MSK/PP/66/2013	Sk.zp.řh.
Listy:	1	10



KUMSP00PFBXLX

*KPX/14345/2013/8/10*

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Váš dopis značky  
MSK 76592/2013  
ŽPZ/17373/2013/Šub

/ze dne  
27.05.2013

Naše značka  
ČIŽP/49/IPP/1307820.002/13/VHK

Vyřizuje / linka  
RNDr. Kameníčková/110

Místo a datum  
14.6. 2013

### Vyjádření k oznámení záměru „Středisko nakládání s odpady, Purum s.r.o., Opava Komárov“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému oznámení záměru „Středisko nakládání s odpady, Purum s.r.o., Opava Komárov“, oznamovatel Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 62414402, má níže uvedené připomínky.

Dle oznámení, zpracovatel Ing. Petr Kulík, Na Bažinách 2765, 738 01 Frýdek – Místek, tel. 736285444 (dále „oznámení“) se jedná o realizaci střediska nakládání s odpady v areálu nevyužívaného areálu bývalého podniku Balakom v k.ú. Komárov u Opavy. Záměr bude sloužit ke sběru odpadů, krátkodobému uložení odpadů a případně úpravě (drcení) odpadů. Středisko nakládání s odpady bude rozděleno na dva technologické celky, a to technologický celek - kapalně odpady (N) a technologický celek – tuhé odpady (Hala úpravy odpadů N, O).

Z hlediska ochrany ovzduší je potřeba v dalším stupni řízení doložit podrobné technické údaje jednotlivých zařízení drtící linky. V případě, že drtící linka bude vybavená nuceným odsáváním tuhých znečišťujících látek, požadujeme provést výpočet ročních emisí tuhých znečišťujících látek v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. a na základě výpočtu stanovit, zda drtící linka je či není stacionárním zdrojem vyjmenovaným v př. č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Z důvodu eliminace prašnosti ČIŽP požaduje pevné odpady skladovat pouze v uzavřených obalech, nikoliv volně na venkovní ploše. Dále ČIŽP požaduje, aby do zařízení nebyly přijímány žádné silně zapáchající pevné nebo kapalně odpady z důvodu eliminace možného zápachu. V případě zpracování odpadů např. mícháním, u nichž může docházet k emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem, musí být provedena technicko-organizační opatření k zamezení zápachu.

ČIŽP upozorňuje na nepřesnosti, které jsou uvedeny v oznámení, a to:

- Na str. 12. nesouhlasí roční množství upravených odpadů s množstvím odpadů upravených na lince drcení (3 t/den O odpadu při ročním fondu pracovní doby 260 dní uvedeného na str. 29 nesouhlasí s údajem 750 t/rok, podobně u N odpadů, chybí zpracování množství odpadů, které nebudou upravovány na drtiči, ale pouze tříděny resp. předúpraveny).
- Na str. 15 je uvedeno, že záměr bude sloužit občanům, přičemž dále je uvedeno, že bude využívat odpady od podnikatelských subjektů.
- Na str. 16 nesouhlasí popis plochy SO-07 s popisem téže plochy na str. 21.
- K objektu **SO-01 stáčení**: v oznámení není uveden objem stávající havarijní jímky (na str. 23 uvedeno obsah cca jedné cisterny), skutečný objem nebyl dle sdělení zpracovatele dostatečně ověřen, není dostatečně zabezpečeno místo stáčení popř. čerpání do autocisterny.
- K objektu **SO-02 strojovna**: v oznámení není uvedeno provedení podlahy, její zabezpečení, na místě zjištěno zatopení podlahy strojovny vodou bez bližšího určení původu vody, v podlaze záchytný žlab s havarijní jímkou, což není v oznámení uvedeno.

- K objektu **SO-02 strojovna – mycí rampa**: v oznámení je nedostatečný popis stávajícího prostoru mycí rampy. Podle informací ČIŽP jsou realizovány tři akumulární jímky pro přečerpávání podzemním potrubím obsahu havarijní jímky pro stáčení, pro oplachové vody mycí rampy a pro předčištěné vody z gravitačního odlučovače. Dále není uveden objem uvedené akumulární jímky mycí rampy, kde bude prováděn oplach kontejnerů. **V případě předčištění oplachových vod v gravitačním odlučovači lehkých kapalin ČIŽP upozorňuje na teplotu oplachové vody, která může zapříčinit emulgaci ropného znečištění a snížení účinnost odlučovače.** Ke stávajícímu odlučovači na str. 17 nebyly zpracovatelem uvedeny parametry odlučovače, jeho účinnost, dále v oznámení není uveden způsob zabezpečení podlahy mycí rampy. V oznámení je na str. 24 uvedeno, že obaly od kapalných odpadů bude možno vymýt, přičemž není uveden způsob nakládání se znečištěnými obaly. Na str. 36 je uveden postup při odstranění znečištění odpadních vod z mytí obalů, kdy se předpokládá rozbor před čistícím zařízením, ale již nepočítá s rozбором na výstupu z čistícího zařízení.
- K objektu **SO-03 úložiště kapalných odpadů**: není uvedeno, že se jedná o jednoplášťové zásobníky. V oznámení chybí popis potrubních řádů mezi strojovnou a stáčištěm, které jsou vedeny v podzemí a popis nadzemního vedení potrubí mezi strojovnou a úložištěm. V oznámení není uvedeno, zda bude stáčení do jednotlivých nádrží samostatné či stejným potrubím, pak není objasněn způsob čištění potrubních rozvodů od jednotlivých druhů odpadů, v místě se neuvažuje s rozvodem páry.
- K objektu **SO-04 hala úpravy odpadů**: nesouhlasí na str. 18 počty zaměstnanců s uvedeným počtem na str. 20 a s tím souvisejícím výpočtem množství a kvality odpadních vod. Manipulační plocha v místě nakládací rampy před východní částí haly není zabezpečena, srážkové vody z rampy i manipulační plochy odtékají do dešťové kanalizace. Na str. 24 je uvedeno, že místo slévání kapalných odpadů je vybaveno rovněž bezpečnostní havarijní jímkou bez uvedení jejího objemu a způsobu likvidace jejího obsahu. Není uveden způsob zabezpečení podlah v hale úpravy odpadů vyjma místa slévání kapalných odpadů. Dále ČIŽP upozorňuje na nepřesnou formulaci, že úkapy budou zachyceny na roštu, dle sdělení zpracovatele se jedná o rošt nad zachytnou vanou. Na str. 19 je uvedeno, že odpadní vody z drtiče budou zařazeny jako odpad pod příslušné katalogové číslo, pak tyto vody nelze vypouštět do kanalizace RKL resp. **Teva Czech Industries s.r.o.** V případě, že půjde o technologické odpadní vody vypouštěné do kanalizace, nejde v tomto případě o odpad a pak tyto odpadní vody by měly být obsaženy v kap. III, Údaje o výstupech v bodě 2 Voda, kde v předložené oznámení uvedeny nejsou.
- K objektu **SO-05 Zastřešená plocha pro uložení VOK kontejnerů s N obsahem (360 m<sup>2</sup>)**: není uvedeno, jak bude nakládáno s obsahem vybíratelné jímky, není uveden objem jímky, nejsou uvedeny parametry VOK kontejnerů, jejich objem, zda jsou uzavřené apod.
- K objektu **SO-06 Odstavná plocha (stání) pro 4 nákladní vozidla firmy Purum s.r.o.**: v popisu zařízení na str. 21 není jasné, že navrhovaný odlučovač bude sloužit i pro objekt SO-07 stanoviště prázdných kontejnerů, není uvedeno, kam budou odpadní vody z odlučovače vypouštěny. Dle zjištění ČIŽP se jedná o gravitační část stávající kanalizace ve správě RKL.
- K objektu **SO-09 odstavná plocha**: je v oznámení uvedeno, že bude sloužit k manipulaci, a proto dle názoru ČIŽP by rovněž tato plocha měla být zabezpečena lapolem jako preventivním zařízením proti úniku ropných látek do dešťové kanalizace.
- Na str. 22 je chybný popis kanalizace technologických a splaškových vod a kanalizace dešťových vod, kdy dle sdělení bývalého zaměstnance p. Noska je v plastu vedena pouze technologická a splašková kanalizace, dešťová kanalizace je původní z betonových rour, kdy část záměru střediska nebezpečných odpadů za vlečkou, kde jsou soustředěny jednotlivé technologické stavební objekty je odvedena do místa přečerpávací stanice, odkud jsou dešťové vody čerpány do dešťové kanalizace RKL. Dešťové vody z místa SO-5 – 9 jsou odvedeny gravitačně do dešťové kanalizace RKL. ČIŽP požaduje ověření trasy kanalizace, její technický stav a v případě netěsností v místě záměru její opravu např. vyvložkováním. Přečerpávací stanici jako koncovou část dešťové kanalizace v místě záměru před přečerpáváním do kanalizace jiného subjektu využít v rámci havarijního zabezpečení dešťové kanalizace v případě úniku závadných látek do kanalizace, s kontrolou kvality

akumulovaných srážkových vod v rámci provozu zařízení s instalací případně monitorovacího zařízení případného úniku závadných látek.

- V kap. 9 oznámení není uvedeno legislativní ošetření odlučovačů lehkých kapalin.
- V kap. III, Údaje o výstupech v bodě 2 Voda nejsou, jak je výše uvedeno, zmíněny odpadní vody z mytí drtiče, nejsou rovněž uvedeny vody z havarijní vany u nádrží, které jsou uvažovány k odvádění po jejich předčištění v odlučovači lehkých kapalin technologickou kanalizací na ČOV Teva Czech Industries s.r.o. Dle ČIŽP, pokud vody zachycené v havarijních jímkách nebudou obsahovat úkapy a znečištění odpady a po provedené kontrole kvality budou pouze charakteru dešťových vod, není nutno vypouštět tyto vody do technologické kanalizace, ale je možno tyto vody vyčerpat do dešťové kanalizace. **Při vypouštění odpadních vod do technologické kanalizace RKL s odváděním na ČOV společnosti Teva Czech Industries s.r.o. je nutno charakter odpadních vod projednat s technologem ČOV a řídit se jeho pokyny a stanovenými podmínkami kanalizačního řádu.** Dle ČIŽP obsahuje tab. kvality vypouštěné splaškové vody na str. 34 nepřesnosti, např. v ukazateli BSK<sub>5</sub> při produkci 60g BSK<sub>5</sub>/os a den se jedná o znečištění 0,48 kg/d BSK<sub>5</sub>, rovněž v tab. na str. 35 při ročním fondu pracovní doby 260 dní se nejedná o 20 kg/r, ale o 26 kg/r.
- Na str. 43 zpracovatel uvedl možné znečištění hasebních vod nebezpečnými látkami, nenavrhl však žádný způsob zabránění popř. snížení vlivu úniku těchto látek do dešťové kanalizace, tj. např. sanační uzávěry kanalizačních vpustí, případně v místě záměru zachycení hasebních vod v přečerpávací stanici apod. Instalace zpracovatelem uvedené kanalizační vpusti s havarijním uzávěrem je předpokládána na větvi kanalizace odvádějící dešťové vody z plochy SO5-9.
- V kap. 1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody není zpracovatelem uveden veškerý výčet ploch, který bude zajištěn lapolem. V případě uvedeného monitoringu ve stávajících domovních studnách se ČIŽP obává ztíženého vstupu k těmto zdrojům pro oznamovatele.

ČIŽP požaduje zajištění nepropustnosti veškerých podlah v objektech a zpevněných ploch, na nichž se bude provádět manipulace se závadnými látkami (tj. stáčení, čerpání, případně skladování), opravu veškerých prasklin a vydrolenin i v rámci obslužných komunikací. Zároveň ČIŽP požaduje provedení odborně způsobilou osobou kontroly těsnosti včetně revize veškerých nádrží, jímek a potrubních rozvodů jednotlivých technologických celků, kde se bude nakládat se závadnými látkami, jako jsou stáčiště nebezpečných odpadů, strojovna nebezpečných odpadů, úložiště nebezpečných látek a nově vybudovaných havarijních jímek. ČIŽP upozorňuje, že vypouštění odpadních vod do technologické kanalizace lze pouze po projednání s technologem ČOV Teva Czech Industries s.r.o. ČIŽP požaduje zapracování výše uvedených nedostatků zejména zpřesnění jednotlivých kapacit havarijních jímek v závislosti na množství skladovaných nebezpečných látek, hydrotechnických výpočtů množství technologických vod včetně jejich kvality a havarijního zabezpečení dešťové kanalizace v dalších stupních projektové dokumentace.

Zpracovatel oznámení používá v textu formulaci „slévání kapalných odpadů“, např. str. 13 „Pozn.: Pro manipulaci s malými objemy kapalných odpadů (slévání, krátkodobé uložení) je vyčleněna samostatná sekce v Hale pevných odpadů (SO 04)“, dále str. 18: „Po menších stavebních úpravách zde budou vytvořeny 3 základní technologické celky.

• *Oddělený a samostatný prostor pro nakládání, manipulaci s kapalnými odpady (slévání malých množství do 1 m<sup>3</sup>) a jejich přechodné uložení.*“, a na str. 21: „Pro nakládání s přijatými menšími objemy kapalných odpadů slouží samostatný a oddělený prostor haly - slévání kapalných odpadů v západní části haly SO – 04. Tyto kapalně odpady zde budou slévány z menších přepravních obalů (železné sudy 100 až 200 l, menší plastové sudy 50 l, kanystry, případně jiné obaly) do větších IBC kontejnerů nebo velkých sudů (200 l).“

K tomuto ČIŽP uvádí, že podle ustanovení § 12 odstavec 6) zákona o odpadech je „**Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály je zakázáno**“. Přípustné je pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů

nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a je prováděno **zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů** provozovaným na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 nebo zařízením podle § 14 odst. 2.

ČIŽP požaduje výše uvedené nedostatky odstranit v dokumentacích pro následná správní řízení.



Ing. Karel Kozubek  
Ředitel ČIŽP OI Ostrava

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
oblastní inspektorát  
Valchařská 15/72  
702 00 Ostrava

Text oznámení vrácen zpět.



POS 9/10 116 2013  
K 72/ 12 523 / 2013 / sub / 05  
MSK 85284 / 2013  
2013 / 116  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 76592/2013  
ZE DNE: ŽPZ/17373/2013/Šub  
27.05.2013  
SPIS. ZNAČKA : S-KHSMS 17994/2013/OP/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 17994/2013/OP/HOK  
VYŘIZUJE: Ing. Vrbická  
TEL.: 553 668 861  
E-MAIL: milada.vrbicka@khssova.cz  
DATUM: 11.6.2013

Krajský úřad Moravskoslezský kraj  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

## VIJÁDRĚNÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29.5.2013, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:

Oznámení záměru „Středisko nakládání s odpady, Purum s r.o., Opava Komárov“ k.ú. Komárov u Opavy, zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 3 vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr dokumentace akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29.5.2013 o vyjádření, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatel záměru : Purum s r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1 Staré Město, IČ : 62414402.

Zpracovatel oznámení záměru : Ing. Petr Kulík, Na Bažinách 2765, 738 01 Frýdek – Místek.

Záměrem akce „Středisko nakládání s odpady, Purum s r.o., Opava Komárov“ k.ú. Komárov u Opavy je opětovné využití části (cca 10%) stávajících objektů a zařízení v areálu po bývalé firmě Balakom. Zařízení je určeno k přechodnému uložení odpadu včetně kapalných odpadů (7 ocelových nádrží), k tvorbě větších transportních dávek a jejich následného odvozu k dalšímu využití nebo jejich zneškodnění (např. recyklaci, termické využití apod.). Zařízení nebude koncovým zařízením k odstranění odpadů. Provoz střediska bude v denní době.

TEL.: 595 138 111  
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Zdrojem stacionárního hluku jsou drtící linka umístěna v hale SO – 04, ventilátor v prostoru slévání kapalných odpadů v tomtéž objektu a čerpadlo ve strojovně stáčení. Stávající objekty využitě pro zpracování odpadů jsou v západní části areálu.

Doprava za směnu bude zajištěna cisternou (10t), 2 speciálními nákladními automobily (23,5t), autovalníkem (4,5t) přes stávající vjezd z ulice Podvihovská a částečně lokotraktorem (1x/týden) ze stávající koleje železniční vlečky u objektu SO 01 – Stáčení v areálu firmy (mimo obytnou zástavbu) a osobními auty firmy a zaměstnanců (15/směnu). Předpokládá se, že do Střediska budou dovážet odpad zákazníci cca 5-ti velkými nákladními automobily, 5-ti malými nákladními automobily a 10-ti os. automobily (pickup) za směnu.

V areálu bude v provozu vysokozdvizný vozík do nosnosti 2t. Dle předložených podkladů se předpokládá zvýšení denního provozu na ulici Podvihovská o 1,4 %. Nejedná se tedy o neúnosné zvýšení stávající dopravy na ulici Podvihovská – silnice III. třídy č. 4661. V současné době je tato komunikace, která navazuje na silnici č. I/11 značně dopravně zatížena, neboť v této průmyslové lokalitě je několik firem ( RKL, Akzo Nobel, Česká pošta). Hygienický limit z dopravy je překročen u RD č.92 a MŠ. KHS souhlasí s tím, že firma v rámci zkušebního provozu provede kontrolní měření hladiny hluku, které ověří závěry zpracované Akustické studie, jak je uvedeno v předložené dokumentaci.

Ve středisku bude pracovat cca 16 výrobních pracovníků (z toho 3 THP) v jednosměnném provozu. Ve střední části haly bude centrální hygienické zařízení pro 8 pracovníků, šatna pro 5 řidičů, umývárna, WC a denní místnost. Vytápění bude elektrické, TUV bude zajištěna el. boilerem. Větrání pracovních prostor bude přirozené – okny, nucené VZT. Osvětlení bude přirozené a umělé – průmyslovými svítidly.

Součástí předložené dokumentace je i akustická studie č. 154/12, kterou zpracovala firma EKOME, spol. s r.o. v listopadu 2012, ze které je patrné, že provozem záměru nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby v denní době. Obytná zástavba je od provozu Střediska nakládání s odpady ve vzdálenosti cca 230 m východním směrem.

Předložená Rozptylová studie č. E/3529/2012, kterou zpracovala firma TESO Ostrava v listopadu 2012 konstatuje, že provoz záměru se na imisní situaci lokality neprojeví měřitelnou mírou, imisní limity nebudou překračovány. Posuzovaný záměr se nachází v území ekologicky exponovaném – stávající průmyslová zóna.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č.258/2000Sb. a souvisejících právních předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví.

„otisk úředního razítka“


RNDr. Iveta Nováková, v.r.  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se  
sídlem v Ostravě  
Územní pracoviště Opava

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, 1 list – DS

1x KHS, odd. HOK OP, 1 list + PD




# KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj:

MSK 86689/2013

Sp. zn.:

ŽPZ/17373/2013/Šub

208.3 V10

Vyřizuje:

Ing. Bohumila Šubrtová

Telefon:

595 622 533

Fax:

595 622 396

E-mail:

bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz

Datum:

2013-06-13

## Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „Středisko nakládání s odpady a sběrný dvůr Purum s.r.o., Opava Komárov“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) jako dotčený správní úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené oznámení záměru „Středisko nakládání s odpady a sběrný dvůr Purum s.r.o., Opava Komárov“ a uvádí, z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci, následující:

### Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska uvedeného zákona krajský úřad nemá ke zpracovanému oznámení připomínky.

Vliv záměru na evropsky významné lokality a ptací oblasti dle § 45i odst. 1 uvedeného zákona byl vyloučen stanoviskem krajského úřadu č. j. MSK 187838/2011 ze dne 01.11.2011.

Z hlediska ostatních zájmů chráněných v kompetenci krajského úřadu nejsou k oznámení záměru připomínky.

*Mgr. Mach*

### Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Krajský úřad z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nemá k předloženému oznámení záměru „Středisko nakládání s odpady, Purum s r.o., Opava Komárov“ oznamovatele Purum s r.o. připomínky, za předpokladu využívání systému rekuperace par těkavých organických látek při stáčení kapalných odpadů a v objektu úložiště kapalných odpadů, jak je konstatováno na straně 32 předloženého oznámení.

*Ing. Kostovský*

### Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých dalších zákonů:

Z hlediska uvedeného zákona krajský úřad k předloženému oznámení „Středisko nakládání s odpady Purum s.r.o., Opava Komárov“ společnosti PURUM s.r.o., z něhož je zřejmá projektovaná skladovací kapacita větší než 50 t nebezpečného odpadu sděluje, že v případě, že u předmětného zařízení projektovaná kapacita zařízení



Zařízení jsou systémem environmentálního řízení a auditu

tel.: 595 622 222

fax: 595 622 176

Web: [www.kr-moravskoslezsky.cz](http://www.kr-moravskoslezsky.cz)

IC: 70689692

DIČ: CZ0690692

Úřední hodiny Po - P 8.00 - 17.00; Út - Čt 8.00 - 16.00; Pá 8.00 - 13.00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - Ostrava hlavní

č. účtu: 1301070000000000

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - Ostrava hlavní

[www.kr-moravskoslezsky.cz](http://www.kr-moravskoslezsky.cz)

umožňuje skladování nebezpečného odpadu o celkovém objemu větším než 50 t, je provozovatel tohoto zařízení povinen, v souladu s přílohou č. 1 kategorie 5 bod 5.5. Skladování nebezpečného odpadu, na něj se nevztahuje bod 5.4., před provedením činností uvedených v bodech 5.1. a 5.2. o celkovém objemu větším než 50 t, s výjimkou shromažďování před sběrem na místě, kde odpad vzniká, zákona o integrované prevenci, získat pravomocné integrované povolení, a to před uvedením zařízení do provozu.

*Ing. Bartečková*

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska uvedeného zákona krajský úřad požaduje:

1. Kapalně odpady s obsahem halogenů nemísit s kapalnými odpady bez obsahu halogenů.
2. Odpadní oleje nemísit s látkami uvedenými v příloze č. 15 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
3. V zařízení drtit k energetickému využití pouze odpady, které nelze dále materiálově využít.
4. V následujícím správním řízení upřesnit, zda budou v zařízení sbírány a upravovány biologicky rozložitelné odpady, a to vzhledem k tomu, že na str. 8 dokumentace je nakládání s těmito odpady vyloučeno a v příloze č. 4 dokumentace jsou biologicky rozložitelné odpady uvedeny v seznamu sbíraných pevných odpadů.

*Ing. Kaňková*

Krajský úřad, z hlediska ostatních zájmů v oblasti životního prostředí chráněných v jeho kompetenci, neuvádí k posuzovanému záměru, ve fázi zjišťovacího řízení, žádné připomínky ani upozornění.

Zpracovala: Ing. Šubrtová