

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 152485/2014

ZE DNE: 21.11.2014

Č. J.: MMFM 142890/2014

SP. ZN.

VYŘIZUJE: Helena Harníková

TEL.: 558 609 482

E-MAIL: harnikova.helena@frydek-mistek.cz

DATUM: 11.12.2014

**Krajský úřad Moravskoslezský kraj
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava**

Zpracovali: Mgr. Krupař, Ing. Stračánková, Ing. Bilouseacová, Mgr. Richtárová, Ing. Peter, Ing. Majer

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Areál na p. č. 783/1 v k. ú. Chlebovice“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 24.11.2014 žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru a po prostudování předložené dokumentace vydává

v y j á d ř e n í:

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), dle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší:

Předloženým záměrem „Areál na p. č. 783/1 v k. ú. Chlebovice“ (dále jen „záměr“) podaným dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ovzduší. Záměrem dojde k navýšení produkce emisí znečišťujících látek, které v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek pravidelně každoročně překračují stanovené imisní limity. V dokumentaci k záměru jsou uvedeny vypočtené roční hodnoty emisí ze stacionárních zdrojů v celkové výši **1629 kg NO_x za rok, 2055 kg PM₁₀ za rok, 861 kg PM_{2,5} za rok, 5,15 kg benzenu za rok a 0,0023 kg benzo-a-pyrenu za rok**. Toto množství vyprodukovaných emisí by mohlo mít významný vliv na imisní situaci v dané lokalitě. Výše uvedený záměr se nachází na území aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, tedy na území vymezeném v zákoně o ochraně ovzduší, neboť na tomto území dochází dlouhodobě každoročně k překračování imisních limitů znečišťujících látek. S ohledem na výše uvedené doporučujeme posouzení záměru v procesu EIA.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dle ust. § 106 odst. 1 vodního zákona:

Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je realizace provozního areálu, který bude zahrnovat obalovnu asfaltových směsí, betonárnu, recyklační dvůr, zázemí pro obsluhu, provozní budovy, dílny, laboratoře a čerpací stanici pohonných hmot.

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatňuje vodoprávní úřad následující připomínky:

1. V textu oznámení je několikrát opakováno: „Z odlučovače budou napojeny dešťové vody ze střech objektů a splaškové vody (přes čistírnu odpadních vod) do zasakovacího systému.“ Tato věta nedává smysl.
2. Vzhledem k charakteru výroby považuje vodoprávní úřad srážkové vody odtékající z areálu za vody odpadní (v pochybnosti rozhoduje vodoprávní úřad Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) a odlučovač lehkých kapalin na dešťové kanalizaci za vodní dílo. Odpadní vody s obsahem nebezpečných látek není možno vypouštět do vod podzemních (do vsaku), jak je navrženo.
3. S ohledem na výše uvedené musí být srážkové vody ze zpevněných ploch areálu po vyčištění akumulovány v retenční nádrži a řízeně vypouštěny do vodního toku Košice tak, aby byl zachován přirozený odtok z území (pro výpočet přípustného odtoku se dle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami doporučuje hodnota specifického odtoku 3 l/s.ha).
4. Veškerá zařízení na skladování látek škodlivých vodám a nakládání s nimi musí být protihavarijně zabezpečena a pravidelně kontrolována.
5. Poznámka ke kap. B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí ...: Vodní díla (ČOV, OLK, retenční nádrž), včetně souvisejícího nakládání s vodami povolí, po nabytí právní moci územního rozhodnutí, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad Magistrátu města Frýdku-Místku vydá souhlas podle § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona ke stavbě čerpací stanice pohonných hmot a schválí pro areál havarijný plán ve smyslu § 39 vodního zákona. Vodoprávní úřad požaduje doplnění oznámení ve smyslu výše uvedených připomínek. Po doplnění může oznámení nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 15 písm. i) zákona o ochraně ZPF:

Záměrem nedochází k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle ust. § 65 zákona o ochraně přírody a krajiny a jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. b) a c) zákona o ochraně přírody a krajiny:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „magistrát“) obdržel žádost o vyjádření k oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Areál na p. č. 783/1 v k. ú. Chlebovice“, jehož předmětem je realizace provozního areálu, který bude zahrnovat obalovnu asfaltových směsí, betonárnu a recyklační dvůr. Součástí záměru je stavba provozní budovy, dílny, laboratoře, zázemí pro pracovníky, zpevněné, skladovací a manipulační plochy, čerpací stanice pohonných hmot a přípojky zařízení technické infrastruktury. Záměr má být realizován na stávající zpevněné ploše v areálu bývalé stělnice na pozemcích parc. č. 783/1 a 783/8 v k. ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek. Realizací záměru dojde k dotčení vodního toku Košice, který je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem. Záměr se zabývá jeho vlivem na krajinný ráz. Realizací záměru nebude dotčen územní systém ekologické stability krajiny.

Magistrát, jako dotčený správní orgán ve smyslu ust. § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), posoudil předložený záměr z jednotlivých hledisek ochrany životního prostředí ve své kompetenci.

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny, dává magistrát dle ust. § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, **kladné vyjádření**.

Z hlediska ostatních zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, které jsou v kompetenci magistrátu, nemá magistrát k záměru připomínky.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 4 písm.b) zákona o odpadech:

Oznámeným záměrem je „Areál na p.č. 783/1 v k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (dále jen „stavba“). Jak je uvedeno v předloženém oznámení, půjde o realizaci provozního areálu, který bude zahrnovat objekty obalovny asfaltových směsí, betonárnu, recyklační dvůr včetně provozní budovy, dílny, laboratoře, čerpací stanice pohonných hmot a skladovacích a manipulačních ploch.

Ke způsobu nakládání s odpady z výstavby, upozorňujeme na přednostní materiálové využití stavebních odpadů a neznečištěných obalových materiálů (podskupina 15 01) před uložením na skládky odpadů v souladu s ust. § 9a zákona o odpadech.

Provoz recyklačního sběrného dvora a recyklační linky pro využívání stavebních odpadů katalogových čísel 17 01 01 „Beton“, 17 03 02 „Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01“ a 17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ je možný pouze na základě platného **rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje**, kterým je dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech udělen souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem. Do zařízení nesmí být přijaty odpady, které nejsou uvedeny ve schváleném provozním řádu zařízení jako povolené druhy odpadů, pro něž je zařízení určeno.

Při nakládání s odpady vznikajícími při vlastním provozu stavby, je původce odpadů povinen:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech,
- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů zaslat elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do 15. února následujícího roku,
- při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech; shromažďování nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle ust. § 48 odst. 3 lesního zákona:

Předloženým záměrem stavby „Areál na p. č. 783/1 v k. ú. Chlebovice“ na pozemcích parc. č. 783/1 a 783/8, k. ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek, dojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství. Předmětný záměr je umístěn ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu je nutné požádat orgán státní správy lesů o vydání souhlasu s umístěním stavby dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona (viz formulář č. 2.1.02 zveřejněný na internetových stránkách statutárního města Frýdku-Místku). Magistrát upozorňuje, že dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti do 50 m od stavby, které nejsou zapsány na listu vlastnictví, musí být v žádosti

Č.J.: MMFM 142890/2014

uvedeny ve zjednodušené evidenci dle původního pozemkového katastru s konstatováním, do které parcely katastru nemovitostí jsou sloučeny.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní orgán ve smyslu ust. § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudil vliv předloženého záměru na životní prostředí z hlediska zájmů chráněných zvláštními zákony ve své kompetenci a **doporučuje posouzení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z důvodu významného vlivu na kvalitu ovzduší.**

„otisk razítka“

Ing. Jaroslav Zezula
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Příloha
oznámení záměru



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_ov@cizp.cz, www.cizp.cz
IDDS: fmwdzsv

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		Krajský úřad	
příjemce		4	
Odeslání:	10. 12. 2014	Spis.zn.	MSK 161610/2014
MSK 161610/2014		Sk.zn./m.	110



KUMSP00SU670

XTP/30975/2014/Sub/08

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značky
MSK 152485/2014
ŽPZ/30975/2014/Šub

/ze dne
21.11.2014

Naše značka
ČIŽP/49/IPP/1418627.002/14/VMJ

Vyřizuje / linka
Mgr. Jurčík/109

Místo a datum
Ostrava, 10.12.2014

Vyjádření k oznámení záměru „Areál na p.č. 783/1 v k.ú. Chlebovice“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému oznámení záměru „Areál na p.č. 783/1 v k.ú. Chlebovice“, zpracovatel Ing. Jarmila Paciorková, U Statku 301/1, 736 01 Havířov (dále „oznámení“), oznamovatel Ing. Radovan Morys, Nové Dvory-Vršavec 3465, 738 01 Frýdek-Místek, má níže uvedené připomínky.

Dle oznámení se jedná o realizaci provozního areálu, který bude zahrnovat provozní soubor obalovny asfaltových směsí včetně zázemí pro obsluhu, provozní soubor betonárny a provozní soubor recyklačního dvora včetně zázemí obsluhy, na pozemcích parc.č. 783/1, 783/8 v k.ú. Chlebovice. Součástí projektu je stavba provozní budovy, dílny, laboratoře a čerpací stanice pohonných hmot. Bude zde umístěno zázemí technických i dělnických pracovníků, řešeny budou zpevněné plochy areálu, jako jsou chodníky pro pěší, parkoviště a komunikace pro osobní vozidla, skladovací a manipulační plochy.

Z hlediska ochrany vod ČIŽP upozorňuje, že vypouštění odpadních vod z ČOV přes půdní vrstvy do vod podzemních lze dle § 38 odst. 7 vodního zákona povolit z jednotlivých staveb pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci, a to pouze tehdy, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Z hlediska odpadového hospodářství budou dle ČIŽP při realizaci záměru vznikat i další odpady neuvedené v oznámení, zejména odpady z použití stavebních materiálů na bázi sádky, barev, směsné stavební odpady, apod., dále v oznámení chybí odpady z provozu laboratoře. ČIŽP upozorňuje, že recyklační dvůr bude zařízením, které podléhá souhlasu k provozování zařízení dle zákona o odpadech, což není v oznámení zmíněno (kap. B.I.9). Dále ČIŽP upozorňuje, s ohledem na text na konci kap. B.II.3 (str. 42), že od 1.10.2013 nepodléhá shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů souhlasu dle zákona o odpadech. ČIŽP požaduje opatření zmíněná v kap. B.I.6 (*Recyklační dvůr*, str.15-16) a B.II.3 zapracovat do podmínek realizace a provozu záměru.

ČIŽP nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a požaduje, aby výše uvedené připomínky byly vypořádány a spolu s podmínkami z kap. D.4. oznámení byly zapracovány do podmínek realizace a provozu záměru a dokumentací pro následná správní řízení.

Ing. Karel Kozubek
ředitel ČIŽP OI Ostrava

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oblastní inspektorát
Valchařská 15/72
702 00 Ostrava

Text oznámení vrácen zpět.

45K 167074/2014
272/30975/2014/Šub/05
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽPZ/30975/2014/Šub
ZE DNE: 21.11.2014

SPISOVÁ ZN.: S- KHSMS42044/2014/FM/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS42044/2014/FM/HOK
VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Košťál
TEL.: 558 418 323
FAX: 595 138 109
E-MAIL: jaromir.kostal@khsova.cz

Krajský úřad Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117

702 18 Ostrava

DATUM: 9.12.2014

VOYÁDRĚNÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podanou dne 24.11.2014, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:

Oznámení záměru „Areál na parc.č. 783/1 v k.ú. Chlebovice“, zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 3 vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr dokumentace akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb..

Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 24.11.2014, o vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Areál na parc.č. 783/1 v k.ú. Chlebovice“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatelem záměru je Ing. Radovan Morys, Nové Dvory - Vršavec 3465, 738 01 Frýdek-Místek. Dokumentaci oznámení záměru zpracovala Ing. Jarmila Paciorková, U Statku 301/1, 736 01 Havířov, listopad 2014, autorizace č.j. 5251/3988/OEP/92. Přílohami oznámení záměru jsou hluková studie zpracována Tomášem Bartkem, 739 11 Pstruží 324, listopad 2014 a rozptylová studie zpracována RNDr. Marcelou Zambojovou, Hruškovská 888, 190 12 Praha 9, listopad 2014

Předmětem záměru je realizace provozního areálu, který bude zahrnovat provozní soubor obalovny asfaltových směsí včetně zázemí pro obsluhu, provozní soubor betonárny a provozní soubor recyklačního dvora včetně zázemí obsluhy. Součástí projektu je stavba provozní budovy, dílny, laboratoře a čerpací stanice pohonných hmot. Bude zde umístěno zázemí technických i dělnických pracovníků, řešeny budou zpevněné plochy areálu, jako jsou chodníky pro pěší, parkoviště a komunikace pro osobní vozidla, skladovací a manipulační plochy. Celý provoz bude sloužit pro potřebu stavební společnosti, která bude v tomto areálu působit. Výstavba areálu je navržena na stávající zpevněné ploše jižně od rychlostní silnice R48 v nezastavěném území, v místě bývalé vojenské střelnice na katastrálním území Chlebovice.

Prostor pro umístění navrhovaného záměru je situován mimo obytnou zástavbu u silnice R48. Kolem této silnice byly v historii umístěny objekty doprovodné funkce - motorest na severní straně R48 a byla zde umístěna v minulosti vojenská střelnice, vyžadující volný nezastavěný prostor. Pro provoz betonárny bude realizován do areálu dovoz kameniva, cementu a v menším rozsahu plastifikátory a přísady. Cement bude dovážěn do nadzemních sil autocisternami. Z areálu bude vyvážena betonová směs. Vstupními surovinami pro výrobu živichných směsí jsou drcené kamenivo, kamenná moučka (filler), mletý vápenec a ropný asfalt. Odvážena bude živichná směs. Pomocí recyklační linky bude zajištěno zpracování inertního stavebního odpadu (sut', beton, železobeton, živice). Recyklát bude využit jako surovina v rámci provozu areálu, části recyklátu budou materiálově zásobovány stavby v dostupném okolí. Na ploše budou umístěny kryté boxové skládky kameniva, tvořené opěrnou stěnou a dělicími stěnami podle jednotlivých frakcí kameniva. Nakladačem budou z boxových skládek kameniva naváženy jednotlivé frakce do řadového zásobníku kameniva, pod kterým bude uložen vázicí (tenzometrický) pás jednotlivých frakcí. Pás bude veden k přidavnému zařízení cementu a společně budou vedeny samostatným pásem do bubnové míchačky, kam bude dávkována záměsová voda s plastifikátory. Odběr namíchané směsi bude kontinuální pro dávkování nákladních přepravníků (aut). Pro vjezd a výjezd do areálu bude sloužit stávající neveřejná místní komunikace, které je dopravně napojena prostřednictvím obslužné komunikace a silnice č. 648 na silnici R48. Zásobování vodou bude zajištěno vodovodními přípojkami ze stávající vodovodní přípojky stavby „Odpočívka Střelnice“, zásobování plynem bude zajištěno přípojkou plynu ze stávajícího VTL DN 300 a zásobování elektrickou energií přípojkou NN. Možnost kumulace s jinými záměry v zájmovém území není vymezena. V rámci hlukové a rozptylové studie je zhodnocen předpokládaný nárůst dopravy v zájmovém území.

Zdrojem emisí hluku bude vlastní technologie obalovny, betonárny i recyklačního dvora včetně automobilové osobní a hlavně nákladní dopravy. Za účelem hodnocení vlivu hluku z provozu záměru ve vztahu k okolnímu prostředí byla zpracována hluková studie. Provoz záměru bude jen ve dne. Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem ekvivalentních hladin zvuku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním programu HLUK+ ve verzi 10.24 profi10. Výpočet byl proveden pro 2 různé oblasti v celkem 8 hodnoceních: Hodnocen byl hluk během stavby záměru a jeho vliv na chráněný venkovní prostor staveb, další hodnocení bylo provedeno pro samotný budoucí provoz záměru v rámci areálu a jeho vliv hluku na chráněný venkovní prostor staveb. Vyhodnocen byl hluk z budoucího provozu záměru na veřejných komunikacích a celkového provozu záměru (v rámci areálu včetně dopravy na veřejných komunikacích). Samostatně byla vyhodnocena výchozí situace – stávající hluková zátěž z provozu na silnici R48 a spojení provozu záměru s výchozí hlukovou zátěží a dále hodnocení navýšení hluku vlivem záměru. Vliv hlukových emisí ve všech výše uvedených případech byl vyhodnocen pro obydlenou oblast obce Rychaltice. Modelový výpočet vlivu hluku z budoucího provozu záměru na veřejných komunikacích byl taktéž hodnocen pro oblast intravilánu obce Chlebovice ul. Příborská, II/648. Pro vyhodnocení vlivu hluku z provozu záměru bylo počítáno s maximálním provozem stacionárních zdrojů (8 po sobě jdoucích hodin v kuse, bez přestávky a časové redukce výkonu na každé zařízení), včetně obslužné dopravy osobních a nákladních vozidel dle předpokladu investora. Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během provozu v rámci areálu bude opět rodinný dům s referenčním bodem č. 1 (Rychaltice č. p. 235 ve vzdálenosti cca 820 metrů od umístění záměru), kde dopadající ekvivalentní hladina hluku dosáhne dle zadaných vstupů hodnoty $L_{Aeq,8h} = 7.9$ dB (při limitu 50,0 dB pro denní dobu). Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během stavební činnosti bude taktéž rodinný dům s referenčním bodem č. 1 (Rychaltice č. p. 235), kde předpokládaná dopadající ekvivalentní hladina hluku dosáhne hodnoty $L_{Aeq,16hod} = 9.9$ dB (při limitu 65dB pro 7-21 hod, limit 60 dB pro 6-7 hod a 21-22 hod). Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí budou používány především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu dopravy záměru na veřejných komunikacích bude nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem objekt k bydlení s referenčním bodem č. 3 (Chlebovice č. p. 91), kde dopadající ekvivalentní hladina hluku dosáhne dle zadaných vstupů hodnoty $L_{Aeq,16h} = 51.4$ dB (limit 60,0 dB pro denní dobu). Provozem samotného záměru bude vliv imise hluku v chráněném venkovním prostoru staveb zanedbatelný (do 10 dB). Větší vliv na hlukovou situaci bude mít obslužná doprava záměru.

Z výše uvedených výpočtů, závěrečných hodnot hladin hluku v příslušných referenčních bodech, je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem stavebních prací v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den $L_{Aeq,14h} = 65$ dB, případně $L_{Aeq,16h} = 60$ dB. Provoz záměru nebude překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru staveb povolené hodnoty pro den $L_{Aeq,8h} = 50$ dB a ani případně pro noc $L_{Aeq,1h} = 40$ dB. Doprava na veřejných komunikacích související s provozem záměru nebude překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru staveb povolené hodnoty pro den $L_{Aeq,16h} = 60$ dB.


Rozptylová studie je zpracována za účelem posouzení změny imisní zátěže dotčené lokality vlivem provozu záměru zahrnující provozní soubor obalovny asfaltových směsí včetně zázemí pro obsluhu, provozní soubor betonárny a provozní soubor recyklačního dvora včetně zázemí obsluhy a laboratoře. Zdrojem emisí bude vlastní technologie obalovny, betonárny i recyklačního dvora včetně technologického ohřevu i vytápění provozní budovy. Palivem pro vytápění i technologický ohřev bude výlučně zemní plyn. Dalším zdrojem bude vyvolaná automobilová doprava. V areálu bude v provozu nová obalovna živičných směsí s předpokládanou maximální projektovanou roční výrobou 120 000 tun živičných směsí. Reálně je očekávána produkce 100 000 t/rok. Jedná se o obalovnu asfaltových směsí s hodinovým výkonem max. 200 t/hod. technologie obalovny bude vybavena odprašovacími zařízeními pro zachycení emisí tuhých znečišťujících látek vznikajících zejména při sušení, třídění a dávkování. V areálu bude provozována nová betonárna s předpokládanou maximální roční výrobou 100.000 tun betonových směsí. Zdrojem emisí je vlastní technologie betonárny - odprašení mobilního zásobníku cementu a manipulace se sypkými materiály. Emitovanými škodlivinami budou tuhé znečišťující látky. Zásobník cementu o kapacitě 63 tun bude vybaven textilními hadicovými filtry. Výpočet emisního toku byl proveden pro předpokládaný vzduchový výkon 300 m³/h. Dále je pro výpočet uvažováno plnění sila maximálně 150 krát za rok a doba jedné vykládky cca 1,5 hodiny. Prašné emise budou vznikat taktéž při vysypávání kameniva z nákladních aut do zásobníků, při jeho nakládce na podávací zásobníky a při vykládce do mísícího zařízení. Pro výpočet emisního toku byly využity emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene uvedené ve Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP. V rámci provozu recyklačního dvora se jedná o prostor, kde bude skladován vybouraný materiál ze staveb, jako je beton, asfaltový recyklát, konstrukční vrstvy silnic a zpevněných ploch. Tyto materiály budou zde dočasně deponovány a průběžně recyklovány drcením a tříděním na jednotlivé frakce. Recyklační linka se bude skládat z drtiče a síťového třídíče. Recyklační dvůr bude zdrojem především tuhých znečišťujících látek. K odhadu emisí z tohoto zdroje byly použity emisní faktory uvedené ve Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP. Z hlediska provozem záměru vyvolané automobilové dopravy jsou navržena parkovací stání v počtu 34 stání pro osobní vozidla umístěné podél provozní budovy a 10 stání pro nákladní vozidla. K nejvýznamnějším škodlivinám obsaženým v emisích z těchto zdrojů, pro které je tato rozptylová studie řešena, patří především tuhé znečišťující látky zahrnující frakci PM₁₀ a PM_{2,5}, oxidy dusíku, benzen a benzo-a-pyren. Na základě mapy znečištění ovzduší i na základě výsledků imisních měření v ČR lze v řešené lokalitě očekávat plnění příslušných platných imisních limitů stanovených pro oxid dusičitý, pro průměrné roční koncentrace částic frakce PM₁₀ a pro benzen. Naopak překračován je imisní limit pro maximální denní koncentrace PM₁₀ a pro průměrné roční koncentrace PM_{2,5} a benzo-a-pyren. Výsledné imisní příspěvky spočítané pro provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překročení příslušných platných imisních limitů, které jsou v pozadí bezpečně plněny, tj. průměrné roční koncentrace NO₂, PM₁₀ a benzen a maximální hodinové koncentrace NO₂. Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví.

„otisk úředního razítka“


Ing. Jaroslav Sklenář
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlím v Ostravě
územní pracoviště Frýdek-Místek
v.z. Ing. Jaromír Košťál, v.r.

Rozdělovník:

1. adresát - 3 listy -DS
2. KHS, ÚP Frýdek - Místek (HOK) - 3 listy



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 163763/2014

Sp. zn.: ŽPZ/30975/2014/Šub
208.3 V10

Vyřizuje: Ing. Bohumila Šubrtová

Telefon: 595 622 533

Fax: 595 622 396

E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

Datum: 2014-12-12

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „Areál na p. č. 783/1 v k.ú. Chlebovice“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) jako dotčený správní úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené oznámení záměru „Areál na p. č. 783/1 v k.ú. Chlebovice“ a uvádí, z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci, následující:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, posouzením předloženého záměru ve smyslu § 45i téhož zákona, dospěl k závěru, že jeho realizace nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (stanovené nařízením vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů), neboť žádná z těchto lokalit nebude záměrem územně dotčena a z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani dálkově působit na tyto lokality.

Z hlediska ostatních zájmů chráněných uvedeným zákonem nemá krajský úřad k předloženému oznámení připomínky.

Ing. Páleníková

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska uvedeného zákona krajský úřad konstatuje, že v případě, že na recyklační lince budou zpracovávány odpady od externích dodavatelů odpadů, je možno recyklační linku provozovat pouze se souhlasem krajského úřadu dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.

Recykláty, které budou předávány k využívání na povrchu terénu, musí splňovat limitní hodnoty škodlivin stanovené v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Kafková



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu.

tel.: 595 622 240
fax: 595 622 126
ID (IS): 2460240

IČ: 0000850
DIČ: CZ70890692
Územní hodiny Po - Pá 9.00-17.00, Út - Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - konto číslo
Č. účtu: 2650678319/0800



www.kr-moravskoslezsky.cz

Z hlediska zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad konstatuje, že z předložených podkladů vyplývá, že se stavba podle „Mapy ložiskové ochrany – Moravskoslezský kraj“, vydané Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou-Geofond, nachází v chráněném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ“). Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části CHLÚ české části Hornoslezské pánve, č.j. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27.3.1998, se stavba nachází na ploše „C10“ uvedeného CHLÚ. K umísťování staveb v předmětných plochách vydává krajský úřad, po projednání s Obvodním báňským úřadem pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, závazné stanovisko.

Mgr. Tuhá

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad za účelem minimalizace negativního dopadu záměru na kvalitu ovzduší v lokalitě, ve které jsou v současnosti překračovány imisní limity pro PM₁₀ i PM_{2,5}, požaduje do podmínek závěru zjišťovacího řízení zpracovat následující:

- Obalovna živičných směsí a zařízení pro recyklaci živičných povrchů (tj. stacionární zdroje uvedené pod kódy 5.14. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší) budou plnit zpřísněný specifický emisní limit pro TZL ve výši 10 mg/m³ (vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 17 %);
- Kotel pro ohřev záměsové vody do betonu bude plnit zpřísněný specifický emisní limit pro NO_x ve výši 80 mg/m³ (vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 3 %);
- Veškeré sypané materiály (tj. suroviny pro výrobu živičné směsi a betonu, odpady a jejich recykláty) budou skladovány pouze v boxech krytých min. ze 3 bočních stran, přičemž materiál nebude nasypáván nad výšku stěn boxu.

Ing. Chlapek

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad konstatuje, že v oznámení záměru se uvádí, že srážkové vody z parkovacích ploch, ploch pro nákladní vozidla a stroje, ploch pro technologie obalovny asfaltových směsí, betonárny a recyklačního dvora budou odváděny do usazovací nádrže, dále přes odlučovač ropných látek a spolu s vodami ze střech a předčištěnými splaškovými vodami budou zasakovány. Navržený způsob likvidace odpadních vod je v rozporu s vodním zákonem.

Vody odváděné ze staveb a zařízení, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod jsou podle § 38 odst. 1 vodního zákona vodami odpadními. Podle ustanovení § 38 odst. 7 tohoto zákona lze vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních povolit jen výjimečně, a to pouze v případě odpadních vod vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících služby.

Ing. Dědicová

Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.

Ing. Vanková

Krajský úřad, z hlediska ostatních zájmů v oblasti životního prostředí chráněných v jeho kompetenci, nemá k posuzovanému záměru, ve fázi zjišťovacího řízení, požadavky či připomínky.

Zpracovala: Ing. Šubrtová