

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 98218/2015
ZE DNE: ŽPZ/20349/2015/Tuh
31.7.2015
SPIS. ZNAČKA : S-KHSMS 31302/2015/OP/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 33496/2015/OP/HOK
VYŘIZUJE: Ing. Vrbická
TEL.: 553 668 861
E-MAIL: milada.vrbicka@khsova.cz
DATUM: 14.8.2015

Krajský úřad Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Mgr. Kateřina Tuhá
28. října 117
702 18 Ostrava

VYJÁDRĚNÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 3.8.2015, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst. 7 zákona č.100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:

Oznámení záměru „Pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s.“ v k.ú. Opava - Předměstí, zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 3 vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr dokumentace akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 3.8.2015 o vyjádření, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatel záměru : OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava, IČ : 45193681

Zpracovatel oznámení záměru : Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce.

Záměrem akce je instalace technologických zařízení – tryskací kabiny, odmašťovací kabiny, lakovací kabiny do vnitřní části stávajícího objektu výrobní haly. Technologie nových zařízení je určena pro povrchovou úpravu dílců vyráběných a kompletovaných ve výrobním závodě OSTROJ a.s. a bude napojena na stávající rozvody uvnitř areálu. Součástí stavebních úprav budou technologické kanály a filtrační technologie. Nová technologie obsahuje zařízení pro eliminaci nepříznivých účinků během výroby (vzduchotechnika, filtrace a technologické vytápění, akustické provedení, osvětlení apod.).

Do ostatních výrobních prostorů povrchových úprav v hale je zajištěn přívod vzduchu VZT jednotkami, přirozeným větráním a odsáváním. Manipulace s dílci bude uvnitř výrobní haly prováděna pomocí mostových jeřábů a zavážecího vozu. Sociální zázemí je ve vyhovujících docházkových vzdálenostech a je dostačující.

Vzduchotechnické zařízení instalované technologie bude umístěno uvnitř výrobní haly v areálu výrobního závodu v průmyslové zóně. Výduchy budou instalovány na střeše haly a orientovány do prostoru bez občanské zástavby. Provoz bude dvousměnný. Příjezd k areálu je po místních komunikacích, doprava po areálu je zajištěna stávajícími vnitroareálovými komunikacemi. Dle předložených podkladů umístěním technologického zařízení do vnitřních prostor výrobní haly nedojde ke zhoršení životních podmínek v okolí závodu.

Součástí předložené projektové dokumentace byla Hluková studie obdobného zařízení instalovaného uvnitř sousední haly v areálu firmy OSTROJ a.s. (kovací linka), kterou zpracoval Ing. Tomáš Rozsival – Akustika Praha v březnu 2015. V této Hlukové studii je konstatováno, že hodnota podílu hluku zdrojů instalovaných uvnitř hal je na celkové hladině areálu firmy neměřitelná, nedojde k celkovému zvýšení hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru ani v chráněném venkovním prostoru stavby.

Předložená Rozptylová studie, kterou zpracoval Ing. Petr Fiedler, Ant. Vaška 195, 747 92 Háj ve Slezsku dne 20.5.2015 konstatuje, že pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s. Opava bude mít malý vliv na imisní situaci v lokalitě města Opavy. Součástí záměru je i Odborný posudek, který zpracoval Ing. Petr Fiedler, v závěru konstatuje, že emisní limity budou splněny.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č.258/2000Sb., NV č. 272/2011 Sb. a souvisejících předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví.

„otisk úředního razítka“


RNDr. Iveta Nováková, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě
územní pracoviště Opava

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list – DS

1x KHS, odd. HOK OP, 1 list + PD



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 103735/2015
Sp. zn.: ŽPZ/20349/2015/Tuh
208.3 V10

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Tuhá

Telefon: 595 622 504

Fax: 595 622 396

E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

Datum: 2015-08-14

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „Pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s.“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný správní úřad dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený záměr a vydal toto vyjádření.

Ochrana přírody a krajiny

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 45i odst. 1):

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona, toto stanovisko: záměr „Pracoviště povrchových úprav Ostroj a. s.“, nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Odůvodnění

Předmětem záměru je instalace komplexního pracoviště povrchových úprav pro kovové výrobky uvnitř stávající výrobní haly. Současně dojde k zrušení dvou stávajících pracovišť pro nanášení barev. Záměr je umístěn v zastavěném území města Opavy, mimo území evropsky významných lokalit (dále „EVL“) a ptačích oblastí. Nejbližše záměru leží EVL Údolí Moravice, vzdálená cca 8,2 km od areálu firmy Ostroj, a. s. vzdušnou čarou. Ani dálkové negativní vlivy nemohou ovlivnit předměty ochrany této EVL, kterými jsou přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*), stěvlík hrbolatý (*Carabus variolosus*) a vranka obecná (*Cottus gobio*). Zároveň lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti jiných evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Krajský úřad přitom vycházel z národního seznamu evropsky



významných lokalit, který je stanoven Nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (vyjma §45i odst. 1):

Zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ke kterým krajský úřad vydává závazné stanovisko, nejsou záměrem dotčeny. Záměr je lokalizován mimo maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma.

Mgr. Hořková

Ochrana vod

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, nejsou k předloženému oznámení záměru připomínky.

Ing. Kotajná

Odpady

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou k záměru stanoveny tyto podmínky: v dokumentaci pro následující správní řízení bude uveden seznam a množství odpadů, které budou vznikat demontáží stávajících pracovišť nanášení barvy, stavební činností a provozem nového pracoviště, a způsob nakládání s nimi.

V rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů ze stavební činnosti, o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny k využití.

Ing. Kafková

Ovzduší

Záměr zahrnuje umístění vyjmenovaných stacionárních zdrojů (uvedených v příloze č. 2 zákona), pro které je v územním resp. stavebním řízení nezbytné získat od krajského úřadu závazné stanovisko dle § 11 odst. (2) písm. b) resp. c) zákona.

Ing. Bukovjan

Integrovaná prevence

Z předložených podkladů je zřejmé, že záměr není součástí zařízení „Galvanovna“, pro něž je vydáno integrovaného povolení čj. MSK 77763/2007 ze dne 13. 6. 2007, ve znění pozdějších změn. Současně tento záměr svou kapacitou nepřekračuje prahovou hodnotu pro zařazení do kategorie 6.7. přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci (uváděná projektovaná spotřeba organických látek – VOC, je 43,75 t/rok). Záměr

nespadá
do působnosti zákona o integrované prevenci.

Odůvodnění: Vzhledem k výše uvedenému nespadá záměr do působnosti zákona o integrované prevenci, a to ani samostatně (není překročena prahová hodnota dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci), ani jako přímo spojená činnost ve smyslu § 2 písm. a) zákona o integrované prevenci (nesouvisí s činnostmi, prováděnými v rámci zařízení „Galvanovna“).

Mgr. Ptašek

Zpracovala: Mgr. Kateřina Tuhá




MSK 105771/2015

20. 8. 2015

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

Horní nám. 69, 746 26 Opava
Odbor životního prostředí



MMOPX016GALQ

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 88652/2015 / ZIPR-DoL

Vyřizuje: Ing. Drijáková, Bc. Škrabánek, Ing. Červeň
Ing. Podstufková Bc. Kluzníková

Pracoviště: Krnovská 71

Telefon: 553 756 876

Fax: 553 756 141

E-mail: ludmila.domesova@opava-city.cz

Datum: 20.08.2015

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s.“. Vyjádření k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Předmětem oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) je zahájení zjišťovacího řízení záměru Pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s..

Název stavby: Pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s.
Místo stavby: Opava-Předměstí
Investor: OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 01 Opava
Zpracovatel PD: METAKON, s.r.o., V Pískách 20, 620 00 Brno

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy dává k předloženým podkladům následující **vyjádření** zahrnující požadavky na ochranu dotčených zájmů ochrany životního prostředí, které hájí na základě:

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

Pozemek parcelní číslo 3193/3- zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Opava- Předměstí není součástí zemědělského půdního fondu. Nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF.

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Proti uvedenému záměru nemáme námitek.

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“):

Uvedeným záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody, spadající do kompetence zdejšího orgánu ochrany přírody.

Toto vyjádření vydáváme na základě § 77 odst. 3 a v souladu s ust. § 65 zákona o ochraně přírody.

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Návrh technického řešení předmětného záměru je zpracován tak, že v případě dodržování všech navržených opatření a zabezpečení nedojde k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních vod.

Posouzením předložené dokumentace ke zjišťovacímu řízení zdejší vodoprávní úřad k předmětu žádosti sděluje, že záměr je z vodoprávního hlediska **možný**.

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Předložená dokumentace řeší instalaci těchto zdrojů vyjmenovaných v Příloze 2 zákona o ochraně ovzduší: Tlaková tryskáč jednotka ABS 200 – 2ks (tryskáč box 20x6x6m) zařazeno dle kódu 4.12. (Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m³ včetně, procesy bez použití lázně)

Odmašťovací kabina dle kódu 4.12. (Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m³ včetně, procesy bez použití lázně)

Lakovací a sušicí kabina dle kódu 9.8. (Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok)

Větrací a ohřívací jednotky s přímým procesním ohřevem hořákem RIELLO RX 250 o jmenovitém maximálním tepelném výkonu 250 kW (tepelný příkon 263 kW) na zemní plyn – 4 ks (kód 3.1. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW) – Spaliny jsou společně odváděny se vzdušinou z lakovací kabiny.

U tryskáč boxu se vyčištěná vzdušina vrací zpět do prostoru haly, resp. do uzavřeného tryskáč boxu, obdobně je to u odmašťovací kabiny. Obě zařízení nemají přímý výstup do okolního prostředí.

Tryskáč box bude osazen 4 ks filtrační jednotky JETP 27.6.2. s pulsní regenerací tlakovým vzduchem Vysokotlaké mycí zařízení s ohřevem vody zemním plynem Nilfisk ALTO SOLAR BOOSTER 7-58G (2 ks) – tepelný výkon hořáku výměníku 118 kW – nevyjmenovaný zdroj. Výška komínu nad terénem 12 m.

Předložená Rozptylová studie podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zpracovaná Ing. Petrem Fiedlerem z 20. května 2015 se zabývala emisemi oxidu dusičitého, uhelnatého a organickými těkavými látkami (VOC). Zpracovatel se nezabýval vlivem emisí suspendovaných částic s ohledem na jejich minimální produkci do vnějšího ovzduší, neboť po filtraci se vzdušina vrací zpět do vnitřních prostor.

Zpracovatel konstatuje, že imisní limity pro oxid dusičitý a uhelnatý budou splněny. Pro VOC současná legislativa limity nestanovuje.

V Odborném posudku podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zpracovaného Ing. Petrem Fiedlerem z 6. června 2015 je v závěru konstatováno, že u stavby „Pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s.“ budou emisní limity splněny. Zároveň je zde konstatováno, že produkované emise jsou srovnatelné pro obdobné zařízení v ČR a zahraničí a nepředstavují žádný výrazný nebezpečí pro imisní zátěž okolí.

Na základě výše uvedeného považujeme realizaci předmětné stavby za možnou.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy netrvá na hodnocení záměru ve celém rozsahu posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ing. Marie Vavrečková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava

Valchařská 15, 702 00 Ostrava

tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525

IČ: 41 69 32 05, e-mail: public_ov@cizp.cz, www.cizp.cz

IDDS: fmwdzsv

ŽPZ/20349/2015/Tuh

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ krajský úřad podatelna		4-	ŽPZ Tuh
Dělo: 21. 08. 2015		Spis.zn.	208.3
MSK/166097/2015		Sk.zn./lh.	V10
Listy: 4	iPřilož: 9		



KUMSP00RQH1M

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značky
MSK 98218/2015
ŽPZ/20349/2015/Tuh

/ze dne
31.7.2015

Naše značka
ČIŽP/49/IPP/1511075.002/15/VMJ

Vyřizuje / linka
Mgr. Jurčík / 109

Místo a datum
Ostrava, 20.8.2015

Vyjádření k oznámení záměru „Pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s.“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému oznámení záměru „Pracoviště povrchových úprav OSTROJ a.s.“, zpracovatel Ing. Pavla Židková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce (dále „oznámení“), oznamovatel OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41 Opava, IČ 45193681, má níže uvedené připomínky.

Dle oznámení se jedná o instalaci komplexního pracoviště povrchových úprav pro kovové výrobky (tryskáci box, odmašťovací kabina, lakovací a sušicí kabina) včetně uložení přípravků pro neutralizaci odpadních vod uvnitř stávající výrobní haly v k.ú. Opava-Předměstí. Pro instalaci technologie bude nutné budovat pouze technologické kanály, filtrační technologie bude posazena na stávající podlahu stávající výrobní haly. Kapacity instalovaných zařízení jsou: tryskáci box - projektovaná plocha tryskání 250 000 m²/rok, odmašťovací kabina - projektovaná plocha určená pro odmaštění a oplach 250 000 m²/rok, lakovací a sušicí kabina - projektovaná plocha lakování 350 000 m²/rok. Současně s realizací/provozem záměru dojde ke zrušení dvou stávajících pracovišť pro nanášení barev.

Z hlediska ochrany vod ČIŽP upozorňuje, že popis vzniku a zneškodňování technologických odpadních vod je vzhledem k používání rozdílné terminologie (např. cirkulační nádrž fosfátovací lázně – str. 23 / zásobní cirkulační nádrž odmašťovací lázně – str. 11, apod.) nejasný, respektive nepřehledný. Dále ČIŽP upozorňuje na rozpor v textu, když na str. 12 je uvedeno „Kalolis je součástí zneškodňovací stanice - nahrazuje filtrační lísky.“, ale na str. 23 je uvedeno „...vyčištěné odpadní vody vypuštěny do kanalizace a sedimentované kaly přečerpány pro odvodnění na filtrační lísky.“

Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP vzhledem k roční projektované spotřebě těkavých organických látek (VOC), které budou emitovány do venkovního ovzduší, požaduje dovybavit lakovací a sušicí kabinu zařízením pro zachyt těkavých organických látek z důvodu omezení emisí VOC.

ČIŽP nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, výše uvedená upozornění nemají zásadní vliv na posouzení záměru.

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oblastní inspektorát
Valchařská 15/22
702 00 Ostrava

Ing. Karel Kozubek
ředitel ČIŽP OI Ostrava

Text oznámení vrácen zpět.