



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 102201/2026
Sp. zn.: ŽPZ/12521/2026/Bal
208.1 S10

Vyřizuje: Ing. Jana Balonová

Telefon: 595 622 993

Fax: 595 622 126

E-mail: posta@msk.cz

Datum: 2026-07-16

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „Umístění nové zpracovatelské linky na zpracování kovového odpadu TSR Czech Republic s.r.o. - Ostrava“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) jako dotčený správní úřad v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů posoudil předložený záměr z jednotlivých hledisek ochrany životního prostředí.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad konstatuje, že předložený záměr nemůže mít významný vliv z hlediska ochrany ovzduší.

Krajský úřad, z hlediska zájmů v oblasti životního prostředí chráněných v jeho kompetenci dle:

- zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií),
- zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů

nemá k posuzovanému záměru ve fázi zjišťovacího řízení připomínky.

Ing. Dana Bajger Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Elektronický podpis: 16.7.2026

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Dana Bajger Kučová

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 4.1.2029 11:04 +01:00

Tel.: 595 622 222


IČ: 70890692

Fax: 595 622 126

DIČ: CZ70890692

ID DS: 8x6bxsd

Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
SE SÍDLEM V OSTRAVĚ**

VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 90175/2026
ZE DNE: 23.6.2026
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 37725/2026/OV/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 37725/2026/OV/HOK
VYŘIZUJE: Kokeš
TEL.: 595138157
E-MAIL: zdenek.kokes@khssova.cz
DATUM: 16.7.2026

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Mgr. Jana Balonová
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

VYJÁDRĚNÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ze dne 23.6.2026, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. vydává toto vyjádření:

Oznámení záměru „Umístění nové zpracovatelské linky na zpracování kovového odpadu TSR Czech Republic s.r.o. - Ostrava“, zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 3 dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr dokumentace akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ze dne 23.6.2026, o vyjádření k záměru, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatel záměru: TSR Czech Republic s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha; IČO: 40614875. Dokumentaci oznámení záměru zpracovala společnost TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – duben 2026.

Záměrem investora je rozšíření činností ve stávajícím zařízení k nakládání s odpady v lokalitě Polanka (k.ú. Svinov) tím, že bude instalováno nové zařízení ke zpracování šrotu a že bude zkapacitněno zařízení ke sběru a demontáži vozidel s ukončenou životností a zařízení k úpravě (dotřídění) baterií a akumulátorů. Stávající roční projektovaná kapacita: 405 000 t/rok. Navrhovaná roční projektovaná kapacita: 990 000 t/rok. Záměrem je doplnění technologie, která zahrnuje pomaluběžný předdrtič, kladivový mlýn (drtič) o výkonu 3 000 HP a navazující systém odsávání, odlučování a čištění vzduchu. V rámci záměru dojde i technologickému rozšíření třídící linky, aby bylo možno efektivně separovat těžkou frakci. V návaznosti na výše uvedené dojde

také k drobným změnám v rozmístění jednotlivých technologií při nakládání se šrotem v rámci stávajícího areálu. Mimo modernizace areálu a navýšení provozní kapacity nakládání s odpady je předmětem záměru zejména instalace technologického zařízení pro drticí a třídící linku kovového odpadu, která zahrnuje pomaluběžný předdrtič, kladivový mlýn (drtič) o výkonu 3 000 HP a navazující systém odsávání, odlučování a čištění vzduchu. Pro předúpravu odpadů, které budou následně zpracovávány v drticí lince, bude instalován předdrtič. Jedná se o pomaluběžný horizontální drtič s vysokým krouticím momentem, určený k předdrcení a trhání zpracováváných odpadů před jejich vstupem do drtiče. Předpokládá se instalace dvouhřídelového drtiče, vybaveného robustními rotory s asymetricky uspořádanými trhacími nástroji. Každý z hřídelů bude poháněn samostatným motorem s plynule měnitelnými otáčkami, které budou řízeny prostřednictvím frekvenčních měničů. Obě hřídele se otáčejí proti sobě, čímž dochází k mechanickému uchopení a roztržení vstupního materiálu (např. velké kusy železného odpadu, motory, plechy, bloky hliníku apod.) na menší části, které jsou vhodné pro zpracování v drtiči. Zařízení bude umístěno na volné ploše před vlastní drticí linkou. Výstupní frakce z předdrtiče má typicky velikost 100–300 mm, což je optimální pro další zpracování v hlavní drtiči. Šrot bude sypan do násypky dopravníku pomocí mobilního nakladače. Z násypky je šrot dopravníkem dopravován do samotného drtiče. Zpracovaný šrot bude opětovně odebírán nakladačem a přesouván do drticí linky nebo na potřebnou hromadu v rámci zpevněné plochy. Skladovací plocha se nachází mimo jeřábové dráhy na stávající zpevněné ploše, která bude společná i pro hlavní drticí linku (PS 02). Následuje linka drcení a separace, jejíž cílem je efektivní rozrušení materiálu, oddělení železných složek a příprava suroviny pro hutní recyklaci. Zpracovaný materiál je dále rozdělován podle hmotnosti a složení. Materiál je dodáván po předdrcení pomocí nakládacího zařízení (drapák) na vstupní dopravník drticí a separační linky, následně je dopravován do hlavního kladivového drtiče o výkonu až 3 000 HP. Kladivový drtič slouží k mechanickému zpracování a objemovému zmenšení kovového odpadu, zejména autovraků, motorů a směsných kovových materiálů. Rotor osazený kladivy rotuje rychlostí cca 550 ot/min a opakovaně naráží na vstupní materiál, čímž dochází k jeho mechanickému rozbití na menší frakce (typicky < 150 mm). Odsávání z drtiče je vedeno do mokrého odlučovače, kde se prachové částice zachycují do vodní clony a následně separují v nádrži na kal. Po rozdrcení v drtiči je materiál dopraven přes odváděcí vibrační dopravník a navazující pásový dopravník do stanice pro separaci dlouhých hrubých částí. Dlouhé díly jsou zde automaticky zachycovány a vyhazovány skluzným žlabem přes nastavitelnou klapku pod pásovým dopravníkem. Hlavní tok materiálu se dostává skluzným žlabem do větrného třídíče. Zde se drcené železné a neželezné kovy zbavují přilnavého chmýří a jiných létavých nekovových materiálů. Volné materiály a létavé materiály uvolněné mechanickým působením jsou nasávány připojeným odprašovacím zařízením nahoru v protiproudu k padajícím materiálu a vzniká lehká frakce, která je následně soustředěována v boxu a kolovým nakladačem dopravována do haly lehké frakce s technologií na její další třídění. Po výstupu z drtiče prochází materiál dopravníkovým systémem se soustavou magnetických separátorů Mezi sekundárním magnetickým separátorem a výstupním dopravníkem bude umístěna kabina ručního třídění, která bude sloužit k manuálnímu dotřídění železné (Fe) frakce. Kabina bude vybavena 4 až 6 třídícími stanovišti a odpovídajícím počtem shozů pro odpadní materiál. V rámci tohoto pracoviště bude prováděna vizuální kontrola a ruční separace nežádoucích příměsí, které nebyly zcela odstraněny automatickými separačními systémy. Jedná se především o smotky vinutí elektromotorů, zamotané plastové části, gumové komponenty nebo jiné zbytky kompozitních materiálů, které mohou znehodnocovat výslednou Fe frakci. Vyčištěný kov je z pásů pro ruční třídění veden přes navazující otočný pás pro vynášení železa přímo do vagónů nebo na deponii. Drticí linka bude vybavena filtrační jednotkou určenou pro čištění odsávané vzdušiny vznikající při procesu drcení kovového odpadu. Pro omezování emisí bude použito cyklonové odlučovače pro mechanické oddělení hrubších částic a mokrá vypírka vzdušiny pro zachycení jemných prachových částic a aerosolů.

Součástí dokumentace je – HLUKOVÁ STUDIE č. E/7163/2025/HS, TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, listopad 2025.

Pro výpočet matematického modelu byly zvoleny 3 referenčních body u nejbližší obytné zástavby (objekty určené k bydlení dle katastru nemovitostí) ve vzdálenosti 2 m od fasády objektu. Výpočet je proveden s vyloučením odrazu od přilehlé fasády. Bod „RB 1“ ulice U Olší 851/7, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou

cca 530 m rodinný dům. Bod „RB 2“ Svinovská 747/3, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou cca 400 m rodinný dům. Bod „RB 3“ K Odře 176/15, 700 30 Ostrava - Výškovice cca 1 540 m rodinný dům.

Nejvyšší celková hodnota hladiny hluku z provozu stacionárních zdrojů záměru u nejbližších chráněných objektů a staveb byla vypočtena v RB 2, a to 39,3 dB(A) v denní i noční době. Výsledkem je tedy nižší hodnota hladiny hluku, než přípustné maximum pro denní i noční dobu, takže samostatně hluk z provozu posuzované technologie nezpůsobí překročení hygienického limitu. V případě dopravy spojené se záměrem, včetně stávající dopravy na silnici II/4785, byla nejvyšší vypočtená hodnota vypočtena u RB 2, a to 57,0 dB(A) v denní době a 48,5 dB(A) v noční době. Hygienický limit tedy nebude překročen a nedojde ani ke změně oproti stávajícímu stavu.

Na základě modelovaných výsledků lze konstatovat, že při provozu záměru budou splněny hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru dle § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví.

Ing.
Jaromír
Košťál

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Košťál
Datum: 2026.07.16
08:32:04 +02'00'

Ing. Jaromír Košťál
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník

1x adresát, DS



Vaše značka: ŽPZ/12521/2026/Bal
Ze dne: 2026-06-23
Č. j.: SMO/467238/26/OŽP/Mrt
Sp. zn.: S-SMO/439878/26/OŽP/5

Vyřizuje: Mgr. Iva Martináková
Telefon: 599 443 228
E-mail: iva.martinakova@ostrava.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava (DS)

Datum: 9.7.2026

Vyjádření dotčeného správního úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení záměru „Umístění nové zpracovatelské linky na zpracování kovového odpadu TSR Czech Republic s.r.o. – Ostrava“

Podáním doručeným dne 26. června 2026 jste nás požádali o vyjádření k oznámení výše uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Předmětem předloženého záměru je rozšíření činností ve stávajícím zařízení k nakládání s odpady tím, že bude instalováno nové zařízení ke zpracování šrotu a bude zkapacitněno zařízení ke sběru a demontáži vozidel s ukončenou životností (na pozemku parc. č. 2149/1 v k.ú. Svinov). S realizací posuzovaného záměru souvisí i rozšíření druhů odpadů, přijímaných do zařízení. Nově navrhovaná roční projektovaná kapacita zpracování ostatních odpadů v zařízení činí 990 000 t/rok a kapacita zpracování nebezpečných odpadů v zařízení činí 34 000 t/rok. Celý dotčený areál bude modernizován. Mimo modernizaci areálu a navýšení provozní kapacity nakládání s odpady je předmětem záměru zejména instalace technologického zařízení pro drticí a třídící linku kovového odpadu, která zahrnuje pomaluběžný předdrtič, kladivový mlýn (drtič) o výkonu 3 000 HP a navazující systém odsávání, odlučování a čištění vzduchu. Nově instalovaná technologie je rovněž vybavena technologiemi ke snížení hlučnosti. Součástí linky je komplexní systém odsávání, odlučování a filtrace vzduchu, který zajišťuje: kontinuální odtah vzdušiny s prachem z drtiče a větrného třídiče; odlučování pevných částic v cyklonu a mokřím odlučovači; jemnou filtraci zbytkových částic na tkaninovém filtru; recirkulaci nebo odvod čistého vzduchu do komína o výšce 15 m. V rámci záměru bude drticí linka vybavena kompletním opláštěním technologických částí, zahrnujícím zejména hlavní drtič a části odsávacího systému. Součástí záměru je také modernizace stávající třídící linky, která je již v rámci provozovny umístěna a v současnosti plně v provozu. Přijezd vozidel do areálu je možný pouze ze silnice Polanecká, a to jak pro nákladní, tak pro osobní vozidla. Areál je napojen také na železniční dopravu. Zavážení probíhá vlakovou soupravou o 30 vagoněch jednou za den, což činí návoz cca 1 200 t šrotu. Doplněna bude také nová kolej v místě nového drtiče a protažení koleje č. 6 (zarážedla), tak aby se vešly na kolej min. 4 vagóny.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 6 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dává k výše uvedenému záměru

kladné vyjádření:

I. Odpadové hospodářství (Vyřizuje: Mgr. Martináková, tel. 599 443 228)

Z hlediska ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, které jsou v kompetenci MMO OOŽP nemá MMO OOŽP k předmětnému záměru žádné připomínky a dává **kladné vyjádření**. Jedná se o rozšíření stávajícího zařízení k nakládání s odpady. Souhlas k provozování tohoto zařízení a změnu jeho provozního řádu uděluje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

II. Ochrana ovzduší (Vyřizuje: Ing. Havránková, tel. 599 442 327)

Z hlediska ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v jeho kompetenci, dává MMO OOŽP k předmětnému záměru **kladné vyjádření s upozorněním**:

MMO OOŽP z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje na dodržování opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření na staveništi při provádění staveb, terénních úprav nebo odstraňování staveb podle Přílohy č. 10 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

III. Ochrana přírody (Vyřizuje: Mgr. Němečková, Ph.D., tel. 599 443 494)

Z hlediska ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v kompetenci MMO OOŽP nemá MMO OOŽP k předmětnému záměru žádné připomínky a dává **kladné vyjádření**.

IV. Ochrana zemědělského půdního fondu (Vyřizuje: Mgr. Trávníčková, tel. 599 442 318)

Z hlediska ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v jeho kompetenci, nemá MMO OOŽP k předmětnému záměru žádné připomínky a dává **kladné vyjádření**.

V. Ochrana lesa (Vyřizuje: Ing. Vrbka, tel. 599 443 201)

Z hlediska ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou v jeho kompetenci, nemá MMO OOŽP k oznámení záměru „Připojení elektrárny Třebovice“ připomínky a dává tímto k předmětnému oznámení **kladné vyjádření**.

VI. Ochrana vod (Vyřizuje: Ing. Horečka, tel. 599 442 313)

Ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, nemá odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako dotčený správní úřad k výše uvedenému záměru žádné připomínky a dává **kladné vyjádření**.

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

-podepsáno elektronicky-





Vaše značka: ŽPZ/12521/2026/Bal
Ze dne: 2026-06-23
Č. j.: SMO/471668/26/OŽP/Mrt
Sp. zn.: S-SMO/439878/26/OŽP/6

Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA,
Mgr. Iva Martináková
Telefon: 599 442 306, 599 443 228
E-mail: pavel.valerian@ostrava.cz,
iva.martinakova@ostrava.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava (DS)

Datum: 15.7.2026

**Vyjádření statutárního města Ostravy podle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení
záměru „Umístění nové zpracovatelské linky na zpracování kovového odpadu TSR
Czech Republic s.r.o. – Ostrava“**

Podáním doručeným dne 26. června 2026 jste nás požádali o vyjádření k oznámení výše uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Předmětem předloženého záměru je rozšíření činností ve stávajícím zařízení k nakládání s odpady tím, že bude instalováno nové zařízení ke zpracování šrotu a bude zkapacitněno zařízení ke sběru a demontáži vozidel s ukončenou životností (na pozemku parc. č. 2149/1 v k.ú. Svinov). S realizací posuzovaného záměru souvisí i rozšíření druhů odpadů, přijímaných do zařízení. Nově navrhovaná roční projektovaná kapacita zpracování ostatních odpadů v zařízení činí 990 000 t/rok a kapacita zpracování nebezpečných odpadů v zařízení činí 34 000 t/rok. Celý dotčený areál bude modernizován. Mimo modernizaci areálu a navýšení provozní kapacity nakládání s odpady je předmětem záměru zejména instalace technologického zařízení pro drtící a třídící linku kovového odpadu, která zahrnuje pomaluběžný předdrtič, kladivový mlýn (drtič) o výkonu 3 000 HP a navazující systém odsávání, odlučování a čištění vzduchu. Nově instalovaná technologie je rovněž vybavena technologiemi ke snížení hlukosti. Součástí linky je komplexní systém odsávání, odlučování a filtrace vzduchu, který zajišťuje: kontinuální odtah vzdušiny s prachem z drtiče a větrného třídíče; odlučování pevných částic v cyklonu a mokřím odlučovači; jemnou filtraci zbytkových částic na tkaninovém filtru; recirkulaci nebo odvod čistého vzduchu do komína o výšce 15 m. V rámci záměru bude drtící linka vybavena kompletním opláštěním technologických částí, zahrnujícím zejména hlavní drtič a části odsávacího systému. Součástí záměru je také modernizace stávající třídící linky, která je již v rámci provozovny umístěna a v současnosti



plně v provozu. Příjezd vozidel do areálu je možný pouze ze silnice Polanecká, a to jak pro nákladní, tak pro osobní vozidla. Areál je napojen také na železniční dopravu. Zavážení probíhá vlakovou soupravou o 30 vagónech jednou za den, což činí návoz cca 1 200 t šrotu. Doplněna bude také nová kolej v místě nového drtiče a protažení koleje č. 6 (zarážedla), tak aby se vešly na kolej min. 4 vagóny.

Statutární město Ostrava, v postavení dotčené obce, dává k oznámení

kladné vyjádření.

Bc. Aleš Boháč, MBA
náměstek primátora

-podepsáno elektronicky-