

<u>Oznamovatel :</u>	OZO Ostrava s.r.o. Frýdecká 680/444 719 00 Ostrava IČ: 62300920	
----------------------	---	--

Název dokumentu:

ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO V OSTRAVĚ – HRUŠOVĚ, V. ETAPA 2. KAZETA

56 - Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného
limitu 2 500 /rok

**Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn
(v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona)**

	Jméno	Funkce	Identifikace	Datum	Podpis
Zpracoval	Ing. Petr Strakoš	ekolog	J. Seiferta 3, Hlučín 748 01	16.07.2026	
Oznamovatel	Ing. Karel Belda	jednatel společnosti	Stará Ves nad Ondřejnicí 377, PSČ 739 23	16.07.2026	

A. Údaje o oznamovateli:

1. Obchodní firma: **OZO Ostrava s.r.o.**
2. IČ: **62300920**
3. Sídlo/Adresa: **Frýdecká 680/444, Ostrava, PSČ 719 00**
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného oznamovatele: **Ing. Karel Belda, tel.: 59 625 101, Stará Ves nad Ondřejnicí 377, PSČ 739 23**

B. Údaje o záměru:

I. Základní údaje

1. Název záměru: **ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO V OSTRAVĚ – HRUŠOVĚ, V. ETAPA, 2. KAZETA**
2. Kapacita záměru: 516 305 m³
3. Umístění záměru: Areál společnosti OZO Ostrava s.r.o. v Ostravě – Hrušově, k.ú. Hrušov, kraj Moravskoslezský na pozemcích v katastrální území Hrušov číslo 302/1, 2, 3, 14, 15, 16, 42, 43, 46 a pozemek parcelního čísla 302/50. Pozemky jsou v současnosti převáděné na Katastrálním úřadu na „ostatní plocha“ a byly vyňaty z ZPF.
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: Záměrem je rozšíření stávající skládky TKO v Ostravě Hrušově. Jedná se o nevyužitě území po bývalé zástavbě s pozůstatky několika staveb. Řešené území je v celém rozsahu určeno pro lehký průmysl, sklady, drobnou výrobu. Navrhovaná skládka navazuje na stávající skládku v západní až jihozápadní hranici, rozšíření skládky je navrhováno směrem jihozápadním a jižním až po hranici průmyslové zóny a ochranné pásmo dráhy. Tato změna se týká rozšíření skládky o V. etapu skládky 2. kazeta a rekultivace V. etapy skládky. 2. kazeta má kapacitu 516 305 m³, na ploše 29 982 m² a umístění v rámci areálu skládky. Kazeta č. 2 bezprostředně navazuje na jihozápadním okraji na realizovanou a v současné době provozovanou kazetu č. 1. Nová kazeta č. 2 má nepravidelný tvar, který vyplývá z tvaru pozemku rozšířeného areálu skládky. Kazeta č. 2 je rozdělena na tři sekce. Šířka jednotlivých sekcí se pohybuje v rozmezí cca 52 až 60 m, délka sekcí (tzn. délka úžlabí sekce) se pohybuje v rozmezí cca 83 – 197 m. Ve své podstatě jde o pokračování skládkové činnosti v daném prostoru, bez navýšení četnosti návozu odpadu. Kumulace s jinými záměry není možná.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění: Odpad vzniklý od občanů města Ostravy končí převážně na skládce v Ostravě-Hrušově. Dle odhadů bude její kapacita přibližně za 2 až 3 roky vyčerpána. Společnost OZO Ostrava s.r.o. proto plánuje rozšíření stávající skládky západním směrem, které by bylo schopné pojmout odpad přibližně na dalších 5 až 6 let. Dlouhodobý trend v množství ukládání odpadů na skládku odpadů je setrvalý a výhledově není očekáván výrazný nárůst vznikajícího odpadu díky zavedení separovanému sběru využitelných složek komunálních odpadů (funkční linka k využívání komunálních odpadů ze sídlišť k výrobě alternativního paliva o nižší výhřevnosti pro teplárny a linka k výrobě alternativního paliva pro cementárny v areálu v Kunčicích). Dojde pouze k posunu místa k ukládání odpadu, tj. na kazetu č. 2. Záměr je navržen za účelem pokračování skládkové činnosti v prostoru navazujícím na již existující provozovaný skládkový areál, s využitím stávajícího dopravního napojení, inženýrských sítí a vztahů s producenty odpadu. Odstraňování odpadů uložením na skládku bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo k působení škodlivých vlivů z uložených odpadů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a polohu stávající skládky. V současné době je na skládku Ostravě-Hrušově navážen odpad na IV. etapu skládky a V. etapu 1. kazetu.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru: Jedná se o skládku skupiny S - OO3, sloužící k ukládání komunálního a jim podobného odpadu produkovaného městem Ostravou a okolními obcemi včetně ukládání odpadů právnických a fyzických osob na výše uvedeném území (podrobný popis viz průvodní dokumentace – stávající schválený provozní řád skládky).

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení: Zahájení ukládání odpadů na V. etapu 2. kazetu se předpokládá v říjnu 2026.
8. Výčet dotčených územně správních celků:
 - Územní řízení - Územní rozhodnutí (viz příloha)
 - Stavební řízení - Stavební povolení (viz příloha)
 - Kolaudace - Kolaudační souhlas (v řízení)

Provozní doba zařízení pro veřejnost: Po – Pa, 6:30 - 16 hod., So 6:30 – 14:30 (mimo státní svátky)

Provozní doba zařízení pro OZO: Po – Ne, 6:30 - 17 hod (včetně státních svátků)

II. Údaje o vstupech

Odpady: Předpokládané roční množství přijímaných odpadů: cca 130 000 t/rok

Sortiment přijímaných odpadů:

Ktg.č.	Kategorie	Název	TZ
010101	O	Odpady z těžby rudných nerostů	
010102	O	Odpady z těžby nerudných nerostů	ano
010306	O	Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05	ano
010408	O	Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07	
010409	O	Odpadní písek a jíla	ano
020106	O	Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustředované oddělené a zpracovávané mimo místo vzniku	
020107	O	Odpady z lesnictví	
020201	O	Kaly z praní a z čištění	
020204	O	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	
020304	O	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	
020501	O	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	
040101	O	Odpadní křehovina a štipenka	
100101	O	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)	ano
100103	O	Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva	
100105	O	Pevné reakční produkty na bázi vápnicku z odsiřování spalin	
100107	O	Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápnicku ve formě kálů	
100115	O	Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14	
100124	O	Písky z fluidních loží	
100202	O	Nezpracovaná struska	ano
100906	O	Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05	
100908	O	Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07	
101103	O	Odpadní materiály na bázi skelných vláken	
101208	O	Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)	ano
101314	O	Odpadní beton a betonový kal	ano
120105	O	Plastové hobliny a třísky	
120113	O	Odpady ze svařování	
120117	O	Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16	ano
120121	O	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20	
150101	O	Papírové a lepenkové obaly	
150102	O	Plastové obaly	
150106	O	Směsné obaly	
150107	O	Skleněné obaly	
150203	O	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02	
160112	O	Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11	
160119	O	Plasty	
160120	O	Sklo	
160199	O	Odpady jinak blíže neurčené	
161104	O	Jiné vyzdívkové a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03	ano
170101	O	Beton	ano
170102	O	Cihly	ano
170103	O	Tašky a keramické výrobky	ano
170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	ano
170201	O	Dřevo	
170202	O	Sklo	
170203	O	Plasty	
170302	O	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	ano
170504	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	ano
170506	O	Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05	ano

170508	O	Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 17 05 07	ano
170601	N	Izolační materiál s obsahem azbestu	
170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	
170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	
170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	ano
180104	O	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce	
190112	O	Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11	ano
190116	O	Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15	
190119	O	Odpadní písky z fluidních loží	
190206	O	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05	
190401	O	Vitifikovaný odpad	
190501	O	Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu	
190502	O	Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu	
190503	O	Kompost nevyhovující jakosti	
190599	O	Odpady jinak blíže neurčené	
190801	O	Shrabky z česlí	
190802	O	Odpady z lapáků písku	
190805	O	Kaly z čištění komunálních odpadních vod	
190809	O	Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky	
190812	O	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11	
190902	O	Kaly z čiření vody	
190905	O	Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměníčů	
191204	O	Plasty a kaučuk	
191205	O	Sklo	
191207	O	Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06	
191209	O	Nerosty (např. písek, kameny)	
191210	O	Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)	
191212	O	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 (pouze odpady, které jsou inertním materiálem)	ano
191302	O	Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01	
200101	O	Papír a lepenka	
200102	O	Sklo	
200108	O	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven	
200128	O	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27	
200138	O	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	
200139	O	Plasty	
200141	O	Odpady z čištění komínů	
200202	O	Zemina a kameny	ano
200203	O	Jiný biologicky nerozložitelný odpad	
200301	O	Směsný komunální odpad	
200302	O	Odpad z tržišť	
200303	O	Uliční smetky	
200306	O	Odpad z čištění kanalizace	
200307	O	Objemný odpad	
200399	O	Komunální odpady jinak blíže neurčené	

TZ - technické zabezpečení skládky (hrázky, svahování, překrývání vrstev komunálu, cesty apod.)

El. energie: mírné zvýšení

Voda: žádná

Jiné vstupy a suroviny do zařízení nebudou.

III. Údaje o výstupech

Odpady:

Na výstupu odpady ze zařízení nejsou, dochází jen k ukládání přijímaných odpadů.

Voda:

V rámci provozu 2. kazety V. etapy skládky bude vznikat skládková voda (průsaková voda), která bude jímána do nové sběrné jímky o objemu 700 m³ se signalizací naplnění. Ohrožení podzemních vod nehrozí vzhledem k instalované bariéře v rámci výstavby skládky.

Ovzduší: Jediným zdrojem znečištění ovzduší připadá v úvahu přeprava odpadů v objektu a nákladní doprava do zařízení. Systém návozu odpadů bude stejný jako doposud na činné části skládky. Četnost návozů bude stejná. Vzhledem k systému manipulace s odpady (minimální manipulace).

Vzhledem k charakteru zařízení se nepředpokládá zvýšená prašnost v lokalitě.

Hluk:

Na základě předložené hlukové studie je možné konstatovat, že navržené rozšíření skládky TKO by se nemělo negativně projevit na zdraví obyvatel v přilehlých obytných oblastech Koblova a Hrušova. Celkovou hlukovou zátěž obyvatel nebylo možno stanovit, protože hluková studie nezahrnovala vlivy ostatních zdrojů v oblasti – především dálnice D47. Po realizaci záměru pravděpodobně dojde k malému nárůstu hlukové zátěže ze sledovaných zdrojů (komunikace I/58 a místní doprava a zdroje na skládce), ve srovnání se současným stavem, v oblasti Koblova, které by však mělo zůstat v mezích celospolečensky tolerovatelného obtěžování hlukem. V žádné fázi záměru pravděpodobně nedojde ani pro jednu z hodnocených oblastí (Hrušov, Koblov) k překračování hygienických limitů podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Hluk z dopravy se oproti současnému stavu nezmění v ani jedné fázi navrhovaného záměru. V oblasti kolem ulice Bohumínské v Hrušově může trvale docházet k silnému obtěžování obyvatel hlukem právě především v důsledku dominantního vlivu provozu na komunikaci I/58. Tato oblast je obsahuje průmyslovou zónu pro lehký průmysl, a proto již není obydlena.

Vibrace:

irelevantní

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území:

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území:

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

- Prostorem záměru prochází lokální biokoridor č. 522, který je v daném úseku převážně nefunkční (dle aktuálního stavu území). Biokoridor je tedy třeba v rámci finálních úprav prostoru buď v terénu zrealizovat, nebo ho přeložit do méně exponované lokality;
- Nadregionální biokoridor zahrnující řeku Odru a její břehové porosty v úseku mezi biocentry 2-18 a 2-19 je lokalizován ve vzdálenosti cca 0,1 km severně od zájmového prostoru – ten je situován v jeho ochranné zóně;
- Nadregionální biokoridor zahrnující řeku Ostravici a její břehové porosty je lokalizován ve vzdálenosti cca 1,2 km západně od zájmového prostoru; do biokoridoru je nad soutokem s Odrou vloženo biocentrum 28-1. Rovněž ochranná zóna tohoto biokoridoru zahrnuje zájmové území.
- regionální biocentrum Landek – viz ZCHÚ.

Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, Natura 2000

V zájmovém území ani jeho blízkém okolí se nenacházejí velkoplošná ani maloplošná chráněná území. Nejbližším zvláště chráněným územím je prostor Landeku, na levém břehu Odry. Ve staré zástavbě Hrušova jsou evidovány dva významné krajinné prvky - Marxův sad a Máchův sad. Dalším významným krajinným prvkem je řeka Odra s břehovými porosty a rybníky/nádrže v Antošovicích a

Vrbici. Kromě toho je v blízkosti skládky evidováno několik drobných ploch významných z hlediska ochrany přírody a to mokřady/vodní plochy nebo jde o významnou zeleň.

Zájmový prostor není součástí evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. V nevelké vzdálenosti od území jsou lokalizovány:

- ptačí oblast (PO) CZ0811021 Heřmanický stav – Odra – Poolší, jejíž součástí je řeka Odra (0,1 km severně), Heřmanický rybník (1,4 km východně) a štěrkovny v nivě Odry v Koblově, Antošovicích a Vrbici (jejich okraj 0,5 km severně, dále jsou lokalizovány severovýchodním směrem). Předměty ochrany představují bukáček malý (*Ixobrychus minutus*), ledňáček říční (*Alcedo atthis*) a slavík modráček střeoevropský (*Luscinia svecica cyaneacula*);
- Heřmanický rybník je také součástí stejnojmenné evropsky významné lokality (EVL) CZ0813444 Heřmanický rybník s předmětem ochrany čolek velký (*Triturus cristatus*).

Přímé dotčení žádného z předmětů ochrany (mimo prostor PO a EVL) není nutno předpokládat (v zájmovém území neexistují za současného stavu biotopy druhů, jež představují předměty ochrany).

Další podrobnosti v příložené dokumentaci.

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (je součástí příloh této dokumentace). Hlavní závěry uvádíme níže.

V předkládaném posouzení bylo provedeno hodnocení možných vlivů rozšíření skládky TKO v Ostravě Hrušově. **Na základě předložené hlukové studie je možné konstatovat, že navržené rozšíření skládky TKO by se nemělo negativně projevit na zdraví obyvatel v přilehlých obytných oblastech Koblova a Hrušova.** Celkovou hlukovou zátěž obyvatel nebylo možno stanovit, protože hluková studie nezahrnovala vlivy ostatních zdrojů v oblasti – především dálnice D47. Po realizaci záměru pravděpodobně dojde k malému nárůstu hlukové zátěže ze sledovaných zdrojů (komunikace I/58 a místní doprava a zdroje na skládce), ve srovnání se současným stavem, v oblasti Koblova, které by však mělo zůstat v mezích celospolečensky tolerovatelného obtěžování hlukem. **V žádné fázi záměru pravděpodobně nedojde ani pro jednu z hodnocených oblastí (Hrušov, Koblov) k překračování hygienických limitů podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.** Hluk z dopravy se oproti současnému stavu nezmění v ani jedné fázi navrhovaného záměru. **V oblasti kolem ulice Bohumínské v Hrušově může trvale docházet k silnému obtěžování obyvatel hlukem právě především v důsledku dominantního vlivu provozu na komunikaci I/58.** Tato oblast je obsažena průmyslovou zónou pro lehký průmysl, a proto již není obydlena.

Posouzení vlivu emisí škodlivin z provozu a výstavby skládky na zdraví obyvatel vychází z předložené rozptylové studie. Studie neuvádí imisní příspěvky PM₁₀ spojené s realizací záměru, vzhledem k jejich nízkým hodnotám a PAU, které jsou autory považovány, vzhledem k charakteru záměru, za méně významné. Při porovnání intenzit dopravy na skládce (85 nákladních automobilů/den za současného a plánovaného stavu + 4 těžké stroje a max 10 nákladních automobilů/den v období výstavby) a sousední komunikaci I/58 (cca 10 443 průjezdů automobilů denně) a vzdálenosti nejbližší rezidenční zástavby (především Koblov) je možné se domnívat, že pravděpodobně nedojde k významnému zvýšení expozic chemických látek a tím zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele posuzovaných oblastí.

V souvislosti s rozšířením skládky komunálního odpadu v Hrušově a používanými technologiemi se **v žádné z posuzovaných obytných zón nepředpokládá obtěžování zápachem ze skládky, oproti současnému stavu, ani zdravotní rizika související s úniky kontaminovaných vod ze skládky. Rovněž se nepředpokládají významnější psychosociální ani sociokulturní dopady vzhledem ke skutečnosti, že skládka se nachází ve větší vzdálenosti od rezidenční zástavby v lokalitě určené pro průmyslovou činnost.**

Další viz příložená dokumentace – Posudek k EIA.

E. Porovnání variant řešení záměru

Záměr obsahuje pouze jednu variantu projektového řešení. Variantu předkládanou oznamovatelem je možno hodnotit jako akceptovatelnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Odpad produkovaný občany města Ostrava končí zejména na skládce v Ostravě-Hrušově. Její kapacita se přibližně za 2 až 3 roky vyčerpá. Společnost OZO Ostrava s.r.o. proto nyní připravila rozšíření tohoto území západním směrem, které by umožnilo pojmout odpadky na dalších 5-6 let. Jelikož dlouhodobý trend v množství ukládání odpadů na skládku odpadů je setrvalý a výhledově není očekáván výrazný nárůst ukládaného odpadu. Dojde pouze k posunu místa k ukládání odpadu, tj. kazeta č. 2. Záměr je navržen za účelem pokračování skládkové činnosti v prostoru navazujícím na již existující provozovaný skládkový areál, s využitím stávajícího dopravního napojení, inženýrských sítí a vztahů s producenty odpadu. Záměr bude sloužit k odstraňování odpadů uložením na skládce zabezpečené tak, aby nedocházelo k působení škodlivých vlivů z uložených odpadů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a polohu stávající skládky. Není proto navrženo ve více variantách.

F. Doplnující údaje

- ❑ veškeré podrobnosti záměru včetně mapových údajů jsou uvedeny v příložené dokumentaci

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Investorem záměru bude:

OZO Ostrava s.r.o.

62300920

Frýdecká 680/444

719 00 Ostrava-Kunčice

Název, umístění a charakter záměru:

Posuzovaný záměr „**ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO V OSTRAVĚ – HRUŠOVĚ, V. ETAPA 2. KAZETA**“ se nachází v severní části katastrálního území Hrušov města Ostravy generelně směrem západním od skládky TKO. Jižně od zájmové lokality je vedena trať ČD, jižně silnice Bohumínská a Dálnice D47, západně dálnice D47 a vodní plochy Vrbice. Západně od zájmové lokality je „Průmyslová zóna Hrušov Contera park Ostrava. Všechny dotčené parcely se nacházejí v katastrálním území Hrušov, k.ú. 714 917.

Předmětem záměru je rozšíření stávající skládky TKO v Ostravě Hrušově o poslední kazetu. Jedná se o nevyužitě území po bývalé zástavbě s pozůstatky několika staveb. Řešené území je v celém rozsahu určeno pro lehký průmysl, sklady, drobnou výrobu. Navrhovaná skládka navazuje na stávající skládku v západní až jihozápadní hranici, rozšíření skládky je navrhováno směrem jihozápadním a směrem jižním až po hranici stávajících soukromých parcel a ochranné pásmo dráhy. Celá uvažovaná plocha k rozšíření skládky bude poslední 2. kazeta V. etapy skládky. Ve své podstatě jde o pokračování skládkové činnosti v daném prostoru, bez navýšení návozu odpadu. Provozní komunikace navazuje na stávající obslužnou cestu a v jižní části lokality na zpevněný příjezd ke kompostárně. Mezi provozní komunikací a hranicí stavby je navržen zelený pás šířky 10 m proměnného sklonu, ve kterém bude moci být provedena náhradní výsadba za vykáčené stromy. Opěrná hráz skládky bude mít šířku berny 3 m, svahování vnitřní (do tělesa skládky) 1:3, vnější (k cestě) ve sklonu 1:2. Finální svahování v prostoru

0,5 m po zhutnění, které je doplněno fólií o tloušťce 1,5 mm (fólie je odolná proti korozním účinkům průsakových vod). Skládka je vybavena drenážním systémem, který převede průsakové vody mimo těleso skládky do nepropustných bezodtokových jímek průsakových vod. Likvidace průsakových vod bude prováděna jako v současnosti - rozlivem po povrchu skládky, odvozem na ÚČOV v Ostravě- Přívoze. Drenážní systém je tvořen plošným drénem se zaručeným filtračním součinitelem a systémem sběrných trubních drénů DN 300.

Vzhledem k rozsahu záměru, umístění záměru a charakteru technologie jsou očekávány a posuzovány zejména vlivy na obyvatelstvo (zdravotní vlivy způsobené emisemi škodlivin a hlukem) a vlivy na ovzduší, na povrchové a podzemní vody. Záměrem nedojde k negativním vlivům na horninové prostředí a podzemní vody (k negativnímu ovlivnění těchto složek by mohlo dojít pouze v případě havárie). K předcházení a zabránění případných havárií jsou přijata technická a organizační opatření při konstrukci a provozu samotného zařízení. K hodnocení vlivů záměru na zbývající složky životního prostředí - tzn. obyvatelstvo a ovzduší - byly zpracovány speciální studie: rozptylová, hluková a posouzení vlivů na veřejné zdraví. Závěry těchto studií vylučují významné ovlivnění složek ŽP a obyvatelstva. Realizací záměru dojde k plošnému záboru stávajících stanovišť fauny v zastoupených biotopech. Tento negativní vliv byl zmírněn opatřeními navrženými v biologickém hodnocení. Z hlediska možnosti narušování krajinného rázu lze říci, že se vizuální působení záměru bude výrazněji projevovat pouze v zóně blízkých krajinných prostorů na úrovni základních krajinářských celků. Protože se nachází v těsném kontaktu se stávající skládkou, neovlivňuje významněji prostupnost krajiny. Po lesnické rekultivaci bude těleso v krajině působit přirozeně. Rekultivovaný areál se bude v budoucnu jevit v krajině jako relativně přirozený prvek.

Při posouzení vlivů nebylo shledáno žádné podstatně vylučující kritérium, které by mohlo být důvodem k nerealizování záměru. Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních stavech a haváriích.

Odpady: Předpokládané roční množství přijímaných odpadů: cca 130 000 t/rok

Provozní doba zařízení pro veřejnost: Po – Pa, 6:30 - 16 hod., So 6:30 – 14:30 (mimo státní svátky)

Provozní doba zařízení pro OZO: Po – Ne, 6:30 - 17 hod (včetně státních svátků)

H. Příloha:

Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí

Situace širších vztahů

Situace 2. kazety V. etapy

Aktuální provozní řád skládky 1. fáze

Územní rozhodnutí pro 2. kazetu V. etapy

Stavební povolení pro 2. kazetu V. etapy

Datum zpracování oznámení: 15.7.2026

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Ing. Petr Strakoš

tel.: 596 251 260

strakos@ozoostrava.cz

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: F27A8319661A9DA1080706EEFEDE1E264CF81B49814A2082A7DC79B81DDAB025
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

12.8.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj