



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Doporučeně

Váš dopis zn.: ŽPaZ/32201/2016/Šub
Ze dne: 30.11.2016
Naše zn.: MěÚT/61206/2016/ŽPaZ/Fo

Vyřizuje: Mgr. Gabriela Fojciková
Tel.: 558 306 321
Fax: 558 306 143
E-mail: gabriela.fojcikova@trinecko.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a
zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Datum: 21.12.2016

Vyjádření

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody (dále jen "OOP"), příslušný podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel zahájení zjišťovacího řízení záměru „Další využití – Zařízení staveniště stavby I/11 Nebory – Oldřichovice – míchací centrum pravé oko Nebory km 5,400“ dle zákona o posuzování na životní prostředí.

Míchací centrum je situováno do záboru pro stavbu silnice I/11 v k.ú. Nebory do míst, kde budou prováděny výsadby dřevin (stromů i keřů). Výsadby dřevin jsou uloženy rozhodnutím o povolení ke kácení dřevin jako plnění náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 zákona (kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin) a zároveň jsou jednou z významných podmínek závazného stanoviska dle § 12 odst. 2 zákona – souhlas ke snížení či změně krajinného rázu, jako nezbytné opatření pro minimalizaci negativního vlivu na krajinný ráz a lepší začlenění stavby do krajiny.

Oznámení neobsahuje vyhodnocení vlivu míchacího centra a jeho provozu na místo výsadeb, např. extrémním zhuštění povrchu (spodní vrstvy půdy za předpokladu, že ornice byla sejmuta, spodní vrstva půdy bude sloužit pro kořenový systém budoucích dřevin), chemickým ovlivněním půdy provozem míchacího centra a podobně. Je tedy nezbytně nutné místa pro výsadbu „regenerovat“ tak, aby umožnila následný optimální růst a perspektivu vysázených dřevin, aby zajistily své funkce (zejména kompenzaci ekologické újmy, zmírnění negativního vlivu stavby na krajinný ráz, hygienickou funkci atd.). Požadujeme proto, aby místa dotčená provozem míchacího centra, která budou osázená dle odsouhlasených dokumentací Vegetačních úprav (odpovídající řady SO) byla zajištěna odpovídajícími technologickými postupy (prevence, následná opatření), nápomocny mohou být normy:

- Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou ČSN 83 9011
- Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061 – kap. 3 - ochrana nejen rostlin, ale i jejich životního prostoru (za který lze považovat vrstvy půdy pro kořenový systém dřevin) před zhuštěním půdy pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště, skladováním stavebních materiálů a odpadu atd., dále kap. 4.2 ochrana před chemickým znečištěním – vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny (v tomto případě budoucí výsadby) nebo půdu, např. cementem nebo jinými pojivy.

Je nutné brát v úvahu, že prostor pro kořenový systém dřevin musí být dle normy vhodný do hloubky min. 80 cm.

„otisk razítka“

Ing. Silvie Cholewiková
Vedoucí odboru
V zastoupení Mgr. Gabriela Fojciková v.r.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Gabriela Fojciková