



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail:
ov.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz
IDDS: fmwdzsv

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Vaše značka / ze dne

MSK 1374/2018

Naše číslo jednací:

ČIŽP/49/2018/1660

Vyřizuje / linka:

Michal Jurčík/ 109

Místo a datum:

Ostrava, 6.2.2018

Vyjádření k dokumentaci záměru „Výroba energetické drcené směsi“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předložené dokumentaci záměru „**Výroba energetické drcené směsi**“, zpracovatel JP EPROJ s.r.o., Ing. Jarmila Paciorková (autorizace čj. 5251/3988/OEP/92), U Statku 301/1, 736 01 Havířov (dále „dokumentace“), oznamovatel RPS Ostrava, a.s., Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava, IČ 25371738, má níže uvedené připomínky.

Dle dokumentace se jedná o provoz a umístění nových drtících linek (2) na výrobu energetické drcené směsi – výrobek - tuhé alternativní palivo (TAP), z odpadu z průmyslové výroby a zpracovatelského průmyslu (zejména z automobilového průmyslu), ve stávajícím areálu v k.ú. Hrabová. Linky budou umístěny do prostor stávající ocelové haly. Výkon technologických linek bude 2 x 10 000 t/rok vstupních surovin. Objem přepravovaného vstupního a výstupního materiálu cca 40 t/den.

Připomínky ČIŽP k oznámení záměru byly v dokumentaci vypořádány.

ČIŽP upozorňuje na nepřesnosti v dokumentaci, kdy v dokumentaci (str. 8) je popsán odpad charakteru armovacího železa z betonu, který ale neodpovídá popsaným vstupům. A dále je v dokumentaci (str. 9) odkazováno na odběratele výrobku formou nepřesného názvu zařízení, nepřesného názvu společnosti, nebo je odkazováno na neexistující společnost („Energetika Kopřivnice, a.s., TEPLÁRNY Karviná, a.s.“).

Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP upozorňuje, že předmětný certifikovaný výrobek může být tepelně zpracován jen ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování odpadu povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, a který splňuje podmínky provozu stanovené v příloze č. 4 k vyhl. č. 415/2012 Sb.

Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP upozorňuje, že z oznámení není zřejmé, do jaké třídy TAP bude výrobek zařazen (tab. č. 4, str. 29 oznámení), ČIŽP požaduje porovnat hodnoty TAP dle příslušné ČSN a provést klasifikaci třídy TAP dle ČSN EN 15359.

ČIŽP souhlasí s podmínkami navrženými v kap. D.IV. a požaduje zpracovat výše uvedené.

Ing. Karel Kozubek
ředitel ČIŽP OI Ostrava
(podepsáno elektronicky)