

MSK 132585/2017

9.10.17

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽPZ/24195/2017/Huj  
ZE DNE: 22.9.2017  
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 49415/2017/OV/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 49415/2017/OV/HOK  
VYŘIZUJE: Ing. Helena Beránková  
TEL.: 595 138 125  
FAX: 595 138 109  
E-MAIL: helena.berankova@khssova.cz

Krajský úřad  
Moravskoslezského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Ing. Kateřina Hujíková  
28. října 117  
702 00 Ostrava

DATUM: 9.10.2017

## VYJÁDŘENÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, doručenou dne 25.9.2017, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále „KHS“) vydává podle § 6 odst. 7 zákona č.100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:

KHS nepožaduje posouzení záměru „**Rekonstrukce betonárny Šenov**“ v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb. K oznámení má tuto připomínku:

**Požaduje** vyhodnotit vliv hluku z provozu rekonstruované betonárny (stacionární, resp. plošný zdroj) + dopravní obsluha betonárny a vliv na hluk na silnici II/479 ul.Těšínské hlukovou studií- vzhledem k lokalitě betonárny postačí v územním řízení stavby záměru.

### Odůvodnění:

Oznamovatelem záměru je CEMEX Czech republic, s.r.o., Praha. Dokumentaci oznámení záměru zpracoval RNDr. Tomáš Hubálek, Ph.D. v srpnu 2017. Předmětem záměru je rekonstrukce stávající betonárny při ul.Těšínské, na vlastních pozemcích. Nová technologie umožní navýšení kapacity z 50 na 80 m<sup>3</sup>/hod. Tím dojde i k navýšení kapacity dopravní obsluhy betonárny. Stávající intenzita dopravy a hluk na ul.Těšínské jsou již v současné době vysoké, proto KHS požaduje konkrétní vyhodnocení, ne pouze obecné konstatování obsažené v oznámení. Rovněž nové i stávající technologické zdroje hluku uvnitř betonárny nejsou v oznámení ani blíže hlukově popsány, zmíněn je pouze hluk kolového nakladače.

Přílohou oznámení záměru je Rozptylová studie (E-expert Ostrava, s.r.o., 08/2017) modelující pouze doplňkové koncentrace PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> způsobené nárůstem výrobní kapacity, tedy záměrem, nikoli betonárny jako celku. Pro takto modelované imise je závěr jednoznačný – že záměr neovlivní znatelně imisní situaci v obytné lokalitě Šenova. Z hlediska zdravotních rizik v území, kde limity pro uvedené škodliviny jsou překračovány již v současné době, je takový přístup diskutabilní.

### Rozdělovník:

1x adresát - DS

1x KHS, HOK II

Ing. Aleš Kaluža, v.r.  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální II  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě



MSK 1352 15/2014

12.10.14

**MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA**, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS Č. j.: MSK 125464/2017  
ZE DNE: 22. 09. 2017  
NAŠE Č. j.: MMH/81087/2017  
NAŠE Sp. zn.: S/OŽP/81087/2017/Ks  
POČET LISTŮ DOPISU: 2

VYŘIZUJE: Ing. Šárka Kotasová  
TEL.: 596 803 121  
FAX: 596 803 350  
E-MAIL: kotasova.sarka@havirov-city.cz

DATUM: 06. 10. 2017

Doručí se stejnopis prostřednictvím IDDS: 8x6bxsd  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117,  
702 18 Ostrava

**Vyjádření k zahájenému zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí**

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 25. 09. 2017 žádost o vyjádření k zahájenému zjišťovacímu řízení záměru stavby:

**Název záměru:** Rekonstrukce betonárny Šenov  
**Pozemek parcelní číslo:** 2448/1  
**Katastrální území:** Šumbark  
**Stavebník:** Cemex Czech Republic, s.r.o., IČ:27892638, se sídlem Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky  
**Zpracovatel oznámení:** RNDr. Tomáš Hubálek, Ph.D.  
**Předložená dokumentace:** oznámení EIA podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu podle přílohy č. 3 k zákonu, zpracované 08/2017

Předmětem záměru je rekonstrukce stávající betonárny na výrobu transportbetonu. Stavba záměru zahrnuje především strojně-technologická zařízení pro zajištění výroby stavebních hmot, které budou vyráběny z určených surovin. V rámci posuzovaného záměru dojde k výměně technologie betonárny za technologii s vyšší hodinovou kapacitou výroby betonu. Stávající betonárna má maximální kapacitu cca 50 m<sup>3</sup>/h betonové směsi. Po osazení nové technologie bude nová betonárna schopna vyprodukovat až 80 m<sup>3</sup>/h betonové směsi. K technologii je přiřazeno recyklační zařízení, kde jsou likvidovány bezodpadovou technologií zbytky betonové směsi po výplachu míchačky a z bubnů autodomíchačů (formou separace cementové vody a šterku). Celé zařízení bude opláštěno a zatepleno sendvičovými panely, což přispívá k snížení hlučnosti od zařízení do okolí a zlepšení estetického vzhledu zařízení.

K předloženému záměru zaujímá odbor životního prostředí následující stanoviska:

Magistrát města Havířova  
MMH/81087/2017

1. Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Z hlediska odpadového hospodářství – bez vyjádření.

Upozorňujeme, že platí vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (v předloženém oznámení na str. 29 v části B. III. 3 Odpady je uvedena vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů).

Vyřizuje: Ing. Chwistková, kl. 283

2. Ve vztahu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podle § 11 odst. 3:

Zájmy chráněné zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší budou stavbou dotčeny.

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a dle § 149 odst. 1 správního řádu **nebude závazné stanovisko v y d á v á t k hlavní stavbě.**

**O d ů v o d n ě n í:**

Orgán ochrany ovzduší posoudil žádost žadatele a na základě doložených podkladů a správních úvah nebude vydávat stanovisko. Výroba betonu je uvedena v příloze č. 2 - Vyjmenovaný stacionární zdroj zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která spadá pod kód 5.11 kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m<sup>3</sup> za den.

Po osazení nové technologie bude nová betonárna schopna vyprodukovat až 80 m<sup>3</sup>/h betonvé směsi, průměrná denní kapacita (produkce) betonárny bude přibližně 96 m<sup>3</sup> za den.

Příslušným orgánem ochrany ovzduší pro vydání závazného stanoviska k umístění, k provedení a povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je orgán ochrany ovzduší odboru ŽPaZ, KÚ MSK v Ostravě.

Pro ohřev záměsové vody a kameniva budou instalovány stacionární zdroje - ohříváč záměsové vody o příkonu 3x49 kW a generátor horkého vzduchu pro ohřev kameniva o příkonu 125 kW. Příslušným orgánem ochrany ovzduší pro vydání závazného stanoviska k umístění, k provení stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je obecní úřad obce s rozšířenou posobností.

Vyřizuje: Ing. Kotasová, kl. 121

3. Orgán ochrany přírody a krajiny podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

**V ý r o k**

příslušný podle ust. § 77 odst 4 citovaného zákona č. 114/1992 Sb. vydává podle ust. § 65 a § 90 odst. 15 citovaného zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

2/4

Magistrát města Havířova  
MMH/81087/2017  
řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.

### **Odůvodnění**

Po vyhodnocení předmětného stavebního záměru dospěl správní orgán k závěru, že jeho realizace nepovede k poškození nebo zničení významného krajinného prvku dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) citovaného zákona č. 114/1992 Sb., neboť je umístěn mimo tyto významné krajinné prvky.

Po vyhodnocení předmětného stavebního záměru dospěl správní orgán rovněž k závěru, že jeho realizace není v kolizi s prvky ÚSES, záměr je umístěn ve stávajícím areálu betonárny, takže nemůže snížit nebo změnit krajinný ráz, harmonické měřítko či vztahy v krajině a současně není posuzovaný stavební záměr ani podmíněn kácením dřevin rostoucích mimo les.

### **Poučení**

Závazné stanovisko není dle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Vyřizuje: Ing. Smola, kl. 338

#### 4. Ve vztahu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a předpisů podle § 5 odst. 3:

Zájmy chráněné tímto zákonem nebudou stavbou dotčeny.

Vyřizuje: Hirmerová, kl. 121

#### 5. Ve vztahu k zákonu 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů:

Zájmy chráněné tímto zákonem nebudou stavbou dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Tihounová, kl. 338

#### 6. Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 104 odst. 9:

K výše uvedenému záměru „Rekonstrukce betonárny Šenov“ vodoprávní úřad – odbor životního prostředí, Magistrátu města Havířova nemá námítky, pokud bude dodrženo nakládání se splaškovými a technologickými vodami uvedené v předložené dokumentaci. Dešťové vody požaduje doplnit.

Splaškové vody budou svedeny do bezodtoké jímky („žumpy“). Odpadní technologické vody musí být zpracovány v procesu a nesmí se dostat v žádném případě do dešťové kanalizace, do půdy a do vod povrchových. Pro stávající provoz betonárny byl schválen havarijní plán dne 22.1.2014 vodoprávním úřadem Magistrátu města Ostravy (str. 30 oznámení). U zpracovaného havarijního plánu je třeba provést jeho aktualizaci. Aktualizovaný havarijní plán je třeba se žádostí předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu, MMO OOŽP ke schválení.

K předloženému záměru je nutné stanovisko správce vodního toku ID 10213150, tzn. stanovisko Statutárního města Havířova, odboru komunálních služeb.

Dešťové vody ze zpevněných ploch (str.28 oznámení) budou svedeny do betonových jímek. Voda bude protékat postupně jednotlivými komorami, kde bude docházet k usazení pevných částic a využíváním bezpečnostních technologických přepadů u jímek bude zabráněno případnému úniku závadných látek. V poslední komoře bude čerpadlo, přečištěná voda bude čerpána zpět do procesu výroby. V případě vydatnějších dešťových srážek bude voda odváděna do vodního toku bezejmenného potoka. Žádáme doplnění záměru o bilanci dešťových vod, které nebude možno zachytit v jímkách a budou odvedeny stávající dešťovou kanalizací do bezejmenného vodního toku.

Magistrát města Havířova  
MMH/81087/2017

Hydrogeologický posudek na likvidaci srážkových vod vsakem do podzemních vod prostřednictvím  
půdních vrstev nebyl k záměru doložen. V oznámení chybí údaj o kvalitě vypouštěných dešťových  
vod, jejich možném znečištění a návrh opatření k zabránění úniku závadných látek, který je nutné  
doplnit.

Vyřizuje: Ing. Krzyžánková, kl. 366

Ing. Jana N á v r a t o v á  
vedoucí odboru životního prostředí

MSK 135087/2014

12.10.14

**Magistrát města Ostravy**  
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: ŽPZ/24195/2017/Huj  
Ze dne: 2017-09-22  
Č. j.: SMO/404994/17/OŽP/Bey  
Sp. zn.: S-SMO/377024/17/OŽP/5

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (DS)  
odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Beyer  
Telefon: +420 599 442 327  
Fax: +420 599 443 026  
E-mail: abeyer@ostrava.cz

Datum: 2017-10-10

**Vyjádření dotčeného správního úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení záměru „Rekonstrukce betonárny Šenov“**

Podáním doručeným dne 25. září 2017 jste nás požádali o vyjádření k oznámení výše uvedeného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o rozšíření stávajících výrobních areálů v průmyslové zóně na východním okraji města Šenov s vazbou na Havířov, výrobní areál Volenství. Má dojít k výměně technologie betonárny za technologii s vyšší hodinovou kapacitou výroby betonu. Technologické zařízení je členěno na dva provozní soubory – betonárnu a recyklační zařízení, které má likvidovat zbytky betonové směsi formou separace cementové vody a šterku, které budou zpětně použity v další výrobě. Zdrojem vody pro technologii a pitné vody pro zaměstnance je místní vodovodní řád. Srážkové vody ze zpevněných ploch areálu mají být povrchově svedeny záchytnými žlaby do systému bezodtokových jímek, odkud má být předčištěná voda čerpána zpět do procesu výroby. Přebytková předčištěná voda má být odváděna betonovým žlabem do koryta Bezejmenného potoka, který je ve správě města Havířov.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, dává podle § 6 odst. 7 písm. c) k oznámení

**kladné vyjádření.**

**I.** MMO OOŽP jako správní orgán místně příslušný podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předmětnému záměru žádné připomínky.

**II.** Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, MMO OOŽP nemá k předmětnému záměru žádné připomínky.

III. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v kompetenci MMO OOŽP, nemá MMO OOŽP k záměru připomínky.

IV. Z hlediska ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v jeho kompetenci, nemá MMO OOŽP k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rekonstrukce betonárny Šenov“ v k. ú. Šenov u Ostravy připomínky a dává tímto k předmětnému oznámení kladné vyjádření.

V. Z hlediska ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou v jeho kompetenci, nemá MMO OOŽP k oznámení záměru „Rekonstrukce betonárny Šenov“ připomínky a dává tímto k předmětnému oznámení kladné vyjádření.

VI. MMO OOŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 6 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, má k výše uvedenému záměru tyto připomínky:


1. V předložené dokumentaci není jednoznačně řešeno, zda mají být odpadní vody odváděny do kanalizačního řádu jednotné kanalizace v ul. Těšínské (viz str. 23) nebo do žumpy (viz str. 28).
2. Dokumentace neřeší ovlivnění povrchových vod vypouštěním předčištěných srážkových vod (podle § 38 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, odpadních) do Bezejmenného potoka (viz str. 28).
3. Dokumentace neobsahuje bilanci srážkových vod.
4. Z dokumentace není jasné, jakou kanalizací, zda žadatele nebo jinou (dokumentace neobsahuje situační výkres kanalizace) jsou odpadní vody odváděny do koryta Bezejmenného potoka.

Z výše uvedených důvodů požadujeme záměr posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, se zaměřením na výše uvedenou oblast, tj. vyřešení likvidace jak odpadních, tak srážkových vod.

*„otisk razítka“*

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí





**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 150159/2017  
Sp. zn.: ŽPZ/24195/2017/Huj  
208.3 V10

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hujíková

Telefon: 595 622 504

Fax: 595 622 396

E-mail: [posta@msk.cz](mailto:posta@msk.cz)

Datum: 16. 10. 2017

## **Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „Rekonstrukce betonárny Šenov“**

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) jako dotčený správní úřad v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů posoudil předložený záměr z jednotlivých hledisek ochrany životního prostředí.


### **Integrovaná prevence**

Na základě informací uvedených v předložených podkladech je krajský úřad toho názoru, že v zařízení neprobíhá žádná z průmyslových činností podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Nedochozí primární ke zpracování nerostů uvedených pod body 3.1. až 3.5. předmětné přílohy, ale pouze k mísení jednotlivých komponentů (kameniva, cementu, vody čisté a kalové z recyklačního zařízení, plastifikačních přísad) do finálního produktu – betonové směsi (transportbetonu). Krajský úřad současně doplňuje, že v případě pochybností o zařazení prováděné činnosti do působnosti zákona o integrované prevenci je k vydání stanoviska o tomto zařazení, v souladu s ust. § 29 písm. l) zákona o integrované prevenci, příslušné Ministerstvo životního prostředí.

### **Ochrana zemědělského půdního fondu**

Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný k posuzování záměrů na zemědělské půdě náležící zemědělskému půdnímu fondu, dle kompetencí vymezených § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený záměr a konstatuje, že s ohledem na předložené vyhodnocení bude potřebné záměr posoudit ve smyslu postupů daných § 9 uvedeného zákona. Příslušným správním orgánem je v daném případě Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí. Zmíněný správní orgán záměr posoudí na základě předložené žádosti a náležitostí specifikovaných § 9 odst. 6 tohoto zákona.

Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí nemá krajský úřad k výše uvedenému záměru připomínky.



Ing. Dana Kučová  
vedoucí oddělení

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

KRAJSKÝ ÚŘAD  
Moravskoslezský kraj  
odbor životního prostředí  
a zemědělství  
-1-

MSK 137754/2017

17.10.17



## STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

VÁŠ DOPIS Č. j.: MSK 125464/2017  
ZE DNE: 22.9.2017  
NAŠE Č. j.: MMH/81089/2017  
NAŠE Sp. zn.:  
POČET LISTŮ DOPISU: 2

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
odbor životního prostředí a zemědělství  
Mgr. Kateřina Hujíková  
28. října 117  
702 18 OSTRAVA

VYŘIZUJE: Návratová Jana, Ing.  
TEL.: 596 803 276  
FAX: 596 803 350  
E-MAIL: vedouci.ozp@havirov-city.cz

DATUM: 17.10.2017

### **Vyjádření statutárního města Havířov k oznámení záměru „Rekonstrukce betonárny Šenov“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí**

Statutární město Havířov obdrželo oznámení záměru „Rekonstrukce betonárny Šenov“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Po seznámení s předloženým oznámením statutární město Havířov sděluje následující:

Dle Územního plánu Havířov, právního stavu po vydání změny č. 2, který nabyl účinnosti dne 21.07.2017, je dotčený pozemek parc.č. 2442/2, k.ú. Šumbark zahrnut do zastavěného území a nachází se ve stabilizované ploše VS – tj. v ploše smíšené výrobní.

Územním plánem jsou v urbanizovaném území (zastavěném území, zastavitelných plochách, plochách přestavby) a v neurbanizovaném území (krajině) vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití.

Pro plochu VS (plochu smíšenou výrobní) jsou stanoveny mimo jiné následující podmínky využití:

#### *Přípustné využití:*

stavby sítí a zařízení technické infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu;

Při realizaci stavby je nutné zohlednit trasy a ochranná pásma všech stávajících inženýrských sítí.

Předmětná vymezená lokalita není podle výkresu *A.6 Veřejně prospěšné stavby* dotčena žádnými veřejně prospěšnými stavbami ani opatřeními.

Záměry řešené v Politice územního rozvoje ČR, v platném znění, a Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje nejsou předmětnou stavbou dotčeny.

Z předložené dokumentace navržené stavby „Rekonstrukce betonárny Šenov“ je patrné, že předložený návrh nebude mít vliv na řešení koncepce Územního plánu Havířov a nebude mít negativní vliv na stávající architektonické a urbanistické řešení dané lokality.

Z hlediska ochrany ovzduší je v předloženém oznámení záměru konstatováno: „Imisní limity pro denní i roční koncentrace PM10 a PM2,5 jsou v lokalitě překračovány již v současné době..... Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že vliv navýšení hodinové kapacity betonárny na maximální denní a průměrné roční koncentrace PM10 a PM2,5 je nízký a akceptovatelný.“

IČO: 00297488  
DIČ: CZ00297488

Tel.: 596 803 111  
Fax: 596 803 350

E-mail: [posta@havirov-city.cz](mailto:posta@havirov-city.cz)  
ID datové schránky: 7zhh6tn

K výše uvedenému sdělujeme, že stavební úřad Magistrátu města Havířova je uveden ve Věstníku MŽP č. 02/2012 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2010) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, v níž je překračován imisní limit pro suspendované částice PM<sub>10</sub> (polévatý prach) a cílový imisní limit pro benzo(a)pyren, a to na 100 % území města. Betonárna je umístěna zejména na pozemcích na katastrálním území města Šenov, ale v blízkosti katastrálního území Šumbark. **Upozorňujeme, že bude mít vliv na obyvatelstvo městské části Havířov – Šumbark (20 tis. obyvatel) a na životní prostředí této městské části.**

Po osazení nové technologie bude nová betonárna schopna vyprodukovat až 80 m<sup>3</sup>/h betonové směsi, předpokládaná průměrná denní kapacita (produkce) betonárny bude přibližně 96 m<sup>3</sup> za den. Požadujeme zachování stávajícího jednosměnného 8 hodinového provozu pouze v pracovní dny.

V souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. požadujeme snížit emise tuhých znečišťujících látek na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší.

K výše uvedenému záměru „Rekonstrukce betonárny Šenov“ z hlediska ochrany vod nemáme námítky, pokud bude dodrženo nakládání se splaškovými a technologickými vodami uvedené v předložené dokumentaci. Dešťové vody požadujeme doplnit.

Splaškové vody budou svedeny do bezodtoké jímky („žumpy“). Odpadní technologické vody musí být zpracovány v procesu a nesmí se dostat v žádném případě do dešťové kanalizace, do půdy a do vod povrchových. K předloženému záměru je nutné stanovisko správce vodního toku ID 10213150, tzn. stanovisko Statutárního města Havířova, odboru komunálních služeb.

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do betonových jímek. Voda bude protékat postupně jednotlivými komorami, kde bude docházet k usazování pevných částic a využíváním bezpečnostních technologických přepadů u jímek bude zabráněno případnému úniku závadných látek. V poslední komoře bude čerpadlo, přečištěná voda bude čerpána zpět do procesu výroby. V případě vydatnějších dešťových srážek bude voda odváděna do vodního toku bezejmenného potoka. Žádáme doplnění záměru o bilanci dešťových vod, které nebude možno zachytit v jímkách a budou odvedeny stávající dešťovou kanalizací do bezejmenného vodního toku. Hydrogeologický posudek na likvidaci srážkových vod vsakem do podzemních vod prostřednictvím půdních vrstev nebyl k záměru doložen. V oznámení chybí údaj o kvalitě vypouštěných dešťových vod, jejich možném znečištění a návrh opatření k zabránění úniku závadných látek, který je nutné doplnit.

Ing. Jana Návrátová  
vedoucí odboru životního prostředí



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MSK 137762/2017

17.10.17

Oblastní inspektorát Ostrava  
Valchařská 15, 702 00 Ostrava  
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public\_ov@cizp.cz,  
www.cizp.cz  
IDDS: fmwdzsv

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Vaše značka	Naše číslo jednací:	Vyřizuje / linka:	Místo a datum:
MSK 125464/2017	ČIŽP/49/2017/2750	Michal Jurčík / 109	Ostrava, 16.10.2017

### Vyjádření k záměru „Rekonstrukce betonárny Šenov“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému oznámení záměru „**Rekonstrukce betonárny Šenov**“, zpracovatel CEMEX Czech Republic, s.r.o., RNDr. Tomáš Hubálek, Ph.D., Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky (dále „oznámení“), oznamovatel CEMEX Czech Republic, s.r.o., Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ 27892638, nemá připomínky.

*Dle oznámení se jedná o rekonstrukci stávající betonárny – osazení nové technologie (STETTER M2) s míchačkou o kapacitě 2 m<sup>3</sup> na jednu záměs betonu, ve stávajícím areálu v k.ú. Šenov u Ostravy. Do míchačky je plněno kamenivo, cement, čistá a kalová vody z recyklačního zařízení, plastifikační přísady, po namíchání je míchačka vyprázdněna přes výsypný kužel do automixu. Součástí zařízení betonárny je recyklační zařízení, které upravuje zbytky betonové směsi z autodomíchávačů a míchačky formou separace cementové vody a šterku – jsou zpětně použity při výrobě. Předpokládaná roční kapacita bude přibližně 25 000 m<sup>3</sup> (cca 57 500 t) betonové směsi.*

ČIŽP pouze upozorňuje na použití naplatné legislativy při zpracování oznámení, a to z hlediska ochrany přírody – zrušené Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., a z hlediska odpadového hospodářství - vyhláška č. 381/2001 Sb., s čímž souvisí i nesprávný název některých odpadů v tabulce č. 6 (str. 29).

ČIŽP nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, výše uvedená upozornění jsou určena oznamovateli a nemají zásadní vliv na posouzení záměru.

Ing. Karel Kozubek  
ředitel ČIŽP OI Ostrava



MSK 139402/2014

19. 10. 14

## Statutární město Ostrava

Vaše značka: ŽPZ/24195/2017/Huj  
Ze dne: 2017-09-22  
Č. j.: SMO/404999/17/OŽP/Bey  
Sp. zn.: S-SMO/377024/17/OŽP/6

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (DS)  
odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Beyer  
Telefon: +420 599 442 327  
Fax: +420 599 443 026  
E-mail: abeyer@ostrava.cz

Datum: 2017-10-10

### **Vyjádření statutárního města Ostravy dle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení záměru „Rekonstrukce betonárny Šenov“**

Podáním doručeným dne 25. září 2017 jste nás požádali o vyjádření k oznámení výše uvedeného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o rozšíření stávajících výrobních areálů v průmyslové zóně na východním okraji města Šenov s vazbou na Havířov, výrobní areál Volenství. Má dojít k výměně technologie betonárny za technologii s vyšší hodinovou kapacitou výroby betonu. Technologické zařízení je členěno na dva provozní soubory – betonárnu a recyklační zařízení, které má likvidovat zbytky betonové směsi formou separace cementové vody a šterku, které budou zpětně použity v další výrobě. Zdrojem vody pro technologii a pitné vody pro zaměstnance je místní vodovodní řád. Srážkové vody ze zpevněných ploch areálu mají být povrchově svedeny záchytnými žlaby do systému bezodtokových jímek, odkud má být předčištěná voda čerpána zpět do procesu výroby. Přebytečná předčištěná voda má být odváděna betonovým žlabem do koryta Bezejmenného potoka, který je ve správě města Havířov.

Statutární město Ostrava, v postavení dotčené obce, dává k záměru

**kladné vyjádření.**

*„otisk kulatého razítka“*

Mgr. Kateřina Šebestová  
náměstkyně primátora





9. 11. 17



# M Ě S T O Š E N O V

## S T A R O S T A

VÁŠ DOPIS sp. zn.: ŽPZ/24195/2017/Huj  
ZE DNE: 22.09.2017

NAŠE sp.zn. :  
NAŠE č.j.: MeUS 05156/2017

VYŘIZUJE: Bc. Ida Chrástková  
TEL.: 596 805 955  
E-MAIL: ichrastkova@mesto-senov.cz  
LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0  
DATUM: 08.11.2017

Adresát:

Krajský úřad  
Moravskoslezský kraj  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 OSTRAVA

### Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stanovisko obce

Město Šenov, jako dotčený územní samosprávný celek, obdrželo dne 10. října 2017 oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „**Rekonstrukce betonárny Šenov**“, zpracované podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“).

Předkladatel:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890602

Město Šenov v souladu s ustanovením § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zveřejnilo informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru na své úřední desce.

Rada města Šenov projednala záměr „**Rekonstrukce betonárny Šenov**“ na své 69. schůzi konané dne 7. listopadu 2017 (usnesení č. 69 b) 22).

Město Šenov **souhlasí** se záměrem „**Rekonstrukce betonárny Šenov**“ a **nepožaduje pokračování v procesu posuzování vlivů na životní prostředí** dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu dodržení všech opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů a požaduje dodržování následujících opatření a připomínek:

1. Stavební práce budou prováděny v době od 6,00 – 22,00 hodin se současným dodržením podmínek vyplývajících z Obecně závazné vyhlášky č. 1 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
2. Pro snížení prašnosti a k omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší budou v areálu uplatňována následující opatření:
  - úseky veřejných komunikací přiléhajících k vjezdu/výjezdu z areálu budou dle potřeby čištěny tak, aby nebyly zdrojem tzv. druhotné prašnosti,
  - motory vozidel a mechanismů budou při delším stání vypínány,
  - vozidla přepravující sypké materiály budou používat k zakrytí plachtu.

3. Před uvedením do provozu bude zpracován a schválen Havarijní plán a Provozní řád.

**Město Šenov upozorňuje**, že rozvoz betonu je možný po silnici II/479 směr I/11. V opačném směru do Šenova je zákaz vjezdu nákladních vozidel.

Ing. Jan Blažek  
starosta

„otisk razítka“