

MSE 2799P/2019

20.2.19

## Statutární město Ostrava

Vaše značka: ŽPZ/2043/2019/Huj  
Ze dne: 2019-01-17  
Č. j.: SMO/095776/19/OŽP/Mrt  
Sp. zn.: S-SMO/049295/19/OŽP/6

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (DS)  
odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Vyřizuje: Mgr. Martináková  
Telefon: +420 599 443 228  
Fax:  
E-mail: imartinakova@ostrava.cz

Datum: 2019-02-07

### **Vyjádření statutárního města Ostravy podle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení záměru „PLASTIC ONE (Recyklační centrum na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpadů) – navýšení kapacity provozu“**

Podáním doručeným dne 21. ledna 2019 jste nás požádali o vyjádření k oznámení výše uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Předmětem záměru je navýšení skladovací, zpracovatelské a technologické kapacity stávajícího zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů kategorie "O", včetně dočasného shromažďování odpadů spol. PLASTIC ONE a.s. v průmyslovém areálu RK2 Real s.r.o., Ostrava-Radvanice (na pozemcích parc. č. 2182/4, 2182/9, 2167/19 a dalších v k. ú. Radvanice). Rozšíření provozu spočívá v navýšení stávající skladovací i výrobní kapacity linek pro recyklaci plastového odpadu, přičemž dosavadní způsoby nakládání s odpady se nemění. Zpracování plastového odpadu až po výrobu finálního výrobku (plastová drť, regranulát) je prováděno ve stávající skladové a výrobní hale č. 3 a na zpevněných skladovacích/shromažďovacích plochách okolo haly č. 3. Navýšení zpracovatelské kapacity odpadů z dosavadních 2300 t/rok na 18000 t/rok je navrženo formou navýšení strojně-technologické kapacity uvnitř haly a rozšířením venkovních provozních a skladovacích prostor - na stávající zpevněné ploše jižně a jihozápadně od stávající skladovací plochy. V souvislosti s provozem recyklačního střediska má dojít k mírnému navýšení nákladní dopravy v okolí. Vstupní materiál má být do areálu přivážen nákladní kamionovou dopravou ve frekvenci 3 kamiony denně. Hotové výrobky mají být expedovány na europaletách ve frekvenci 3 nákladní automobily za 2 dny. Srážkové vody ze všech zpevněných manipulačních a parkovacích ploch, včetně budovy haly č. 3 a splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení jsou odváděny areálovou jednotnou kanalizací, která je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Objekt je zásobován pitnou vodou z areálového vodovodního řádu.

Statutární město Ostrava, v postavení dotčené obce, dává k oznámení

### **kladné vyjádření**

Mgr. Kateřina Šebestová  
náměstkyně primátora

**Magistrát města Ostravy**  
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: ŽPZ/2043/2019/Huj  
Ze dne: 2019-01-17  
Č. j.: SMO/095229/19/OŽP/Mrt  
Sp. zn.: S-SMO/049295/19/OŽP/5

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (DS)  
odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Vyřizuje: Mgr. Martináková  
Telefon: +420 599 443 228  
Fax:  
E-mail: imartinakova@ostrava.cz

Datum: 2019-02-07

**Vyjádření dotčeného správního úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb. k oznámení záměru „PLASTIC ONE (Recyklační centrum na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpadů) – navýšení kapacity provozu“**

Podáním doručeným dne 21. ledna 2019 jste nás požádali o vyjádření k oznámení výše uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Předmětem záměru je navýšení skladovací, zpracovatelské a technologické kapacity stávajícího zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů kategorie "O", včetně dočasného shromažďování odpadů spol. PLASTIC ONE a.s. v průmyslovém areálu RK2 Real s.r.o., Ostrava-Radvanice (na pozemcích parc. č. 2182/4, 2182/9, 2167/19 a dalších v k. ú. Radvanice). Rozšíření provozu spočívá v navýšení stávající skladovací i výrobní kapacity linek pro recyklaci plastového odpadu, přičemž dosavadní způsoby nakládání s odpady se nemění. Zpracování plastového odpadu až po výrobu finálního výrobku (plastová drť, regranulát) je prováděno ve stávající skladové a výrobní hale č. 3 a na zpevněných skladovacích/shromažďovacích plochách okolo haly č. 3. Navýšení zpracovatelské kapacity odpadů z dosavadních 2300 t/rok na 18000 t/rok je navrženo formou navýšení strojně-technologické kapacity uvnitř haly a rozšířením venkovních provozních a skladovacích prostor - na stávající zpevněné ploše jižně a jihozápadně od stávající skladovací plochy. V souvislosti s provozem recyklačního střediska má dojít k mírnému navýšení nákladní dopravy v okolí. Vstupní materiál má být do areálu přivážen nákladní kamionovou dopravou ve frekvenci 3 kamiony denně. Hotové výrobky mají být expedovány na europaletách ve frekvenci 3 nákladní automobily za 2 dny. Srážkové vody ze všech zpevněných manipulačních a parkovacích ploch, včetně budovy haly č. 3 a splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení jsou odváděny areálovou jednotnou kanalizací, která je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Objekt je zásobován pitnou vodou z areálového vodovodního řadu.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dává podle § 6 odst. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k oznámení



## **kladné vyjádření s připomínkami.**

**I.** MMO OOŽP jako správní orgán místně příslušný podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předmětnému záměru žádné připomínky. Předkládaný záměr řeší navýšení kapacity zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Souhlas pro navýšení kapacity odpadů a strojního zařízení uděluje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

**II.** K předloženému záměru nemá MMO OOŽP z hlediska ochrany ovzduší žádné připomínky. Součástí záměru je vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů pod kódem 6.5., jehož provozní řád a podmínky provozu stanovuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

**III.** Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), které jsou v kompetenci MMO OOŽP, nemá MMO OOŽP k dokumentaci záměru žádné připomínky a dává **kladné vyjádření**.

**IV.** Z hlediska ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v jeho kompetenci, nemá Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, k zahájení zjišťovacího řízení záměru „PLASTIC ONE (Recyklační centrum na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpadů) – navýšení kapacity provozu“ v k.ú. Radvanice připomínky a dává tímto k předmětné dokumentaci **kladné vyjádření**.

**V.** Z hlediska ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou v jeho kompetenci, nemá MMO OOŽP k oznámení záměru „PLASTIC ONE (Recyklační centrum na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpadů) – navýšení kapacity provozu“ připomínky a dává tímto k předmětnému oznámení **kladné vyjádření**.

**VI.** Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen „MMO OOŽP“) jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 6 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí má k výše uvedenému záměru tyto připomínky:

1. Na základě předložené projektové dokumentace není možné posoudit, zda-li je navržený způsob likvidace srážkových vod (odvádění jednotnou kanalizací) ze střech, zpevněných ploch a parkovacích stání v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001Sb.
2. Srážkové vody ze střech, zpevněných ploch a parkovacích stání musí být v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., přednostně zasakovány, na základě vyjádření zpracované oprávněnou osobou v oboru hydrogeologie (podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu v platném znění).
3. V případě vsakování srážkových vod ze střech, zpevněných ploch a parkovacích stání do vod podzemních, jsou tyto vody ohroženy zejména úkapy lehkých kapalin. Ve srážkové vodě odtékající z těchto ploch lze očekávat podle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ zvýšené koncentrace ropných uhlovodíků a nerozpuštěných látek. Vzhledem k tomu, že navrhované parkoviště lze podle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ zařadit jako „Plochy u skladišť, manipulační plochy“, kdy vody z nich

odtékající mohou být mírně až vysoce znečištěné mimo jiné ropnými uhlovodíky, a proto, že jsou srážkové vody odváděny do podzemních vod, je nutné v projektové dokumentaci prokázat, že znečištění těchto vod závadnými látkami bude řešeno technickými opatřeními podle § 22 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích tak, aby byla zajištěna ochrana vod ve smyslu § 38 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

4. Pokud z hydrogeologického posudku vyplýne, že srážkové vody nelze vsakovat, je nutné do projektové dokumentace doplnit způsob, jakým dochází, popř. bude docházet k zadržování srážkových vod před napojením do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. Připojením srážkových vod do jednotné kanalizace, zejména ze zpevněných ploch a parkovacích stání, nesmí být překročeny hodnoty ukazatelů znečištění stanované v kanalizačním řádu pro odpadní vody, a proto je nutné před zaústěním srážkových vod do jednotné kanalizace realizovat opatření zamezující vniknutí nerozpuštěných látek podle ČSN 75 6101 a ČSN EN 752 a ropných látek podle ČSN 75 6551, popř. ČSN EN 858-1 a ČSN EN 858-2.

Ing. Pavel Valerián, Ph.D., MBA  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí



# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 10659/2019  
ZE DNE: 21.1.2019

SPISOVÁ ZN.: S-KHSMS 3114/2019/OV/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 3114/2019/OV/HOK  
VYŘIZUJE: Ing. Rýparová  
TEL.: 595 138 126  
E-MAIL: miroslava.ryparova@khsova.cz

DATUM: 1.2.2019

Krajský úřad  
Moravskoslezský kraj  
Odbor živ. prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

## VYJÁDŘENÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 14.1.2019, o vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení záměru „PLASTIC ONE (Recyklační centrum na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpad) – navýšení kapacity provozu“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:

Dokumentace k zahájení zjišťovacího řízení záměru „PLASTIC ONE (Recyklační centrum na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpad) – navýšení kapacity provozu“, zpracovaná podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 3 vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě **záměr akceptuje** a nepožaduje další posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 21.1.2019, o vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení záměru „PLASTIC ONE (Recyklační centrum na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpad) – navýšení kapacity provozu“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatelem záměru je Plastic One a.s., Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČ 05992346. Dokumentaci pro oznámení záměru zpracovala ANTAKA a.s., Ing. Petr Šmída. Rozptylovou a hlukovou studii zpracovala Amec Foster Wheeler s.r.o. (prosinec 2018).

Dokumentací je vyhodnocen vliv navýšení stávající kapacity 2300 t/rok na 18000 t/rok. Stávající technologie – mycí a recyklační linka, třídící zařízení, úprava technologické vody a regranulace bude doplněna o další 2 totožné mycí a recyklační linky, regranulaci, drtiče, mlýn, třídíče, 6 sil 16 m<sup>3</sup> a skladovací prostory. Veškerá technologie bude umístěna ve stávající hale č.3, pro skladování budou využity zpevněné plochy. Zpracování plastů bude zajištěno třísměnným provozem (nárůst o 70 pracovníků). Proces regranulace bude pro snížení zápachu doplněn o přísádek aditiva ODOSORB NG do tepelného procesu

Ze závěrů rozptylové studie, kterou byly posouzeny příspěvky znečišťujících látek z celkového provozu vyplývá, že navýšení kapacity neovlivní stávající imisní situaci v lokalitě.

Hlukovou studií je posouzen vliv dopravy a stacionárních zdrojů. Doprava celého záměru bude zajištěna 5 nákladními auty/den, resp. v denní době a cca 30 osobními auty/den. Stacionárními zdroji jsou technologie, umístěné v hale, pro účely hlukové studie je dále počítáno s výstupy na plášti budovy (větrání okny, světlíky), hlučností jednotlivých ventilátorů na střeše haly a pohybem vozidel po areálu. Doprava v hale je řešena elektrickými vysokozdvížnými vozíky. Nejbližší chráněné venkovní prostory staveb ve vzdálenosti 250 a 300 m jsou již nyní ovlivněny hlukovou zátěží stávajících komunikací, navýšení dopravy ze záměru o max. 0,1 dB tuto situaci již dále neovlivní, vliv stacionárních zdrojů je pod úrovní hlukového pozadí.

Předložené podklady jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví a jsou v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.


Ing.Miroslava Rýparová v.r.  
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, počet listů 1 /DS

1x KHS, HOK. 1



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117, 702 18 Ostrava



Elektronický podpis - 7.2.2019  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Dana Kučová  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 31.7.2019 14:36:27 +02:00

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 22330/2019

Sp. zn.: ŽPZ/2043/2019/Huj  
208.1 V10 N

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hujíková

Telefon: 595 622 504

Fax: 595 622 126

E-mail: posta@msk.cz

Datum: 2019-02-07

## **Vyjádření Krajského úřadu Moravskosleszského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „PLASTIC ONE (Recyklační centrum na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpadů) - navýšení kapacity provozu“**

Krajský úřad Moravskosleszského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) jako dotčený správní úřad v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů posoudil předložený záměr z jednotlivých hledisek ochrany životního prostředí.

Z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí nemá krajský úřad k výše uvedenému záměru „PLASTIC ONE (Recyklační centrum na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpadů) - navýšení kapacity provozu“ v k.ú. Radvanice připomínky.

Ing. Dana Kučová

vedoucí oddělení

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství





ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava  
Valchařská 15, 702 00 Ostrava  
IČ: 41 69 32 05  
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525,  
e-mail: ov.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz  
IDDS: fmwdzsv

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

MSK 27.91P/2019

20.2.19

Vaše značka / ze dne  
MSK 10659/2019

Naše číslo jednací:  
ČIŽP/49/2019/687

Vyřizuje / linka: Mgr. Michal Jurčík / 109 Ostrava, 20.2.2019  
Místo a datum:

### **Vyjádření k oznámení záměru „PLASTIC ONE (Recyklační centrum na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpadů) - navýšení kapacity provozu“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí**

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému oznámení záměru „PLASTIC ONE (Recyklační centrum na zpracování PVC, PP, PE a HDPE odpadů) - navýšení kapacity provozu“, zpracovatel ANTAKA a.s, Ing. Petr Šmída, Olomoucká 306, 753 01 Hranice (dále „oznámení“), oznamovatel Plastic One a.s., Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 05992346, má připomínky uvedené níže v textu.

*Dle oznámení se jedná o navýšení kapacity stávajícího provozu recyklace plastů - zařízení ke sběru nebo výkupu, využívání ostatních odpadů, z 2 300 t/rok na 18 000 t/rok v areálu bývalé společnosti Caterpillar Global Minig Czech Republic (současný vlastník RK2 REAL, s.r.o.) v k.ú. Radvanice. Bude instalováno: 2x Mycí a recyklační linka, Drtič Genox + 1 třídící zařízení STEINERT, Mlýn a drtič Genox, Regranulační technologie, 3x Separátor/odlučovač plastů HAMOS/STEINERT, rozšíření strojní technologie - umístění 6 ks 16 m<sup>3</sup> homogenizačních sil, rozšíření skladovací/shromažďovací plochy v okolí Haly č. 3. Technologie v řešené hale spočívá v recyklaci plastového materiálu, který přichází v balících. Tento prochází přes manuální třídění, separátor kovů, drcení za mokra, flotačně rozdělávání, praní ve frikční pračce, sušení a následné druhové separování.*

ČIŽP upozorňuje, že nejsou vyhodnoceny kumulativní vlivy záměru s odůvodněním, že není nám známo, že by byl v okolí plánován jiný záměr, ale dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí musí být zváženy parametry záměru se zvláštním zřetelem na kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných).

**Z hlediska ochrany vod** ČIŽP upozorňuje, že nejsou jasné informace k technologii vodního hospodářství s odkazem na Sdělení k záměru zjišťovacího řízení (č.j. MSK 158358/2017 ze dne 01.12.2017), které není součástí oznámení. Z dalšího popisu plyne, že stávající zařízení na úpravu technologických vod plní úlohu zařízení, které předčišťuje surovou odpadní vodu z praní plastů, a že se jedná o chemickou linku sestávající z koagulace, neutralizace, flokulace a odvodňování, popis těchto jednotlivých procesů je uveden obecně bez bilancí, bližších informací - „co, kde, jak, kolik a kam“ (např. kde vzniká č.j.: ČIŽP/49/2019/687





sedimentovaný kal). Na obrázku č. 11 (str. 22) je zobrazeno schéma technologického čištění vody z praní plastů, ale popisky jsou nečitelné. Dále není zřejmé, kam se vrací téměř všechna vyčištěná voda, když se kal odvodňuje na kalolisu.

Část vody se bude vypouštět nebo se vypouští do kanalizace i z důvodu nepřekročení limitů pro dodržení kanalizačního řádu, ale kdo a jak toto bude vyhodnocovat a regulovat není z oznámení jasné, i když je uvedeno, že v rámci zkušebního provozu je prováděn monitoring na vstupu a na výstupu čistícího zařízení pro zjištění účinnosti čištění a kvality na vstupu a na výstupu.

**Z hlediska odpadového hospodářství** ČIŽP upozorňuje na nejasnost v nakládání s odpady, když v oznámení (str. 21) je uvedena společnost FCC Česká republika a.s. – provozovna Ostrava, OZO Ostrava s.r.o.“ – není tedy jasné, kdo bude zajišťovat likvidaci kalů, zda FCC Česká republika a.s., nebo OZO Ostrava s.r.o., případně obě společnosti. Dále ČIŽP upozorňuje na použití neplatné vyhlášky č. 381/2001 Sb. (zrušeno k 1. 4. 2016) v oznámení, když správně má být vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. ČIŽP upozorňuje, že v oznámení není uvedeno, jak bude nakládáno s případně vzniklým nebezpečným odpadem a dále upozorňuje na povinnost uvedenou v § 13 odst. 2 zákona o odpadech.

Ing. Karel Kozubek  
ředitel ČIŽP OI Ostrava  
(podepsáno elektronicky)