



Oblastní inspektorát Ostrava  
Valchařská 15, 702 00 Ostrava  
IČ: 41 69 32 05,  
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525  
e-mail: [ov.podatelna@cizp.cz](mailto:ov.podatelna@cizp.cz), [www.cizp.cz](http://www.cizp.cz)  
IDDS: fmwdzsv

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117  
702 18 Ostrava

Vaše značka	ze dne	Naše číslo jednací:	Vyřizuje / linka:	Místo a datum:
MSK 53060/2020	/29.4.2020	ČIŽP/49/2020/3328	Mgr. Jurčík / 109	Ostrava, 2.6.2020

## Vyjádření k oznámení záměru „Intenzifikace závodu pro zpracování BRO“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému oznámení záměru „**Intenzifikace závodu pro zpracování BRO**“ zpracovatel AZ ENVI s.r.o., Ing. Radek Klvač, Msgr. Tomáška 446, 742 85 Vřesina (dále „oznámení“), oznamovatel INGEA recyklace, s. r. o., se sídlem Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava, IČO 28593634, má níže uvedené připomínky.

*Dle oznámení se jedná o navýšení kapacity stávajícího zařízení k využívání odpadů, které je umístěno v areálu oznamovatele, který je součástí areálu společnosti BorsodChem MCHZ Ostrava, s.r.o. v k.ú. Mariánské Hory. Účelem záměru je využití stávajících vybudovaných ploch a provozu zařízení určeného pro příjem a zpracování biologicky rozložitelného odpadu (BRO), dále pro příjem materiálů a dalších komponentů využívaných jako pomocné vstupní suroviny a pomocné látky nezbytné k dosažení znaků jakosti žádaných výsledných produktů. Záměrem dojde k navýšení skladované a zpracovatelské kapacity ze 42 000t/rok na 80 000 t/rok.*

**Z hlediska ochrany ovzduší** ČIŽP, vzhledem k častým podnětům na zápach a výskyt hmyzu pocházející ze stávajícího zařízení, nesouhlasí s navýšením kapacity zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů, tj. zvýšení množství přijímaného/využívaného BRO, bez návrhu dalších opatření k zamezení úniku emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem. Dle ČIŽP jsou dosavadní provozní opatření a instalovaný biofiltr k zamezení úniku emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem nedostatečná a v oznámení nejsou další opatření navržena. Pokud by bylo navýšení kapacity stávajícího zařízení realizováno pouze vyšším návozem zeminy, která bude dle potřeby přimíchávána do kompostu jako tzv. pomocný komponent, jak je uvedeno v oznámení, ČIŽP požaduje, aby byla kapacita zařízení stanovena: 42 000 t BRO/rok a 38 000 t zemín/rok.

**Z hlediska odpadového hospodářství** ČIŽP upozorňuje, že zeminy, které nejsou BRO, by měly tvořit v zařízení na využívání biologicky rozložitelných odpadů tzv. pomocný komponent k dosažení požadované kvality výstupu, proto dle ČIŽP navýšení kapacity ze stávajících 42 000 t odpadů za rok na 80 000 t z důvodu zvýšení příjmu odpadu kat. č. 17 05 04 neřeší intenzifikaci závodu na zpracování BRO, ale řeší již ve větší míře využívání zemin, tj. stavebního odpadu. Vzhledem k předchozímu ČIŽP upozorňuje, že na str. 24 oznámení je v tabulce č. 1 uvedena roční zpracovatelská kapacita u stávajícího a výhledového stavu v jednotkách „t BRO“, což je chybně uvedená jednotka, mělo by být uvedeno „tun odpadů“, a to vzhledem k tomu, že dle ostatních informací uvedených v oznámení vyplývá, že podstatnou část přijatých odpadů budou tvořit i jiné druhy odpadů, než biologicky rozložitelné (např. kat.č. 17 05 04 – Zemina a kamení apod.).

**ČIŽP v případě navýšení kapacity pouze o zeminy bez zvyšování množství přijímaných BRO nepožaduje posuzovat záměr v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, s požadavkem na stanovení kapacity BRO a „zemin“.**

**Ale v případě zvýšení příjmu BRO ČIŽP se záměrem nesouhlasí a požaduje posuzovat záměr v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s navržením dalších opatření k zamezení úniku emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem.**

Ing. Karel Kozubek  
ředitel ČIŽP OI Ostrava  
(podepsáno elektronicky)