




KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj.: MSK 24017/2022
Sp. zn.: ŽPZ/4163/2022/Bal
208.1 S10 N
Vyřizuje: Ing. Jana Balonová
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 993
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@misk.cz
Datum: 2022-04-07

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí **vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl, že záměr s názvem**

**„Instalace pozinkovací linky č. 804
na provoz TPD ŽDB Drátovna, a.s.“**

(dále též jen „záměr“) **nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.**

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie II bod 22 Zařízení pro povrchovou úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů s objemem lázní od stanoveného limitu (15 m³).

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800



Klasifikace informací: Neveřejné



Elektronický podpis - 8.4.2022

Certifikát autora podpisu :

WWW.I

Jméno : Ing. Dana Kušová

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 20.11.2024 15:38:29-000 +01:00

Kapacita (rozsah) záměru:**Technické parametry linky**

	teplota	náplň lázně	výhřev	výkon	objem
Olověná čistící a žihací lázeň	600 °C	olovo	zemní plyn	1 000 kW	4,7 m ³
Chladicí lázeň	Max 60 °C	voda	–	–	4,5 m ³ /h
Kyselinová lázeň	45 °C	HCl	parný výměník	2 × 24 kW	20 m ³
Nádrž s tavidlem	60 °C	ZnCl ₂ , NH ₄ Cl	el. energie	30 kW	–
Sušička	200 °C	–	zemní plyn	100 kW	–
Zinková lázeň	460 °C	zinek	zemní plyn	725 kW	–
Zinkovo-hliníková lázeň	450 °C	Zinc-Alu	zemní plyn	360 kW	–
Vosková vana	60 °C	vosk	el. energie	15 kW	–

Umístění záměru:

Kraj: Moravskoslezský
 Obec: Bohumín
 Katastrální území: Nový Bohumín

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem oznámení je možnost instalace pozinkovací linky č. 804 a všech souvisejících úprav v prostorech patentovací haly. Z hlediska prostorových je možno linku umístit do čtyř možných míst. Samotná technologie linky č. 804 se skládá z:

1. Odvýjecí pole
2. Čistící olověná lázeň
3. Chladicí lázeň
4. Kyselinová lázeň
5. Nádrž s tavidlem
6. Sušička

7. Dvojitá zinková lázeň

8. Vosková vana

9. Navíjecí pole

Materiál (svitky drátu) je dopravován k lince pomocí vysokozdvíhých vozíků. Pro umístění materiálu do odvíjedel bude linka na vstupu vybavena jeřábem o nosnosti 10 t. Nad kyselinovou a chladicí lázní bude linka vybavena jeřábem o nosnosti 2 t, určeným pro údržbu linky. Nad sušičkou a nádrží s tavidlem předpokládáme dvě drážky s kladkostrojí nosnosti 0,5 t. Rovněž dvojitá zinková lázeň bude vybavena dvěma drážkami s kladkostrojí nosnosti 0,5 t. Na výstupu z linky bude dopravu materiálu z navíjedel zajišťovat jeřáb nosnosti 10 t. Samotný odvoz materiálu provedou vysokozdvíhné vozíky.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Účel užívání stavby se umístěním funkčního a provozovaného technologického zařízení mořírny nezmění. Stavba bude plně napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ŽDB Drátovna a. s., bez nároků na další řešení. Udržení potřebné kvality výroby patentovaného a pozinkovaného drátu a potřeba zvýšení podílu patentovaného a zinkovaného drátu z celkové produkce ŽDB Drátovna, a. s., je možné pouze doplněním výrobních kapacity novým technologickým zařízením. Nová technologická kapacita bude umístěna ve stejné výrobní hale a bude napojena na stávající materiálový tok podniku i současné inženýrské sítě. S výhodou bude využito stávajících stavebních kapacit, budovaných speciálně pro daný účel, které nekladou nároky na nové prostory ani na dobudování infrastruktury. Z uvedeného důvodu byla od počátku zvažována pouze jediná lokální varianta řešení, která je předmětem investičního záměru. Nejsou řešeny ani technologické varianty, neboť záměrem investora je modernizace stávající průmyslové výroby beze změny výrobního sortimentu.

Oznamovatel:

ŽDB Drátovna a.s., Jeremenkova 66, Pudlov, 7355 51 Bohumín; IČO: 29400066 - krajským úřadem byl stanoven jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Zpracovatel oznámení:

Ing. Luboš Štandl

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 14.2.2022 oznámení záměru. Oznámení bylo zpracováno dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě uvedeného oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení u záměru podle § 7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem č. j. MSK 27229/2022 ze dne 18.2.2022. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr

má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí do kategorie II bod 22 Zařízení pro povrchovou úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů s objemem lázni od stanoveného limitu (15 m³).

Charakteristika záměru:

Předmětem oznámení je možnost instalace pozinkovací linky č. 804 a všech souvisejících úprav v prostorech patentovací haly. Materiál (svitky drátu) je dopravován k lince pomocí vysokozdvížných vozíků. Pro umístění materiálu do odvíjedel bude linka na vstupu vybavena jeřábem o nosnosti 10 t. Nad kyselinovou a chladičí lázní bude linka vybavena jeřábem o nosnosti 2 t, určeným pro údržbu linky. Nad sušičkou a nádrží s tavidlem předpokládáme dvě drážky s kladkostrojemi nosnosti 0,5 t. Rovněž dvojitá zinková lázeň bude vybavena dvěma drážkami s kladkostrojemi nosnosti 0,5 t. Na výstupu z linky bude dopravu materiálu z navíjedel zajišťovat jeřáb nosnosti 10 t. Samotný odvoz materiálu provedou vysokozdvížné vozíky.

Umístění záměru:

Záměr se do haly umístěné na pozemku p.č. 1049/16 v k.ú. Nový Bohumín.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí:

Vzhledem k možným vlivům záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že z oznámení záměru vyplývá, že vlivy na obyvatelstvo se negativně neprojeví a nedojde ani ke zvýšení zdravotního rizika obyvatelstva realizací či provozem záměru. Pro záměr byla vypracována rozptylová studie, ze které vyplývá, že stavbou nedojde k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru ani jeho okolí.

Vypořádání vyjádření obdržených k záměru:

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vycházel z charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především z obdrženého oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jehož součástí je rozptylová studie (12/2021 zpracována Ing. Hanou Konečnou) a z vyjádření doručených k předloženému oznámení záměru.

Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 21.2.2022 na úřední desce krajského úřadu a na internetu www.msk.cz, odkaz úřad – úřední deska - E.I.A, SEA – Projednávané záměry: Instalace pozinkovací linky č. 804 na provozu TPD ŽDB Drátovna, a.s. Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru tedy uplynula dne 23.3.2022. V uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili:

1. dotčený správní úřad Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava; č.j. MSK 37097/2022 ze dne 11.3.2022,
2. dotčený správní úřad Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, se sídlem Valchařská 15, 702 00 Ostrava; č.j. ČIŽP/49/2022/2405 ze dne 21.3.2022,

3. dotčený správní úřad Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; č.j. KHSMS 200516/2022/KA/HOK ze dne 17.3.2022.

Krajský úřad stanovil, že účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je ŽDB Drátovna a.s., Jeremenkova 66, Pudlov, 7355 51 Bohumín; IČO: 29400066 (oznamovatel).

Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržena k záměru následovně.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém vyjádření upozorňuje na zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pouze upozorňuje na nepřesnosti v tabulkách týkající se odpadového hospodářství.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve svém vyjádření konstatuje, že oznámení záměru vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný a nepožaduje posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Součástí oznámení záměru bylo stanovisko orgánu ochrany přírody (krajský úřad) ze dne 3.11.2021 (č.j. MSK 134638/2021) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve kterém konstatoval, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Úplná znění vyjádření obdržných v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz úřad – úřední deska - E.I.A, SEA – Projednávané záměry: Instalace pozinkovací linky č. 804 na provozu TPD ŽDB Drátovna, a.s.; kód záměru MSK2270.

Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je

prvním úkonem v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

S ohledem na vše uvedené, zejména na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zjištěno, že posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by bylo neúčelné a nadbytečné a krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad, podle § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, žádá dotčené územně samosprávné celky (město Bohumín) o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce dotčeného územního samosprávného celku po dobu 15 dnů. Zároveň krajský úřad žádá dotčený územně samosprávný celek o zaslání vyrozumění o vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamovatel a dotčená veřejnost podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Rozdělovník

I. Doručuje se veřejnou vyhláškou:

1. a) Oznamovatel: ŽDB Drátovna a.s., Jeremenkova 66, Pudlov, 7355 51 Bohumín.

2. Dotčené územní samosprávné celky:
 - a) Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, členka rady kraje MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, zde,
 - b) Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín.

3. Dotčené správní úřady:
 - a) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, se sídlem Valchařská 15, 702 00 Ostrava,
 - b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, se sídlem Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
 - c) Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 735 81 Bohumín,
 - d) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava - zde.

II. Doručuje se prostřednictvím datové schránky:

- K vyvěšení na úřední desku územního samosprávného celku podle § 16 odst. 2 až 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín.



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
IČ: 41 69 32 05,
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
e-mail: ov.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz
IDDS: fmwdzsv

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Vaše značka	ze dne	Naše číslo jednací:	Vyřizuje / linka:	Místo a datum:
MSK 27229/2022	18.2.2022	ČIŽP/49/2022/2405	Mgr. Jurčík / 109	Ostrava, 21.3.2022

Vyjádření k oznámení záměru „Instalace pozinkovací linky č. 804 na provoz TPD ŽDB Drátovna, a.s.“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému oznámení záměru „**Instalace pozinkovací linky č. 804 na provoz TPD ŽDB Drátovna, a.s.**“, zpracovatel AZ GEO s.r.o., Ing. Dalibor Surovka, Ph.D., Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava (dále „oznámení“), oznamovatel ŽDB Drátovna a.s., Jeremenkova 66, Pudlov, 7355 51 Bohumín, IČO 29400066, nemá zásadní připomínky.

Dle oznámení se jedná o instalaci pozinkovací linky č. 804 a všech souvisejících úprav do stávajících prostorů patentovací haly v areálu oznamovatele v k.ú. Nový Bohumín. Linka č. 804 bude umístěna na místě linky č. 405 (varianta 1), která je již odstavena z provozu a není kapacitně nahrazována, výrobně bude nahrazena stávající pozinkovací linka č. 404. Samotná technologie linky č. 804 se skládá z: 1. Odvíjecího pole, 2. Čistící olověné lázně, 3. Chladicí lázně, 4. Kyselinové lázně, 5. Nádrže s tavidlem, 6. Sušičky, 7. Dvojitě zinkové lázně, 8. Voskové vany, 9. Navíjecího pole. Nad kyselinovou a chladicí lázní bude linka vybavena jeřábem o nosnosti 2 t, určeným pro údržbu linky. Nad sušičkou a nádrží s tavidlem se předpokládají dvě drážky s kladkostrojí nosnosti 0,5 t. Rovněž dvojitá zinková lázeň bude vybavena dvěma drážkami s kladkostrojí nosnosti 0,5 t. Na výstupu z linky bude dopravu materiálu z navíjedel zajišťovat jeřáb nosnosti 10 t. Lázeň bude obsahovat dvě vany vyhříváné pomocí zemního plynu. Projektovaná výrobní kapacita linky č. 804 je 12 000 t/rok.

Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP pouze upozorňuje na nepřesnosti v tabulkách na straně 37, ve kterých nejsou názvy některých odpadů v souladu s názvem v katalogu odpadů, a to konkrétně odpad s kat. č. 20 01 27 (v tab. č. 6) a odpad s kat. č. 15 01 01 (v tab. č. 7).

ČIŽP nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, výše uvedené upozornění nemá vliv na posouzení záměru a je určeno oznamovateli, respektive zpracovateli oznámení.

Ing. Karel Kozubek
ředitel ČIŽP OI Ostrava
(podepsáno elektronicky)

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 27229/2022
SPIS. ZNAČKA: ŽPZ/4163/2022/Bal
ZE DNE: 18.2.2022

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 200516/2022/KA/HOK
VYŘIZUJE: Dr. Pavla Urbánková
TEL.: 596 397 444
E-MAIL: pavla.urbankova@khssova.cz

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a
zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

DATUM: 17.3.2022

VYJÁDŘENÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), posoudila žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18.2.2022, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto vyjádření:

Oznámení záměru „Instalace pozinkování linky č. 804 na provozu TPD ŽDB Drátovna a.s.“, k.ú. Nový Bohumín, zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 3 dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr dokumentace akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém rozsahu zákona č.100/2001 Sb.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podané dne 18.2.2022, o vyjádření k oznámení záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Oznamovatelem záměru je společnost ŽDB Drátovna a.s., IČ 294 00 066, Jeremenkova 66, Bohumín - Pudlov. Zpracovatelem oznámení je společnost AZ GEO, s.r.o., Chittussiho 1186/14, Ostrava.

Záměrem je možnost instalace pozinkovací linky. č 804 a všech souvisejících úprav do stávajících prostorů patentovací haly. Záměr bude realizován ve stávajících kapacitách uvnitř areálu ŽDB Bohumín. Jedná se o průmyslovou zónu města. Záměr bude realizován ve stávajícím provozu v areálu TPD ŽDB Drátovna, a. s.. Areál se nachází jižním směrem od centra města Bohumína ve vzdálenosti cca 1 700 m od středu města. Příjezd do areálu je umožněn z ulice Revoluční, která je napojena na silnici II. třídy II/471 spojující Rychvald a hranici s Polskem v Bohumíně. Příjezdová komunikace je zaústěna do hlavního vjezdu ve východním rohu areálu. Uvnitř areálu drátoven se nachází síť vnitroareálových provozních komunikací.

Investiční záměr má charakter vnitřní přestavby v rámci modernizace výrobního zařízení podniku bez změny výrobního sortimentu. Modernizací dojde ke kvantitativnímu navýšení produkce drátu.

Z hlediska prostorových je možno linku umístit do čtyř možných míst. Projektovaná výrobní kapacita linky č. 804 je 12 000 t/rok. Do budoucna se předpokládá navýšení výroby o 6 000–7 000 t ročně.

Možné varianty umístění:

Varianta 1: Lod' 2 – stávající linka 405

Varianta 2: Lod' 5 – stávající linka 402

Varianta 3: Lod' 7 – stávající prostor pro skladování

Varianta 4: Prostor u linky IBW 101 č. III

Ve stávající hale budou provedeny stavební úpravy betonových konstrukcí podlah a vybudovány nové základy pro instalaci technologických zařízení mořírny. Stávající nosná ocelová konstrukce haly bude otrýskána a natřena chemicky odolným nátěrem.

Svitky drátu budou dopravovány k lince pomocí vysokozdvizných vozíků. Pro umístění materiálu do odvíjedel bude linka na vstupu vybavena jeřábem o nosnosti 10 t. Nad kyselinovou a chladicí lázní bude linka vybavena jeřábem o nosnosti 2 t. Nad sušičkou a nádrží s tavidlem se předpokládají dvě drážky s kladkostrojí nosnosti 0,5 t. Rovněž dvojitá zinková lázeň bude vybavena dvěma drážkami s kladkostrojí nosnosti 0,5 t. Na výstupu z linky bude dopravu materiálu z navíjedel zajišťovat jeřáb nosnosti 10 t. Samotný odvoz materiálu provedou vysokozdvizné vozíky.

Z hlediska hlukové situace je řešený záměr situován v průmyslové zóně, kde převládá hluk z provozu stacionárních zdrojů z okolních průmyslových areálů a hal. Nová technologická kapacita bude umístěna ve stejné výrobní hale a bude napojena na stávající materiálový tok podniku, současné inženýrské sítě i na stávající dopravní infrastrukturu. Účel užívání stavby se umístěním technologického zařízení linky nezmění a bude sloužit svému stávajícímu účelu. Z tohoto důvodu se dle předpokladu zadavatele řešeného záměru nenavýší doprava, nedojde k významné změně provozované technologie a v této souvislosti se nepředpokládá ani změna stávající hlukové situace, resp. navýšení hlukové zátěže v okolí záměru.

Z hlediska ovzduší byla zpracována rozptylová studie. Ve studii byly hodnoceny imisní příspěvky provozu zdroje k průměrným ročním imisním koncentracím pro stav po realizaci záměru.

Emise z posuzovaných bodových zdrojů budou tvořeny především emisemi ze spalování zemního plynu, především emisemi NO_x a CO. Emise suspendovaných částic při spalování zemního plynu jsou obecně považovány za nevýznamné. Spalování zemního plynu bude nevýznamným zdrojem emisí TZL, který neovlivní úroveň jejich koncentrací v okolí záměru.

Plynné emise chloru, vznikající používáním HCl, budou v případě posuzované technologie eliminovány uzavřeným koloběhem tohoto technologického kroku.

Žárové pozinkování, provoz dvojitě zinkové lázně bude zdrojem emisí zinku. Zinek je běžnou součástí životního prostředí. Roztok tavidla (zahřátý vodný roztok směsi ZnCb, NH₄Cl a eventuálně dalších solí) emituje pouze vodní páru, není tedy zdrojem emisí.

Jiné látky budou emitovány v množstvích, která nemohou významně ovlivnit imisní situaci a jejich emise proto nejsou kvantifikovány.

V hodnocených bodech nejbližší obytné zástavby a místech delšího pobytu osob dojde vlivem realizace záměru k nevýznamnému navýšení imisních koncentrací relevantních znečišťujících látek.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví.

MUDr. Pavla Urbánková, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát, vypraveno DS, počet listů 2

1x KHS, odd. HOK KA, počet listů 1

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 37097/2022
Sp. zn.: ŽPZ/4163/2022/Bal
208.1 S10 N

Vyřizuje: Ing. Jana Balonová

Telefon: 595 622 993

Fax: 595 622 126

E-mail: posta@msk.cz

Datum: 2022-03-11

Vyjádření Krajského úřadu Moravskosleského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k oznámení záměru „Instalace pozinkovací linky č. 804 na provoz TPD ŽDB Drátovna, a.s.“

Krajský úřad Moravskosleského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) jako dotčený správní úřad v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů posoudil předložený záměr z jednotlivých hledisek ochrany životního prostředí.

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nejsou k oznámení připomínky.

Dokumentace pro následná řízení musí obsahovat seznamy odpadů, množství odpadů a způsoby nakládání s nimi. U odpadů z vybourání stávající podlahy včetně základů po lince č. 405 budou ověřeny jejich skutečné vlastnosti. Odpady vznikající stavební činností budou zařazovány podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností dopadů do skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy a kontaminovaných míst), nikoli do skupiny 20 Komunální odpady, jak je navrženo v oznámení na str. 37. K nakládání s nebezpečnými odpady není třeba souhlasu příslušného úřadu.

Při nakládání s odpady musí být zohledněna hierarchie odpadového hospodářství ve smyslu § 3 zákona o odpadech a respektována závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskosleského kraje pro období 2016 – 2026, zejména pak zásady a opatření uvedené v kapitole 3.3.1.4. Stavební a demoliční odpady. Během provádění stavby musí být dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (§ 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Původce stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, je povinen mít uzavřenou písemnou smlouvu o předání odpadu do zařízení určeného k nakládání s odpady, a to před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“): Záměr bude probíhat mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma. Zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ke kterým krajský úřad vydává závazné stanovisko, nejsou záměrem dotčeny. Krajský úřad v souladu s § 90 odst. 24 zákona o ochraně přírody a krajiny sděluje, že plánovaný záměr se nedotkne dalších zájmů ochrany přírody a krajiny, které má v kompetenci.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800



Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací



Elektronický podpis - 11.3.2022
Certifikát autora podpisu :
www.i Jméno : Ing. Dana Kušová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 20.11.2024 15:38:29+000 +01:00

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nejsou k předmětnému záměru připomínky.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, nejsou k předloženému oznámení připomínky.

Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí nemá krajský úřad k výše uvedenému záměru připomínky.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

