

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 16. listopadu 2005
Č.j.: 7155a/ENV/710/05

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje:

Název: Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.

Kapacita (rozsah) záměru: Navýšení kapacity lakovny z 450 000 m² na 1 500 000 m² celkových ploch úprav.

Charakter záměru: Jedná se o přestavbu stávajícího provozu povrchových úprav jeho nahrazením novou moderní lakovnou s výrobní kapacitou cca 3 x větší než je kapacita stávajícího provozu povrchových úprav. Záměr bude realizován vestavbou linky do stávajících prostor lakovny s rozšířením do sousední haly.

Umístění: kraj: Vysočina
obec: Pelhřimov
kat. území: Pelhřimov

Zahájení: květen 2006

Ukončení: červenec 2006

Oznamovatel: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující dotčené správní úřady:

1. Město Pelhřimov, odbor kanceláře starosty
2. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí
3. Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí

4. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
5. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
6. Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
7. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod

Žádné z uplatněných vyjádření nemá nesouhlasný charakter. Dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady nepožadují posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Dále pak některá vyjádření obsahují upozornění na povinnosti investora v navazujících správních řízeních, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů, většina je jich zcela bez připomínek.

Veřejnost neuplatnila ke zveřejněnému oznámení záměru žádné vyjádření.

Na základě zhodnocení uvedených skutečností je vydán závěr zjišťovacího řízení.

Závěr:

Záměr „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.“ naplňuje dle bodu 4.4, kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu jako změna záměru dle § 4 odst. 1 písmen c) a d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že

záměr

„Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.“

nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:


- v následných správních řízeních budou dodržena navržená opatření uvedená v kapitole D.IV oznámení záměru.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Přílohy:

- kopie vyjádření Města Pelhřimov, odboru kanceláře starosty, ze dne 20. 9. 2005;
- kopie vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, OŽP, ze dne 31. 10. 2005;
- kopie vyjádření Městského úřadu Pelhřimov, OŽP, ze dne 11. 10. 2005;
- kopie vyjádření KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 5. 10. 2005;


- kopie vyjádření ČIŽP, OI Havlíčkův Brod, ze dne 18. 10. 2005;
- kopie vyjádření MŽP, odboru odpadů, ze dne 3. 10. 2005;
- kopie vyjádření MŽP, odboru ochrany vod, ze dne 29. 9. 2005.



Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky



Město Pelhřimov

Odbor kanceláře starosty
JUDr. Miroslav Kubánek
 vedoucí odboru

Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov

Tel: 565 351 402
 Fax: 565 323 676
 E-mail: kubanek@mupe.cz
 Internet: www.mupe.cz

Ministerstvo životního prostředí
 Odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC
 k rukám Ing. Karáska
 Vršovická 65
 100 10 Praha 10 - Vršovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
 7155/ENV/710/05 / 13.9.2005

ČÍSLO JEDNACÍ
 38295/2005 KS/05/741

VYŘIZUJE
 Čekalová

PELHŘIMOV
 20. září 2005

Vyrozumění o zveřejnění informace

Vážený pane,


v návaznosti na přípis č.j. 7155/ENV/710/05 ze dne 13.9.2005 ve věci "Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému jako změna záměru podle § 4 odst. 1" Vám sděluji, že dne 19.9.2005 byly tyto informace vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Pelhřimov. Současně s tímto budou příslušné informace rovněž zveřejněny v Pelhřimovských novinách, a to v nejbližším možném termínu.

Podávám Vám tuto zprávu a jsem s pozdravem

Město Pelhřimov
 kancelář starosty



MIZPP0086Y3I



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

4/10
1

386/1
25

Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Česká republika

Pracoviště: Žižkova 16, Jihlava
Tel: 564 602 511
Fax: 564 602 430
E-mail: vavrova.l@kr-vysocina.cz
Internet: www.kr-vysocina.cz

Dodejkou

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a IPPC
Ing. Karásek
Vršovická 65
PRAHA 10 - Vršovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
7155/ENV/710/05

ČÍSLO JEDNACÍ
KUJI16154/2005 OZP/Váv/2
KUJIP00890LW

VYŘIZUJE
Ing. Klečanský, Ing. Vávrová,
Ing. Žáková

JIHLAVA
31.10.2005

Posuzování vlivů na životní prostředí – vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov a.s.“.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí obdržel dne 16.9.2005 Vaše oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č.93/2004 Sb. (dále jen „zákon 100/2001 Sb.“) záměru „**Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov a.s.**“, oznamovatel AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., U nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov.

Předmětem záměru je modernizace technologie stávající lakovny s navýšením kapacity z 450 000 m² na 1 500 000 m² celkových ploch úprav.

Stanovisko k záměru:

Z hlediska produkce odpadů je doložená dokumentace dostačující a není tedy potřeba záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k tomuto záměru žádné připomínky. S realizací záměru souhlasíme a není nutné ho dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Z hlediska integrované prevence – IPPC:

Předložený záměr spadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění. Na provozovatele se vztahuje povinnost získat integrované povolení. Provoz zařízení, souvisejících technických jednotek a činností musí zajistit splnění těchto hlavních podmínek:

- musí být provedena vhodná preventivní opatření proti znečišťování životního prostředí, a to především na základě použití nejlepší dostupné techniky,
- musí se předcházet vzniku odpadu a pokud odpad vznikne, má být především zhodnocován,
- musí se efektivně využívat energie a suroviny,
- musí být zajištěna prevence emisí hluku a vibrací,
- musí být přijata opatření k zabránění vzniku havárií a k omezení jejich následků,
- musí být přijata opatření k vyloučení rizika znečištění po definitivním ukončení provozu zařízení a k revitalizaci lokality.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí pověřený Radou kraje Vysočina k vyjadřování za kraj Vysočina v samostatné působnosti v procesech hodnocení vlivu na životní prostředí (podle zák.100/2001 Sb.) sděluje ve smyslu § 6 zákona 100/2001 Sb. že, **nepožaduje posuzování tohoto záměru dle zákona 100/2001 Sb. za předpokladu, že budou zohledněny výše uvedené připomínky a budou dodržena opatření uvedená v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.** na str.73 předloženého oznámení.

S pozdravem

Krajský úřad
kraje Vysočina
odbor životního prostředí
Mělník 57. 587 38 Jihlava

Ing. Jan Jones

pověřený zastupováním

vedoucího odboru životního prostředí



MIZPP007T04H

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

Č.j. OZP/05/4851/231.2-Fu,Vá

Vyřizuje: p.Fučík,p.Váňová

Tel.: 565 351 413

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

100 10 Praha 10

35428 OS
Pelhřimov 11. října 2005

Vyjádření k zahájenému zjišťovacímu řízení záměru „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.“.

Záměrem investora je rekonstrukce a modernizace stávající lakovny a její kapacitní rozšíření na 1 500 000 m² celkové plochy úprav se zachováním dosavadních typů povrchových úprav. Záměr se bude provádět ve stávající hale, nedojde k záboru zemědělské půdy, nebude kácena zeleň, budou využity stávající vodovodní přípojky.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov dává tato vyjádření k oznámení zahájení zjišťovacího řízení :

Vyjádření za úsek vodního hospodářství


Záměr je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný, předložené oznámení řeší dostatečně danou problematiku. Není nutné posuzovat záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Vyjádření za úsek odpadového hospodářství

Záměr je možný, předložené oznámení řeší dostatečně danou problematiku. Není nutné posuzovat záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Vyjádření za úsek ochrany ovzduší

K předložené projektové dokumentaci dáváme vyjádření podle § 50 odst.1 písm. a) zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. K předložené PD nejsou připomínky za předpokladu, že investor bude plnit ustanovení zákona 86/2002 Sb. v platném znění a ustanovení prováděcích vyhlášek a nařízení vlády k tomuto zákonu.


Ing. Josef Slavětínský
vedoucí odboru ŽP MěÚ

Městský úřad
odbor životního prostředí
393 01 Pelhřimov

3404/ENV/1710/25



MIZPP007TTE4



**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště Pelhřimov
Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov**

tel.: 565 301 350, fax: 565 324 523, e-mail: podatelna@pe.khsjih.cz

Čj.: KHSV-PE-HOK-3570/05-Mop
VYŘIZUJE: Ing. Pavla Moravcová
TEL.: 565 324 208
V Pelhřimově dne 5.10.2005

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice

410
1
35096 05

Věc: Stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.“

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, která je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, vydává ve věci: „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.“ v řízení podle ustanovení § 82, odst. 2, písm. i) cit. zákona toto

stanovisko:

Předložená dokumentace záměru „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.“ byla orgánem ochrany veřejného zdraví posouzena především z hlediska vlivů na obyvatelstvo. Po prostudování dokumentace lze konstatovat, že tato je zpracována v souladu s hygienickými zájmy, a proto nepovažujeme za nutné předložený záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Odůvodnění:

Dne 20.9.2005 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádost Ministerstva životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice, o vydání stanoviska k zjišťovacímu řízení k záměru „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.“.

Předložená dokumentace řeší modernizaci stávajícího provozu povrchových úprav firmy Agrostroj Pelhřimov a.s. za účelem zvýšení výrobní kapacity. Záměr bude realizován vestavbou linky do stávajících prostor lakovny s rozšířením do sousední haly a zahrnuje: technologické provozní celky kataforezní lakovny (předúprava dílů, kataforetické lakování, prášková lakovna), mokré lakovny, dopalu vzdušniny, ohřevu přiváděného vzduchu a zneškodňovací stanice technologických odpadních vod. Hlavními emisními zdroji nové lakovny budou plynové hořáky na zemní plyn sloužící k ohřevu vody, vzduchu a dopalu emisí, technologické celky – tryskáč box a stříkáč kabina mokré lakovny. Doprava související s provozem lakovny je vyčíslena cca na 15 jízd (5 nákladních a 10 osobních a dodávkových) automobilů denně. Dopravní napojení závodu je po silnici I/34, část dopravy prochází přes město, připravuje se dokončení obchvatu, kterým by byla převážná část nákladní dopravy

odkloněna mimo zástavbu města. Výrobní areál je situován v průmyslové zóně na okraji města s dostatečnou vzdáleností od chráněné zástavby (cca 350 m). Zásobování vodou bude buď z vlastních vrtů závodu nebo z městského vodovodu. Technologické odpadní vody z předpravy budou odváděny na novou zneškodňovací stanici.

Z provedeného hodnocení zdravotních rizik imisí na základě výstupů rozptylové studie vyplývá, že předpokládaný imisní příspěvek klasických škodlivin i těkavých organických látek z provozu modernizované lakovny nebude představovat významné riziko nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí.


Ing. Pavla Moravcová
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální

Příloha1 x PD

Na vědomí

1. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, odbor hygieny a epidemiologie, Palackého nám. 4,
pošt. příhr. 81, 128 01 Praha 2
2. KHS kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov - HOK



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



MIZPP0088726

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod 1
tel.: 569 496 111, fax: 569 429 822
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@hb.cizp.cz, www.cizp.cz

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice

4/10

2

36730

05

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka:

6/R/6517/05/Ho

Vyřizuje / linka:

Holcnerová/122

ing.Vávrová, ing.Vandas,
ing.Hromádka,ing.Jeníková

Místo a datum:

Havlíčkův Brod, 18.10.2005

věc: Vyjádření – „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.“

Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod, k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.“.

Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:

K předloženému Oznámení v rozsahu dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. pro Rekonstrukci a modernizaci lakovny Agrostroj Pelhřimov a.s. nemá oddělení odpadového hospodářství žádné připomínky. Obecně je možno pouze zdůraznit, že s produkovanými odpady jak ve fázi výstavby, tak při provozu musí být bezpodmínečně nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.

Stanovisko oddělení ochrany vod:

Odběr vody pro hygienická zařízení zaměstnanců bude prováděn z městského vodovodu, pro technologii lakovny se předpokládá odběr vody z vlastních zdrojů, v případě nutnosti posílení rovněž z městského vodovodu.

V provozu lakovny budou vznikat jednak odpadní vody splaškové, technologické odpadní vody z předúpravy dílů a dešťové vody ze střech halý a zpevněných ploch.

Splaškové odpadní vody budou odváděny splaškovou kanalizací na městskou ČOV, všechny technologické odpadní vody budou odváděny na zneškodňovací stanici a dále do závodové kanalizace na městskou ČOV.



K připravované rekonstrukci a modernizaci lakovny Agrostroj Pelhřimov a.s. nemá oddělení ochrany vod žádné připomínky.

Stanovisko oddělení ochrany přírody:

K předloženému oznámení v rozsahu dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. pro akci „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov a.s.“ nemá oddělení ochrany přírody žádné připomínky.

Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:

K předloženému zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov a.s.“ nejsou z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, žádné zásadní připomínky. Podmínky ochrany ovzduší pro jednotlivé technologie, které budou umístěny ve stávající výrobní hale a plochách na tuto halu navazujících, budou stanoveny v rámci vydávání povolení Krajského úřadu kraje Vysočina v průběhu stavebního řízení.



Vítězslav Novák
Ředitel OI Havlíčkův Brod

8202/ENV/410/05
Ministerstvo životního prostředí
Odbor odpadů

INTERNÍ SDĚLENÍ

pro: Ing. Jaroslavu Honovou, ředitelku odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

od: Ing. Leoše Křenka, ředitele odboru odpadů

naše č.j.: 4688/ENV/720/05; Vaše č.j.: 7155/ENV/710/05

vyř.: Mgr. J. Plavec

dne: 3. října 2005

věc: Vyjádření k záměru „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.“ – fáze zjišťovacího řízení k záměru zařazenému jako změna záměru podle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.


K výše uvedenému oznámení záměru, který řeší přestavbu stávajícího provozu povrchových úprav nahrazením novou moderní lakovnou s trojnásobnou výrobní kapacitou, která by měla být lokalizována ve výrobním areálu AGROSTROJ Pelhřimov a.s., nemáme z hlediska kompetence odboru odpadů žádné připomínky.

Zpracované oznámení v kapitole B.III.3 Odpady uvádí přehled předpokládané produkce druhů odpadů v období výstavby i vlastního provozu, jejich katalogová čísla, kategorie a způsoby nakládání pouze odkazem na odpadové hospodářství příslušných stavebních a dalších odborných firem.

Jak uvádí oznámení, vzhledem k charakteru hodnoceného záměru se při provozu nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů – hlavní podíl odpadů bude tvořen použitými filtračními tkaninami se zbytky barev a kaly z neutralizace.

Výstavba a vlastní provoz nové technologie lakovny musí probíhat v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů – především pak vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a nové vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

S pozdravem



Ing. Leoš Křenek
ředitel odboru odpadů

INTERNÍ SDĚLENÍ

PRO : odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (OPVI)

OD: odboru ochrany vod (OOV)

DNE : 29. 9. 2005

Č.J. : 2832/OOV/2005

VYŘIZUJE: RNDr. J. Skalický, CSc.

K ČJ.: 7155/ENV/710/05

Věc: Stanovisko k ochraně vod - oznámení záměru „Rekonstrukce a modernizace lakovny Agrostroj Pelhřimov, a.s.“

Předmětem záměru je realizace přestavby stávajícího provozu povrchových úprav jeho nahrazením novou moderní lakovnou s výrobní kapacitou cca 3x větší než je kapacita dnešního provozu povrchových úprav, Záměr bude realizován vestavbou linky do stávajících prostor lakovny s rozšířením do sousední haly.


Podle hydrogeologického členění náleží území do rajónu č. 652 – Krystalinikum v povodí Sázavy. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin. Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin se zvětralinovým pláštěm a zónou připovrchového zvětrání a rozpuštění hornin skalního podloží. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpuštění hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové nebo puklinově – průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hlubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. Pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina, která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně v závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry, zejména srážky v období sucha. Hydrologicky se posuzované území nachází v povodí Želivky. Recipientem pro dešťové vody ze střechy haly je potok od rybníka Stráž a dále řeka Bělá. Zájmové území mimo zastavěné a zpevněné plochy je odvodňované povrchovým odtokem po terénu. Město Pelhřimov má vybudovanou jednotnou kanalizaci odvádějící společně splaškové a dešťové vody do městské ČOV, která je vybavena i pro odstraňování nutrietů dusíku a fosforu, z níž je vyčištěná voda vypouštěna do řeky Bělé a dále do Želivky. Povrchové vody se ve sledovaném území nacházejí ve zranitelné oblasti podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. a leží v ochranném pásmu vodního díla Švihov na Želivce, které je zdrojem vody pro úpravu na pitnou vodu pro Prahu

a řadu dalších měst. Staveniště leží nad hranicí záplavy Q_{100} , přesto je chráněno protipovodňovými opatřeními.

V předloženém oznámení záměru jsou navrženy následující požadavky na ochranu vod:

- Součástí stavby budou nepropustné izolované podlahy všech prostor kde bude manipulováno s látkami nebezpečnými vodám nebo tam, kde je možnost úniku těchto látek do okolního prostředí.
- Stavební zajištění jednotlivých objektů bude třeba podřídit zájmům ochrany povodí VD Švihov na Želivce.
- Sklady provozních hmot charakteru chemických látek a přípravků, ropných látek (oleje apod.) budou stavebně řešeny tak, aby byly vybaveny záchytným prostorem pro případ poškození obalu a rozliti skladované látky. Havarijní opatření bude navrženo tak, aby zachytilo obsah největšího předpokládaného obalu v němž budou nebezpečné látky skladovány. Stavebně budou přiměřeně upraveny i všechny manipulační plochy.
- Budou zpracovány provozní řády a plány havarijních opatření na všechny objekty, kde bude docházet k manipulaci s látkami nebezpečnými vodám a tyto budou předloženy ke schválení místně příslušnému vodoprávnímu orgánu.
- Provozovatel zajistí důsledné dodržování provozních a manipulačních řádů.

Daný záměr je možno realizovat, za předpokladu respektování předložených podmínek na ochranu vod.



RNDr. Jan Hodovský
ředitel odboru ochrany vod