

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

360 21 Karlovy Vary, Závodní 94

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



Ev. č.: 79948/06

Listy/přil.: 1/0

Došlo: 23.11.2006

doporučeně

Krajský úřad Karlovy Vary

Číslo jednací:

Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 KARLOVY VARY

Váš dopis zn.: 3147/ZZ/06
Ze dne: 1.11.2006
Číslo jednací: KV/6025/2006/MV/Sir/

Vyřizuje: Ing. J. Sirotková
Telefon: 353339344
E-mail:

Datum: 21.11.2006


Věc: Zjišťovací řízení záměru v kategorii II. podle zákona č. 100/2001 Sb. "Větrný park Mauricius" - vyjádření

Dne 3.11.2006 jsme obdrželi od Vás žádost o vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru-oznámení "Větrný park Mauricius" vypracované Mgr. Lubošem Motlem, Enviromentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov pro obec Abertamy, Vítězná 3, 362 35 Abertamy v září 2006.

Po prostudování oznámení v souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a lze s daným záměrem souhlasit bez připomínek.

Záměr je navržen v jedné variantě a to 2 ks VE 3,0 MW typu Vestas V90 o výšce stožáru 80 a 90 m. Dané elektrárny budou umístěny v prostoru Hřebečenských humen. Pro tuto variantu byla vypracována Ing. E. Stöhrem hluková studie vlivu na nejbližší zástavbu v prostoru Hřebečné. Nejbližší rodinný dům tj. č.p. 191 je vzdálen 659 m od VE 2 a 1050 m od VE 1. Jako další výpočtový bod byl zvolen prostor bývalých kasáren, v současné době chátrající objekt. Výpočty hlukových situací byly provedeny pro 95 % výkon VE tj. rychlost větru vyšší než 8 m/s. Výsledná hladina hluku pro chráněný objekt Hřebenná č.p. 191 3 byla stanovena na $L_{Aeq} = 36,6 \pm 1,1$ dB a v prostoru kasáren pak na $L_{Aeq} = 40,2 \pm 1,1$ dB. Dle závěrů hlukové studie není tedy předpoklad, že by docházelo vlivem daného větrného parku k překračování limitů hluku daných NV č. 148/2006 Sb. u chráněných objektů v části Hřebečná. Dále upozorňujeme, že v blízkosti větrných elektráren prochází tzv. „krušnohorská magistrála“ – v zimě využívána běžkaři a v létě cyklisty, turisty. V prostoru Rýžovny obec Boží Dar zvažuje výstavbu rekreačních objektů. Požadujeme proto v dalším stupni projektové dokumentace vymezit ochranné pásmo z hlediska hluku a i bezpečnosti pohybu.

Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94
360 21 Karlovy Vary ©
IČ: 71 00 92 81


MUDr. Jitka Lándová
ředitelka KHS Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech