

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 14. října 2009

Č.j.: 84468/ENV/09

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název: Doubrava OKD, a.s. - přeložka vedení 2 x 110 kV č. 630/678

Charakter záměru: Přeložka stávajícího nadzemního vedení velmi vysokého napětí (dále jen „VVN“) 2 x 110 kV, v území, které je postiženo poklesy terénu v důsledku poddolování při těžbě černého uhlí. Důvodem provedení přeložky je postupující pokles povrchu terénu v místě současné trasy vedení. V důsledku probíhající i plánované hlubinné těžební činnosti OKD, a.s. budou poklesy dále pokračovat (je očekáváno až o 6 m) a v konečné fázi by došlo k zaplavení stávajících stožárů vodou. Trasa přeložky tedy obchází území, které bude v důsledku poklesů a vytvoření bezodtokové kotliny trvale zatopeno vodou. Přeložka se nachází v prostoru připravovaného záměru – „Rekultivace na území Kozinec“, který řeší úpravu dané lokality postižené důsledky poddolování.

Kapacita (rozsah) záměru: Přeložka nadzemního vedení VVN 2 x 110 kV č. 630/678 v délce 2,478 km s 11 novými stožáry. Stávající vedení v délce 1,800 km bude demontováno.

Umístění:
kraj: Moravskoslezský kraj.
obec: Doubrava, Karviná.
kat. území: Doubrava u Orlové, Staré Město u Karviné.

Zahájení: zahájení realizace záměru v roce 2010.

Ukončení: ukončení realizace záměru v roce 2011.

Oznamovatel: Elektrovod Holding, a.s., Čulenova 5, 816 46 Bratislava 1

Záměr „Doubrava OKD, a.s. - přeložka vedení 2 x 110 kV č. 630/678“ naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kV), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu.

Podle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 citovaného zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Doubrava OKD, a.s. - přeložka vedení 2 x 110 kV č. 630/678“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

- 1) Na základě dendrologického posudku požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
- 2) Dle závěrů biologického hodnocení a s ohledem na zásah (vodní plochy, kácení a pojezd v lesních a navazujících porostech, apod.) do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů je doporučeno požádat o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů:
 - Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
 - Správu chráněné krajinné oblasti Poodří (pro udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii druhu kriticky a silně ohrožené).
- 3) Jako částečnou náhradu za zábor hnízdních biotopů je dle závěrů biologického hodnocení doporučeno v území zájmové lokality umístit 50 dřevěných budek pro netopýry a celkem 50 dřevěných budek pro ptáky (40 pro pěvce, 5 pro sovy a 5 pro morčáka velkého u řeky Olše). Umístění a parametry těchto budek musí vycházet z odborných publikací (např. Zasadil et al. 2001, www.csop.cz, www.ceson.org).
- 4) Veškeré zásahy do zeleně a prvotní zásahy do půdního krytu je vhodné provádět v období vegetačního klidu (tj. od 1.10. do 31.3.), s ohledem na charakter území je omezení zúženo a je doporučeno vyloučit zásahy v období hnízdění ptáků (v období 1.4. až 31.7.). S ohledem na výskyt „stromových netopýrů“ je vhodné provádět kácení po 31.7., optimální je však v období vegetačního klidu. Kácení a ořez dřevin v jiném ročním období lze realizovat pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech na základě projednání s příslušným orgánem ochrany přírody.
- 5) Demontáž stávající trasy vedení VVN je vhodné s ohledem na hnízdění ptáků provádět v mimohnízdním období. Z pohledu možného dotčení ostatních druhů živočichů (obojživelníci, plazi) je vhodné provádět demontáž v období vegetačního klidu. Před zahájením prací ve vegetačním období je nutné sesbírat případné jedince obojživelníků a plazů (případně dalších živočichů, pokud jsou přítomni na zájmové ploše) a provést jejich odborný transfer na část lokality, kde zemní práce nebudou prováděny, nejlépe však do blízkého okolí údolní nivy.
- 6) Z důvodu umístění trasy přeložky v záplavovém území Q₁₀₀ vodního toku Olše a zároveň v aktivní zóně záplavového území je nutné požádat o vyjádření příslušný vodoprávní úřad.
- 7) Návrh konstrukčního řešení stožárů bude vycházet z jejich umístění v aktivní zóně záplavového území a z předpokládaných poklesů v dané lokalitě. V místech nových stožárů bude v rámci geologického průzkumu ověřena hloubka hladiny podzemní vody.
- 8) Při terénních pracích nesmí docházet k poškozování dřevin a křovin nebo jejich odírání (kořenový náběh atd.) mimo stanovený rozsah určený ke kácení. Dřeviny nacházející se

v okolí záměru budou chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- 9) S ohledem na přítomnost celé řady ohrožených druhů xylofágních brouků (brouků živících se dřevem) je potřeba část dřevní hmoty ponechat na okrajích prosvětlených průseků. Jedná se zejména o velké kmeny s dutinami (hniloba, praskliny). Detailněji jsou požadavky pro konkrétní lokality záměru popsány v biologickém hodnocení záměru.
- 10) Pojezd a práci s technikou je nutno provádět se stroji v bezvadném technickém stavu tak, aby nedošlo k úniku pohonných hmot a maziv do okolí a vod. Přechodné deponie materiálu budou umísťovány do vymezených prostorů. Budou dodržovány správné technologické postupy.
- 11) Zařízení staveniště, sklady materiálů a hygienické zázemí nesmí být umístěno v aktivní zóně záplavového území.
- 12) Budou provedena veškerá dostupná opatření k omezení vzniku prašnosti.
 - při výjezdu vozů z účelových komunikací na veřejné komunikace bude docházet k čištění vozů tlakovou vodou; případné znečištění veřejných komunikací bude podle potřeby odstraněno,
 - čištění veřejných komunikací provádět nejpozději do 12 hodin od znečištění,
 - zkrápět účelové komunikace v suchých dnech užitkovou vodou s četností zkrápění minimálně 1 x za 8 hodin provozu,
 - zajišťovat potřebný stupeň vlhkosti materiálu, se kterým bude nakládáno,
 - sypké materiály dopravované nákladními vozidly budou zakryté plachtou.
- 13) Noční provoz na staveništi bude vyloučen.
- 14) Za účelem minimalizace střetů živočichů žijících v dané lokalitě se stavební technikou budou při realizaci záměru v maximální míře používány stávající komunikace tak, aby docházelo ke vzniku nových účelových komunikací pouze v omezené míře.

Odůvodnění:

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Příslušný úřad neobdržel žádné relevantně zdůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení, žádné vyjádření neobsahuje požadavek na posuzování podle zákona.

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení

- Obec Doubrava

Obec neuplatnila k předloženému oznámení žádné připomínky.

- Statutární město Karviná

Rada města se záměrem souhlasí a požaduje realizovat několik opatření k omezení prašných emisí a dále aby byly v maximální míře používány stávající komunikace. Detailní popis připomínek je v příloženém vyjádření.

Výše uvedené připomínky jsou zahrnuty jako podmínky závěru zjišťovacího řízení.

- Magistrát města Karviné, odbor životního prostředí

K předkládanému záměru vznesl odbor připomínky a požadavky týkající se především umístění záměru v záplavovém území, požadavku na dodržování opatření navržených

v biologickém hodnocení a na omezení prašnosti. Detailní popis připomínek je v příloženém vyjádření.

Výše uvedené připomínky jsou zahrnuty jako podmínky závěru zjišťovacího řízení.

- Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí

Odbor doporučuje dodržet opatření navrhovaná v biologickém hodnocení záměru a dále uvádí povinnosti, které žadateli vyplývají z platné legislativy. Detailní popis připomínek je v příloženém vyjádření.

Výše uvedené připomínky jsou zahrnuty jako podmínky závěru zjišťovacího řízení.

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Není požadováno další posuzování vlivů předloženého záměru na životní prostředí.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava

Inspektorát ve svém prvním vyjádření vyjádřil nesouhlas s předloženou variantou záměru z důvodu významného negativního vlivu na faunu a flóru (přímý vliv na chráněné druhy živočichů) a požadoval vypracování jiného variantního řešení s menším vlivem a další posuzování záměru. Následně proběhlo jednání mezi oznamovatelem záměru, týmem zpracovatelky oznámení záměru a inspektorátem, kde byly projednávány zejména skutečnosti vyplývající z přípravy záměru „Rekultivace na území Kozinec“. Následně bylo zasláno doplnění a změna vyjádření inspektorátu na souhlas se záměrem bez připomínek, pouze s upozorněním na chybně uvedené číslo normy v textu oznámení.

- MŽP – odbor ochrany vod

Odbor ochrany vod neuplatňuje k předloženému záměru připomínky za podmínek respektování požadavků, které jsou stanoveny vodním zákonem a prováděcími předpisy k němu.

- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry

Správa upozorňuje, že poblíž území, kde má být záměr realizován, protéká vodní tok Mlýnka s přítoky. Dále ve svém vyjádření upozorňuje na povinnosti, které žadateli vyplývají z platné legislativy v oblasti ochrany vod.

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

K předloženému oznámení záměru není námitek, je upozorněno na povinnosti vyplývající ze zákona o státní památkové péči.

Příslušný úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona. Veřejnost ani občanská sdružení neuplatnila ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru MZP279, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslava HONOVÁ

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávy, Ministerstvo životního prostředí, Praha 10, Vršovická 65

Přílohy k č.j.: 84468 /ENV/09

Kopie vyjádření – obdrží pouze oznamovatel

- Obce Doubrava
- Statutárního města Karviná
- Magistrátu města Karviné, odboru životního prostředí
- Městského úřadu Orlová, odboru životního prostředí
- Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
- České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava
- MŽP – odboru ochrany vod
- Zemědělské vodohospodářské správy
- Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě

