

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze 12. června 2008

Č.j.: 45389/ENV/08

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ K PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA

(vydaného pod č.j.: 38334/ENV/06 dne 19. května 2006)

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: V403 Prosenice - Nošovice, rekonstrukce jednoduchého vedení 400 kV na dvojité

Kapacita (rozsah) záměru: Vedení V403 Prosenice – Nošovice bude rekonstruováno na dvojité vedení V403/456 s požadovanou přenosovou schopností v trase V403 včetně vybudování optického telekomunikačního spojení pro potřebu energetiky. V elektrických stanicích TR Prosenice a TR Nošovice proběhne zaústění rekonstruovaného vedení. Celková délka trasy vedení je cca 79,5 km.

Charakter záměru: Zvýšení přenosové schopnosti vedení V403 Nošovice – Prosenice.

Umístění: kraj: Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský
obec: Lipník nad Bečvou, Přerov, Hranice, Valašské Meziříčí, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Osek nad Bečvou, Oldřichov, Sušice, Pavlovice u Přerova, Šišma, Kladníky, Radotín, Soběchleby, Dolní Nětčice, Týn nad Bečvou, Paršovice, Horní Nětčice, Rakov, Býškovice, Malhotice, Rouské, Kelč, Kladeruby, Choryně, Lešná, Hostašovice, Hodslavice, Životice u Nového Jičína, Mořkov, Veřovice, Bordovice, Lichnov, Tichá, Kozlovice, Palkovice, Baška, Janovice, Raškovice, Výšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice
k.ú.: Osek nad Bečvou, Oldřichov na Moravě, Sušice u Přerova, Prusínky, Šišma, Kladníky, Radotín u Lipníku nad Bečvou, Soběchleby, Dolní Nětčice, Týn nad Bečvou, Paršovice, Horní Nětčice, Rakov u Hranic, Býškovice, Malhotice, Rouské, Nové Město, Komárovice, Kladeruby,

Choryně, Lhotka nad Bečvou, Lešná, Vysoká u Valašského Meziříčí, Perná u Valašského Meziříčí, Jesenice u Valašského Meziříčí, Hostašovice, Hodslavice, Životice u Nového Jičína, Mořkov, Veřovice, Bordovice, Lichnov u Nového Jičína, Frenštát pod Radhoštěm, Tichá na Moravě, Kozlovice, Myslík, Palkovice, Hodoňovice, Baška, Janovice u Frýdku - Místku, Skalice u Frýdku - Místku, Raškovice, Výšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice

Zahájení: 2008

Ukončení: 2017

Oznamovatel: ČEPS, a. s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

Záměr „V403 Prosenice - Nošovice, rekonstrukce jednoduchého vedení 400 kV na dvojité“ naplňuje dikci bodu 3.6, kategorie I, přílohy č. 1 citovaného zákona jako změna záměru dle § 4 odst. 1 písmene b) citovaného zákona a je záměrem podle § 4 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, u něhož byla podána žádost o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného pod č.j.: 38334/ENV/06 dne 19. května 2006. Žádost o prodloužení platnosti stanoviska byla ještě v době platnosti vydaného stanoviska doručena dne 23. dubna 2008 na Ministerstvo životního prostředí.

Dle § 7 citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění ve smyslu § 10 odst. 3 citovaného zákona, zda došlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že u záměru

„V403 Prosenice - Nošovice, rekonstrukce jednoduchého vedení 400 kV na dvojité“

nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru a platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného pod č.j.: 38334/ENV/06 dne 19. května 2006 se prodlužuje o 2 roky, to je do 19. května 2010.

Odůvodnění:

Příslušný úřad neobdržel žádné relevantně zdůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení, žádné vyjádření neobsahuje požadavek na nutnost nového posuzování podle citovaného zákona. Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily níže uvedené subjekty.

Magistrát města Přerova – bez připomínek.

Městský úřad Hranice – bez připomínek.

Městský úřad Nový Jičín – bez připomínek.

Městský úřad Valašské Meziříčí:

- z *hlediska odpadového hospodářství* – konstatuje, že se záměrem lze souhlasit,
- z *hlediska ochrany ovzduší* – nemá námitky. Případné lakování stožárů doporučuje před započítím prací ohlásit na příslušný obecní či městský úřad,
- z *hlediska ochrany zemědělského půdního fondu* – bez připomínek,
- z *hlediska ochrany přírody* – bez námitek,
- z *hlediska ochrany vod* – konstatuje, že se záměrem souhlasí, je nutné respektovat stávající ochranná pásma vodního zdroje a vodních toků,
- z *hlediska lesního hospodářství* – realizaci záměru podmiňuje splněním následujících podmínek:
 - ochranné pásmo vedené na PUPFL bude dořešeno investorem z hlediska nájemních vztahů s vlastníky PUPFL,
 - umístění patek nových stožárů přesahujících plochu 30 m² na PUPFL, bude řešeno po vydání ÚŘ, dočasným odnětím PUPFL a omezením PUPFL, podáním žádosti u orgánu SSL a doložením náležitostí dle § 1 vyhlášky č. 77/96 Sb.,
 - investorem bude dořešeno ustanovení § 11 odst. 3 zákona o lesích – právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese.

Magistrát měst Frýdek - Místek – nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.

Městský úřad Lipník nad Bečvou – požaduje následující:

- při realizaci záměru je nutné vhodnými opatřeními a jejich důsledným dodržováním omezit riziko i drobného úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanismů do podzemních nebo povrchových vod,
- před zahájením prací musí být vyhotoven plán opatření v případě vzniku havárie a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení,
- budou důsledně rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území, šíření invazních druhů rostlin a alergenních plevelů,
- při provádění nátěru konstrukcí nesmí dojít ke kontaminaci zeminy v okolí stožáru nátěrovými hmotami nebo zbytky z odložených odpadů, u základů stožárů s plochou na 30 m² bude požádáno o vynětí ze ZPF,
- po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a vráceny jejich původnímu využití,
- bude zajištěna účinná technika pro čištění vozovek a v období nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno zkrápění příslušných stavebních ploch.

Obec Vyšní Lhoty – bez připomínek.

Obec Lešná – bez připomínek.

Obec Rakov – bez připomínek.

Obec Nižní Lhoty – bez připomínek.

Krajský úřad Zlínského kraje – nepožaduje další posouzení záměru dle citovaného zákona.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – požaduje, aby na VVN v místě křížení s řekou Morávkou byla instalována optická signalizace za účelem snížení případných kolizí s protahujícím ptactvem. Krajský úřad doporučuje si vyžádat v této věci stanovisko AOPK ČR pracoviště Ostrava jako odborné instituce příslušné k posouzení této problematiky.

Krajský úřad Olomouckého kraje – nemá zásadních připomínek za předpokladu dodržení navrhovaných opatření a podmínek specifikovaných v oznámení.

KHS Moravskoslezského kraje – nepožaduje další posuzování dle zákona.

KHS Olomouckého kraje – bez zásadních připomínek, nepožaduje další posuzování záměru dle citovaného zákona.

KHS Zlínského kraje – nepožaduje další posuzování dle zákona. Při výstavbě je nutno dodržet hygienické limity hluku pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru stanovené § 12 odst. 5 nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

ČIŽP OI Olomouc – nemá připomínky a nepožaduje další posouzení dle zákona.

ČIŽP OI Ostrava – bez připomínek.

ČIŽP OI Brno – bez připomínek.


MŽP – odbor ochrany ovzduší – bez připomínek.

MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody – nemá zásadních připomínek za předpokladu dodržení podmínek výše uvedeného souhlasného stanoviska.

MŽP – odbor ochrany vod – bez připomínek.

MŽP – odbor péče o krajinu – bez připomínek.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.


Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10, Vršovická 66

31

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky