

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 18. srpna 2008

Č.j.: 603 42/ENV/08

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název:	Vytlačovací linka HIF - 2
Kapacita (rozsah)záměru:	9.500 t/rok (6 mil. m ²) hydroizolačních fólií na bázi PVC
Charakter záměru:	Předmětem záměru Linka HIF2 je ve stávající hale vybudovat nové kapacity na výrobu střešních hydroizolačních fólií (dále HIF) včetně návazných operací a to převíjení, adjustace, balení a paletizace. Řeší také výstavbu nového skladu HIF a také drcení a separaci odpadních plastů vznikajících jak při výrobě na nové lince HIF-2, tak i ve stávající výrobě. Použití nové technologie pro drcení a separaci umožní zpětné využití zpracovaného odpadu a to až do výše 95 %.
Umístění:	kraj: Zlínský obec: Napajedla kat. území: Napajedla
Zahájení:	červen 2008
Ukončení:	duben 2009
Oznamovatel:	Fatra a.s. tř. T. Bati 1541 763 61 Napajedla

Záměr naplňuje dikci bodu 7.1 (Výroba nebo zpracování polymeru a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobku na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací

řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Vytlačovací linka HIF 2“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

Pro fázi přípravy záměru:

Ovzduší

1. S ohledem na kategorizaci zdroje je třeba požádat orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad Zlínského kraje) o vydání souhlasného stanoviska k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., § 17 odst. (1) písm. b) a správního rozhodnutí – povolení stavby a stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle písm. c).

Pro fázi realizace záměru:

Ovzduší

2. Na potrubí pro odvod znečištěné vzdušiny do ovzduší budou vybudována a udržována měřicí místa s přírubami pro jednorázové měření emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Odpady

3. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci odpadů, vzniklých v průběhu stavebních prací.

Hluk

4. Ve fázi realizace provozu bude provedeno kontrolní měření hluku v referenčních bodech nejbližší obytné zástavby.

Podmínky pro fázi zkušebního provozu:

Ovzduší

5. Zahájení provozu zdroje znečišťování ovzduší bude do 15 dní oznámeno České inspekci životního prostředí.
6. Dodržení emisních limitů je třeba verifikovat jednorázovým autorizovaným měřením emisí, provedeným do 3 měsíců od uvedení zdroje do zkušebního provozu. Protokol z autorizovaného měření emisí, dokládající plnění stanovených emisních limitů, bude součástí žádosti o povolení trvalého provozu zdroje podle zákon č. 86/2002 Sb., § 17 odst. 1 písm. d).

Hluk

7. V rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření hluku v referenčních bodech nejbližší obytné zástavby.

Pro fázi provozu:

Ovzduší

8. Bude vedena a předávána provozní evidence středního zdroje znečišťování ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., § 11 odst.1 písm.e) a podle vyhlášky č. 356/2002 Sb., § 22 a přílohy č. 9.

Voda

9. Při manipulaci s látkami nebezpečnými vodám musí být zajištěny sanační materiály pro okamžité použití a pracovníci proškoleni.

Odpady

10. Při provozování záměru musí být dodržován zákon č.185/2001 Sb., a prováděcí předpisy, zejména vyhláška č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a vyhláška č. 383/2001 Sb.

Odůvodnění:

Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení.

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení

- ***MŽP – odbor ochrany ovzduší, č.j.: 2254/820/08/PV ze dne 11.7.2008***
Konstatuje, že za předpokladu respektování legislativních povinností v oblasti ovzduší je záměr akceptovatelný.
- ***MŽP – odbor ochrany vod, č.j.: 2237/740/08 ze dne 22.7.2008***
Odbor ochrany vod se domnívá, že předložený materiál je svým rozsahem nedostatečný, a na základě této skutečnosti požaduje zpracování požadavků vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. v následné dokumentaci tohoto záměru.


*V kapitole C.2 Oznámení EIA jsou popsány pouze ty charakteristiky stavu složek ŽP, jejichž ovlivnění lze s ohledem na charakter záměru předpokládat (tj. v daném případě ovzduší). Žádné významné vlivy záměru na vody nelze předpokládat, tyto vlivy jsou v oznámení hodnoceny jako nevýznamné až nulové (viz TAB. 12, str. 18 oznámení - změna kvality povrchových nebo podzemních vod, vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě, ovlivnění režimu podzemních vod – změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny).
Dále nevznikají žádné odpadní vody z výroby. Při provozu posuzovaného záměru nejsou vypouštěny do kanalizace žádné technologické odpadní vody (záměr nemá žádné nárok na potřebu vody pro technologii). Produkce odpadních vod je složena z vod splaškových (WC, umyvadla) a dešťových (střechy a zpevněné venkovní plochy).
Je navrženo gravitační odvedení dešťových i splaškových vod do stávající jednotné kanalizace areálu, ukončené čistírnou odpadních vod. Množství odváděných splaškových vod je rovno potřebě pitné vody (61,6 m³/rok).*
- ***ČIŽP - OI Brno, č.j.: ČIŽP/47/IPP/0800089 192/08/BLV ze dne 24.7.2008***
Nemá k předloženému záměru žádné připomínky.
- ***KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č.j.: ZL 14201/241/08 ze dne 28.7.2008***
Požaduje provedení měření hluku podle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., v referenčních bodech nejbližší okolní obytné zástavby před realizací záměru a po jeho realizaci v době zkušebního provozu. Při překročení hygienických limitů hluku podle nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb., budou provedena protihluková opatření.

Vypořádáno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

- **Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPaZ, č.j.: KUZL 52062/2008 ze dne 28.7.2008**
Uvedl k předloženému Oznamení drobné obsahové připomínky, nepožaduje však posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
- **Městský úřad Otrokovice, OŽP, č.j.: OŽP/1144/2008/37397/2008/HOV ze dne 29.7.2008**
Nepožaduje další posouzení.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.


Ing. Jaroslava HONOVÁ
 ředitelka odboru
 posuzování vlivů na životní prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 100 10 PRAHA 10, Vršovická 65
 31

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

Přílohy k č.j.:

- MŽP – odbor ochrany ovzduší, č.j.: 2254/820/08/PV ze dne 11.7.2008
- MŽP – odbor ochrany vod, č.j.: 2237/740/08 ze dne 22.7.2008
- ČIŽP - OI Brno, č.j.: ČIŽP/47/IPP/0800089 192/08/BLV ze dne 24.7.2008
- KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č.j.: ZL 14201/241/08 ze dne 28.7.2008
- Krajský úřad Zlínského kraje, OŽPaZ, č.j.: KUZL 52062/2008 ze dne 28.7.2008
- MěÚ Otrokovice, OŽP, č.j.: OŽP/1144/2008/37397/2008/HOV ze dne 29.7.2008

INTERNÍ SDĚLENÍ

Pro: Ing. Jaroslavu Honovou, ředitelku odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Od: Ing. Jana Kužela, ředitele odboru ochrany ovzduší

naše č. j.: 2254/820/08/PV

vaše č.j.: 50285/ENV/08

dne: 11.7.2008

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „**Vytlačovací linka HIF-2**“ (MZP227).

Záměrem společnosti Fatra, a.s., je výstavba nové linky na výrobu střešních hydroizolačních folií včetně návazných operací, kterými jsou převíjení, adjustace, balení a paletizace.

Hlavní zdroj znečišťování ovzduší představuje samotná technologie. Na základě nařízení vlády č. 615/2006 Sb. byla zařazena jako nevyjmenovaný střední zdroj znečišťování ovzduší, neboť projektovaná hodnota znečišťující látky diisodecyl ftalátu (DIDP) vyjádřená jako celkový org. uhlík (TOC) je v rozmezí 1-10 t/r (projektovaná hodnota je 6,64 t/r). Množství DIDP a chloru emitovaných ze zařízení je redukováno zařízením na snižování emisí od firmy Monsanto. Přesto bude zdroj emitovat cca 0,133 t DIDP ročně. Dle předloženého oznámení je u dané sloučeniny navržen k plnění obecný emisní limit 50 mg/m³ pro organické látky vyjádřené jako TOC.

S postupujícím poznáním negativních účinků ftalátů na lidské zdraví se objevuje stále více předpisů regulujících vnášení těchto látek do životního prostředí. Výše uvedený ftalát DIDP je např. mezi vyjmenovanými chemikáliemi ve vyhlášce č. 284/2006 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.

V kontextu s výše uvedeným považujeme za důležité upozornit, že stanovené obecné emisní limity představují limitní hranici, přičemž příslušný úřad ochrany ovzduší může zdroji v rámci jeho povolení stanovit přísnější emisní limity, a to na základě např. technologických možností daného zdroje nebo nebezpečnosti emitovaných látek.

Samotná realizace záměru je pak při respektování legislativních povinností v oblasti ovzduší z našeho hlediska akceptovatelná.



Ing. Jan Kužel

ředitel odboru ochrany ovzduší



MIZPP00EB0VL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitelka odboru ochrany vod



MZPJSGRJCT5I
50285/ENV/08

(odpověď pod stejným č.)
Počet listů:

Vnitřní sdělení

Adresát: Ing. Jaroslava Honová
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a
IPPC

Vaše čj.:
8725/710/08

Naše čj.
2237/740/08

Vyřizuje:
Josef Skalický

Datum:
22.7.2008

Vytlačovací linka HIF-2 - zahájení zjišťovacího řízení


Posuzované území není součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a není zde ani žádné ochranné pásmo vodního zdroje. Odbor ochrany vod se domnívá, že předložený materiál je svým rozsahem pro vyjádření nedostatečný, a na základě této skutečnosti požaduje zapracování požadavků vyplývajících zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a s ním souvisejících platných právních předpisů, v následné dokumentaci tohoto záměru. Především se jedná o dopracování údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území se zaměřením na povrchové a podzemní vody.

Ing. Veronika Jáglová



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@bn.cizp.cz, www.cizp.cz



MŽP
Ing. Fürstrová
Vršovická 65
100 10 Praha

4/10
57938
CP

Váš dopis značky / ze dne:
47620/ENV/08/2.7.2008

Naše značka:
ČIŽP/47/IPP/0800089 192/08/BLV

Vyřizuje / linka
Ing. Vápeník/109

Místo a datum:
Brno, 24.7.2008

Vytlačovací linka HIF-2

Dne 9.7.2008 jsme obdrželi oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru **Vytlačovací linka HIF-2** vypracované ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Záměrem dle projektů (1,2) je realizace nových výrobních kapacit ve stávajícím výrobním areálu. Realizace záměru nevyžaduje vedení územního řízení, podle stavebního zákona bude vedeno pouze stavební řízení. Nebudou vedeny žádné zvláštní požadavky na výstavbu či okolní objekty. Kumulace záměru s dalšími záměry mimo stávající výrobní kapacity není reálná. V souvislosti s realizací záměru Linka HIF 2 bude ukončena dosavadní výroba dopravních pásů o kapacitě cca 180 tis. m²/rok, tj. 1 242 t/r.

Po prověření předaného oznámení ČIŽP OI Brno sděluje, že nemá k výše uvedenému záměru **Vytlačovací linka HIF-2** z hlediska ochrany životního prostředí připomínky.



Beneš

Ing. Miloslav Beneš
vedoucí referátu integrace



MIZPP00KCUWF

Krajská hygienická stanice Zlínského
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
tel.: 57 721 02 66, fax: 57 700 67 46, e-mail: khs@khszlin.cz

Č.j.: ZL 14201/241/2008

Ve Zlíně dne 28.7.2008

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Pencová

tel.: 577 006 736, e-mail: pavlina.pencova@khszlin.cz

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10 – Vršovice

4/10
55349
of

„Vytlačovací linka HIF 2, areál Fatra a.s. Napajedla“ - vyjádření k dokumentaci oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 9.7.2008 obdržela Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 8 odst. 2 a 3 cit. zákona č. 100 / 2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumentaci oznámení záměru „**Vytlačovací linka HIF 2, areál Fatra a.s. Napajedla**“.

Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění k bodu 7.1. Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok, kategorie II, výše citovaného zákona.

Umístění záměru je v souladu s územním plánem, předmětné plochy jsou zařazeny z hlediska funkčního využití jako plochy pro průmyslovou výrobu. Stavba je navrhována ve stávajícím areálu Fatra, a.s. Napajedla, v jeho severozápadní části.

Předmětem záměru Linka HIF 2 je vybudování nové kapacity – dvojnásobné zvýšení stávajících výrobních kapacit na výrobu střešních hydroizolačních fólií (9 500 t / rok) včetně návazných operací a to převijení, adjustace, balení a paletizace. Řeší také výstavbu nového skladu a také separaci a drcení odpadních plastů vznikající při výrobě.

Kapacita navrhovaného provozu:

- Míchací a vytlačovací uzel – 9 600 t/rok
- Drcení a separace odpadů – 2000 t/rok
- Linka na převijení, adjustaci a paletizaci rolí 10 400 t/rok.

Základním materiálem pro výrobu hydroizolačních fólií je PVC. Stabilizované PVC vykazuje známky degradace až po delším zahřívání při teplotách okolo 180°C.

Rozptylová studie, zpracovatel Mgr. Jakub Bucek, autorizovaná osoba, autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a vypracování odborných posudků

Znečišťujícími látkami, vznikajícími při provozu posuzovaného záměru, bude prašný aerosol PM_{10} , organické látky – uhlovodíky, obsažené v používaných změkčovadlech a anorg. chlor uvolňující se ze zpracovávaného PVC.

Vlivy záměru na znečištění ovzduší byly ověřeny na území sledované lokality, která zahrnuje plochu o rozměrech 3 x 1,9 km.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší bude představovat 5 komínů vyvedených nad střechu objektu.

Výpočet byl proveden pro 2 varianty:

Varianta 1: vyhodnocení stávající imisní zátěže v lokalitě z provozu všech stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší v dané lokalitě.

Varianta 2: Vyhodnocení imisního zatížení vyvolaného provozem nového stacionárního zdroje emisí.

Výpočet byl proveden pro škodliviny NO_2 , HCl, PM_{10} .

Ze závěru rozptylové studie vyplývá, že v území nejsou dodržovány imisní limity pro škodlivinu PM_{10} . Nicméně příspěvek k imisnímu zatížení z nového zdroje znečišťování ovzduší není na takové úrovni, aby mohlo vlivem těchto zdrojů dojít k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě a aby provozem nového zdroje bylo ohroženo dodržování platných imisních limitů.

Hlukový posudek, zpracovatel ENVING s.r.o., Staňkova 577/18a, 602 00 Brno –

Bodové zdroje hluku – 5 koncových hlavic technologických zařízení vytažených nad střechy stávajících objektů a 2 ventilátory umístěné před západními stěnami stávající objektů.

Vyhodnocení bylo provedeno pro výpočtově ověřené předpokládané hlukové imise definovaných stacionárních zdrojů hluku nově zaváděné výroby pro chráněný venkovní prostor / nejbližším chráněným prostorem je obytný rodinný dům, č.p. 440 Zámoraví, na pozemku p.č. 685/1, 685/4 a 2897, který je vzdálen cca 35 m od západní hranice areálu Fatra, a.s. Napajedla, za tělesem železniční trati Břeclav – Přerov /.

Souhrnné hlukové působení plošných a stacionárních zdrojů představuje dle výpočtu hodnotu $L_{r\text{ souhrn}} = 35,3$ dB. Předpokládané hlukové imise budou ve sledovaném nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb RD nižší než hygienický limit hluku pro noční dobu – $L_{Aeq\text{ lh}} = 40$ dB.

Podle provedeného výpočtového ověření lze tedy předpokládat, že provozním hlukem instalovaných technologických zařízení nově zaváděné výroby ve stávajících i nových objektech v areálu Fatra a.s., nebude docházet k nadlimitnímu hlukovému ovlivnění sledovaného chráněného venkovního prostoru v okolí výrobního areálu.

Vibrace – posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, která by způsobovala vibrace o hodnotách a frekvencích překračujících povolené hygienické limitní hodnoty

Zápach – záměr nebude produkovat emise pachových látek.

Realizace záměru nevyvolá nároky na nové dopravní řešení v lokalitě výstavby, bude využito napojení na stávající komunikace. Maximální nárůst denní intenzity kamionové dopravy je 5 nákladních automobilů denně. Obslužná doprava bude provozována pouze v denní době.


Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Z hodnocení důsledků emisí v rozptylové studii a hlukovém posudku vyplývá, že předpokládané vlivy jsou minimální a zdravotně zcela bezvýznamné. Vzhledem k situování záměru do stávajícího průmyslového areálu nebude porušována psychická pohoda okolního obyvatelstva, realizací záměru vznikne 40 nových pracovních míst.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto:

vyjádření:

- 1.) *Nepožadujeme úplné posouzení vlivů záměru na životní prostředí.*
- 2.) *Bude provedeno měření hluku podle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v referenčních bodech nejbližší okolní obytné zástavby (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) před realizací záměru a po jeho realizaci v době zkušebního provozu.
Při zjištění překročení hygienických limitů hluku podle nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, budou provedena protihluková opatření.*


Ing. Pavlína Pencová

Referentka státní správy v oboru hygiena práce

Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Rozdělovník:

1 x adresát

2 x KHS ZK - odbor HOK, HP



MIZPP00KCISB

Krajský úřad

Zlínského kraje

4/10
7/10
501-19
A
P

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na ŽP a IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10 – Vršovice

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
28. července 2008	Ing. Miroslava Tomalová	KUZL 52062/2008	KUSP 47821/2008 ŽPZE-MT

Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění – vyjádření k oznámení záměru:

"Vytlačovací linka HIF-2"

Dne 9. července 2008 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oznámení záměru „**Vytlačovací linka HIF-2**“.

Záměrem je realizace nových výrobních kapacit na výrobu střešních hydroizolačních folií (dále HIF) včetně návazných operací a to převíjení, adjustace, balení a paletizace ve stávajícím výrobním areálu společnosti Fatra, a.s. v k.ú. Napajedla. Součástí záměru je také výstavba nového skladu HIF a dále drcení a separace odpadních plastů vznikajících jak při výrobě na nové lince HIF-2, tak i ve stávající výrobě. Použití nové technologie pro drcení a separaci umožní zpětné využití zpracovaného odpadu, a to až do výše 95 %. Jedná o vybudování nové kapacity výroby hydroizolačních folií na bázi PVC v cílové kapacitě 6 000 m², tj. 9 500 t/rok.

Níže jsou uvedena vyjádření za Krajský úřad Zlínského kraje:

- **z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Z posouzené dokumentace k záměru „Vytlačovací linka HIF-2“ vyplývá, že budou dotčeny pozemky, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2,3 zákona č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF viz. str. č. 17 – bez připomínek.

Vyřizuje: Ing. Milena Ingrová

- **z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů:**

Z předložené dokumentace je zřejmé, že realizací záměru nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích. Nemáme připomínky.

Vyřizuje: Ing. Alice Ohnoutková

- **z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

Z hlediska zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona, které jsou v kompetenci krajského úřadu nemáme připomínky.

Vyřizuje: Ing. Dana Zápecová

- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Dle kompetencí, které jsou dány § 77a výše uvedeného zákona, nemáme připomínek.

Vyřizují: Ing. Michal Girgel, Ing. Kateřina Novotná

- z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Bez připomínek.


Vyřizuje: Mgr. Eliška Macháčková


- z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

V kapitole B.III.3 Odpady - v tabulce 8 Přehled odpadů vznikajících při provozu jsou uvedeny zářivky jako odpad 20 01 21. Dle § 38 zákona o odpadech podléhají tyto a další vyjmenované předměty, jejichž životnost skončila, zpětnému odběru použitých výrobků. Tento režim zpětného odběru má přednost před nakládáním v režimu odpadů a proto bude třeba takto doplnit dokumentaci a dbát, aby bylo v tomto smyslu postupováno.

Vyřizuje: Ing. Petr Janeček

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje další posuzování záměru „Vytlačovací linka HIF-2“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění.




RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru



MIZPP00KCRH3

Městský úřad Otrokovicenám. 3. května 1340
PSC 765 23 Otrokovice**Odbor životního prostředí**55456 OP
4/10
1
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
47620/ENV/08 2. 7. 2008NAŠE ZNAČKA
OŽP /1144/2008/37397/2008/HOVVYŘIZUJE/LINKA
Mgr. Tamara Hovorková, tel. 577 680 281 29. 7. 2008

OTROKOVICE

Souhrnné vyjádření MÚ Otrokovice, OŽP k posuzování vlivů záměru na životní prostředí zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II) dle ust. § 6 odst. 3 a 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“)

Dne 9. 7. 2008 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný dotčený orgán státní správy oznámení (podle přílohy č. 3 k citovanému zákonu) záměru: „**Vytlačovací linka HIF-2**“, umístěného na pozemku p.č. 7605/1 a stavební plochy 1195/10, 1239, 1662, 1675, 2719, 2736, 2737, v k.ú. Napajedla.

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, vydává k výše uvedenému záměru a předložené dokumentaci ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona toto vyjádření:

Stanovisko dle zákona č. **254/2001 Sb.**, o vodách, v platném znění – Ing. Hoferková – bez připomínek.

Stanovisko dle zákona č. **185/2001 Sb.**, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Ing. Navrátilová

V předložené dokumentaci k záměru „ Vytlačovací linka HIF 2 “ jsou v Tab. 8 - Odpady vznikající při provozu, mezi jinými vyjmenovány oleje a zářivky. Dle § 38 zákona o odpadech podléhají výše uvedené oleje a zářivky zpětnému odběru použitých výrobků. Tento režim zpětného odběru má přednost před nakládáním v režimu odpadů. Proto tyto nejsou zařazeny jako odpad.

Jinak není připomínek.

Stanovisko dle zákona č. **86/2002 Sb.**, o ochraně ovzduší, v platném znění – Mikošková A. – nevztahuje se.

Stanovisko dle zákona č. **114/1992 Sb.**, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – Ing. Pšejová – bez připomínek.

Stanovisko dle zákona č. **334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění – Mgr. Hovorková – nevztahuje se.

Toto souhrnné vyjádření není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, a proto se proti němu nelze odvolat.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE
odbor životního prostředí
nám. 3. května 1340
765 23 OTROKOVICE
419
Ing. Petr Zakopal

vedoucí odboru životního prostředí

- Městský úřad Otrokovice: Telefon: 577680111
- Odbor životního prostředí Telefon: 577680283

Fax: 577933369

radnice@muotrokovice.czhovorkova@muotrokovice.cz