



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**Oblastní inspektorát Ostrava**

Valchařská 15, 702 00 Ostrava

tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525

IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@ov.cizp.cz, www.cizp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

100 10 Praha 10 - Vršovice

Váš dopis značky

46586/ENV/11

/ ze dne:

3.6.2011

Naše značka:

ČIŽP/49/IPP/1109275.002/11/VMJ

Vyřizuje / linka:

Mgr. Jurčík / 171

Místo a datum:

Ostrava 12.7.2011

**Vyjádření k oznámení záměru „Žárová zinkovna pro provoz 165-svodidla (změna umístění)“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí**

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) má k předloženému oznámení záměru „Žárová zinkovna pro provoz 165-svodidla (změna umístění)“, oznamovatel ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., Vratimovská č.p. 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, IČ 28213441, připomínky uvedené níže v textu.

Dle oznámení záměru, zpracovatel G-Consult, spol. s r.o., Ing. Michal Damek, Trocnovská 9/794, 702 00 Ostrava-Přívov (dále „oznámení“), se jedná o změnu umístění již dříve posouzeného záměru realizace žárové zinkovny, která bude umístěna mimo areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. v k.ú. Kunčice nad Ostravicí. Plánovaná kapacita nové pozinkovací linky bude 30 tis. tun pozinkovaného materiálu.

Z hlediska zákona o integrované prevenci ČIŽP upozorňuje na nutnost oznámit Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, plánovanou změnu v provozu zařízení s integrovaným povolením.

Z hlediska ochrany vod ČIŽP upozorňuje, že v oznámení není řešena základní povinnost dle § 5 odst. 3 vodního zákona zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosferických srážek na stavby v souladu se stavebním zákonem (obecnými požadavky na využívání území). ČIŽP požaduje upřesnit množství předpokládaných srážkových vod ze střechy haly a okolních zpevněných ploch.

Z hlediska ostatních zákonů v oblasti životního prostředí ČIŽP nemá připomínky.

ČIŽP souhlasí s návrhem opatření v kap. D.IV a požaduje je zpracovat do podmínek realizace záměru a dokumentací pro následná správní řízení.

Dle ČIŽP může oznámení nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování.

„otisk razítka“

Ing. Karel Kozubek

ředitel ČIŽP OI Ostrava

Text oznámení ponechán pro účely ČIŽP.