



## Vnitřní sdělení

**Adresát:** Ing. Jaroslava Honová  
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

**Útvar:** 710 - Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

**Vaše čj.:**  
9903/710/12

**Naše čj.**  
2930/780/12

**Vyřizuje:**  
Lucie Holubová

**Datum:**  
28.11.2012

"Intenzifikace skládky komunálního odpadu S-OO společnosti Celio a.s." - zahájení zjišťovacího řízení k záměru

Vážená paní ředitelko,

v následujícím textu uvádíme stanovisko k předloženému záměru "Intenzifikace skládky komunálního odpadu S-OO společnosti Celio a.s." z hlediska ochrany ovzduší.

Předmětem záměru je rozšíření kapacity skládky v Litvínově, a to o 319 855 m<sup>3</sup>. Pro snížení emisí tuhých znečišťujících a pachových látek bude těleso skládky překrýváno inertním materiálem a hutněno. Skládka disponuje aktivním odplyněním a bioplyn je využíván v kogenerační jednotce.

Dovolujeme si upozornit na změnu legislativních předpisů v oblasti ochrany ovzduší. Skládky odpadů, které přijímají více jak 10 tun odpadu denně jsou zařazeny pod kód č. 2.2. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, z čehož provozovateli vyplývají povinnosti pro provoz zdroje dle tohoto zákona a další povinnosti jsou upraveny vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, která nabude své účinnosti dne 1. 12. 2012.

Posuzovaný záměr se nachází na území obce Litvínov. Nejbližší stanice imisního monitoringu provozovaná ČHMÚ se nachází na území obce Lom, kde v roce 2011 došlo k překročení denního imisního limitu pro PM<sub>10</sub>. Hodnota 36. nejvyšší koncentrace částic PM<sub>10</sub> dosahovala 71 ug/m<sup>3</sup> a roční koncentrace PM<sub>10</sub>

dosahovaly hodnoty  $34\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Jedná se tedy o území nadlimitně zatížené, ve kterém musí být při povolování nových zdrojů realizována efektivní opatření ke snížení prašnosti. Předložený záměr však ovlivní současnou kvalitu ovzduší jen minimálně, kvalita ovzduší v obytné zástavbě nebude ovlivněna.

Při dodržení opatření uvedených v kapitole D.IV (zajišťování pravidelného čištění komunikací, strojů a dopravních prostředků v areálu skládkového komplexu), lze považovat záměr za akceptovatelný.

S pozdravem

Ing. Jan Kužel