

Praha dne 4. srpna 2022
Č. j.: MZP/2020/710/2980
Vyřizuje: Ing. Maturová
Tel.: 267 122 313
E-mail: Anna.Maturova@mzp.cz

dle rozdělovníku

Posuzování vlivů záměru „Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)” na životní prostředí – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k doplnění

A/ REKAPITULACE PROCESU EIA

Dne 30. 5. 2022 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP“) podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dokumentaci vlivů záměru „Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)” na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu.

MŽP dopisem ze dne 31. 5. 2022 rozeslalo dokumentaci dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění a k vyjádření a dotčeným orgánům k vyjádření a současně zveřejnilo informaci o dokumentaci v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP508, v sekci dokumentace. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohly zaslat své písemné vyjádření k předložené dokumentaci, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy dne 1. 6. 2022. Lhůta pro zaslání písemných vyjádření uplynula dne 1. 7. 2022. Dopisem ze dne 25. 7. 2022 byl pověřen zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“) Ing. Petr Mynář, držitel autorizace ve smyslu § 19 zákona (dále též „zpracovatel posudku“). Dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní byla zpracovateli posudku doručena dne 25. 7. 2022.

B/ POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE

Dne 1. 8. 2022 obdrželo MŽP od zpracovatele posudku písemné doporučení vrátit dokumentaci k doplnění s uvedením aspektů, na které by se doplněná dokumentace měla především zaměřit.

Ve vazbě na znění § 9 odst. 5 zákona, kde je uvedeno, že zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat, je nutné tuto dokumentaci doplnit tak, aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje, na základě kterých bude moci vyhodnotit velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí

a následně navrhnout stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Podle § 8 odst. 5 zákona může příslušný úřad na základě obdržených vyjádření k dokumentaci nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci k přepracování nebo doplnění. MŽP po prostudování dokumentace, zaslaných vyjádření i doporučení zpracovatele posudku, se kterým se MŽP ztotožňuje, dospělo k závěru, že bez doplnění dokumentace nelze provést řádné posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA a na základě doporučení zpracovatele posudku MŽP jako příslušný úřad tímto vrací dle § 8 odst. 5 zákona dokumentaci k doplnění.

Důvodem je obsah obdržených vyjádření, která jsou natolik obsáhlá a významná (zahrnující řadu věcných skutečností), že je v rámci posudku nelze věcně vypořádat, resp. doplnit, bez doplnění dokumentace. Zejména se jedná o geologické/hydrogeologické podklady pro stanovení vlivů na horninové prostředí a podzemní vody, které je nutno doplnit tak, aby umožnily vyhodnocení těchto faktorů, včetně odpovědí na vznesené připomínky.

Dokumentaci je tedy nutno doplnit o skutečnosti, vyplývající z těchto dokumentů:

- 1) Znalecký posudek č. 25/3/2021 pro zhodnocení ražených variant tunelů (Ing. Josef Rott, Ph.D., nedatováno)
- 2) Expertní vyjádření ke třem znaleckým posouzením vypracovaným prof. Thewesem, ČGS a Ing. Brožem (Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., únor 2021)
- 3) Připomínky k dokumentaci z hlediska hydrogeologické problematiky (GEOtest, a.s., červen 2022)

V doplněné dokumentaci je třeba reagovat na jednotlivé body těchto dokumentů. Není přitom třeba dokladovat konkrétní technické řešení (které bude předmětem dalších stupňů přípravy záměru), ale řešitelnost uvedených faktorů tak, aby vlivy byly jednoznačně vyhodnoceny, resp. aby případné významné negativní vlivy byly prokazatelně vyloučeny, sníženy, zmírněny nebo minimalizovány, popř. kompenzovány. Tomu je nutno přizpůsobit rozsah souvisejících průzkumů a hodnocení.

V doplněné dokumentaci je dále nutné adekvátním způsobem reagovat na relevantní připomínky obsažené ve vyjádřeních, která byla k dokumentaci uplatněna podle § 8 odst. 3 zákona, a to vypořádáním všech obdržených vyjádření v samostatné úvodní části doplněné dokumentace, popř. v samostatné příloze doplněné dokumentace.

C/ ZÁVĚR

Na základě výše uvedeného požadujeme v souladu s § 8 odst. 5 zákona jako příslušný úřad doplnění dokumentace. Doplněná dokumentace musí zohlednit a vypořádat veškeré relevantní požadavky uvedené v obdržných vyjádřeních k dokumentaci a zejména se musí zaměřit na výše specifikované oblasti.

Doplněnou dokumentaci je nutné předložit na MŽP v počtu 2 kompletních tištěných paré. Vzhledem k rozsahu požadavků na doplnění dokumentace doporučujeme ještě před oficiálním předložením doplněné dokumentace využít institutu předběžného projednání ve smyslu § 15 zákona.

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona **neprodleně zveřejní informaci o vrácení dokumentace na úředních deskách**. Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. **Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (Anna.Maturova@mzp.cz), příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace na úřední desce**, a to v nejkratším možném termínu.

Informace o vrácení dokumentace k doplnění je zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP508, v sekci dokumentace, resp. přímo na následujícím odkazu ([Modernizace trati Praha-Dejvice \(mimo\) – Praha-Veleslavín \(mimo\)](#)).

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

v z. Ing. Petr Slezák
zástupce ředitele odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
podepsáno elektronicky

Příloha (obdrží oznamovatel):

Obdržená vyjádření k dokumentaci (*obdržená vyjádření budou zaslána elektronicky*):

- Hlavní město Praha, RNDr. Jana Plamínková – náměstkyně primátora ze dne 1. 7. 2022
- Městská část Praha 6, Mgr. Ondřej Kolář – starosta ze dne 27. 6. 2022

- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí ze dne 28. 6. 2022
- Hygienická stanice Hlavního města Prahy se sídlem v Praze ze dne 30. 6. 2022
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha ze dne 24. 6. 2022
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší ze dne 24. 6. 2022
- Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů ze dne 29. 6. 2022
- Správa Pražského hradu ze dne 23. 6. 2022
- Královská kanonie premonstrátů na Strahově ze dne 30. 6. 2022
- Spolek za ochranu Střešovic a Břevnova ze dne 26. 6. 2022

Anonymizovaná vyjádření fyzických osob:

- Čj. MZP/2022/710/2696
- Čj. MZP/2022/710/2695
- Čj. MZP/2022/710/2694
- Čj. MZP/2022/710/2693
- Čj. MZP/2022/710/2660
- Čj. MZP/2022/710/2661
- Čj. MZP/2022/710/2662
- Čj. MZP/2022/710/2663
- Čj. MZP/2022/710/2664
- Čj. MZP/2022/710/2665
- Čj. MZP/2022/710/2666
- Čj. MZP/2022/710/2667
- Čj. MZP/2022/710/2669
- Čj. MZP/2022/710/2668
- Čj. MZP/2022/710/2670
- Čj. MZP/2022/710/2671
- Čj. MZP/2022/710/2673
- Čj. MZP/2022/710/2674
- Čj. MZP/2022/710/2675
- Čj. MZP/2022/710/2676
- Čj. MZP/2022/710/2677
- Čj. MZP/2022/710/2579
- Čj. MZP/2022/710/2580
- Čj. MZP/2022/710/2581

- Čj. MZP/2022/710/2582
- Čj. MZP/2022/710/2557
- Čj. MZP/2022/710/2562
- Čj. MZP/2022/710/2565
- Čj. MZP/2022/710/2564
- Čj. MZP/2022/710/2563
- Čj. MZP/2022/710/2578
- Čj. MZP/2022/710/2547
- Čj. MZP/2022/710/2514
- Čj. MZP/2022/710/2501
- Čj. MZP/2022/710/2479
- Čj. MZP/2022/710/2423
- Čj. MZP/2022/710/2831

Vyjádření k dokumentaci zasláné po lhůtě:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod ze dne 7. 7. 2022
- Čj. MZP/2022/710/2994

Rozdělovník k čj. MZP/2021/710/2980:

Dotčené územní samosprávné celky:

Hlavní město Praha, primátor
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Městská část Praha 6, starosta
Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6

Městská část Praha 7, starosta
U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7

Dotčené orgány:

Magistrát hlavního města Prahy, ředitel
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského
Kozí 4, P.O. BOX 31, 110 00 Praha

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

Oznamovatel: příloha viz výše

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zpracovatel dokumentace:

ECO-ENVI-CONSULT

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice

Zpracovatel posudku:

INVEK s. r. o.

Ing. Petr Mynář

Vinohrady 998/46, 639 00 Brno

Na vědomí:

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Česká inspekce životního prostředí, ředitelství

Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1

Odbory MŽP:

odbor ochrany ovzduší

odbor odpadů

odbor ochrany vod

odbor adaptace krajiny na klimatickou změnu

odbor geologie

odbor výkonu státní správy I – Praha