



RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph. D.
dyrektor

Praga, 15.06.2026 r.

Szanowna Pani Dyrektor,

Nawiązując do Pani pisma z dnia 11 maja 2026 r., w którym zwraca się Pani o przekazanie informacji i stanowiska w sprawie wybranych zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w związku z Nowym źródłem energii jądrowej SMR w lokalizacji Temelín, SÚRAO przedstawia stanowisko w następujących kwestiach:

- A. Odpowiedzialność SÚRAO i zadania wynikające z Koncepcji gospodarowania RAO i WPJ w Republice Czeskiej.
- B. Zapewnienie odpowiednich pojemności składowania RAO z eksploatacji elektrowni jądrowych, w tym z nowych źródeł energii jądrowej i SMR.
- C. Gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym.
- D. Lokalizacja Janoch.
- E. Finansowanie sektora gospodarowania RAO

Przedstawione informacje opierają się przede wszystkim na aktualnie omawianej aktualizacji Koncepcji gospodarowania RAO i WPJ w Republice Czeskiej, którą rząd Republiki Czeskiej przyjął do wiadomości uchwałą nr 249/2025. Przewidujemy, że jej ostateczne zatwierdzenie nastąpi w ciągu bieżącego roku.

Jednocześnie bardzo dziękuję za udział Pani spółki we wspólnych spotkaniach w Ministerstwie Przemysłu i Handlu dotyczących przyszłego gospodarowania WPJ i RAO, w których uczestniczy Pani jako przedstawiciel przyszłego posiadacza zezwolenia. Wierzę, że wymiana informacji już na tym etapie przygotowań pozwoli w przyszłości na skuteczne wdrożenie systemu gospodarowania odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z SMR.

W razie jakichkolwiek niejasności lub konieczności uzupełnienia stanowiska proszę o kontakt.

Z
pозdrowieniami



Podpisane cyfrowo
RNDr. Lukáš Vondrovic
Ph.D.
Data: 2026.06.15 16:02:24
+02'00'

Lukáš Vondrovic

Załącznik nr 1 Stanowisko SÚRAO w sprawie wybranych zagadnień postępowania screeningowego w ramach procesu OOŚ dotyczącego budowy SMR w lokalizacji Temelín.



Stanowisko SÚRAO w sprawie wybranych zagadnień postępowania screeningowego w ramach procesu OOS dotyczącego budowy SMR w lokalizacji Temelín

A. Odpowiedzialność SÚRAO i zadania wynikające z Koncepcji gospodarowania RAO i WPJ

Zarząd Składowisk Odpadów Promieniotwórczych (czes. *Správa úložišť radioaktivních odpadů*, dalej zwany „SÚRAO”) jest jednostką budżetową państwa, utworzoną na mocy § 26 Ustawy nr 18/1997 Dz.U. (Prawo atomowe) o zapewnieniu działań związanych ze składowaniem odpadów promieniotwórczych. Nowe Prawo atomowe nr 263/2016 Dz.U. w § 113 określa czynności wykonywane przez SÚRAO. Działalność Zarządu jest finansowana z budżetu państwa, ze środków na rachunku energii jądrowej. Głównym przedmiotem działalności SÚRAO jest przygotowanie, budowa, uruchomienie, eksploatacja oraz zamknięcie składowisk odpadów promieniotwórczych, monitorowanie oddziaływania składowisk odpadów promieniotwórczych na otoczenie oraz ich kontrola instytucjonalna po zamknięciu. Do pozostałych działań należy zarządzanie opłatami za składowanie odpadów promieniotwórczych oraz kontrola rezerw posiadaczy zezwoleń przeznaczonych na likwidację obiektów jądrowych. SÚRAO prowadzi swoją działalność na podstawie statutu zatwierdzonego przez rząd oraz rocznego, trzyletniego i długoterminowego planu działalności, a także postępuje zgodnie z zatwierdzoną przez Rząd Republiki Czeskiej Koncepcją gospodarowania odpadami promieniotwórczymi (RAO) i wypalonym paliwem jądrowym (WPJ) w Republice Czeskiej.

Obecnie SÚRAO zapewnia eksploatację i bezpieczne składowanie RAO w trzech składowiskach (ÚRAO):

- ÚRAO Dukovany przeznaczone do składowania RAO z eksploatacji reaktorów jądrowych,
- ÚRAO Richard przeznaczone do składowania RAO ze sfery instytucjonalnej (działalność badawcza, przemysł, służba zdrowia) oraz
- ÚRAO Bratrství przeznaczone do składowania RAO zawierających naturalne radionuklidy.

Koncepcja gospodarowania odpadami promieniotwórczymi (RAO) i wypalonym paliwem jądrowym (WPJ) w Republice Czeskiej została zatwierdzona, po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA), uchwałą rządu nr 597 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Obecnie przygotowywana jest kolejna aktualizacja Koncepcji gospodarowania RAO i WPJ w Republice Czeskiej, uwzględniająca w szczególności rozwój prawodawstwa, zalecenia organizacji międzynarodowych oraz planowany rozwój energetyki jądrowej w Republice Czeskiej. Rząd Republiki Czeskiej przyjął do wiadomości projekt tej aktualizacji w uchwale nr 249/2025; obecnie proces ten jest kontynuowany w ramach postępowania screeningowego zgodnie z Ustawą nr 100/2001 Dz.U. o ocenie oddziaływania na środowisko, w tym w ramach powiązanego procesu SEA.

Zaktualizowana koncepcja w pełni odzwierciedla wymagania określone w dyrektywie Rady 2011/70/EURATOM i określa cele strategiczne w sferze gospodarowania RAO. Zgodnie z § 111 Ustawy nr 263/2016 Dz.U. (Prawo atomowe) posiadacz zezwolenia na gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi jest zobowiązany między innymi do opracowania strategii gospodarowania odpadami promieniotwórczymi zgodnie z koncepcją państwową.



B. Zapewnienie odpowiednich pojemności składowania RAO z eksploatacji elektrowni jądrowych, w tym z nowych źródeł energii jądrowej i SMR

Odpady eksploatacyjne z elektrowni jądrowych są składowane w składowisku ÚRAO Dukovany, które działa od 1995 r. Całkowita objętość przestrzeni składowania wynosi 55 000 m³ (około 180 000 beczek) w łącznie 112 zbiornikach rozmieszczonych w dwóch podwójnych rzędach i jest wystarczająca do składowania wszystkich odpadów niskoaktywnych z obecnych elektrowni Dukovany i Temelín oraz z jednego NŽEJ, w tym RAO z likwidacji, które spełniają kryteria akceptacji (KA) tego składowiska. Z punktu widzenia obecnych prognoz rozwoju energetyki jądrowej, zgodnie z projektem zaktualizowanej Koncepcji gospodarowania RAO i WPJ w Republice Czeskiej, dostępna pojemność składowiska jest wystarczająca do jego sukcesywnego zapewnienia do około 2079 r. przy realizacji 4 NŽEJ i 6 SMR oraz likwidacji EDU1-4 i ETE1,2.

Jeśli chodzi o charakter składowanych odpadów, wymagania są określone w obowiązujących kryteriach akceptacji składowiska, a dla ich spełnienia istotne znaczenie ma przede wszystkim:


- Zastosowanie odpowiedniej matrycy zestalającej – obecnie do zestalania płynnych odpadów promieniotwórczych wykorzystywane są matryce bitumiczne i nieorganiczne geopolimerowe, przy czym wymagana jest odpowiednia wytrzymałość tak zestalonych odpadów promieniotwórczych, a także spełnienie kryterium zawartości frakcji podlegającej ługowaniu w tych odpadach.
- RAO eksploatacyjne są standardowo umieszczane w stalowych beczkach o pojemności do 200 l; ewentualnie możliwe jest składowanie określonego rodzaju odpadów jako odpadów stałych w postaci kawałków bez pojemników do składowania, przy zachowaniu warunków określonych w KA.

Pozostałe kryteria są określone w dokumencie wewnętrznym SÚRAO, przy czym decydujące znaczenie ma brzmienie obowiązujące w momencie przetwarzania odpadów.

Z przewidywanych zasobów pochodzących ze wszystkich nowych źródeł energii jądrowej i SMR wynika, że obecna pojemność składowiska może okazać się niewystarczająca przez cały okres eksploatacji wszystkich NŽEJ i SMR (rys. 1). W związku z przyszłym brakiem pojemności na składowanie odpadów eksploatacyjnych zostaną podjęte konkretne działania dostosowane do charakteru odpadów. Rozważane warianty to na przykład:

- zwiększenie obecnej pojemności składowiska ÚRAO Dukovany poprzez budowę trzeciego podwójnego rzędu, dla którego na terenie lokalizacji przewidziano rezerwę terenową;
- przygotowanie obiektu, który mógłby pomieścić większe ilości odpadów bardzo niskoaktywnych pochodzących z likwidacji elektrowni jądrowych;
- budowa nowego składowiska o podobnej konstrukcji, takiego jak ÚRAO Dukovany, w nowej lokalizacji;
- składowanie RAO eksploatacyjnych w kompleksie przygotowywanego składowiska głębokiego.

Aktualizacja Koncepcji przewiduje w swoich kamieniach milowych regularną ocenę obszaru eksploatacyjnych odpadów promieniotwórczych oraz, w razie potrzeby, podejmowanie niezbędnych działań technicznych w zależności od rzeczywistego rozwoju energetyki jądrowej (zob. Tab. 1).



Rys. 1 Przewidywany harmonogram zapełniania składowiska Dukovany

Biorąc pod uwagę przekazane przez Państwa dane dotyczące przewidywanych parametrów odpadów eksploatacyjnych z SMR ETE, załączone do pisma z dnia 11 maja 2026 r., preferowanym wariantem jest czasowo ograniczone składowanie odpadów promieniotwórczych z eksploatacji SMR ETE, spełniających kryteria akceptacji obowiązujące w czasie składowania, w składowisku Dukovany, a następnie możliwość ich składowania w składowisku głębokim. Wariant ten jest preferowany ze względu na konieczność równoległego składowania RAO eksploatacyjnych ze wszystkich obecnych i przewidywanych źródeł energii jądrowej (tj. EDU1-4, ETE1,2, 4 NŽEJ i 6 SMR) oraz przewidywany charakter odpadów, z uwzględnieniem aktualnych kryteriów akceptacji składowiska Dukovany. Pojemność składowiska głębokiego będzie wystarczająca również dla kategorii odpadów eksploatacyjnych oraz WPJ, a obecnie poszukiwana jest lokalizacja zapewniająca odpowiednią rezerwę pojemności. Ze względu na niepewności dotyczące harmonogramów wszystkich powiązanych projektów budowy ogólnie zalecamy, aby w przypadku RAO, dla których przewiduje się niespełnienie kryteriów akceptacji ÚRAO Dukovany, wytwórca RAO zapewnił w miejscu ich powstawania wystarczającą rezerwową pojemność magazynową na ilość odpowiadającą ok. 10 latom produkcji.

Tab. 1 Wybrane kamienie milowe dotyczące składowania RAO eksploatacyjnych zgodnie z aktualizacją Konceptji gospodarowania RAO i WPJ

5.1 Na bieżąco monitorować i aktualizować inwentarz eksploatacyjnych WPJ	5.1.1 Monitorować tempo wyczerpywania pojemności ÚRAO Dukovany i w razie potrzeby rozwiązać kwestię rozbudowy dodatkowej pojemności w zależności od faktycznej realizacji NŽEJ i SMR (oraz uwzględnić ją w aktualizacji szacunków ciągów kosztowych i założeń).	Na bieżąco (co najmniej raz na 5 lat) / SÚRAO
---	--	---



	5.1.3 Na bieżąco prowadzić konsultacje z podmiotami opracowującymi Koncepcję w sprawie projektów nowych OJ produkujących RAO i WPJ	Stale/ inwestorzy NŽEJ i SMR
6.1 Plany i rozwiązania techniczne w zakresie gospodarowania NSRAO	6.1.3 Na podstawie analiz strategicznych, faktycznej realizacji NŽEJ i SMR oraz tempa zapełniania pojemności podjąć decyzję w sprawie dalszego rozwoju ÚRAO Dukovany.	2036–2040/ SÚRAO




C. Gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym

Gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym (jego składowanie) do momentu uznania go za odpad jest obowiązkiem jego wytwórcy. Do czasu uruchomienia składowiska głębokiego konieczne jest zatem zapewnienie jego bezpiecznego długoterminowego składowania przez wytwórcę lub w systemie przez niego zapewnionym.

Po uznaniu go za odpad odpowiedzialność za jego ostateczne składowanie przechodzi na system zapewniany przez państwo za pośrednictwem SÚRAO, a ostatecznym rozwiązaniem jest składowanie w składowisku głębokim (SG). Składowisko głębokie odpadów promieniotwórczych w Republice Czeskiej (Rys. 2) jest planowane do bezpiecznego i trwałego składowania wszystkich typów odpadów promieniotwórczych, które nie spełniają kryteriów akceptacji obowiązujących dla obecnych składowisk, w tym nieprzerobionego WPJ z reaktorów jądrowych oraz VAO. Koncepcja SG opiera się na wymaganiach dotyczących pojemności niezbędnej do składowania odpadów eksploatacyjnych i paliwa z obecnych elektrowni jądrowych EDU i ETE, 4 bloków NŽEZ oraz maksymalnie sześciu bloków SMR. W projekcie zaktualizowanej Koncepcji gospodarowania RAO i WPJ w Republice Czeskiej uwzględniono zatem WPJ z nowych źródeł energii jądrowej i SMR zarówno w rozwiązaniach dotyczących pojemności, jak i harmonogramu realizacji składowiska głębokiego. Uruchomienie składowiska głębokiego przewiduje się od 2050 r.

Procesy uzyskiwania zezwoleń na budowę SG obejmują kilka kluczowych etapów regulowanych przez różne przepisy prawa. Głównymi aktami prawnymi są: Prawo atomowe nr 263/2016 Dz.U., nowa Ustawa budowlana nr 283/2021 Dz.U., Ustawa górnicza nr 44/1988 Dz.U., Ustawa nr 100/2001 Dz.U. o ocenie oddziaływania na środowisko oraz Ustawa nr 53/2024 Dz.U. o postępowaniach związanych ze składowiskiem głębokim odpadów promieniotwórczych.

Rozwiązanie techniczne SG do składowania wypalonego paliwa jądrowego opiera się na zmodyfikowanej wersji szwedzkiej koncepcji składowania KBS-3. Podejście to obejmuje umieszczanie poszczególnych stalowych pojemników do składowania w pionowo zorientowanych odwiertach, otoczonych barierami inżynieryjnymi, takimi jak bufor bentonitowy. W przypadku pozostałych odpadów zakłada się ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach do składowania (np. VBK) w oddzielnej sekcji.



Rys. 2 Schemat składowiska głębokiego kompleksu podziemnego i naziemnego

Wybór lokalizacji pod budowę SG w Republice Czeskiej rozpoczął się w latach 90. XX wieku, kiedy Czeski Instytut Geologiczny pod kierownictwem Ministerstwa Środowiska opracował



pierwszą ocenę warunków geologicznych. W 1991 r. opracowano badanie, w którym zidentyfikowano 32 potencjalne obszary w Masywie Czeskim, a następnie liczbę tę zredukowano do 27 formacji geologicznych. Dalsze badania przeprowadzone w latach 1993 i 1998 doprecyzowały możliwości wyboru, a krytyczne analizy pozwoliły zidentyfikować 13 lokalizacji. Od początku lat 90. XX wieku aż do utworzenia SÚRAO rozwój SG był koordynowany w ramach ÚJV Řež, a.s. Po utworzeniu SÚRAO przeprowadzono analizę 11 lokalizacji odpowiednich dla SG. W latach 2003–2005 przeprowadzono szczegółową ocenę sześciu wybranych lokalizacji, a jej wyniki doprowadziły do sformułowania zaleceń dotyczących dalszych badań; w latach 2011–2017 do listy stopniowo dodano kolejne trzy lokalizacje, w tym lokalizację Janoch. Podsumowując, w latach 2014–2019 w dziewięciu lokalizacjach prowadzono szeroko zakrojone prace badawcze i poszukiwawcze w dziedzinie geologii. Na ich podstawie rząd, po przeprowadzeniu oceny wielokryterialnej, wybrał 4 lokalizacje:

- Potok Březový w regionie Horažďovice (kraj pilzneński);
- Horka między Velkým Meziříčím a Třebíčem (kraj wysoczyna);
- Hrádek w regionie Jihlavy (kraj wysoczyna);
- Janoch w pobliżu elektrowni Temelín (kraj południowoczeski).

Te cztery lokalizacje są obecnie badane w ramach prac charakteryzujących prowadzonych w trybie badań geologicznych i prac badawczo-rozwojowych. Po ich przeprowadzeniu (przewidywany termin: po 2030 r.) SÚRAO zarekomenduje rządowi Republiki Czeskiej lokalizację docelową i rezerwową dla SG w Republice Czeskiej, zgodnie z § 4 Ustawy nr 53/2024 Dz.U. Budowa składowiska głębokiego zostanie zrealizowana po 2030 r. w lokalizacji docelowej.

Przewidywany harmonogram przygotowań, budowy i eksploatacji SG zgodnie z projektem Koncepcji gospodarowania RAO i WPJ w Republice Czeskiej przedstawiono w Tab. 2.

Tab. 2: Przewidywany harmonogram przygotowań i eksploatacji składowiska głębokiego (Koncepcja, 2025)

Kamienie milowe	Termin
Wybór lokalizacji docelowej i rezerwowej	2028–2030
Wszczęcie postępowania w sprawie ustanowienia obszaru chronionego dla szczególnej ingerencji w skorupę ziemską	2031
Rozpoczęcie procesu oceny wpływu budowy na środowisko	2031
Lokalizacja obiektu jądrowego zgodnie z Prawem atomowym	2032
Rozpoczęcie realizacji stanowiska charakteryzującego (badanie lokalizacji metodami górniczymi)	2031–2036
Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia ramowego	2033–2035
Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego (zgodnie z Prawem atomowym)	2037
Zatwierdzenie projektu i budowa SG (z pierwszą sekcją składowania)	2040–2050
Zezwolenie na uruchomienie obiektu jądrowego (zgodnie z Prawem atomowym)	2046
Zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z eksploatacją obiektu jądrowego	2046
Uruchamianie SG	2050
Przewidywany termin zakończenia eksploatacji SG	2167



D. Lokalizacja Janoch

Lokalizacja Janoch jest jedną z czterech lokalizacji, które są obecnie poddawane dalszej analizie w ramach przygotowań do budowy składowiska głębokiego pod kątem ewentualnego wyboru w przyszłości lokalizacji docelowej i rezerwowej. Sam fakt zakwalifikowania lokalizacji Janoch do grupy czterech lokalizacji podlegających dalszej weryfikacji nie przesądza o decyzji dotyczącej umieszczenia w tej lokalizacji składowiska głębokiego.


Jego zasięg powierzchniowy określa wyznaczony obszar badawczy dla szczególnych ingerencji w skorupę ziemską, w ramach którego prowadzone są prace geologiczno-rozpoznawcze m.in. w celu znalezienia odpowiedniego bloku skalnego na głębokości ok. 500 m do składowania WPJ i RAO oraz lokalizacji kompleksu naziemnego składowiska głębokiego. Wstępnie szacujemy, że na obszarze badawczym powierzchnia części podziemnej wyniesie około 3–4 km², a powierzchnia kompleksu naziemnego SG – do 15 ha. Wstępna lokalizacja bloków skalnych przeznaczonych do umieszczenia SG znajduje się mniej więcej na obszarze na północ od miejscowości Nová Ves. Potencjalna lokalizacja kompleksów naziemnych jest rozpatrywana wariantowo: w pierwszym przypadku w pobliżu osady Coufalka, a w drugim – w pobliżu gospodarstw Výšice. Dokładniejsze określenie lokalizacji kompleksu naziemnego nastąpi jesienią 2026 r., natomiast wyznaczenie perspektywicznych bloków skalnych dla podziemnej części SG będzie możliwe dopiero na podstawie wyników trwających prac geologiczno-rozpoznawczych, których zakończenie przewiduje się do 2030 r.

Na podstawie obecnego wyznaczenia obszaru badawczego Janoch oraz dotychczas rozważanych poligonów lokalizacji SMR na terenie ETE nie przewidujemy znaczącego konfliktu przestrzennego tych planowanych przedsięwzięć. Wniosek ten dotyczy przede wszystkim kwestii związanych z lokalizacją obiektu jądrowego zgodnie z rozporządzeniem nr 378/2016 Dz.U. Jednocześnie należy jednak ocenić także możliwe oddziaływania z punktu widzenia Ustawy nr 100/2001 Dz.U. o ocenie oddziaływania na środowisko. Z punktu widzenia SÚRAO ocena ta wynika z obowiązującego harmonogramu przedstawionego w projekcie zaktualizowanej Koncepcji gospodarowania RAO i WPJ w Republice Czeskiej, stanowi element dalszego procesu przygotowawczego i jest przewidziana na 2031 r. Ostateczna ocena wzajemnej zgodności obu planowanych przedsięwzięć będzie jednak możliwa dopiero na podstawie ich bardziej szczegółowego określenia technicznego i przestrzennego w kolejnych etapach przygotowań.

Jednocześnie zaznaczamy, że niniejsze stwierdzenie nie stanowi wiążącej opinii w rozumieniu § 20 lit. b) rozporządzenia nr 378/2016 Dz.U., ponieważ działka rozważana pod lokalizację SMR ETE nie znajduje się w obrębie wyznaczonego obszaru badawczego Janoch.

Tab. 3 Współrzędne geograficzne punktów granicznych obszaru badawczego Janoch w układzie współrzędnych S-JTSK Křováč

Punkt nr	X	Y
1	-761118	-1144798
2	-754988	-1144428
3	-756592	-1149256
4	-761361	-1148200



Rys. 3 Mapowe przedstawienie obszaru badawczego dla szczególnych ingerencji w skorupę ziemską – lokalizacja Janoch



E. Finansowanie sektora gospodarowania RAO

Zgodnie z Prawem atomowym wytwórca ponosi wszelkie koszty związane z gospodarowaniem RAO, tj. koszty od momentu ich powstania aż do składowania, w tym koszty monitorowania składowisk po ich zamknięciu, a także koszty niezbędnych prac badawczo-rozwojowych. Czynności poprzedzające składowanie RAO wytwórca realizuje we własnym zakresie lub korzysta z usług wyspecjalizowanych uprawnionych organizacji. W obu przypadkach pokrywa całe koszty owych działań. Składowanie RAO oraz ewentualne przetwarzanie i składowanie WPJ po uznaniu go za RAO zapewnia SÚRAO. Wysokość opłat została określona w Ustawie nr 263/2016 Dz.U. oraz w rozporządzeniu rządu (RR), a podmiot odpowiedzialny uiszcza je w formie opłat na rachunek jądrowy.

W celu zapewnienia finansowania wszystkich działań związanych ze składowaniem RAO, a w przyszłości również WPJ po uznaniu go za RAO, na podstawie Prawa atomowego utworzono rachunek jądrowy. Jest prowadzony w Czeskim Banku Narodowym (ČNB), a jego obsługę zapewnia Ministerstwo Finansów (MF). Środków zgromadzonych na rachunku jądrowym można użyć wyłącznie za pośrednictwem SÚRAO do wykonywania zadań wyszczególnionych w Prawie Atomowym i objętych planem działań SÚRAO na dany rok. Do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na gospodarowanie RAO i WPJ oraz likwidację obiektów jądrowych stosuje się zalecenie Komisji Europejskiej. Środki finansowe pochodzą z kilku źródeł. Do najważniejszych należą przede wszystkim:

- regularne opłaty wnoszone przez wytwórców odpadów promieniotwórczych na podstawie wyceny działań związanych z przetwarzaniem i składowaniem wypalonego paliwa jądrowego po uznaniu go za RAO oraz ze składowaniem odpadów promieniotwórczych; zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 98/2025 Dz.U. stawkę ustalono na okres pięciu lat w wysokości 88 CZK/MWhe i 35 CZK/MWht, ze skutkiem od 1 stycznia 2026 r. W przypadku stawki za energię cieplną nowelizacja Prawa atomowego będzie uwzględniać nie tylko reaktory badawcze, lecz także obiekty jądrowe, których głównym celem będzie produkcja energii cieplnej (z myślą o przyszłym wykorzystaniu reaktorów SMR w ciepłownictwie).
- jednorazowe opłaty wnoszone przez wytwórców odpadów promieniotwórczych na podstawie wyceny działań związanych ze składowaniem odpadów promieniotwórczych; zgodnie z § 1 rozporządzenia rządu nr 35/2017 Dz.U. stawka jednorazowej opłaty w 2017 r. wynosiła 145 000 CZK/m³ dla odpadów promieniotwórczych w formie standardowej jednostki składowania spełniającej limity i warunki dla danego składowiska zatwierdzone przez SÚJB albo 174 000 CZK/m³ dla innych odpadów promieniotwórczych; w każdym kolejnym roku stawki te są podwyższane o 2%; zgodnie z projektowaną nowelizacją tego rozporządzenia, względnie nowelizacją Prawa atomowego przyjętego w 2025 r., stawka jednorazowej opłaty może wynosić do 250 000 CZK/m³ dla odpadów promieniotwórczych w formie standardowej jednostki składowania spełniającej limity i warunki dla danego składowiska zatwierdzone przez SÚJB albo 300 000 CZK/m³ dla innych odpadów promieniotwórczych;
- dochody z operacji na środkach rachunku jądrowego prowadzonych na rynku finansowym na warunkach określonych w Prawie atomowym, realizowanych przez Ministerstwo Finansów;
- odpłatne działania SÚRAO, dotacje oraz środki finansowe napływające z zagranicy (projekty IAEA, UE).

Gospodarowanie środkami z rachunku jądrowego odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Prawie atomowym; środki są uruchamiane na podstawie zatwierdzonego przez rząd Planu działalności SÚRAO oraz Ustawy o budżecie państwa na dany rok. Wysokość i sposób uiszczania opłat określa Prawo atomowe oraz rząd w swoim rozporządzeniu. SÚRAO



zapewnia administrowanie opłatami na rachunek jądrowy oraz opracowuje materiały stanowiące podstawę do ustalenia ich wysokości. Wartość aktywów rachunku jądrowego na koniec 2025 r. wyniosła 46,34 mld CZK. Łączne koszty budowy, eksploatacji i zamknięcia składowiska głębokiego oraz składowiska Dukovany wynoszą 280 mld CZK, przy założonym inwentarzu przeznaczonym do składowania z EDU 1-4, ETE 1-2, 4 NŽEJ i SMR, i są uwzględnione w wysokości regularnych opłat wnoszonych przez wytwórców odpadów promieniotwórczych zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 98/2025 Dz.U.

Znaczna część wpłat na rachunek jądrowy ma pokryć koszty działań, które będą realizowane w przyszłości. Metodyka ustalania wysokości opłat opiera się na aktualnych relacjach cenowych i uwzględnia znane szacunki kosztów, ryzyka oraz inne istotne czynniki (np. przewidywany rozwój gospodarki narodowej, poziom stóp procentowych, inflację, zakładane scenariusze budowy NŽEJ określone w Państwowej koncepcji energetycznej), a także respektuje Koncepcję gospodarowania RAO i WPJ w Republice Czeskiej oraz będzie regularnie dostosowywana również do opublikowanych planów potencjalnych inwestorów planujących budowę NŽEJ, a w przyszłości perspektywicznie także SMR. Tworzenie środków na rachunku jądrowym jest w odpowiednich, nie dłuższych niż pięcioletnich odstępach porównywane z przewidywanymi przyszłymi wydatkami, a w przypadku istotniejszych odchyśleń zostanie odpowiednio zmienione właściwe rozporządzenie rządu lub zainicjowana zmiana odpowiedniego przepisu Prawa atomowego.

Praga, 15.06.2026 r.

**SÚRAO**

Podpisane cyfrowo
RNDr. Lukáš
Vondrovic Ph.D.
Data: 2026.06.15
16:02:24 +02'00'

RNDr. Lukáš Vondrovic Ph.D.