

## Kohoutová Michaela


**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** čtvrtek 15. ledna 2026 17:36  
**Komu:** Kotrášová Zdeňka; e-podatelná Olomoucký kraj  
**Předmět:** Fwd: P 24\_48\_0144 konečná odpověď\_2408319.docx, č.j. ČIŽP/48/2026/106  
**Přílohy:** P 24\_48\_0144 konečná odpověď\_2408319.pdf; smime.p7s

Dobrý den,

ke spisové značce KÚOK/13937/2025/OŽPZ/7232 týkající navýšení výrobní kapacity, Obalovna Lipník nad Bečvou, zasílám opověď na naše podněty, kdy sice krajským úřadem byl schválen nějaký provozní řád a provoz obalovny o víkendech pouze pro veřejně prospěšné stavby, ale tento subjekt tuto podmínku nedodržoval, a zase to byli občané, kteří museli pracně dohledávat a dávat podněty na příslušné úřady, aby se obalovna konrolovala, protože zápach o víkendech, to už psychicky nedáte, nemůžete otevřít okno po ráno ve slunečných dnech.. Rok 2025 byl podstatně méně ovlivněn zápachem z obalovny, přičítám to pokutám ve správních řízení a rozhodnutím soudům, které nepotvrdily rozhodnutí kraje, že nelze navýšit výrobní kapacitu bez zjišťovacího řízení..., proto obalovna i v tomto roce konečně začala zřejmě dodržovat to , co měla...

Žádám o zařazení této písmnsoti do současného spisu.

S úctou



----- Původní e-mail -----

Od: CIZP spisova sluzba <podatelna@cizp.cz>

Komu: [REDACTED]

Datum: 15. 1. 2026 13:36:36

Předmět: P 24\_48\_0144 konečná odpověď\_2408319.docx, č.j. ČIŽP/48/2026/106

### Dokument - č.j. ČIŽP/48/2026/106

Zpracoval:  
 Evidenční číslo: ČIŽP/1595/2026  
 ČIŽP/1595/2026  
 Věc: P 24\_48\_0144 konečná odpověď\_2408319.docx





ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Olomouc  
Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc  
tel.: +420 604 224 093, IČO: 416 93 205  
e-mail: ol.podatelna@cizp.gov.cz, [www.cizp.gov.cz](http://www.cizp.gov.cz)  
ID DS: k93dzrd



Č.j.: ČIŽP/48/2026/106  
Spis: ZN/ČIŽP/48/2627/2024

Vyřizuje / linka:  
Ing. J. Štourač / 54

Datum: 15. 1. 2026

## Sdělení

Vážená paní,

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, oddělení ochrany ovzduší (dále jen „ČIŽP“), obdržela dne 12. 11. 2024 Vaše podání, ve kterém poukazujete na výskyt pachové zátěže ve dnech 8. a 12. 11. 2024, jejímž původcem je zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pod bodem 5.14. obalovna živičných směsí (dále jen „zdroj“), který provozuje v blízkosti města Lipník nad Bečvou společnost Obalovna Lipník s.r.o., IČO: 056 37 589, se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice (dále jen „společnost“). Dále žádáte o kontrolu, zda jsou plněny podmínky provozu o víkendech a uvádíte „... že obalovna poruše je podmínky provozu o víkendech, již čižp od nás má dlouho a obalovna i teď znovu porušila podmínky ...“.

Vzhledem k tomu, že Vaše podání obsahuje i jiné údaje než nahlášení zápachu, vyhodnotila ČIŽP toto podání jako podnět ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“).

### ČIŽP Váš podnět prošetřila a shledala jej důvodným.

ČIŽP zahájila dne 22. 8. 2024 kontrolu společností provozovaného zdroje. Na základě provedené kontroly bylo zjištěno porušení podmínek povolení provozu zdroje vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje. Součástí prováděné kontroly, jak jsme Vás již informovali v písemnosti ze dne 10. 12. 2024 pod č. j. ČIŽP/48/2024/7441 bylo bezpodmínečně nutné oslovit investory celkem 46 staveb s žádostí o přesnou specifikaci stavby, včetně následného určení, zda se jedná o veřejně prospěšnou stavbu ve smyslu podmínky povolení provozu. Rovněž byla provedena kontrola všech dnů v roce 2024, kdy byl zdroj v provozu s ohledem na stanovené povinnosti dodržování kapacity výroby.

Na základě výsledků provedené kontroly bylo již se společností zahájeno správní řízení ve věci provozování zdroje v rozporu s podmínkami stanovenými povolením provozu. Součástí zahájeného správního řízení je také projednání přestupků, kdy živičná směs vyrobená mimo pracovní dny nebyla dodávána pro veřejně prospěšné stavby.



ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pro úplnost výčtu činností ČIŽP připomínáme, že jsme Vám již v písemnosti ze dne 3. 7. 2024 pod č. j. ČIŽP/48/2024/3655, sdělili, že při prováděné kontrole v roce 2023 „... byly zjištěny dodávky živичné směsi mimo pracovní dny na stavby, které nebyly vymezeny jako veřejně prospěšné a dále bylo zjištěno porušení rozhodnutí a zákona ...“. Na základě těchto kontrolních zjištění již bylo společnosti vydáno rozhodnutí o uložení pokuty, které však ještě nenabylo právní moci.

Ing. Jaroslav Štourač  
Česká inspekce  
životního prostředí  
Dne:  
15.01.2025 13:14

**Ing. Jaroslav Štourač**  
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

Rozdělovník:

- adresát na e-mail: [REDACTED]
- spis