

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc**

Č. j.: KUOK 104165/2026

Sp. zn.: KÚOK/90268/2026/OŽPZ/7232

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D.

Tel.: 585 508 644

E-mail: z.kotrasova@olkraj.cz

Datová schránka: qjabfmf

Počet listů: 9

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

V Olomouci dne 14. 9. 2026

**Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení
doručované veřejnou vyhláškou**

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“) vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů **rozhodl** podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, **že záměr**

„Rozšíření provozu povrchových úprav“

k.ú. Olšany u Prostějova
(dále také jen „záměr“)

**nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá
posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.**

Identifikační údaje:

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

Změna záměru dle § 4 odst. 1 písm. c) spadající pod bod 23 kategorie II. „Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků, používající organická rozpouštědla při spotřebě organických rozpouštědel stejné nebo vyšší než alespoň jeden ze stanovených limitů – limit činí 75 kg/h nebo 100 t/rok.“

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je rozšíření provozu povrchových úprav o novou lakovací linku pro povrchovou úpravu plastových dílů používající nátěrové hmoty na bázi organických rozpouštědel. Spotřeba organických rozpouštědel bude po realizaci záměru navýšena z původních 4,4 t/rok na 176,5 t/rok. Nová lakovací linka bude umístěna do stávající výrobní haly, která je součástí výrobních a skladovacích prostor společnosti. Součástí

lakovací linky bude rovněž koncové zařízení na snižování emisí těkavých organických látek z procesu výroby, kterým bude regenerativní termická oxidace (RTO). Toto zařízení bude umístěno do stávajícího přístavku výrobních a skladovacích prostor společnosti.

Provoz nové lakovací linky bude realizován v nepřetržitém třísměnném provozu (24 hodin denně, 5 pracovních dnů v týdnu). Na jedné směně bude pracovat 12 zaměstnanců.

Umístění záměru:

Kraj:	Olomoucký
Obec:	Olšany u Prostějova
Katastrální území:	Olšany u Prostějova
Pozemky parc. č.:	st. 778, 659/4

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Na severozápadním okraji obce Olšany u Prostějova se nachází průmyslový areál, ve kterém provozují výrobu společnosti HAJDIK Moulding s.r.o. a HAJDIK Tooling s.r.o. Výroba společnosti HAJDIK Tooling s.r.o. zahrnuje nástrojárnu, která nebude předkládaným záměrem nijak dotčena. Společnost HAJDIK Moulding s.r.o. provozuje výrobu a povrchovou úpravu plastových dílů, zejména pro automobilový průmysl. V současnosti se jedná o lisovnu plastů s 18 vstřikovacími lisami a navazující povrchovou úpravu těchto dílů v lakovně používající vodou ředitelné nátěrové hmoty. Součástí areálu jsou rovněž sklady surovin, komponentů a výrobků. Dále pak administrativní a technické objekty.

Předmětem předkládaného záměru společnosti HAJDIK Moulding s.r.o. je rozšíření provozu povrchových úprav o novou lakovací linku pro povrchovou úpravu plastových dílů používající nátěrové hmoty na bázi organických rozpouštědel. Nová lakovací linka bude umístěna do stávající výrobní haly, která je součástí výrobních a skladovacích prostor společnosti. Součástí lakovací linky bude rovněž koncové zařízení na snižování emisí těkavých organických látek z procesu výroby, kterým bude regenerativní termická oxidace (RTO). Toto zařízení bude umístěno do stávajícího přístavku výrobních a skladovacích prostor společnosti.

Z hlediska vlivu realizace záměru na životní prostředí není známa kumulace s jinými předpokládanými záměry. Stávající průmyslové, dopravní a jiné aktivity v zájmovém území vstupují do hodnocení vlivů na životní prostředí ve formě stávajících dat o stavu životního prostředí v území.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Z hlediska stavebních objektů nedochází v souvislosti se záměrem k žádným významným změnám v areálu. Projekt využívá stávající výrobní haly a infrastrukturu závodu. Změny jsou zaměřeny zejména na vnitřní část objektu výrobní haly č.5, ve které bude instalována nová lakovací linka. Ve stávajícím přístřešku u skladovací haly č.3 pak bude instalováno zařízení regenerativní termické oxidace (RTO) na snižování emisí těkavých organických látek z provozu nové lakovny.

Nová lakovací linka představuje konvenční zařízení určené pro nanášení povlaků na plastové díly, používající nátěrové hmoty na bázi organických rozpouštědel. Dopravu upravovaných plastových výrobků v zařízení zajišťuje dopravník skrze jednotlivé části lakovny, kde jsou prováděny veškeré potřebné procesy pro kvalitní aplikaci povlaku. Zařízení představuje klíčové zařízení pro odvětví jako je automobilový průmysl, ale i jiné.

Součástí záměru dále jsou:

Technologické kroky předúpravy povrchu:

- Stírací kabina (Wiping booth)
- Kryogenní čištění CO₂ (Cryosnow)
- Aktivace plamenem (Flaming)

Aplikační kroky nanášení nátěrových hmot:

- Aplikace základního nátěru (Primer)
- Aplikace podkladového laku (Basecoat)
- Aplikace vrchního bezbarvého laku (Clearcoat)

Vzduchotechnická zařízení, filtrace a nakládání s emisemi:

- Lakovací kabiny (Primer, Basecoat, Clearcoat)
- Mokrý separace přestříků laku
- Záchyt VOC a odtahy na RTO
- Sušicí pece (Ovens)
- Kabina hořáku flammingu a CO₂
- Přívodní vzduchotechnická jednotka (Fresh air unit)

Skladování, příprava a distribuce chemických látek:

- Míchárna barev (Paintmix room - PMR)
- Skladovací a proplachové hospodářství
- Odpadní systémy (DUMP)

Pomocná energetická hospodářství a řídicí bezpečnostní prvky:

- Výroba chladu a tepla
- Řídicí systém a provozní bezpečnost

Oznamovatel:

HAJDIK Moulding s.r.o., Olšany u Prostějova č.p. 19, 79814 Olšany u Prostějova
IČO: 262 44 802 – krajským úřadem byl stanoven jako účastník řízení dle § 27 odst. 1
správního řádu.

Zpracovatel oznámení:

Mgr. Alan Kašpar, E-expert, spol. s r.o. Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava - Mariánské
Hory

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 21. 7. 2026 evid. pod č.j.: KUOK 90268/2026 oznámení, zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru „Rozšíření provozu povrchových úprav“, k.ú. Olšany u Prostějova oznamovatele: HAJDIK Moulding s.r.o., Olšany u Prostějova č.p. 19, 79814 Olšany u Prostějova IČO: 262 44 802.

Součástí oznámení záměru (zpracovatel Mgr. Alan Kašpar, červenec 2026) byla rozptylová studie (zpracovatel Ing. Jiří Výtisk, 23. 6. 2026) a hluková studie (zpracovatel Ing. Jan Výtisk, 30. 6. 2026). Doloženo bylo dále stanovisko krajského úřadu č.j.: KUOK 75157/2026 ze dne 15. 6. 2026, kterým byl vyloučen významný vliv záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačích oblastí.

Na základě uvedeného oznámení, které splňovalo náležitosti dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zahájeno zjišťovací řízení uvedeného záměru podle § 7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Oznámení bylo rozesláno dopisem č.j.: KUOK 92307/2026 ze dne 27. 7. 2026. Informace o oznámení záměru byla na úřední desce krajského úřadu zveřejněna dne 27. 7. 2026 a na úřední desce Obce Olšany u Prostějova dne 27. 7. 2026. Lhůta pro vyjádření byla stanovena na 26. 8. 2026.

Cílem zjišťovacího řízení bylo zejména zjistit, zda uvedený záměr má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, zda podléhá posouzení v celém rozsahu zákona posuzování vlivů na životní prostředí a zda může samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení podle správního řádu.

Charakteristika záměru:

Společnost HAJDIK Moulding s.r.o. provozuje v obci Olšany u Prostějova výrobu a povrchovou úpravu plastových dílů, zejména pro automobilový průmysl. V současnosti se jedná o lisovnu plastů s 18 vstřikovacími lisami a navazující povrchovou úpravu těchto dílů v lakovně používající vodou ředitelné nátěrové hmoty. Součástí areálu jsou rovněž sklady surovin, komponentů a výrobků. Dále pak administrativní a technické objekty.

Předmětem předkládaného záměru společnosti HAJDIK Moulding s.r.o. je rozšíření provozu povrchových úprav o novou lakovací linku pro povrchovou úpravu plastových dílů používající nátěrové hmoty na bázi organických rozpouštědel. Nová lakovací linka bude umístěna do stávající výrobní haly, která je součástí výrobních a skladovacích prostor společnosti. Součástí lakovací linky bude rovněž koncové zařízení na snižování emisí těkavých organických látek z procesu výroby, kterým bude regenerativní termická oxidace (RTO). Toto zařízení bude umístěno do stávajícího přístavku výrobních a skladovacích prostor společnosti.

Umístění záměru:

Realizací projektu nedojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Záměr je v souladu s územním plánem obce Olšany u Prostějova.

Vjezd do areálu HAJDIK Moulding s.r.o. pro nákladní automobily (zásobování a odvoz výrobků a odpadů) je realizován v jihovýchodním rohu areálu, sjezdem z místní komunikace. Pro osobní automobily zaměstnanců a návštěv je vybudováno stávající parkoviště v jihozápadní části areálu u správní budovy a podél jihovýchodní strany výrobní haly. Veškerá nákladní automobilová doprava je realizována přes obec Olšany u Prostějova směrem na dálnici D46 Olomouc – Vyškov, kdy je za obcí nájezd a sjezd č.33 z této dálnice. Předkládaný záměr nevyžaduje úpravu stávajících komunikací ani výstavbu parkovacích ploch. Předkládaný záměr vyvolá potřebu dopravy vstupních surovin, a rovněž pak odvozu vznikajících výrobků a odpadů. Doprava bude realizována nákladními automobily. Vedle nákladní automobilové dopravy vyvolá záměr rovněž osobní automobilovou dopravu související s dopravou zaměstnanců a návštěv. Lze konstatovat, že množství vyvolané dopravy související s provozem záměru bude činit cca 20 osobních automobilů/den a cca 6 nákladních automobilů/den. Toto množství lze hodnotit jako nevýznamné. Doprava bude probíhat v pracovních dnech v denní době od 6:00 do 22:00 hod.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí:

Vlivy na hlukovou situaci

Do výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku ze stacionárních zdrojů byly zahrnuty všechny stacionární zdroje hluku, které souvisí s provozem předkládaného záměru. Stávající stacionární zdroje byly do modelu započteny jako stávající hlukové pozadí, které vyplývá z provedeného měření. Výpočet byl proveden pro denní a noční dobu. Předkládaný záměr představuje nepřetržitý provoz 5 dní v týdnu.

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce:

Výpoč. bod č.	Adresa	L _{Aeq,T} [dB] Akreditované měření hluku	L _{Aeq,T} [dB] Stac. zdroje Příspěvek záměru	L _{Aeq,T} [dB] Stac. zdroje Cílový stav	L _{Aeq,T} [dB] Hygienický limit
1	Olšany u Prostějova 18,	33,0	36,0	37,8	50 / 40
2	Olšany u Prostějova 348	33,0	22,9	33,4	50 / 40
3	Olšany u Prostějova 519,	33,0	33,8	36,4	50 / 40
4	hranice nové obytné zástavby parc. č. 573/19	33,0	34,3	36,7	50 / 40

Na základě výsledků hlukové studie lze konstatovat, že vlivem provozu nových zdrojů hluku v rámci předkládaného záměru v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb, definovaném v souladu s § 30 odst. 3) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhluchnějších hodinách v denní době.
- b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhluchnější hodině v noční době.
- c) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z provozu na pozemních komunikacích v denní době

Vlivy na ovzduší a klima

Pro posouzení vlivu provozu záměru na kvalitu ovzduší byla vypracována rozptylová studie, která byla přílohou č. 3 Oznámení. Rozptylová studie byla zpracována jako doplňková. Účelem studie bylo kvantifikovat míru doplňkové imisní zátěže způsobené provozem záměru (nově navržená lakovací linka) a vyhodnotit ji ve vztahu ke stávající imisní zátěži v lokalitě reprezentovanou imisním pozadím. Dále byla vyhodnocena velikost tohoto vyvolaného navýšení vzhledem k imisním limitům, pokud to bylo možné.

Výpočet rozptylové studie byl pro krátkodobé (hodinové, osmihodinové, denní) hodnoty proveden pro maximální emise posuzovaného zdroje a současně nejméně příznivé rozptylové podmínky v kombinaci s nejhorším možným směrem a rychlostí větru. K souběhu těchto jevů bude pravděpodobně docházet jen zřídka nebo ještě pravděpodobněji vůbec. V praxi to znamená, že skutečné krátkodobé (hodinové, osmihodinové, denní) doplňkové imisní koncentrace budou pravděpodobně nižší než doplňkové imisní koncentrace vypočtené rozptylovým modelem. Četnost výskytu

těchto vypočtených maximálních koncentrací bude velmi nízká nebo se tyto koncentrace nevyskytnou vůbec.

Největší navýšení v případě maximálních hodinových koncentrací NO₂ je v bodě IRB1 (Rodinný dům, Olšany u Prostějova 18). Vlivem provozu nové lakovny může dojít v tomto bodě k navýšení maximálních hodinových koncentrací o cca 1,974 µg/m³. Tato hodnota představuje navýšení stávajícího imisního pozadí o cca 2,50 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti 0,99 %. Z výsledků výpočtů rozptylové studie vyplývá, že vliv provozu nově navržené lakovny na celkové maximální hodinové imisní koncentrace NO₂ se pohybuje maximálně do 2 mikrogramů na metr krychlový. Vliv záměru není příliš významný a v žádném případě nezpůsobí překročení imisního limitu pro hodinové koncentrace NO₂.

Největší navýšení v případě průměrných ročních koncentrací NO₂ je v bodě IRB5 (Rodinný dům, Olšany u Prostějova 449). Vlivem provozu nově navržené lakovny může dojít v tomto bodě k navýšení průměrných ročních koncentrací o cca 0,044 µg/m³. Tato hodnota představuje navýšení stávajícího imisního pozadí o cca 0,34 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti 0,11 %. Z výsledků výpočtů rozptylové studie vyplývá, že vliv provozu nově navržené lakovny na celkové průměrné roční imisní koncentrace NO₂ se pohybuje maximálně v řádu setin mikrogramu na metr krychlový. Vliv záměru je tedy zanedbatelný a při jeho provozu zůstane na lokalitě prakticky zachován stávající stav imisní zátěže z pohledu průměrných ročních imisních koncentrací NO₂. Provoz záměru v žádném případě nezpůsobí překročení imisního limitu pro roční koncentrace NO₂.

Největší navýšení v případě maximálních osmihodinových koncentrací CO je v bodě IRB1 (Rodinný dům, Olšany u Prostějova 18). Vlivem provozu nově navržené lakovny může dojít v tomto bodě k navýšení osmihodinových koncentrací o cca 26,58 µg/m³. Tato hodnota představuje navýšení stávajícího imisního pozadí o cca 1,99 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti 0,27 %. Z výsledků výpočtů rozptylové studie vyplývá, že vliv provozu nové lakovny na maximální osmihodinové koncentrace CO se pohybuje maximálně v desítkách mikrogramu na metr krychlový. Příspěvky provozu zdroje ke stávající zátěži jsou velmi nízké a v žádném případě nezpůsobí překročení imisního limitu pro maximální osmihodinové koncentrace CO.

Provozem nové lakovací linky na úrovni emisního limitu může dojít ke vnášení nových emisí TOC do ovzduší v celkové výši až 1,530 t/rok. Celkově lze však z hlediska záměru konstatovat, že za účelem minimalizace emisí organických látek je součástí nové lakovací linky zařízení RTO (regenerativní termická oxidace), která vyniká vysokou účinností odstraňování těkavých organických látek (přes 99 %) a představuje nejlepší dostupnou techniku. Modelově stanovené hodnoty dlouhodobé (roční průměrné) imisní zátěže indukované provozem zdroje dosahují velmi nízkých úrovní (do 0,1 µg/m³). Porovnání s imisními limity a imisním pozadím není provedeno, neboť v platné národní ani evropské legislativě nejsou stanoveny imisní limity pro směs látek souhrnně označovaných jako těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC). Pro orientační posouzení lze výsledky však vztáhnout k imisnímu limitu pro benzen jako reprezentativní těkavou organickou látku. Limitní hodnota ročního průměru činí 5 µg/m³, přičemž od roku 2030 bude snížena na 3,4 µg/m³. Vypočtené průměrné roční koncentrace jsou ve srovnání s touto referenční hodnotou řádově nižší tj. max. 0,2045 µg/m³

Posuzovaný záměr nezpůsobí významné změny v imisní zátěži v lokalitě zdroje. Ve všech ukazatelích (škodlivina, typ imisní koncentrace, imisní limit, imisní pozadí) se

dá vliv provozu nově navržené lakovací linky označit za málo významný a z hlediska imisní zátěže zanedbatelný. V žádném případě nezpůsobí překročení imisních limitů pro sledované škodliviny.

Na vstupní straně do modelu v rámci rozptylové studie (výpočet emisí zdroje) se navíc vycházelo z maximálních možných teoretických hodnot emisí. Reálné emise zdroje budou pravděpodobně nižší, než jsou emise zahrnuté jako vstup do modelu. Jednotka RTO pro snižování emisí organických látek obvykle dosahuje účinnosti snížení emisí VOC přes 99 %.

Z hlediska vlivu na **klima** lze uvažovat zejména s emisemi oxidu uhličitého ze spalování paliv, jako významného skleníkového plynu. Předkládaný záměr představuje umístění nové lakovací linky a související technologie ve stávající hale. V rámci předkládaného záměru budou realizovány nové spalovací zdroje na zemní plyn s celkovým jmenovitým tepelným výkonem 1,150 MW (hořák RTO 400 kW, plynový ohřev pece basecoat 200 kW, plynový ohřev pece clearcoat 200 kW, plynové hořáky flaming 100 kW a hořák vzduchotechnické jednotky 250 kW).

Z hlediska emisí CO₂ nově vnášených do ovzduší dojde ke spalování zemního plynu jako fosilního paliva u výše uvedených zdrojů v celkovém projektovaném množství 84 000 m³/rok, což znamená množství CO₂ nově vnášených do ovzduší ve výši 161,4 t za rok.

Vlivy na povrchové vody a podzemní vody

Odběr a spotřeba vody

Provoz záměru vyžaduje pitnou vodu pro sociální zázemí zaměstnanců a technologické vody pro doplňování uzavřeného cirkulačního okruhu mokré separace přestříků nátěrových hmot a pro vlhčení vzduchu u technologické vzduchotechniky. Zdrojem veškeré vody pro výrobní závod bude, stejně jako v současnosti, veřejný vodovodní řad. Pitná voda pro zaměstnance je řešena v rámci stávajícího sociálního zázemí. Projektované navýšení spotřeby pitné vody pro sociální zázemí zaměstnanců z důvodu provozu nové lakovací linky činí 1 050 m³/rok. Projektované navýšení spotřeby technologické vody (v daném případě v podobě odebírané vody pitné) činí 156 m³/rok.

Odpadní voda a vliv na povrchové vody

Provoz záměru bude produkovat pouze splaškové odpadní vody ze sociálního zázemí zaměstnanců, technologické odpadní vody vznikat nebudou. Splaškové odpadní vody budou vznikat v rámci stávajícího sociálního zázemí zaměstnanců závodu, které bude využíváno novými pracovníky zajišťujícími provoz nové lakovací linky. Projektované navýšení množství splaškových odpadních vod činí 1 050 m³/rok.

Stávající systém řešení srážkových vod z areálu HAJDIK Moulding s.r.o. se po realizaci záměru nezmění. Záměr bude realizován v rámci stávající výrobní haly a na zpevněné ploše v přístavku. Nebudou budovány žádné zpevněné plochy, které by vyžadovaly řešení srážkových vod.

Záplavové území

Výrobní areál HAJDIK Moulding s.r.o. není lokalizován ve vymezeném záplavovém území.

Ochranná pásma vodních zdrojů

Výrobní areál HAJDIK Moulding s.r.o. je lokalizován v ochranném pásmu vodního zdroje. Jedná se o ochranné pásmo 2. stupně pro podzemní zdroj Olšany studny (rozhodnutí č.j. 1577/83-Př, ze dne 17. 1. 1984).

Z důvodu umístění závodu v ochranném pásmu vodního zdroje bude stavba ve zvýšené míře zabezpečena adekvátními technickými a organizačními opatřeními.

V případě samotné lakovací linky se jedná o následující opatření:

- Veškerá technologie lakovací linky bude umístěna uvnitř samostatné výrobní haly č.5.
- Pro umístění nové lakovací linky bude v hale realizován soubor železobetonových monolitických van hloubky -1,2 až -3 m, do kterých bude umístěna pro případ úniku část samostatně opláštěné technologie. Havarijní vany představují druhou ochrannou linii, která bude navržena tak, aby v případě havárie zachytila veškeré uniklé provozní kapaliny.
- Z hlediska zajištění nepropustnosti bude nejnižší část jímek provedena jako bílá vana (tzn. podzemní zahloubené konstrukce budou zcela vodotěsné a nepropustné samy o sobě. Nepropustnost bílé vany je dána samotným tělem betonu)
- Jímky budou dále opatřeny hydroizolačním systémem zajišťujícím jejich nepropustnost
- Podlahová deska haly na úrovni ± 0 m bude opatřena hydroizolační fólií

V případě skladu barev se jedná o následující opatření:

- Sklad barev bude umístěn jako samostatná vestavba uvnitř výrobní haly č. 5.
- Skladování nátěrových systémů zde bude probíhat v originálních obalech regálovým systémem
- Sudy se závadnými látkami budou uloženy na samostatných záchytných vanách
- Pro případ úniku bude v prostoru umístěna havarijní vpust', která případný únik odvede do bezodtokové jímky o objemu 10 m³ (6 m³ únik + 3,5 m³ pro hasební vody). Jedná se o standardní bezodtokovou monolitickou jímku, u které bude pro případ havárie či úniku sledována hladina. Jímka a podlahová konstrukce skladu budou opatřeny hydroizolačním systémem a bude zajištěna jejich nepropustnost.

Podnik bude mít dále vypracován havarijní plán pro případ úniku závadných látek zahrnující novou linku povrchových úprav. Osoby určené k plnění havarijního plánu budou adekvátně proškoleny.

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod

Výrobní areál HAJDIK Moulding s.r.o. neleží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod.

CHOPAV

Výrobní areál HAJDIK Moulding s.r.o. leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. Realizací záměru nedojde k provozování žádné z činností, které jsou v území zakázány Nařízením vlády č. 85/1981 Sb. o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.

Vlivy na půdu

Samotný záměr „Rozšíření provozu povrchových úprav“ bude realizován v rámci stávající výrobní haly č.5 a v rámci stávajícího přístavku. Na stavebních pozemcích se nenachází žádná orná půda, nejedná se o pozemky, které by byly součástí zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

Záměr je v souladu s územním plánem obce Olšany u Prostějova. Záměr se nachází na plochách Výroby a skladování „VS“.

Vliv stavby na půdu lze vyhodnotit jako nevýznamný.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

V rámci místa realizace záměru ani v nejbližším okolí se nenachází žádné vybrané naleziště paleontologických nálezů, geomorfologických ani geologických jevů.

Na základě účelového výstupu z databází ložisek nerostných surovin, chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů v rozsahu map ložiskové ochrany, nebyly v zájmovém prostoru zjištěny žádné střety s výše uvedenými prostory.

Zájmové území se nachází v seismicky stabilní oblasti. Vodní eroze, sesuvy a jiné geodynamické jevy jako např. svahové deformace se v areálu neuplatňují.

V zájmovém území areálu HAJDIK Moulding s.r.o. není evidována žádná stará ekologická zátěž v databázi SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst).

Vliv stavby na horninové prostředí a přírodní zdroje lze vyhodnotit jako nevýznamný.

Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Záměr je situován do stávajícího průmyslového areálu lokalizovaného na okraji obce Olšany u Prostějova. Jedná se o průmyslový areál nacházející se na okraji obytné zástavby, který je obklopen zemědělskou půdou. Území lze charakterizovat jako antropogenně ovlivněné území s výrazným porušením přírodních struktur. Střetává se zde urbanizovaný prostor se zemědělskou krajinou. Z hlediska širšího okolí realizací záměru nedojde k narušení či změnám trofické struktury, biotické rozmanitosti a koloběhu látek okolních ekosystémů.

Samotné místo určené k realizaci záměru je tvořeno průmyslovým areálem. Není zde tedy přítomno žádné charakteristické společenstvo pro danou jednotku, ani předpoklad výskytu žádného zvláště chráněného rostlinného nebo živočišného druhu. V rámci realizace záměru nedojde ke kácení dřevin.

ÚSES

Záměr bude realizován na ploše, která není součástí územního systému ekologické stability (ÚSES).

Zvláště chráněná území přírody

Areál HAJDIK Moulding s.r.o. se nenachází v žádném zvláště chráněném území přírody ani jeho ochranném pásmu. Nejbližším zvláště chráněným územím přírody je maloplošné chráněné území přírody – národní přírodní památka Na skále, nacházející se od místa realizace záměru ve vzdálenosti cca 2,1 km severovýchodním směrem. Důvodem ochrany je zachování významných stepních společenstev na devonském vápenci. Ve vzdálenosti cca 4,1 km západním směrem a cca 5 km jihozápadním směrem od areálu HAJDIK Moulding s.r.o. se nachází maloplošné chráněné území přírody – národní přírodní památka Kosířské lomy. Důvodem ochrany lomů je

významné paleontologické naleziště pozůstatků prvohorní mořské fauny v souvrství devonských vápenců a skalní ekosystémy skal a drovin. Ve vzdálenosti cca 4,7 km severozápadním směrem od areálu HAJDIK Moulding s.r.o. se nachází maloplošné chráněné území přírody – přírodní rezervace Malý Kosíř. Předmětem její ochrany jsou polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnatých podložích s význačnými porosty vstavačovitých – prioritní stanoviště, a také evropská suchá vřesoviště.

Z hlediska vlivů stavby na uvedená zvláště chráněná území přírody lze konstatovat, že stávající provoz HAJDIK Moulding s.r.o. se v chráněných územích přírody prakticky nijak neprojevuje. Předkládané rozšíření provozu povrchových úprav nebude mít na chráněná území přírody žádný významný vliv.

NATURA 2000

Areál HAJDIK Moulding s.r.o. se nenachází v žádném chráněném území soustavy NATURA 2000. Nejbližším územím soustavy NATURA 2000 je evropsky významná lokalita Kosířské Lomy (CZ0714076), která se nachází od místa realizace záměru ve vzdálenosti cca 4,1 km západním směrem a cca 5 km jihozápadním směrem. Státní a Růžičkův lom patří k nejvýznamnějším paleontologickým lokalitám na Moravě, vyskytují se zde bohatá naleziště pozůstatků prvohorní mořské fauny, která zahrnuje zástupce téměř všech tehdy žijících živočišných kmenů. Lokalita Vápenice patří k nejvýznamnějším enklávám vápnomilné vegetace na střední Moravě. Ve vzdálenosti cca 4,7 km severozápadním směrem se nachází evropsky významná lokalita Malý Kosíř (CZ0714083). Vzácná subxerofilní společenstva suchých acidofilních trávníků s hojnými prvky vřesovišť jsou na lokalitě vázána na bývalé extenzivní pastviny. Při floristických průzkumech zde bylo zjištěno více než 230 druhů rostlin.

Z hlediska vlivů stavby na uvedená území soustavy NATURA 2000 lze konstatovat, že stávající provoz výroby HAJDIK Moulding s.r.o. se v územích soustavy NATURA 2000 prakticky nijak neprojevuje. Vliv na lokality NATURA 2000 byl příslušným orgánem ochrany přírody krajského úřadu vyloučen ve stanovisku č.j.: KUOK 75157/2026 ze dne 15. 6. 2026.

Vliv stavby na faunu, flóru a ekosystémy lze tedy vyhodnotit jako nevýznamný.

Vlivy na přírodu a krajinu

Širší území zájmové lokality lze charakterizovat jako urbanizovanou krajinu. Lze hovořit o kulturní krajině, jejíž příznačnou vlastností je, že zde vedle původních přírodních vazeb v systému existují vazby vyvolané technickými díly. Pro kulturní krajinu, kterou je krajina v zájmové oblasti, je příznačné mnohonásobné využívání pro potřeby společnosti. Krajina zde má především sídelní a zemědělské využití. Posuzovaný záměr bude realizován v rámci stávajícího průmyslového areálu, ve stávajícím průmyslovém objektu. V místě realizace záměru se nenachází žádný významný krajinný prvek.

Vliv stavby na krajinu lze vyhodnotit jako nevýznamný.

Vlivy na hmotný majetek či kulturní památky

V zájmovém území pro realizaci projektu ani jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné architektonické památky. Záměr není situován v oblasti přímého střetu s historickými památkami, kulturními nebo archeologickými památkami.

Vliv stavby na hmotný majetek a kulturní památky lze vyhodnotit jako nevýznamný.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Výrobní závod společnosti HAJDIK Moulding s.r.o., ve kterém bude předkládaný záměr realizován, je lokalizován na severozápadním okraji obce Olšany u Prostějova (cca 1,9 tis. obyvatel), v návaznosti na její obytnou zástavbu. Areál je ze severozápadní, severovýchodní i jihozápadní části obklopen zemědělskou půdou. Na jihovýchodě pak kromě pole navazuje rovněž na obytnou zástavbu obce Olšany u Prostějova.

V blízkosti realizace záměru nové lakovny se nejblíže obytný objekt, reprezentovaný rodinným domem č.p.18 nachází ve vzdálenosti cca 90 m jihozápadním směrem. Od komína zařízení na dopalování těkavých organických látek (RTO) se tento objekt nachází ve vzdálenosti cca 150 m jihozápadním směrem.

Nejbližší souvislá obytná zástavba obce Olšany u Prostějova, tvořená rodinnými domy, se od nové lakovny nachází ve vzdálenosti cca 180 m jižním a cca 230 m východním směrem. Nová zástavba rodinnými domy, které jsou v současnosti v realizaci, se od nové lakovny nachází ve vzdálenosti cca 185 m jihozápadním směrem. Od komína zařízení na dopalování těkavých organických látek (RTO) se stávající obytná zástavba nachází ve vzdálenosti cca 240 m jižním směrem a cca 260 m východojihovýchodním směrem. Nová zástavba rodinnými domy pak ve vzdálenosti cca 275 m jihozápadním směrem.

Obecně lze z hlediska vlivů na obyvatelstvo uvažovat zejména negativní působení fyzikální škodliviny (hluk) a chemických polutantů (imise škodlivin). Předkládaný záměr, vzhledem ke svému charakteru, nebude představovat jakékoliv významné změny ve stávající imisní zátěži na lokalitě. Záměr v žádném případě nezpůsobí překročení imisních limitů pro sledované škodliviny. Z hlediska vlivů na akustické charakteristiky prostředí lze konstatovat, že nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhluchnějších hodinách v denní době, ani v nejhluchnější hodině v noční době. Rovněž nedojde k překročení hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk z provozu na pozemních komunikacích v denní době.

Z hodnocení vyplývá, že předkládaný záměr bude z hlediska zasaženého území a populace nevýznamný.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Při realizaci ani provozu záměru nelze přepokládat jeho přeshraniční vlivy.

Vypořádání vyjádření obdržených k záměru:

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vycházel z charakteru záměru, jeho umístění, rozsahu a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především z oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 27. 7. 2026 na úřední desce Olomouckého kraje. Veškeré informace o záměru jsou přístupné také na webových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK1060. Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru byla stanovena na 26. 8. 2026.

Ve výše uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili (**seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel ve lhůtě 30 dnů od zahájení zjišťovacího řízení**):

1. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov (č.j.: PVMU 134947/2026 40 ze dne 6. 8. 2026),
2. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 2907/49, 796 01 Prostějov (č.j.: KHSOC/34184/2026/PV/HOK ze dne 25. 8. 2026),
3. Olomoucký kraj (č.j.: KUOK 94445/2026 ze dne 10. 8. 2026).
4. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

K zjišťovacímu řízení byla tedy doručena vyjádření jak ze strany dotčených správních orgánů, tak ze strany samosprávy. Veřejnost ani dotčená veřejnost ve smyslu § 3 písm. h) a i) se k záměru nevyjádřily. V žádném vyjádření nebyl uveden požadavek na posouzení záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržená k záměru následovně **(souhrnné vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení)**:

1. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí

Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny, neboť se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj znečištění ovzduší.

Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

s následujícím **odůvodněním** pro jednotlivé úseky:

Ochrana přírody a krajiny

Areál HAJDIK Moulding s.r.o. se nenachází v žádném zvláště chráněném území přírody ani jeho ochranném pásmu. Předkládaný záměr se nenachází v žádném přírodním parku. Záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Ochrana vod

V rámci záměru bude řešeno nakládání s dešťovými vodami, s jejich možným částečným využitím v rámci technologie. Dešťové vody budou zachytávány v záchytné a retenční nádrži, tyto budou částečně využity k údržbě venkovní zeleně, očiště plochy, dále je uvažováno s jejich částečným využitím po předčištění k plnění van povrchové úpravy. Nádrž / jímka bude opatřena přepadem do potrubního rozvodu vyvedeného k částečnému přirozenému zasakování do vsakovišť tvořených zasakovacími prvky, štěrkem, geotextílií, apod. Splaškové vody jsou/budou svedeny

do areálové kanalizace vyvedené do veřejné jednotné kanalizace města zakončené čistírnou odpadních vod. Při provozu nevznikají žádné technologické odpadní vody, které by se vypouštěly do kanalizace.

Nakládání s vodami neovlivní a nezhorší navrhovaným stavem stávající běžnou situaci, v rámci realizace záměru bude ochrana vod ošetřena v povolení stavby. Záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Ochrana ovzduší

Pro posouzení vlivu provozu záměru „Rozšíření provozu povrchových úprav“ na kvalitu ovzduší byla vypracována rozptylová studie, která je přílohou Oznámení záměru. Účelem studie bylo kvantifikovat míru doplňkové imisní zátěže způsobené provozem záměru (nově navržené lakovací linky) a vyhodnotit ji ve vztahu ke stávající imisní zátěži v lokalitě reprezentovanou imisním pozadím. Posuzovaný záměr v provozovně HAJDIK Moulding s.r.o. nezpůsobí významné změny v imisní zátěži v lokalitě zdroje. Ve všech ukazatelích (škodlivina, typ imisní koncentrace, imisní limit, imisní pozadí) byl vliv provozu nově navržené lakovací linky označen za málo významný. Záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Odpadové hospodářství

V rámci provozu nové lakovací linky budou po realizaci záměru vznikat odpady v předpokládaných množstvích uvedené v záměru. Systém nakládání s nově vznikajícími odpady bude stejný, jako nakládání s odpady v rámci provozovny v současnosti. Jednotlivé odpady budou původcem odpadu shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předávány výhradně oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech k využití nebo odstranění. Záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Záměr si neklade požadavky na zábory pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF). Záměr je navržený na stávajících ostatních plochách ve stávající provozovně. Záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Závěr:

Magistrát města Prostějova jako dotčený orgán státní správy na úseku legislativy životního prostředí **nebude požadovat posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.**, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů za podmínek uvedených výše. Požadavky a podmínky chránící jednotlivé veřejné zájmy lze uplatnit v následujících řízeních pro povolení záměru formou rozhodnutí a závazných stanovisek k záměru.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

2. **Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov** (dále také jen „KHS“) ve svém vyjádření orgán ochrany veřejného zdraví nemá zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

3. **Olomoucký kraj** uvádí, že dle územně plánovací dokumentace Olomouckého kraje – Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, v platném znění (dále jen ZÚR OK), se záměr nachází v rozvojové oblasti nadmístního významu NOB2 Prostějov,

specifické oblasti NSO11, v CHOPAV Kvartér řeky Moravy, v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně a zájmovém území ministerstva obrany.

Záměr není v rozporu se strategickým dokumentem – Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Olomoucký kraj nepožaduje tento záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

4. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství hájí zájmy ochrany životního prostředí v návaznosti na legislativu v oblasti životního prostředí, resp. jednotlivých složek životního prostředí, a to z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a lesního hospodářství.

Ochrana ovzduší:

Krajský úřad, jako orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) sděluje k předloženým podkladům následující:

Dosud jsou v areálu oznamovatele instalovány a provozovány tyto dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší vyjmenované (uvedené) zdroje znečišťování ovzduší:

Zdroj č. 1 - Lisovna plastů - vstřikování rozpáleného polymeru do forem – vstřikovací lis celková projektovaná kapacita zpracované suroviny > 3500 t granulátu/rok. Zdroj spadající pod kód 6.5. *Výroba nebo zpracování syntetických polymerů nebo kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě 100 t za rok a více nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více.*

Zdroj č. 2 - Lakovací linka Eisenmann – průjezdní lakovací linka Eisenmann (výduch 003), výrobce SRN s vodní clonou, vynašečem kalů přestříků nátěrových hmot a s koncovým filtračním zařízením TROX KS Filter a.s. (adsorpční zařízení pro VOC) Používány jsou tekuté nátěrové hmoty – disperzní vodou ředitelné 2 komponentní nátěrové hmoty a tužidla. Celková projektovaná kapacita organických rozpouštědel je 8,48 t/rok. Zdroj spadající pod kód 9.8. *Aplikace nátěrových hmot, včetně katarforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více.*

Zdroj č. 3 - Akustická kabina - jedná se o technologii tryskání suchým ledem – CO₂ (CryoSnow) nebo prostřednictvím technologie ožehu plamenem (flaming)). Zdroj spadající pod kód 4.12 *Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od 1 m³ do 30 m³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní.*

Dle údajů uvedených v předloženém oznámení se těchto 3 původních zdrojů realizace záměru nedotkne, respektive nedojde u nich ke změnám. Zde krajský úřad pouze upozorňuje, že zpracovatel oznámení u zdroje č. 2 - Lakovací linka Eisenmann vycházel nikoliv ze stávající (a povolené) projektované spotřeby organických rozpouštědel 8.48 t/rok, ale ze spotřeby VOC za rok 2025 (Ohlášení souhrnné provozní evidence v ISPOP), kdy tato činila pouze 4,387 t/rok – viz např. str. 26 předloženého oznámení.

Nově by mělo dle předloženého oznámení dojít k realizaci vyjmenovaného zdroje Lakovací kabiny, kdy tato bude sestávat ze 3 úseků, respektive technologických

postupů: Lakovací kabiny Primer, Basecoat, Clearcoat a její součástí bude i RTO - předpokládaná spotřeba organických rozpouštědel má pak být 172,1 t/rok. Lakovací kabina by se tedy vzhledem k uváděné spotřebě měla také (stejně jako původní zdroj č. 2 Lakovací linka Eisenmann) přiřadit dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kód 9.8 *Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více*. K tomuto krajský úřad i s ohledem na výsledky předložené rozptylové studie nemá připomínek.

U dalších nově uváděných zdrojů znečišťování ovzduší: Mechanická a tepelná předúprava v kombinované kabině pro čištění CO₂ (cryosnow) a aktivaci plamenem (flaming), Sušicí pece (Pec Basecoat a Pec Clearcoat) a Přívodní technologická VZT jednotka vytápěná zemním plynem zpracovatel oznámení předpokládá, že půjde dle znění k zákona o ochraně ovzduší o zdroje nevyjmenované, respektive neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

S tímto se krajský úřad neztotožňuje, kdy minimálně v případě Mechanické a tepelné předúpravy v kombinované kabině pro čištění CO₂ (cryosnow) a aktivaci plamenem (flaming) se jedná o zdroj vyjmenovaný. Obdobný, respektive de facto téměř totožný zdroj je již v areálu oznamovatele realizován viz výše zdroj č. 3 Akustická kabina, a i v rámci povolovací praxe krajského úřadu byly obdobné zdroje, které používají k povrchové úpravě plastů „tryskání pomocí suchého ledu“ zařazeny a povoleny jako zdroje vyjmenované, respektive uvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 4.12. *Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od 1 m³ do 30 m³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní*.

U dalších zdrojů: Sušicí pece (Pec Basecoat a Pec Clearcoat) a Přívodní technologické VZT jednotky vytápěné zemním plynem pak krajský úřad s ohledem na jejich uváděné jmenovité tepelné příkony každý jednotlivý z nich je < 300 kW, a především pak způsob jejich umístění doporučuje do dalšího vedeného řízení na úseku ochrany ovzduší prověřit možnou aplikaci sčítacího pravidla dle znění § 4b zákona o ochraně ovzduší. A to s vědomím, kdy je v předloženém oznámení uvedeno, že každý z výše uvedených zdrojů bude mít samostatný výdech, nicméně není zde řešena možnost tzv. virtuálního výdechu, který je pro případné sčítání takových typů zdroje také dalším rozhodným faktorem.

Je třeba konstatovat, že i přes rozsáhlý popis záměru je dle názoru krajského úřadu nutné, do dalších fází schvalovacích procesů z hlediska ochrany ovzduší dopracovat (například do odborného posudku) respektive okomentovat výše uvedené návrhy krajského úřadu stran kategorizace zdrojů. Dále krajský úřad do dalších fází doporučuje prověřit možnost napojení původního zdroje č. 2 Lakovací linky Eisenmann také do nově navrhované RTO, čímž by případně došlo k dalšímu snížení VOC produkovaných z areálu oznamovatele. A také věnovat se otázce nastavení provozního parametru, a to i pro stávající zdroj č. 2 Lakovací linku Eisenmann.

Krajský úřad i přes výše uvedené nepožaduje další posuzování, a to z důvodu, že pokud by se případně zdroje znečišťování ovzduší: Mechanická a tepelná předúprava v kombinované kabině pro čištění CO₂ (cryosnow) a aktivaci plamenem (flaming), Sušicí pece (Pec Basecoat a Pec Clearcoat) a Přívodní technologická VZT jednotka vytápěná zemním plynem staly vyjmenovanými zdroji znečišťování ovzduší není u nich z pohledu zákona o ochraně ovzduší téměř žádná míra regulace. Navíc jejich

emisní příspěvek byl zpracovatelem rozptylové studie i tak zahrnut do předložené rozptylové studie, takže míra jejich vlivu byla posouzena.

Krajský úřad přihlédl k doloženým podkladům a výsledkům rozptylové studie, a i přes některé drobné výše popsané nedostatky, konstatuje, že z hlediska ochrany ovzduší **nepožaduje další posuzování** podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vodní hospodářství:

Kompetence krajského úřadu jako správního orgánu, který vykonává státní správu v oblasti **vodního hospodářství** dle ust. § 104 odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „vodní zákon“), nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Záměr se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“ (dále jen „CHOPAV“), která byla stanovena nařízením vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy. Konkrétní omezení některých činností v CHOPAV jsou stanoveny v citovaném nařízení.

Záměr se vyskytuje v II. stupni ochranného pásma vodního zdroje „Olšany studny“, které bylo stanoveno rozhodnutím okresního národního výboru v Prostějově ze dne 17. 1. 1984 pod č. j.: 1577/83-Př. V ochranném pásmu I. a II. stupně je dle ust. § 30 odst. 8 vodního zákona zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, které jsou konkrétně uvedeny ve výše citovaném rozhodnutí. Krajský úřad doporučuje záměr předem projednat s věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem, tj. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí.

Krajský úřad upozorňuje, že v souladu s ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, je každý uživatel závadných látek, který s těmito látkami zachází ve větším rozsahu či zacházení s těmito látkami je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, povinen vypracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán).

Vodoprávní úřad krajského úřadu **nepožaduje** další posuzování záměru.

Vypořádání:

Krajský úřad, jako dotčený orgán, nepožadoval záměr posuzovat. Výše uvedené požadavky budou řešeny v navazujících řízeních. Požadavky vyplývající z platné legislativy musí být respektovány bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. S ohledem na výše uvedené krajský úřad nepovažuje další posuzování záměru za nutné a přínosné.

Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu vydávané dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší bude nahrazeno v rámci vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále „JES“) dle zákona č. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů. Orgánem příslušným k vydání JES u předmětného záměru je krajský úřad.

S ohledem na výše uvedené (na informace předložené v rámci oznámení záměru, na povahu, umístění, rozsah, velikost a významnost vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí, na vyjádření obdržená v rámci zjišťovacího řízení a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) bylo zjištěno, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a tedy krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Posouzení záměru tedy bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností souvisejících jak s realizací, tak s provozem. V oznámení byly identifikovány a kvantifikovány všechny potenciálně významné vlivy záměru, které by mohly negativně působit na jednotlivé složky životního prostředí a zdravotní stav obyvatel. Z jejich charakteru, rozsahu, intenzity a kvantity bylo vyhodnoceno, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného dodržování platných právních předpisů a norem. Současně se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dostupné informace byly pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí dostatečné. Z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.

Příslušný úřad konstatuje, že oznamovatel je povinen dodržovat platné právní předpisy, v rámci následných správních řízení je pak možno záměr, který bude dále zpřesňován a detailněji rozpracován, opětovně zhodnotit dle zvláštních právních předpisů, stanovit a specifikovat případné podmínky realizace či provozu záměru.

V žádném z vyjádření dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků, obdržených v rámci zjišťovacího řízení, nebyl vznesen nesouhlas se záměrem jako takovým ani požadavek na další posouzení předloženého záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veškeré připomínky a požadavky uvedené v doručených vyjádřeních lze řešit v rámci následných správních řízení. Obdržená vyjádření byla řádně vypořádána. Požadavky vyplývající z platné legislativy musí být respektovány bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí dle citovaného zákona. S ohledem na výše uvedené krajský úřad nepovažuje další posuzování záměru za nutné a přínosné.

Krajský úřad, ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, **žádá dotčený územní samosprávný celek** (obec Olšany u Prostějova) **o zveřejnění tohoto rozhodnutí**, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 citovaného zákona o **zaslání písemného vyrozumění** o dni vyvěšení rozhodnutí na úřední desce v nejkratším možném termínu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územně samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání, podle § 81 a následujících správního řádu, k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená

veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na úřední desce Olomouckého kraje.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Vojtěch Cvek
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky

- Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Dotčené správní úřady

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov

Oznamovatel

- HAJDIK Moulding s.r.o., Olšany u Prostějova č.p. 19, 79814 Olšany u Prostějova

Zpracovatel oznámení

- E-expert, spol. s r.o. Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Na vědomí

- Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno