

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Čj.: KUOK 94936/2017  
SpZn.: KÚOK/90972/2017/OŽPZ/7265  
Vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek  
Tel.: 585 508 632  
E-mail: v.cvek@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 26. 9. 2017

Synergion Jívová s.r.o.  
Příkop 843/4  
602 00 Brno

**Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Větrný park Jívová – kabelové vedení 35 kV Šternberk - Jívová“ z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.**

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel dne 12. 9. 2017 oznámení podlimitního záměru „**Větrný park Jívová – kabelové vedení 35 kV Šternberk - Jívová**“. Oznámení předložila společnost Synergion Jívová s.r.o., Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 92 417.

Předmětem záměru je rozšíření veřejné technické infrastruktury, spočívající v umístění a provedení společné trasy podzemního elektrického vedení o napětí 35 kV a optického sdělovacího vedení. Účelem záměru je přenos vyrobeného elektrického výkonu 10 MW z větrného parku Jívová do distribuční rozvodny společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s označením R110/35kV Šternberk. Délka projektovaných kabelů: cca 39 450 m – elektrické vedení / cca 13 150 m - sdělovací vedení. Délka výkopů - trasy: cca 13 125 m. Zastavěná plocha: cca 6 562,5 m<sup>2</sup>.

Záměr „Větrný park Jívová – kabelové vedení 35 kV Šternberk - Jívová“ je podlimitním záměrem k bodu 3.6 „Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I.“ kategorie II přílohy č. 1 citovaného zákona, avšak nedosahuje příslušné limitní hodnoty. Investor proto doložil krajskému úřadu oznámení podlimitního záměru EIA zpracované dle přílohy č. 3a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 citovaného zákona krajský úřad konstatuje, že záměr **nepodléhá zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona.**

Zdůvodnění:

Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí. Výše uvedený záměr svým umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného negativního vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací všech dotčených obcí.

Záměr byl posouzen i z hlediska § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se závěrem, že nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Záměr je situován na katastrální území Jívová, Domašov u Šternberka, Laštany, Lhota u Šternberka, Štarnov, Lužice u Šternberka. Záměr leží mimo území soustavy Natura 2000 a v okolí záměru se žádné lokality soustavy Natura 2000 nenalézají. K záměru nejbližší ležící lokalitou soustavy Natura 2000 je evropsky významná CZ0714772 Údolí Bystřice, jejíž hranice leží asi 3,6 km od řešeného území v k. ú. Jívová. Po seznámení se s předloženými podklady dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že záměr vzhledem ke svému charakteru a umístění nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany výše uvedené lokality, a tedy žádné lokality soustavy Natura 2000.

Sdělení **nenahrazuje** vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený  
vedoucí oddělení integrované prevence  
odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Vojtěch Cvek