

# Krajský úřad Olomouckého kraje

## Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 59483/2009

V Olomouci dne 17. 7. 2009

Sp.Zn: KÚOK/59483/2009/OŽPZ/7288

Sp. a skart. znak: 208.3-V/5

Vyřizuje: Ing. Hana Jiříčková

Dle rozdělovníku

tel.: 585 508 390

fax: 585 508 424

e-mail: h.jirickova@kr-olomoucky.cz

### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

#### Identifikační údaje:

**Název:**

„Čerpací stanice pohonných hmot Pňovice“

#### **Stručná charakteristika záměru:**

##### **Kapacita (rozsah) záměru**

Záměr výstavby představuje zřízení čerpací stanice pohonných hmot, která bude vybavena 1 elektronickým výdejním stojanem s oboustranným výdejem pohonných hmot. V areálu bude umístěna jedna skladovací podzemní dvouplášťová nádrž o obsahu 50 m<sup>3</sup>, dělená na komory : Diesel – 20 m<sup>3</sup>, Natural 95 – 15 m<sup>3</sup>, Special – 10 m<sup>3</sup> a úkapy – 5 m<sup>3</sup>.

##### **Charakter záměru**

Čerpací stanice bude sloužit motoristům z obce Pňovice a motoristům projíždějících na komunikaci č. 446. Podzemní skladovací nádrž bude, v souladu s normativy, dvouplášťová. Nádrž bude osazena mj. standardním systémem pro odvodušnění a rekuperaci benzínových par a signalizací proti přeplnění.

##### **Umístění:**

Kraj: Olomoucký

Obec: Pňovice

Kat. území: Pňovice

Předpokládaný termín zahájení záměru: 08/2009

Předpokládaný termín dokončení záměru: 09/2009

### Údaje o oznamovateli:

**Firma:** Balírna T. Pňovice s.r.o.

**Identifikační číslo:** 633 21 556

**Sídlo:** Pňovice 32

**Oprávněný zástupce oznamovatele:** Ing. Otto Stránský

### Souhrnné vypořádání připomínek:

K záměru byly doručeny celkem 4 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků: Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje; České inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát (ČiŽP Ol) Olomouc, Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci a Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.. V žádném z obdržených vyjádření nebyl vznesen požadavek na aplikaci procesu EIA.

- **Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství**

#### Oddělení ochrany životního prostředí

##### Orgán ochrany ovzduší

Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství - jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu § 42 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. b) citovaného zákona k předloženému záměru sděluje :

- Součástí předmětné stavby je **střední zdroj znečišťování ovzduší** ve smyslu přílohy č. 1 části II. bodu 4.9. nařízení vlády č. 615/2006 Sb. – čerpací stanice a zařízení na dopravu, skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzínem. Jedná se o čerpací stanici pohonných hmot pro motorovou naftu. Motorová nafta bude skladována v dělené podzemní nádrži o celkovém objemu 50 m<sup>3</sup>. Pro motorovou naftu bude vyčleněn ve skladovací nádrži objem 20 m<sup>3</sup>.
- Součástí předmětné stavby je dále **střední zdroj znečišťování ovzduší** ve smyslu § 17 odst. 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb. v platném znění – plnicí a skladovací zařízení čerpacích stanic automobilového benzínu. V předmětné čerpací stanici bude skladován benzín automobilový NATURAL (BA 95 N) a Special. BA 95 N a Speciál budou skladovány v dělené podzemní nádrži o celkovém objemu 50 m<sup>3</sup>. Pro BA 95 N bude vyčleněn ve skladovací nádrži objem 15 m<sup>3</sup> a pro Speciál 10 m<sup>3</sup>.
- Součástí předmětné stavby je taktéž **střední zdroj znečišťování ovzduší** ve smyslu § 18 odst. 2 vyhlášky č. 355/2002 Sb. – čerpací stanice pohonných hmot – automobilového benzínu. Jedná se o čerpací stanici pro výdej BA 95 N. a Speciál. Čerpací stanice bude vybavena jedním oboustranným tříproduktovým výdejním stojanem ADAST na bude mít rekuperaci prvního a druhého stupně.

V případě, že je zdroj zařazen do kategorie **střední a vyšší** je třeba zažádat o vydání povolení dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb. Zákona, konkrétně o vydání závazného stanoviska dle § 17 odst. 1 písm. b) a následně pak o povolení § 17 odst. 1 písm. c) zákona. Žádost bude obsahovat náležitosti dle § 17 odst. 10 zákona [§ 32 odst. 1 a 2 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., a její přílohy č. 13].

Plošným zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek v době výstavby bude – staveniště a dále pak navržené parkoviště.

Ke znečišťování ovzduší bude docházet především v období výstavby. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot projíždějících aut, či stavebních mechanismů. Je nezbytné provést především technická a organizační opatření k minimalizaci šíření prašnosti do okolí tj.:  
Např.:

- zajistit kropení deponovaných zemin při suchém počasí;

- odstraňovat mechanické nečistoty a další nečistoty (zeminy) ulpělé na podvozcích vozidel a stavebních mechanismů;

- provádět pravidelnou očistu znečištěných komunikací při výstavbě;

Odborný posudek č. 86/09 zpracovaný autorizovanou osobou – EKOME, spol. s r.o., konstatuje, že posuzovaná čerpací stanice splňuje požadavky dle platné legislativy a doporučuje vydání povolení.

Rozptylová studie 88/09 zpracovaná autorizovanou osobou – EKOME, spol. s r.o., prokazuje splnění požadavku § 6 odst. 1 zákona, tj. že v důsledku realizace stavby a jejího uvedení do provozu nebudou překročeny hodnoty imisních limitů. Vypočtený přírůstek vzniklý výstavbou nového záměru bude mít minimální vliv na imisní koncentraci znečišťujících látek v posuzované lokalitě.

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení ochrany ovzduší nemá v této fázi řízení k předložené projektu dalších připomínek.

#### Orgán odpadového hospodářství

K výše uvedenému záměru nemáme z hlediska odpadového hospodářství připomínky.

#### Oddělení ochrany přírody

##### Natura 2000

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 75 a podle 77a odst. 3 písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru, vydal dne 1. 6. 2009 stanovisko, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

#### Orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Záměr vyžaduje zábor bonitně nejcennějších, nejpřísněji chráněných půd, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu (pozemek p.č. 724/13 - I. třída ochrany). Kodnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

#### Orgán ochrany přírody

Bez připomínek.

#### Oddělení lesnictví

Nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, bez připomínek.

#### Oddělení vodního hospodářství

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚOK), jako orgán kraje v přenesené působnosti dle ustanovení § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující stanovisko:

Vodoprávní úřad prostudoval předložené oznámení o posuzovaném záměru dle ust. § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen oznámení) a upozorňuje na tuto skutečnost:

V souvislosti s výstavbou čerpací stanice pohonných hmot bude v areálu nakládáno se závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Vodoprávní úřad upozorňuje na potřebu zpracování havarijního plánu. Příslušným vodoprávním úřadem ke schválení

havarijního plánu je Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí. Plán opatření pro případ havárie musí být zpracován v souladu s vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování škodlivých následků.

- **ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc**

V části B.I.6.2. písm. b) na str. 11 jsou uvedena pouze obecná konstatování k zabezpečení nádrží a jímek proti únikům. ČIŽP považuje popis zajištění „systém zabezpečující dokonalou ochranu půdy před průsakem ropných látek“ za nedostatečný. Podobná konstatování se objevují i v části B.II.2.2. na str. 17, kde z textu „Úkapy ze stáček plochy jsou svedeny do komory nádrže na úkapy, která je vybavena všemi normami předepsanými bezpečnostními armaturami“ není zřejmé skutečné provedení. V případě záměru svedení dešťových vod ze střech a neznečištěných zpevněných ploch do zasakovacích jímek je potřeba doplnit dokumentaci o bilanci vzniku těchto vod a posoudit, zda daná lokalita je pro realizaci záměru hydrogeologicky vhodná.

V kapitole B.II.5. na str. 20 není vyhodnocena možnost havárie v souvislosti s nakládáním se závadnými látkami a ohrožením jakosti podzemních a povrchových vod ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V téže kapitole je uveden odkaz na již neplatný zákon 353/1999 Sb., který byl s účinností od 1.6.2006 nahrazen zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

**ČIŽP požaduje své připomínky zpracovat do dokumentací pro následná správní řízení.**

Připomínky jsou vypořádány jako podmínka závěru zjišťovacího řízení

- **KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci**

K předloženému oznámení záměru nemá orgán ochrany veřejného zdraví připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

- **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**

Ve zveřejněné dokumentaci jsme nikde nenašli odkaz, kde by byla řešena vazba na blízká prameniště pitné vody pro veřejné zásobování. V těsné blízkosti zamýšlené stavby (přesná poloha čerpací stanice není ze situací patrná) se nachází hranice stávajícího vyhlášeného pásma druhého stupně – vnějšího pro prameniště Pňovice I, II a III. V současné době probíhá vyhlásování aktualizovaného pásma II. stupně a navíc se celá oblast nachází v území zvýšené kontroly, což vyplývá z modelového řešení proudění podzemních vod. Pro úplnost si dovolueme uvést, že území zvýšené kontroly se „pod“ obcí Pňovice propojuje s územím zvýšené kontroly pro prameniště Štěpánov, Moravská Huzová, Chomoutova Černovír.

Vzhledem k tomu, že se má jednat o skladování vysoce toxických, žíravých a pro životní prostředí nebezpečných látek není možné tuto vzájemnou interakci pominout.

**Požadujeme tedy dopracovat dokumentaci a doložit stanovisko odborného hydrogeologa, které vyhodnotí případné negativní ovlivnění prameniště a navrhne nutná opatření nebo doporučí méně konfliktní situování ČS PHM.**

Připomínka je vypořádána jako podmínka závěru zjišťovacího řízení.

## Závěr:

Záměr „Čerpací stanice pohonných hmot Pňovice“ naplňuje dikci bodu 10.4, kategorie II, přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) a § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze strany dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti nebyly vzneseny závažnější připomínky k uvažované investici, došel příslušný orgán k závěru, že záměr

**„Čerpací stanice pohonných hmot Pňovice“**


**n e b u d e**

**p o s u z o v á n p o d l e c i t o v a n é h o z á k o n a .**

**za předpokladu splnění následující podmínky, za které je možno výše uvedený záměr realizovat:**

1. v následných správních řízeních oznamovatel splní podmínky České inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát (ČIŽP Ol) Olomouc a Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. (viz příslušná vyjádření).

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Je však nezbytné v navazujících správních řízeních zohlednit výše uvedené podmínky a připomínky uplatněné k předmětnému záměru dotčenými správními úřady.



Ing. Josef Veselský  
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

## Rozdělovník:

### Dotčené územní samosprávné celky

- Obec Pňovice, Pňovice 187, 784 01 Litovel
- Olomoucký kraj - zde

### Dotčené správní úřady

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - zde
- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
- ČIŽP Ol Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

### Oznamovatel

- Balírna T. Pňovice s.r.o., Pňovice 32, 784 01 Litovel

### Zpracovatel

- SEMTECH spol. s r.o., Ing. Otto Stránský, Zahradnická 6, 303 00 Brno

### Na vědomí

- MŽP ČR, OVSS VIII, Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 110 00 Praha 10
- Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Hodolany, Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc