

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.J.: KUOK 41772/2011  
SpZn.: KÚOK/29793/2011/OŽPZ/7411  
Sp. a skart. znak: 208.3- V/5  
Vyřizuje: Ing. Jana Doležalová  
tel.: 585 508 644  
fax: 585 508 424  
e-mail: j.dolezalova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 21. 4. 2011

*Dle rozdělovníku*

**ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

**Identifikační údaje:**

**Název:**

„Dálnice D1, st.0137-D 131 SSÚD Přerov“

***Kapacita (rozsah) záměru:***

Objem nádrže bude 32 m<sup>3</sup>, pro výdej je uvažován 1 stojan osazený dvěma pistolemi. Parkoviště pro návštěvníky areálu s kapacitou 18 stání bude umístěno u vjezdu do areálu, v rámci areálu je navrženo 13 garáží pro nákladní vozidla. Areál bude využívat 27 nákladních vozidel, 4 osobní vozidla a 1 mikrobus.

***Charakter záměru:***

Předmětem záměru je vybudování neveřejné čerpací stanice pohonných hmot a parkoviště osobních vozidel sloužící pro potřeby areálu Střediska správy a údržby dálnic. Čerpací stanice bude osazena jednou podzemní dvouplášťovou dělenou nádrží pro skladování motorové nafty a bude vybavena veškerým příslušenstvím pro stáčení a výdej PHM pro vozidla provozovatele.

Areál SSÚD bude připojen na novou komunikaci propojující stávající silnice I/55 a místní komunikaci Přerov- Žernov.

***Umístění:***

Kraj: Olomoucký  
Obec: Přerov  
Kat. území: Předmostí

***Zahájení záměru:***

Zahájení stavby: 2014  
Dokončení stavby: 2015

**Údaje o oznamovateli:**

**Obchodní firma:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
**Identifikační číslo:** 65993390  
**Sídlo:** Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Oprávněný zástupce oznamovatele:** Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, 602 00 Brno

### **Souhrnné vypořádání připomínek:**

K záměru bylo doručeno celkem 5 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků: odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Olomouc (ČIŽP OI Olomouc), Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov, Magistrátu města Přerova -odboru životního prostředí a Magistrátu města Přerova –odboru zemědělství.

- ***Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství***

### **Oddělení ochrany životního prostředí**

#### ***Odpadové hospodářství***

K výše uvedenému záměru nemáme připomínky.

#### ***Ochrana ovzduší***

Z hlediska ochrany ovzduší se domníváme, že „Oznámení záměru“ v rámci zjišťovacího řízení se zabývá problematikou ochrany ovzduší ve vyhovujícím rozsahu a není nutné v další fázi zpracovávat „Dokumentaci vlivů záměru na ŽP“. Realizace záměru je možná za předpokladu dodržování navržených opatření a opatření vyplývajících z legislativy na ochranu ovzduší.

Rozptylová studie (RS) zpracovaná společností Bucek s.r.o., Brno, vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem zdrojů vázaných na provoz záměru. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO<sub>2</sub>), těkavými organickými látkami (VOC) a tuhými látkami (PM<sub>10</sub>). Dle závěru RS, s ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a v RS prezentované výsledky výpočtu, neočekáváme významnější ovlivnění kvality ovzduší. Jedná se o příspěvky, které výši stávající imisní zátěže výrazněji neovlivní.

Problematika ochrany ovzduší bude řešena v samostatných správních řízeních u zdroje znečišťování ovzduší kategorie střední podle **§ 17 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., tj. umístění a povolení staveb zdrojů a jejich uvedení do zkušebního a trvalého provozu, případně u malých zdrojů pouze vyjádřením příslušného dotčeného orgánu ochrany ovzduší.** Čerpací stanice na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem jsou ve smyslu NV č. 615/2006 Sb., přílohy č. 1 části III. pod bodem 4.8. zařazeny do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší. Náležitosti podání jsou stanoveny v § 17 odst. 11 zákona a § 17 odst. 1 vyhl. č. 205/2009 Sb., a její přílohy č. 5, včetně vyjádření obce, na jejímž katastrálním území bude zdroj umístěn, součástí je Rozptylová studie a Odborný posudek zpracované autorizovanou osobou dle § 15 zákona č. 86/2002 Sb. Žádost musí obsahovat zařazení zdrojů do příslušné kategorie v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., a k němu vydanými prováděcími předpisy.

V případě pochybností o zařazení zdroje do příslušné kategorie **rozhoduje Česká inspekce životního prostředí** (§ 4 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.). Doporučujeme projednat návrh na zařazení zdrojů s Českou inspekcí životního prostředí OI Olomouc. Z hlediska znalosti místních poměrů při posuzování stavby je nutné respektovat stanovisko místně příslušného orgánu obce, který je ve smyslu § 50 odst. 1 písm. a) zákona, dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů.

### **Oddělení vodního hospodářství**

Předmětem oznámení je neveřejná čerpací stanice PHM a parkoviště realizované jako součást nově budovaného Střediska správy a údržby dálnic Přerov. Součástí této stavby je i čistírna odpadních vod z mycích ploch.

Pokud budou tyto vyčištěné odpadní vody vypouštěny do vodoteče, je třeba mít povolení příslušného vodoprávního úřadu k nakládání s vodami v souladu s § 8 odst. 1 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). V případě, že tyto předčištěné vody budou vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu, je toto možné v souladu s § 18 odst. 3) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů jen s povolením vodoprávního úřadu (obec s rozšířenou působností – Magistrát města Přerova).

### **Oddělení lesnictví**

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou záměrem dotčeny, bez připomínek.

### **Oddělení ochrany přírody**

Natura 2000 - Uvedený záměr **nemůže mít** samostatně nebo ve spojení s jinými záměry **významný vliv** na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

#### Zdůvodnění:

Orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“) vycházel z žádosti a dokumentace „Dálnice D1, ST.0137-D131 SSÚD (Středisko správy a údržby dálnic) Přerov“ poskytnuté OIP. Výše uvedené stanovisko vydal OOP po prostudování poskytnuté žádosti a dokumentace, zejména pak po úvaze, že se v blízkosti řešeného území nenachází žádné lokality soustavy NATURA 2000, na které by uvedený záměr mohl mít svou povahou významný vliv.

Ochrana přírody - Na základě předložené dokumentace nejsou k záměru uplatňovány připomínky.

Ochrana ZPF - Předložený záměr nárokuje rozsáhlý zábor bonitně nejcennějších, nejprůsňěji chráněných zemědělských půd (I. třída ochrany dle vyhl. 42/2011 Sb.), které je možno odejmout ze ZPF jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Případná žádost o odnětí půdy ze ZPF bude posuzována s ohledem na skutečnost, že zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím, nenahraditelným výrobním prostředkem a je jednou ze základních složek životního prostředí (ust. § 1 odst. 1 zákona . 334/1992 Sb.).

- ***ČIŽP Olomouc***

Po prostudování předložených podkladů nemá ČIŽP k realizaci záměru připomínky.

- ***KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov***

K předložené dokumentaci „Dálnice D1, st.0137-D 131 SSÚD Přerov“, oznamovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, nemá orgán ochrany veřejného zdraví zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

- ***Magistrát města Přerova, odbor zemědělství***

### **Oddělení vodního hospodářství:**

Novostavba provozního areálu Střediska správy a údržby dálnic se nachází mimo stanovené záplavové území významného vodního toku řeky Bečvy.

Z hlediska námi hájených zájmů daných vodním zákonem, to je ochrana povrchových a podzemních vod, je nutné při stavbě splnit následující podmínky:

- Stavba musí být vyprojektována způsobem, aby nezhoršovala odtokové poměry v dané lokalitě.
- Dešťové vody musí být využity v místě spadu takovým způsobem, aby nebyly narušeny současné odtokové poměry v dané lokalitě, aby nedošlo k podmáčení okolních pozemků či objektů.
- Do skladby zpevněných ploch čerpací stanice pohonných hmot, zejména na výdejní a stáčecí ploše, bude zapracován vhodný izolační materiál s chemickou odolností proti působení ropných látek.
- Chemickou odolnost použitého materiálu doloží příslušným atestem při kolaudaci stavby. Jako chemický prostředek k zabezpečení vodorovných konstrukcí stavby proti možným únikům látek škodlivým vodám nelze považovat nátěry.
- Stáčecí a výdejní plochy budou vyspádovány do kanálků k odvádění případných úkapů či úniků do záchytné jímky. Záchytná jímka bude mít předepsaný obsah. Bude provedena zkouška vodotěsnosti této jímky dle příslušné ČSN. Protokol o průběhu a výsledcích této zkoušky bude předložen při kolaudaci stavby.
- Čerpací stanice pohonných hmot bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků (zejména sorpčním a havarijním materiálem) k likvidaci havarijních úniků.
- Pro čerpací stanici bude v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona vypracován plán opatření pro případ ropné havárie, který investor předloží vodoprávnímu úřadu ke schválení.
- Nádrže ke skladování pohonných hmot, armatury, hadice, indikační systémy pro případy úniku či přeplnění nádrží a dalších zařízení musí splňovat příslušné předpisy a normy pro sledování a výdej pohonných hmot.
- Zařízení ČS PHM podléhá pravidelným revizním prohlídkám autorizovanou osobou.
- Při realizaci nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod a půdního profilu látkami, které by ohrozily jakost a zdravotní nezávadnost vod.
- Mechanizační prostředky použité ke stavbě musí být v dokonalém technickém stavu, po pracovní době odstaveny na zpevněné ploše.

#### **Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:**

Pro výstavbu dálnice D1, stavbu 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou, vydalo Ministerstvo ŽP dne 7.8.2003 pod č.j. OEKL/1902/03 souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle ust. §9 odst. 6 dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Dne 8.12.2006 pod č.j. 2907/640/06,68291/enu/06 udělena změna tohoto souhlasu. Tyto souhlasy se vztahují k přesně vymezeným plochám pozemků a stanoví podmínky, zajišťují ochranu ZPF. Pokud se výše uvedený záměr týká pozemků, ošetřených vydanými souhlasu, bez připomínek.

#### **Státní správa lesů:**

Nedochází k dotčeným zájmům lesa.

- **Magistrát města Přerova, odbor životního prostředí**

K předloženému oznámení nejsou připomínky.

## **Závěr:**

Záměr „**Dálnice D1, st.0137-D 131 SSÚD Přerov**“ naplňuje dikci  **bodu 10.4.**, kategorie II, přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) a § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze strany dotčených orgánů státní správy nebyly vneseny závažnější připomínky k uvažované investici, došel příslušný orgán k závěru, že záměr

**„Dálnice D1, st.0137-D 131 SSÚD Přerov“**

**n e b u d e**

**d á l e p o s u z o v á n p o d l e c i t o v a n é h o z á k o n a**

**za předpokladu splnění následujících podmínek, za kterých je možno výše uvedený záměr realizovat:**

- je potřeba splnit podmínky oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Přerova, odbor zemědělství,
- je nutné zohlednit veškeré další připomínky uplatněné k předmětnému záměru dotčenými správními úřady.

### **Zdůvodnění:**

K záměru bylo doručeno celkem 5 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků: odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Olomouc (ČIŽP OI Olomouc), Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov, Magistrátu města Přerova -odboru životního prostředí a Magistrátu města Přerova –odboru zemědělství. V těchto vyjádřeních nebyl vnesen požadavek na aplikaci procesu EIA, pouze byly uplatněny požadavky a připomínky vyplývající z jednotlivých zákonů. Ty jsou shrnuty v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

**Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.**

**Je však nezbytné v navazujících správních řízeních zohlednit výše uvedené podmínky a připomínky, uplatněné k předmětnému záměru dotčenými správními úřady, jenž se poté stávají závaznými.**

**Dotčené obce** (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách

a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Zároveň žádáme dotčené obce o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.**

Mgr. Radomír Studený  
vedoucí oddělení integrované prevence  
odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

*(zasláno prostřednictvím datové schránky Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)*

#### **Rozdělovník:**

##### **Dotčené územní samosprávné celky**

- Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov
- Olomoucký kraj - zde

##### **Dotčené správní úřady**

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - zde
- Magistrát města Přerova, odbor životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov
- Magistrát města Přerova, odbor zemědělství, Bratrská 34, 750 11 Přerov
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
- ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

##### **Oprávněný zástupce oznamovatele**

- Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, 602 00 Brno

##### **Zpracovatel oznámení**

- Bucek s.r.o., Pekařská 364/76, 602 00 Brno

##### **Na vědomí**

- MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10