

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.J.: KUOK 14439/2014
SpZn.: KÚOK/3001/2014/OŽPZ/7627
Sp. a skart. znak: 208.3- V/10
Vyřizuje: Mgr. Vojtěch Holý
tel.: 585 508 644
fax: 585 508 424
e-mail: v.holy@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 10.02.2014

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název:

„Rozšíření výrobního areálu sýrárny Orrero, a.s. Litovel-Tři Dvory“

Charakter záměru:

Záměrem investora je rozšíření stávající výroby sýru firmy Orrero v Litovli - místní části Tři Dvory. Sýrárna se zabývá výrobou tvrdého, dlouhozrajícího přírodního sýru typu parmazán. Současný stav denní zpracovatelské kapacity činí 440000 l syrového mléka, nový stav by měl činit 1000000 l syrového mléka denně. Nárůst výroby bude probíhat postupně dle finančních možností investora. Nové rozšíření závodu řeší přístavbu nových provozů v rámci stávajícího areálu závodu i na dalších pozemcích v sousedství. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví Orrero a.s. Objekt se od nejbližší bytové zástavby na okraji místní části Tři Dvory nachází ve vzdálenosti 250 m. Území, ve kterém se středisko nachází, včetně navazujícího území na sever a jih od něj je v návrhu územního plánu určeno k zástavbě výrobními objekty. Zástavba bytová se k této oblasti přibližovat již nebude.

Rozšíření výroby je navrženo v návaznosti na stávající provozy závodu na výrobu parmazánu, kde využívá všech zařízení v závodě již vybudovaných. Z toho důvodu nebyly zvažovány jiné varianty rozšíření závodu. Svým rozsahem znamená nový záměr plošné rozšíření závodu asi o 2,5 ha zabrané plochy.

Umístění:

Kraj: Olomoucký
Obec: Litovel
Kat. území: Tři Dvory u Litovle

Údaje o oznamovateli:

Obchodní firma: Orrero, a.s.
Identifikační číslo: 633 19 551
Sídlo: Litovel – Tři Dvory 98, 784 01 Litovel

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Drahomír Vyroubal, AGP Projekční ateliér, s.r.o., Jungmannova 12, 772 00 Olomouc, IČ: 286 43 143

Souhrnné vypořádání připomínek:

K záměru bylo doručeno celkem 4 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků: odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Olomouc (ČIŽP Ol Olomouc), Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje, územní pracoviště Olomouc a Městského úřadu Litovel (odboru životního prostředí).

- **Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství**

Oddělení ochrany životního prostředí

Odpadové hospodářství

K části B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
K uvedenému záměru nemáme připomínky.

Upozorňujeme pouze na chybně uvedené IČ v oznámení záměru 6331955.

Došlo k chybě, správné IČ je napsáno na straně 6 Oznámení.

Ochrana ovzduší

Realizace záměru se z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“) týká 3 vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, z nichž 2 jsou již v provozovně realizovány (u těch dojde pouze k jejich změnám), 3. zdroj (vyvíječ páry) bude nově umístěn.

1) Zpracování mléka (Výroba sušených výrobků) – jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, zařazený dle přílohy č. 2 zákona, bodu 7.4. Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok) – dojde k navýšení kapacity, tj. dojde ke změně na vyjmenovaném zdroji.

2) Čistírna odpadních vod (Předčištění odpadních vod) - jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, zařazený dle přílohy č. 2 zákona, bodu 2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m³/den, který je blíže specifikovaný ve Vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloze č. 8 části II, bodu 1.4. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m³/den – dojde k navýšení kapacity, tj. dojde ke změně na vyjmenovaném zdroji.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zdroje umístěné v provozovně, která spadá pod dikci zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, budou změny na zdrojích, dle ustanovení § 40 odst. 2 zákona, ošetřeny postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci.

3) Vyvíječ páry: SBK 10, výrobce SEA CZ, a.s., o tepelném výkonu 6 500 kW (tepelný příkon nebyl uveden), parním výkonu 10 t/h syté páry a tlaku 9 bar. Jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, zařazený dle přílohy č. 2 zákona, bodu 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW.

V současné době je areál firmy ORRERO zásobován teplem ve formě páry ze dvou plynových kotlů o celkovém tepelném výkonu 7 750 kW (2 x 3 875 kW). Současná spotřeba plynu činí 1 590 000 m³/rok. Pro zvýšenou potřebu tepla bude instalován nový kotel typu SBK 10, výrobce SEA CZ, a.s., o tepelném výkonu 6 500 kW (tepelný příkon nebyl uveden), parním výkonu 10 t/h syté páry a tlaku 9 bar. Pro instalaci kotle bude využit a stavebně oddělen stávající prostor skladovací haly. Projektovaná spotřeba zemního plynu pro nový kotel je 2 062 250 m³/rok.

K umístění nového vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší je z hlediska ochrany ovzduší třeba vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona. Příslušným orgánem ochrany ovzduší pro vydání závazného stanoviska je Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.

Závazné stanovisko pro Vyvíječ páry SBK 10, výrobce SEA CZ, a.s. – bylo orgánem ochrany ovzduší již vydáno dne 14. 8. 2013, pod č.j.: KUOK 72663/2013.

Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství - jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší sděluje k předloženému záměru následující - z hlediska ochrany ovzduší nepožadujeme další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení vodního hospodářství

Navrhovaná stavba se nachází:

- v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Kvartér řeky Moravy (vyhlášeno Nařízením vlády ČR č. 85/1981 Sb.),
- II. ochranném pásmu vodního zdroje Pňovice – Náklo (stanoveno rozhodnutím Městským úřadem Litovel, odborem životního, prostředí pod č.j.: LIT 2330/20109 ze dne 27. 01. 2010).

Z hlediska veřejných zájmů na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti KÚOK, je navrhovaná stavba možná za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavbou ani jejím následným provozem nesmí dojít k ohrožení kvality ani množství povrchových a podzemních vod.
2. Bude zpracován plán opatření pro případ havárie znečištění vody závadnými látkami podle ust. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, který bude projednán a schválen příslušným vodoprávním úřadem.
3. Ke stavbám (k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry) v ochranném pásmu vodního zdroje je třeba souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona, k jehož vydání je příslušný Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí.
4. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu lze realizovat pouze za podmínky, že bude příslušným správním úřadem pravomocně schválena změna podmínek integrovaného povolení, ve smyslu změny vypouštěných odpadních vod, resp. jejich množství a kvality.
5. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě VHS Čerlinka s.r.o. může být realizováno pouze v množství a kvalitě odpovídající limitům

stanoveným platným Kanalizačním řádem VHS Čerlinka s.r.o.

6. Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace bude provozovatelem sledována zcela v souladu s platným kanalizačním řádem VHS Čerlinka s.r.o.

Podmínky akceptovány, viz Podmínky realizace záměru.

Oddělení lesnictví

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Oddělení ochrany přírody

Natura 2000

Bez připomínek. Stanovisko s vyloučením významného vlivu záměru vydáno dne 20. 11. 2013 pod č. j. KUOK 96993/2013.

Ochrana přírody

Vyjádření orgánu ochrany přírody podle § 77a vyjma § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů na základě předložených dokladů: Zájmy ochrany přírody, jejichž ochrana je v kompetenci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným záměrem negativně dotčeny.

Ochrana ZPF

Záměr si dle předložené dokumentace vyžádá zábor zemědělské půdy, včetně půd řazených do II. třídy ochrany dle vyhlášky č. 48/2011 Sb. (BPEJ 3.58.00). Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. V dalších fázích je proto třeba postupovat podle zákona č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zejména se řídit ust. §§ 4 a 5 tohoto zákona. Vzhledem k výměře požadované k odnětí je orgánem příslušným k případnému vydání souhlasu k odnětí Krajský úřad Olomouckého kraje.

• ČIŽP Olomouc

Po prostudování předložených podkladů ČIŽP konstatuje:

- Z předloženého oznámení není zcela zřejmá situace stávajících spalovacích stacionárních zdrojů:

- na straně 31 oznámení je uvedeno, že pára pro potřebu technologie je vyráběna v plynovém kotli typu Mingazziny (jmenovitý tepelný výkon 3,875 MW) a jednom kotli SBK 10 (výrobce SEA CZ, a.s., o tepelném výkonu 6,5 MW). Na stejné straně je pak uvedeno, že bude instalován nový kotel typu SBK 10, výrobce SEA CZ, a.s. o tepelném výkonu 6500 kW.

- na straně 38 oznámení je uvedeno, že v současné době je areál zásobován teplem ve formě páry za dvou plynových kotlů o celkovém tepelném výkonu 7750 kW (2 x 3875 kW) a pro zvýšenou spotřebu tepla bude instalován nový kotel typu SBK 10, příkon 6915 kW.

V současné době je areál firmy ORRERO zásobován teplem ve formě páry ze dvou plynových kotlů o celkovém tepelném výkonu 7 750 kW (2 x 3 875 kW). Současná spotřeba plynu činí 1 590 000 m³/rok. Pro zvýšenou potřebu tepla bude instalován nový kotel typu SBK 10, výrobce SEA CZ, a.s., o tepelném výkonu 6 500 kW (tepelný příkon nebyl uveden), parním výkonu 10 t/h syté páry a tlaku 9 bar. Pro instalaci kotle bude využít a stavebně oddělen stávající prostor skladovací haly. Projektovaná spotřeba zemního plynu pro nový kotel je 2 062 250 m³/rok

- V rozptylové studii je pouze obecně uvedeno, že nejvyšší hodnoty koncentrací znečišťujících látek byly vypočteny v areálu firmy Orrero, ale není uvedeno označení konkrétních bodů výpočtové sítě.

Dotčené orgány ochrany ovzduší, ani orgán ochrany veřejného zdraví neshledal v tomto zásadní problém.

- U výpočtu emisí z dopravy není jasné, jakou délku trasy dopravy bral zpracovatel v potaz a zda jsou započteny i emise z resuspenze částic způsobené nárůstem dopravy.

Dotčené orgány ochrany ovzduší, ani orgán ochrany veřejného zdraví neshledal v tomto zásadní problém.

Dalších připomínek k obsahu oznámení nemáme a domníváme se, že záměr není nutné dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.

- **KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Olomouc**

K předloženému oznámení záměru „Rozšíření výrobního areálu sýrárny Orrero, a.s. Litovel – Tři Dvory“ oznamovatele AGP Projekční ateliér s.r.o., Jungmannova 12, Olomouc, nemá orgán ochrany veřejného zdraví žádné připomínky a nepožaduje další posuzování záměru.

- **Městský úřad Litovel**

Nemá připomínek a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Pouze orgán ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje, že podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (dále jen zákon), není možno vydat ve věci územního rozhodnutí, bez předchozího udělení souhlasu podle ustanovení § 9 odst. 6 zákona, k trvalému odnětí dotčené zemědělské půdy ze ZPF. V případě, kdy půda tvořící ZPF má být dotčena v rozsahu nad 1 ha, je k posouzení záměru a případnému udělení tohoto souhlasu podle ust. § 17 písm. a) zákona příslušný orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to při dodržení postupu dle ust. § 18 odst. 1 zákona. Sdělují, že náležitosti podání o udělení cit. souhlasu vyplývají z ustanovení § 9 odst. 4, 5 zákona.

Závěr:

Záměr „Rozšíření výrobního areálu sýrárny Orrero, a.s. Litovel-Tři Dvory“ naplňuje dikci bodu 8.8., kategorie II, přílohy č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s

§ 4 odst. 1 písm. c) a § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován.

Ze strany dotčených orgánů státní správy nebyly vneseny závažnější připomínky k uvažované investici. Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, došel příslušný orgán k závěru, že záměr:

„Rozšíření výrobního areálu sýrárny Orrero, a.s. Litovel-Tři Dvory“

n e b u d e

d á l e p o s u z o v á n p o d l e c i t o v a n é h o z á k o n a

za předpokladu splnění následujících podmínek, za kterých je možno výše uvedený záměr realizovat (podmínky realizace záměru):

1. Stavbou ani jejím následným provozem nesmí dojít k ohrožení kvality ani množství povrchových a podzemních vod.
2. Bude zpracován plán opatření pro případ havárie znečištění vody závadnými látkami podle ust. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, který bude projednán a schválen příslušným vodoprávním úřadem.
3. Ke stavbám (k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry) v ochranném pásmu vodního zdroje je třeba souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona, k jehož vydání je příslušný Městský úřadu Litovel, odbor životního prostředí.
4. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu lze realizovat pouze za podmínky, že bude příslušným správním úřadem pravomocně schválena změna podmínek integrovaného povolení, ve smyslu změny vypouštěných odpadních vod, resp. jejich množství a kvality.
5. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě VHS Čerlinka s.r.o. může být realizováno pouze v množství a kvalitě odpovídající limitům stanoveným platným Kanalizačním řádem VHS Čerlinka s.r.o.
6. Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace bude provozovatelem sledována zcela v souladu s platným kanalizačním řádem VHS Čerlinka s.r.o.

Zdůvodnění:

K záměru byly doručeno celkem 4 vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávních celků: odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Olomouc (ČIŽP Ol Olomouc), Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje, územní pracoviště Olomouc, a Městského úřadu Litovel (odboru životního prostředí). V těchto

vyjádřeních nebyl vznesen požadavek na aplikaci procesu EIA. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Dotčené obce (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Zároveň žádáme dotčené obce o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.**

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky

- Město Litovel
- Olomoucký kraj – zde

Dotčené správní úřady

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – zde
- Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - územní pracoviště Olomouc, Wolkerova 6, 779 11 Šumperk
- ČIŽP OI, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Oznamovatel

- AGP Projekční ateliér, s.r.o., Jungmannova 12, 772 00 Olomouc

Zpracovatel oznámení

- Ing. Jarmila Paciorková, U Statku 301/1, 736 01 Havířov

Investor

- Orrero, a.s., Litovel – Tři Dvory 98, 784 01 Litovel

Na vědomí

- MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 110 00 Praha 10