

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

č.j.: KUOK 72121/2015
SpZn: KÚOK/60410/2015/OŽPZ/7707
vyřizuje: Mgr. Kateřina Zedníková
tel.: 585 508 633
e-mail: k.zednikova@kr-olomoucky.cz

Olomouc 21. 8. 2015

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ
doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 citovaného zákona a § 68 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), závěr zjišťovacího řízení k záměru:

„Novostavba haly – GALVANOVNA, k.ú. Prostějov, p.č. 7427/9“

Identifikační údaje záměru:

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí:

Kategorie II, body:

4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav.

10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Kapacita (rozsah) záměru:

Zastavěná plocha (hala + přístavba)

cca 1 600 m²

Obestavěný prostor (hala + přístavba)	cca 13 620 m ³
Okolní zpevněné plochy	cca 1 300 m ²
Plocha povrchových úprav	350 000 m ² /rok
Objem aktivních lázní provozovny	29,15 m ³
Max. množství skladovaných nebezpečných látek	do 5 t

Umístění:

Kraj:	Olomoucký
Obec:	Prostějov (ZÚJ 589250)
Katastrální území:	Prostějov (kód 733491)
Dotčené parcely:	p.č. 7427/9 (hala a zpevněné plochy) p.č. 7427/16 (přeložka vodovodu) p.č. 8021/10 (napojení komunikace na silnici II/150)

Charakter záměru:

Předmětem záměru je výstavba nové galvanovny v průmyslové zóně ve východní části Prostějova. Hlavní část objektu tvoří ocelová hala o rozměrech 60 x 18 m. Na její severní straně navazuje přístavba po celé délce haly o šířce 4,8 – 9 m. Hlavní galvanická linka se bude nacházet v západní polovině haly, druhá část haly bude členěna na uzavřené provozy s návazností na galvanovnu – budou zde také skladovací plochy, sklad chemikálií, apod. V přístavbě bude umístěna neutralizační stanice a dále v ní bude probíhat skladování výrobků dovezených od zákazníků a expedice hotových výrobků. Na jednotlivých galvanických linkách budou pokovovány výrobky galvanickým zinkováním, niklováním, chromováním a dále fosfátováním.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Hlavní galvanická linka zahrnuje kompletní technologické zařízení pro vylučování povlaku zinku a niklu. Na dodaném zařízení bude provozována technologie alkalického a kyselého závěsového pokovování povlakem Zn, závěsového niklování a kyselého zinkování v bubnech. Linka je projektována jako automatická, přenos zboží je mechanizovaný pomocí dopravníků, které jsou ovládány pomocí systému ASŘ. Linka bude postavena ve dvou řadách s převozem zboží po obou stranách linky. Vlastní technologický proces probíhá v lázních, které jsou setaveny v řadě za sebou. Do objemového limitu se zahrnují aktivní lázně o objemu 21,25 m³.

Ve společném prostoru na ploše 550 m² bude kromě hlavní galvanické linky umístěna i malá galvanická linka (bubnová zinková). Bubny jsou určeny ke galvanování drobného zboží, které není vhodné pro závěsy. Lázně jsou sestaveny v jedné řadě za sebou a aktivní lázně mají objem 2,4 m³.

Ve střední části 1.NP haly bude umístěno chromování a fosfátování. Dále je uvažováno se samostatným provozem niklování, který bude umístěn v hale provozu jako hlavní a malá galvanická linka. Fosfátování probíhá vždy v lázních, které jsou umístěny v jedné řadě za sebou. Chromování a niklování probíhá v samostatných vanách. Objem aktivních lázní ostatních galvanických linek činí 5,5 m³.

Neutralizační stanice bude umístěna v přístavku haly. Jde o kompletní technologické zařízení pro oplachové alkalicko-kyselé odpadní vody s obsahem těžkých kovů a pro odpadní vody s obsahem Cr⁺⁶.

Oznamovatel (účastník řízení podle §27 odst. 1 správního řádu):

Zdeněk Vysloužil, Tovární 840/9d, 798 11 Prostějov – Vrahovice, IČ: 49426346.

Zpracovatel oznámení:

EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín - Malenovice.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného v souladu s ustanovením § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad rozhodl takto:

Záměr „Novostavba haly –GALVANOVA, k.ú. Prostějov, p.č. 7427/9“

nemá významný vliv na životní prostředí a

n e b u d e

posuzován podle citovaného zákona.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 29. 6. 2015 oznámení záměru „Novostavba haly – GALVANOVA, k.ú. Prostějov, p.č. 7427/9“ podané zpracovatelem oznámení společností EKOME, spol. s r.o., Tečovská 257, 763 02 Zlín – Malenovice. Oznamovatel je pan Zdeněk Vysloužil, Tovární 840/9d, 798 11 Prostějov – Vrahovice, IČ: 49426346.

Předmětem uvedeného záměru je nová galvanovna v průmyslové zóně ve východní části Prostějova. Vzhledem k tomu, že zde bude probíhat povrchová úprava kovů (galvanické zinkování, niklování, chromování a dále fosfátování) a dále zde budou sklady chemikálií, jde o záměr uvedený v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to v kategorii II, v bodě 4.2 - *Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav, a v bodě 10.4 - Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.* Záměry uvedené v kategorii II přílohy č. 1 k citovanému zákonu jsou v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) tohoto zákona předmětem posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Oznámení záměru bylo předloženo v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 výše uvedeného zákona a obsahovalo všechny náležitosti stanovené přílohou č. 3 k tomuto zákonu. Přílohou oznámení byla také akustická studie č. 108/15 zpracovaná k tomuto záměru. Na základě oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení. Informace o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků (Olomouckého kraje a statutárního města Prostějova) a na internetu v informačním systému EIA (kód záměru OLK743). Za den zveřejnění je v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 citovaného zákona považován den 9. 7. 2015, kdy byla informace o oznámení vyvěšena na úřední desce Olomouckého kraje. Dne 8. 7. 2015 byla dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům pod č.j. KUOK 62957/2015 zaslána kopie oznámení záměru s žádostí o vyjádření.

V průběhu zjišťovacího řízení krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů:

- Oddělení ochrany přírody, ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a lesního hospodářství Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje,
- Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí – č.j. PVMU 88195/2015 40 ze dne 20. 7. 2015
- Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – územního pracoviště Prostějov (dále jen „KHS“) – KHSOC/16757/2015/PV/HOK ze dne 27. 7. 2015,
- České inspekce životního prostředí - Oblastního inspektorátu Olomouc (dále jen „ČIŽP“) – č.j. ČIŽP/48/IPP/1510201.001/15/OZP ze dne 28. 7. 2015,
- Olomouckého kraje – č.j. KUOK 67311/2015 ze dne 29. 7. 2015.

Oddělení vodního hospodářství krajského úřadu ve svém vyjádření sděluje:

- Krajský úřad Olomouckého kraje pro významný vodní tok Valová stanovil záplavové území včetně aktivních zón (č.j.: KUOK 100767/2011, ze dne 7. 9. 2011). Zájmová oblast se nenachází v záplavovém území 5ti, 20ti ani 100 leté vody.
- V zájmovém území nejsou evidována žádná ochranná pásma vodních zdrojů.
- Nejsou evidována žádná ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů.
- Záměr nespadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Dále jsou ve vyjádření jednotlivých oddělení krajského úřadu uvedena pouze upozornění vyplývající z platné legislativy na úseku ochrany životního prostředí, která se týkají následných správních řízení a která jsou uvedena níže.

Ve vyjádření ostatních subjektů nejsou uvedeny žádné připomínky k záměru.

Vyhodnocení jednotlivých kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

Záměrem je nová galvanovna, ve které bude probíhat povrchová úprava kovů (galvanické zinkování, niklování, chromování a dále fosfátování). Celková plocha povrchových úprav činí 350 000 m²/rok. Součástí galvanovny budou sklady, kde budou skladovány chemikálie, a to v množství max. 5 t. Nová galvanovna zcela nahradí provozovnu oznamovatele v ulici Tovární v Prostějově. Nová galvanovna vzniká z důvodu zvýšené poptávky po povrchových úpravách a omezené výrobní kapacitě stávající provozovny, která nemůže být rozšířena. Protože nebudou současně obě galvanovny v provozu, nedojde ke kumulaci jejich vlivů.

Výstavba haly a okolních zpevněných ploch je plánována na parcele, která je v katastru nemovitostí vedena jako trvalý travní porost, tudíž se jedná o zemědělský půdní fond. Tyto pozemky mohou být odňaty ze ZPF pouze na základě souhlasu příslušného orgánu ochrany ZPF. Tento souhlas je nutný pro realizaci záměru a jeho vydání bude řešeno v následných správních řízeních. Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Zásobování vodou, a to pitnou pro zaměstnance i technologickou potřebnou pro provoz galvanické linky, bude zajištěno napojením na vodovodní řad. Předpokládaná roční spotřeba technologické vody je odhadována na cca 6 000 m³.

Provozem záměru budou vznikat především odpady kategorie N, a to kyselé a alkalické roztoky, které nelze vyčistit v neutralizační stanici a dále kaly z čištění odpadních vod. Pro soustředování odpadů kategorie N budou sloužit nádoby k tomu určené. Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám. Za odpady vznikající v průběhu stavby bude odpovídat dodavatel stavebních prací.

S provozem záměru souvisí nákladní doprava (zásobování materiálem, expedice výrobků) a pohyby osobních vozidel zaměstnanců. Veškerá doprava bude probíhat pouze v denní době od 6 do 22 hod. Očekávaná maximální intenzita dopravy je 10 nákladních vozidel a 5 osobních vozidel denně. Zpevněné plochy budou napojeny na silnici II/150 novým sjezdem z ulice Kojetínská. S ohledem na stávající dopravní zatížení lze konstatovat, že doprava spojená se záměrem nebude významně navýšena.

Z hlediska legislativy na úseku ochrany ovzduší je galvanovna vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší a vzhledem k plánované technologii má stanovený specifický emisní limit pro HCl, u kterého se nepředpokládá jeho překročení. Výše emisí by měla být podstatně nižší. Jelikož jde o vyjmenovaný stacionární zdroj, bude v rámci následných správních řízení vydáváno příslušným orgánem ochrany ovzduší závazné stanovisko k jeho umístění a stavbě a dále povolení jeho provozu. V rámci těchto řízení bude problematika znovu a podrobněji řešena.

Technologické odpadní vody po průchodu neutralizační stanicí a vody splaškové budou vypouštěny do areálové kanalizace, která je napojena na městskou ČOV. Technologické vody budou upravovány neutralizační stanicí tak, aby splňovaly veškeré legislativní limity pro vypouštění do kanalizace. Provozovatel požádá příslušný vodoprávní úřad o povolení k vypouštění těchto vod do kanalizace. Srážkové vody budou likvidovány vsakováním.

Z přiložené akustické studie vyplývá, že z hlediska hluku budou hygienické limity pro denní i noční dobu v chráněném venkovním prostoru staveb splněny, a to s rezervou ve všech referenčních bodech, záměr je totiž umístěn v průmyslovém areálu ve velké vzdálenosti od obytné zástavby.

Při provozu záměru nepředpokládá vznik vibrací, radioaktivního a elektromagnetického záření, které by mohly nějakým způsobem ovlivňovat okolí zájmové lokality.

Co se týče havárií, při dodržování veškerých opatření se nepředpokládají žádná významná rizika. Závadné látky budou umístěny ve vyhrazeném a zabezpečeném skladu chemikálií s podlahou opatřenou speciálním nátěrem. Ve vnitřních prostorách galvanovny nebudou vpusti zaústěné do areálové kanalizace a pod lázněmi galvanických linek bude plastová záchytná vana uzpůsobená proti úniku závadných látek. Sklad chemikálií a celé místnosti některých linek jsou spádovány do bezodtokové havarijní jímky. V areálu budou umístěny prostředky pro likvidaci drobných havárií a při havárii bude postupováno v souladu s havarijním plánem schváleným příslušným vodoprávním úřadem.

Záměr je plánován ve východní části města Prostějova v průmyslové zóně v blízkosti silnice II. třídy II/150. Situačně je umístěn zcela mimo obytnou oblast, přičemž nejbližší

obytná zástavba je vzdálena přes 600 m západním směrem. Jde o zastavěné území obce a jeho plánované využití ke stavbě galvanovny je v souladu územním plánem statutárního města Prostějova. V lokalitě záměru ani jeho bezprostředním okolí se nenachází prvky územního systému ekologické stability ani lokality soustavy NATURA 2000. Dle přiloženého stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody nemá záměr významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Zájmové území se nenachází ve zvláště chráněném území ani přírodním parku ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V lokalitě záměru se nevyskytují významné krajinné prvky ani památné stromy. Nelze předpokládat, že by byl touto stavbou dotčen krajinný ráz.

Lze konstatovat, že realizací záměru nedojde ke zvýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Samotné umístění mimo obytnou zástavbu záměru minimalizuje případné negativní vlivy na něj. Z hlediska ochrany ovzduší není očekáváno překročení emisní limitů. Technologické odpadní vody budou upraveny průchodem přes neutralizační stanici tak, aby jejich složení splňovalo příslušné legislativní limity. Sklady a prostory, kde bude manipulováno s látkami závadnými vodám, budou zabezpečeny proti jejich úniku v případě havárie. Po posouzení jednotlivých charakteristik území lze konstatovat, že realizace záměru je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo akceptovatelná. Vzhledem k charakteru a poloze záměru lze vyloučit nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

Krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení vyhodnotil kritéria uvedená v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž přihlédl zejména k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění mimo obytnou zástavbu. Dále zvážil kapacitu záměru a prostudoval obdržená vyjádření dotčených orgánů, z jejichž strany nebyly doručeny žádné zásadní připomínky ani námítky. Potencionální vlivy na životní prostředí byly krajským úřadem vyhodnoceny jako nevýznamné a nepovažuje další posuzování záměru za nutné a přínosné. Veškeré připomínky lze řešit v rámci následných správních řízení.

Vymezení okruhu účastníků řízení:

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl krajský úřad k tomu, že v případě vydání závěru zjišťovacího řízení je účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu oznamovatel – pan Zdeněk Vysloužil, Tovární 840/9d, 798 11 Prostějov – Vrahovice, IČ: 49426346.

Upozornění:

- Z hlediska ochrany ovzduší je výše uvedená stavba vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s § 11 odst. 2 citovaného zákona.
- Vzhledem k tomu, že předkládaný stavební záměr je situován (mimo jiné) i na zemědělské půdě, investor musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), tzn.:
 - pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF vydaného v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud si stavební práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí pozemků ze ZPF na dobu delší než jeden rok, včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu (viz ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF), investor musí požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF.

Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti je vždy obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část ZPF, který má být předmětným záměrem dotčen (viz ustanovení § 18 odst. 1 zákona o ochraně ZPF).

- Pokud objem lázní galvanických linek za celou provozovnu přesáhne 30 m³, je provozovatel zařízení povinen podat žádost o vydání integrovaného povolení v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci). Bez pravomocného integrovaného povolení nesmí být toto zařízení provozováno (§ 16 odst. 2 zákona o integrované prevenci) a nelze pro něj vydat stavební povolení (§ 45 odst. 1 zákona o integrované prevenci).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se považuje za doručenu 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce doručujícího správního orgánu. Dotčená veřejnost doloží v odvolání splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 citovaného zákona. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Kateřina Zedníková

Dne 21. 8. 2015

Statutární město Prostějov žádáme jako dotčený územně samosprávný celek o zveřejnění tohoto rozhodnutí ve smyslu § 16 odst. 3 citovaného zákona na úřední desce a internetu, a to nejméně na 15 dnů. Zároveň žádáme o zaslání potvrzení o zveřejnění Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby k vyvěšení:

Podpis oprávněné osoby k sejmutí:

Úřední razítko:

Úřední razítko:

Rozdělovník:

Účastník řízení (oznamovatel)

- Zdeněk Vysloužil, Tovární 840/9d, 798 11 Prostějov

Dotčené územní samosprávné celky

- Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/4, 796 01 Prostějov
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Dotčené správní úřady

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov
- ČIŽP Ol Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Na vědomí

- MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 110 00 Praha 10
- EKOME, spol. s r. o., Tečovská 257, 763 02 Zlín - Malenovice