

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Čj.: KUOK 81182/2014  
SpZn: KÚOK/72301/2014/OŽPZ/7707  
Sp. a skart. znak: 208.3-V/5  
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Zedníková  
tel.: 585 508 633  
fax: 585 508 424  
e-mail: k.zednikova@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 8. 9. 2014

**ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ**

**podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)**

**Identifikační údaje:**

**Název:** „Suchá nádrž V Končinách“

**Zařazení dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí:**

Kategorie II, bod 1.4 *Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.*

**Kapacita (rozsah) záměru:**

Retenční objem:	970 000 m <sup>3</sup>
Kubatura hráze:	75 000 m <sup>3</sup>
Max. výška hráze:	12 m
Kapacita bezpečnostního přelivu:	40 m <sup>3</sup> /s
Snížení průtoku Q <sub>100</sub> na:	35 %
Plocha zátopy:	21,8 ha

**Charakter záměru:**

Předmětem záměru je výstavba suché nádrže se zemní sypanou hrází a betonovým sdruženým funkčním objektem na vodním toku Ludina v řkm 7,2 nad souvislou zástavbou města Hranice. Suchá nádrž bude zachycovat přívalové povodňové průtoky a bude je

tlumit na neškodný odtok, který odpovídá kapacitě koryta v městské trati. Součástí záměru jsou obslužné komunikace, přeložky stávajících pozemních komunikací a dalších inženýrských sítí. Dále budou provedeny technické a vegetační úpravy v zátopovém území nádrže.

#### **Umístění:**

Kraj:	Olomoucký
Obec:	Olšovec, Střítež nad Ludinou
Katastrální území:	Olšovec, Střítež nad Ludinou
Nadmořská výška:	313,8 m n. m. (koruna hráze)
Zeměpisné souřadnice záměru:	49° 35' 18,5" N, 17° 44' 47,2" E (hrázový profil na toku) 49° 35' 34,9" N, 17° 44' 35,2" E (konec zátopy)

#### **Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokončení:**

Záměr bude realizován nejdříve v roce 2017. Doba výstavby je odhadována na 22 – 24 měsíců.

#### **Údaje o oznamovateli:**

**Obchodní firma:** Město Hranice

**Sídlo:** Pernštejské náměstí 1

**IČ:** 00301311

**DIČ:** CZ00301311

#### **Oprávněný zástupce oznamovatele:**

Ing. Radka Ondriášová, Pernštejské nám. 1, Hranice

#### **Zaslané připomínky k záměru:**

K záměru byla doručena vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje; Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice; Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územního pracoviště Přerov; České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc; Olomouckého kraje; obce Olšovec, obce Střítež nad Ludinou a Povodí Moravy, s.p.

- **Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství**

### **Oddělení lesnictví**

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy lesů (dále jen „krajský úřad“) upozorňuje, že z předloženého oznámení není jednoznačné, v jakém rozsahu bude nutný trvalý nebo dočasný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“). V oznámení jsou uvedeny parcely dotčené záměrem a jejich výměra a zábor v celém dotčeném území.

Krajský úřad sděluje, že není nutný zábor PUPFL v celé zátopové oblasti, ale pouze v místě výstavby technických zařízení suché nádrže, kdy dle § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), musí být PUPFL účelně obhospodařovány a jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka pozemku nebo ve veřejném zájmu.

Pro následující řízení je příslušný:

- a) k vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž má být dotčen PUPFL do výměry 1 ha, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde Městský úřad Hranice;
- b) k vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž má být dotčen PUPFL o výměře 1 ha a více dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. c) lesního zákona krajský úřad, zde Krajský úřad Olomouckého kraje.

Pro následující řízení rozhoduje:

- a) dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. d) lesního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde Městský úřad Hranice, o odnětí PUPFL do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí;
- b) dle ustanovení § 48a odst. 1 písm. b) lesního zákona o odnětí PUPFL nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí krajský úřad, zde Krajský úřad Olomouckého kraje.

### **Oddělení vodního hospodářství**

Předložený záměr je v souladu s koncepcí „Povodňové ochrany na území Olomouckého kraje“ a nařízením Olomouckého kraje č. 1/2010, kterým byla vydána závazná část Plánu oblasti povodí Moravy, Odry a Dyje pro Olomoucký kraj.

Hráz o výšce 12 m bude umístěna na vodním toku Ludina (řkm 7,200) v k. ú. Střítež nad Ludinou a Olšovec, který je dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., významným vodním tokem ve správě Lesů ČR, s. p.

Na vodním toku Ludina bylo Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j. KUOK 39670/2012 ze dne 2. 5. 2012 stanoveno opatřením obecné povahy záplavové území včetně aktivní zóny.

Příslušným vodoprávním úřadem k povolení stavby suché nádrže je vzhledem k ust. § 107 odst. 1 písm. n) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), příslušný Krajský úřad Olomouckého kraje.

Pro realizaci staveb v korytech toků a jejich nejbližším okolí musí být zpracován plán opatření pro případ havárie v souladu s ust. § 39 vodního zákona, který musí být schválen před započítáním vlastních stavebních prací. Havarijní plán bude zpracován v souladu s vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Oznámení záměru zpracované podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, považuje za dostatečné a nepožaduje další posuzování.

## **Oddělení ochrany životního prostředí**

### **Orgán ochrany ovzduší**

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), nemá z hlediska ochrany ovzduší k předkládanému záměru zásadní připomínky (záměr se netýká vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší klasifikovaného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší), pouze upozorňuje, že v období výstavby je nutné minimalizovat emise do ovzduší vznikající v souvislosti s realizací záměru při provádění stavebních prací, tzn. v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů.

### **Orgán odpadového hospodářství**

Se vzniklými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále k uvedenému záměru nejsou připomínky.

## **Oddělení ochrany přírody**

### **Orgán ochrany zemědělského půdního fondu**

Vzhledem k tomu, že předkládaný stavební záměr je situován mimo jiné i na zemědělské půdě, investor musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“).

K trvalému odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ZPF vydaného v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud si stavební práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí pozemků ze ZPF na dobu delší než jeden rok, včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu, investor musí požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF (viz ust. § 9 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ZPF).

Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti je vždy pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu leží největší část ZPF, který má být předmětným záměrem dotčen (viz ust. § 18 odst. 1 zákona o ochraně ZPF).

### **Orgán ochrany přírody**

K umístění záměru nemá zásadní připomínky. Uvedená obecná opatření pro fázi výstavby v oznámení na str. 34 považuje za vhodná. Upozorňuje, že předložený dokument neumožňuje posouzení vlivu na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, neboť nebyl proveden průzkum konkrétní zájmové lokality (nejsou uvedeny konkrétní údaje). Uváděný výskyt zvláště chráněných druhů v území celé obce s rozšířenou působností Hranice na straně 29 není pro tyto účely dostačující. Výskyt zvláště chráněných druhů není vázán na území se speciální ochranou. Není objasněno, jakým způsobem bude umožněna migrace vodních živočichů a suchozemských živočichů migrujících tokem (propusti bez suchého břehu představují migrační bariéru).

V případě, že dojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů (případně rostlin), je nutno řádně projednat povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů (příp. rostlin) podle § 56 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, před povolením stavby, nikoli až při zahájení či po vytyčení stavby, jak je uvedeno v oznámení na str. 32.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství nemá k záměru další připomínky.

- Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

**Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů**

Předpokládaný záměr je situován i na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), z toho důvodu investor musí postupovat v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF vydaného v souladu s ustanovením § 9 citovaného zákona, jež se stane závaznou částí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů.

**Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů**

Upozorňujeme na znění § 14 odst. 1 lesního zákona, dle kterého jsou projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace povinni dbát zachování lesa, přičemž uváděný trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa v zátopové ploše suché nádrže je s tímto ustanovením v rozporu.

**Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

- Předložený záměr stavby suché nádrže „V Končinách“ je v souladu s ustanovením § 55 vodního zákona stavbou vodního díla.
- K vydání stavebního povolení je věcně a místně příslušný vodoprávní úřad Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.
- Při přípravě stavby, zhotovení projektu, realizaci stavby a následném provozování musí být postupováno v souladu s vodním zákonem.

**Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:**

Při výjezdu vozidel ze stavby na krajské silnice III. tříd nesmí docházet k omezení silničního provozu a k znečišťování vozovky krajské komunikace, v opačném případě musí zhotovitel provádět bez průtahy její čištění.

K oznámení záměru nemá Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy (dále jen „MěÚ Hranice“) z hlediska ostatních dotčených zájmů chráněných platnou legislativou žádné připomínky a nepožaduje další posuzování podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

V připomínkách MěÚ Hranice z hlediska vodního zákona je uvedeno, že je příslušným k vydání stavebního povolení. Povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 m<sup>3</sup> nebo s výškou vzduší nad 10 m ode dna základové výpusti a vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu k vodním dílům umožňujícím toto nakládání s vodami patří dle § 107 odst. 1 písm. n) a písm. u) vodního zákona do působnosti krajských úřadů, zde Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství.

- **Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Přerov**

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 tohoto zákona, nemá k předloženému oznámení zásadní připomínky, a proto nepožaduje další posuzování záměru.

- **Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc**

Po prostudování předloženého oznámení Česká inspekce životního prostředí konstatuje, že nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ale doporučuje, aby byl v zájmovém území proveden podrobný biologický průzkum, zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a na základě jeho výsledků bylo dále postupováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Využití lesních pozemků a jejich částí k jiným účelům než k plnění funkcí lesa, např. v prostoru zemní hráze a sdruženého objektu či v prostoru zátopy, a omezení jejich využití lze vyřešit v rámci následných správních řízení.

- **Olomoucký kraj**

Oznámení záměru obsahuje z pohledu Olomouckého kraje veškeré potřebné náležitosti, které záměr dostatečně objasňují.

Záměr zasahuje do nadregionálního biokoridoru K144 vymezeného územně plánovací dokumentací Olomouckého kraje – Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 ZÚR OK. K záměru nemáme připomínek za předpokladu, že záměr se nachází mimo nadregionální biokoridor K144 zpřesněný platným územním plánem Střítež nad Ludinou.

Olomoucký kraj nepožaduje tento záměr dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

- **Obec Olšovec**

V předloženém záměru v části B.II.1 Půda tab. B.II.1/1 je v tabulce chybně uveden pozemek p. č. 80. Tento pozemek se nachází v obci Olšovec v zastavěném území zcela mimo řešené území. Na tomto pozemku nelze žádnou výstavbu suché nádrže realizovat. Dále dle názoru obce není uveden v tabulce pozemek p. č. 1692 ostatní plocha, byt všechny pozemky okolo něj jsou v tabulce uvedeny.

Obec Olšovec se domnívá, že ze strany posuzujících orgánů nebyla věnována patřičná pozornost předložené dokumentaci (Stavební úřad Hranice, KUOK životní prostředí – vyjádření součásti předložené dokumentace) a došlo k vydání kladného stanoviska, přestože je stavba v dokumentaci naplánována na jiném pozemku v k. ú. Olšovec.

Požaduje dokumentaci přepracovat podle skutečného záboru pozemků pro realizaci záměru a provedení řádné kontroly ze strany vyjadřujících se orgánů než bude opět předložena veřejnosti k vyjádření.

- **Obec Střítež nad Ludinou**

Po seznámení se s oznámením záměru zjistila obec Střítež nad Ludinou následující zjevné nepřesnosti a nedostatečně zpracované části:

**Čl. B.I.4**

V prvním odstavci na str. 9 je uvedeno, že suchá nádrž zajistí požadovanou ochranu na celém úseku Veličky. Říčka Velička je tokem, kterého se záměr suché nádrže V Končinách nijak nedotkne, ani s ním nijak nesouvisí. Na konci druhého odstavce na str. 10 je naopak uvedeno, že záměr redukuje povodňové riziko v povodí „bezejmenného potoka“...

**Čl. B.I.5**

V textu je uvedeno: „...území je svým reliéfem a zemědělskou činností náchylné ke vzniku plošné vodní eroze na orné půdě“. Přitom žádní část oznámení problém odstraňování naplavenin, které se budou nutně usazovat v prostoru suché nádrže, neřeší a ani je nezmiňuje.

**Čl. B.II.1**

Je zde uveden trvalý zábor 27 ha půdy, ale již neuvádí, o jaký zábor se bude jednat – vynětí ze zemědělského a lesního půdního fondu nebo nějaká omezení při hospodaření na těchto pozemcích?

**Čl. B.II.4**

V prvním odstavci na str. 16 se konstatuje mírné zvýšení nároků na místní komunikace č. 44020 a 44016 v průběhu výstavby. Uvedené komunikace nejsou kategorie „místní“. Informace ve druhé odstavci na str. 16 jsou zavádějící, neboť uvádí, že potřeba přepravy materiálů a hmot bude v rozsahu cca 3 000 m<sup>3</sup> a to převážně vnitrostaveništní, což není v souladu s kubaturou hráze uvedenou v čl. B.I.2 – 75 000 m<sup>3</sup> z toho 1 500 m<sup>3</sup> betonu.

**Čl. B.III.1**

Str. 18 – ve stádiu provozu se neuvažuje se vznikem naplavenin po přívalové povodni a následnou nutností jejich odstranění.

**Čl. B.III.3**

Na str. 19 je uvedeno, že během provozu nebudou vznikat žádné odpady. Zcela se tedy opomíjí vznik naplavenin obsahujících biologicky rozložitelné odpady a uhynulá zvířata po povodňových stavech.

**Čl. C.1**

Konstatuje se zásah suché nádrže do lokálního biocentra a nadregionálního biokoridoru K144, ale nijak se již neposuzuje vliv na ně.

**Čl. C.2**

Poslední odstavec na str. 24 je zcela chybný. Tok Ludiny není možno charakterizovat „obvykle vyschlým korytem“ a neprotéká Partyzánskou ulicí v Hranicích a je nepravděpodobné, že by jeho vody do této ulice někdy v minulosti dosáhly. Nelze tedy předpokládat, že v této ulici „způsobuje problémy v zástavbě“.

**Čl. D.1**

V části „Vlivy na ovzduší a klima“ na str. 31 je uvedeno, že charakter naprosté většiny ploch zůstane zachován. Jak se potom budou odstraňovat naplavené sedimenty ze zalesněných pozemků a bude nějak omezen způsob hospodaření na zemědělské a lesní půdě v prostoru suché nádrže?

Na str. 32 v části „Vliv na půdu“ považují za důležité, aby bylo specifikováno, ze kterých pozemků bude odtěženo 75 000 m<sup>3</sup> zeminy potřebných pro vytvoření hráze a následný způsob rekultivace těchto pozemků.

Na str. 33 v části „Vliv na hmotný majetek“ je uvedeno, že plocha záměru neleží v zastavěném území a nedojde tedy k dotčení hmotného majetku. V územním plánu obce Střítež nad Ludinou je však na pozemku parc. č. 2978, který je součástí plochy suché nádrže, navrženo umístění čističky odpadních vod pro svedení splaškových vod z celé obce. Mělo by tedy být posouzeno, zda vůbec, a případně za jakých technických opatření, je umístění ČOV v území suché nádrže možné.

Kromě potřeby přeložení elektrického vedení vysokého napětí zde není uvedena nutnost přeložení vodovodního přivaděče pro Hranice.

#### Čl. D.2

Při konstatování škod na majetku, které v minulosti vznikaly při povodních v městě Hranice, by mělo být podrobněji posouzeno, do jaké míry se jednalo o vliv záplavové vlny na potoce Ludina, případně vliv povodňové vlny na řece Bečva, která zpětně zvyšuje hladiny svých přítoků.

#### Čl. F

Zmatečné názvosloví „Suchá nádrž Pod Hůrkou“ na str. 37, stejně jako na str. 10 vyvolává podezření, zda byl záměr Suchá nádrž V Končinách posuzován dostatečně individuálně a pečlivě.

Vzhledem k tomu, o jak významný rozsah, vzhledem k předpokládané investici, ale i vlivu na životní prostředí, se u záměru vybudování suché nádrže V Končinách jedná, ale zejména vzhledem k řadě otázek a nejasností, které vyplývají z předloženého oznámení záměru, doporučuje obec Střítež nad Ludinou přepracovat a doplnit toto oznámení nebo provést posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

- **Povodí Moravy, s.p.**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (zákon o vodách), ve znění pozdějších předpisů, Povodí Moravy s. p. jako správce povodí k předloženému záměru sděluje, že není nutné záměr posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Upozorňuje, že dotčené toky jsou ve správě Lesů České republiky, s.p.

#### **Závěr:**

Na základě zjišťovacího řízení provedeného v souladu s ustanovením § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kdy ze strany dotčených orgánů státní správy byly vzneseny závažnější připomínky k uvažované investici, došel příslušný orgán k závěru, že záměr

**„Suchá nádrž V Končinách“**

**b u d e**

**p o s u z o v á n p o d l e c i t o v a n é h o z á k o n a.**



**Oznamovatel v souladu s odst. 1 § 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí předloží příslušnému orgánu dokumentaci vlivů tohoto záměru na životní prostředí zpracovanou dle přílohy č. 4 citovaného zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou a budou v ní řešeny připomínky, které byly vzneseny v obdržných vyjádřeních.**

**Předložená dokumentace se zaměří zejména na tyto oblasti:**

- upřesnění, v jakém rozsahu bude nutný trvalý nebo dočasný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa
- specifikaci, odkud bude brán materiál pro vytvoření sypané hráze (pokud bude použita k vytvoření hráze zemina z jejího okolí, je nutné uvést následný způsob rekultivace dotčených pozemků)
- řešení způsobu nakládání s naplaveninami po přívalové povodni
- provedení podrobného biologického průzkumu v zájmovém území zaměřeného na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a popis případných vlivů záměru na ně
- upřesnění způsobu migrace vodních živočichů a suchozemských živočichů migrujících tokem přes propust hráze, která tvoří bariéru
- objasnění vlivu na nadregionální biokoridor a případně navržení opatření pro jeho zachování
- vypracování technických opatření, které budou bránit zaplavení čistírny odpadních vod, nebo navržení varianty suché nádrže s menší zátopovou plochou, která bude mimo umístění čistírny odpadních vod
- vyznačení celé zátopové plochy suché nádrže do katastrální mapy tak, aby bylo zřejmé umístění záměru vzhledem k parcelním číslům pozemků

S ohledem na počet dotčených stran stanovujeme předložit 9 ks dokumentací a jednu elektronickou podobu.

### **Zdůvodnění:**

Záměr „Suchá nádrž Lhotka“ naplňuje dikci bodu 1.4 *Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny* kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provedeno zjišťovací řízení. Cílem zjišťovacího řízení je dle § 7 citovaného zákona zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona posuzován.

V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 8 vyjádření k záměru, která obsahovala řadu připomínek. Obec Olšovec požaduje přepracování oznámení a obec Střítež nad Ludinou vznesla požadavek na doplnění oznámení nebo posuzování záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závažné připomínky jsou k umístění záměru. Záměr zasahuje do nadregionálního biokoridoru K144 vymezeného územně plánovací dokumentací Olomouckého kraje – Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 ZÚR OK. Dále je na pozemku parc. č. 2978, k.ú. Střítež nad Ludinou, který je součástí zátopové plochy nádrže, navržena v územním plánu obce Střítež nad Ludinou čistírna odpadních vod. V oznámení záměru však nejsou zpracována žádná technická opatření, jež by bránila zaplavení plánované čistírny odpadních vod při povodních a následnému negativnímu

vlivu na životní prostředí. Bez těchto opatření není možné projekt suché nádrže realizovat, provedení obou záměrů by mělo při povodních negativní dopad na životní prostředí.

Především z důvodu problematického umístění záměru krajský úřad dospěl k názoru, že záměr bude posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a je nutné zpracovat dokumentaci, v níž budou řešeny připomínky, které krajský úřad k oznámení záměru obdržel.

**Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.**

**Obec Olšovec a obec Střítež nad Ludinou** (jako dotčené územní samosprávné celky) **žádáme** ve smyslu § 16 odst. 3 citovaného zákona **o zveřejnění** závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

**Zároveň žádáme obec Olšovec a obec Střítež nad Ludinou o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace** Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství.

*Otisk úředního razítka*

Mgr. Radomír Studený  
vedoucí oddělení integrované prevence  
Odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

**Rozdělovník:****Dotčené územní samosprávné celky**

- Obec Olšovec, Olšovec 80, 753 01 Olšovec
- Obec Střítež pod Ludinou, Střítež nad Ludinou 122, 783 63 Střítež nad Ludinou
- Olomoucký kraj

**Dotčené správní úřady**

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
- Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životní prostředí a dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
- ČIŽP Ol Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

**Oznamovatel**

- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

**Zpracovatel oznámení**

- Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

**Na vědomí**

- MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 110 00 Praha 10
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín