

V Praze dne 17. 12. 2013
Č.j.: 2666/500/13, 78654/ENV/13

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: Projekt LIGHT - Rekonstrukce haly č. 4

Charakter záměru: Ve stávajícím průmyslovém závodě společnosti ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o. v Kolíně se vyrábí tuby z hliníku s následnou povrchovou úpravou lakováním a potiskem pomocí syntetických barev s obsahem organických rozpouštědel. Tuby jsou určeny pro pastovité produkty. Záměr zahrnuje rekonstrukci stávající skladové haly č. 4, instalaci tří nových výrobních linek hliníkových tub do této haly a realizaci zařízení podmiňujících provoz tří nových linek - tzn. zařízení vzduchotechniky a zařízení na čištění odpadního vzduchu.

Kapacita (rozsah) záměru: Hliníkové tuby jsou vyráběny na 13 výrobních linkách ve 3 výrobních halách. Kapacita výroby na nových 3 linkách je předpokládána v následujících objemech:
L 14: roční produkce max. 38 mil.tub
L 15: roční produkce max. 48 mil.tub
L 16: roční produkce max. 52 mil.tub
Plánované teoretické hodiny produkce: 8300 h/rok, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, 4 směnný, nepřetržitý provoz.
Potřeba pracovních sil na každé lince: 3,5 člověka na směnu, tzn. 14 operátorů. Předpokládaný nárůst pracovních sil bude celkem 42 pracovníků.
Celková projektovaná (maximální) kapacita a spotřeba VOC:

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
vyrobeno tub (mil.ks)	438	468	555	625	633
plocha (m ²)	4 622 741	5 196 256	6 217 826	7 067 917	7 156 468
Projektovaná spotřeba VOC (t)	205,19	230,65	275,99	313,72	317,65

Reálně dosažitelná kapacita je oproti kapacitě projektované (maximální) nižší. V roce 2014 je v rozpočtu společnosti odhadována na 506,7 mil. tub a v letech 2015 a 2016 do 600 mil. tub.

Umístění: kraj: Středočeský
 obec: Kolín
 kat. území: Kolín

Zahájení: 1. čtvrtletí 2014
Ukončení: 4. čtvrtletí 2014

Oznamovatel: ALLTUB CENTRAL EUROPE, s.r.o.
 Zengrova 900
 280 02 Kolín IV

Záměr „**Projekt LIGHT - Rekonstrukce haly č. 4**“ naplňuje dikci bodu 4.4 „*Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m²/rok celkové plochy úprav.*“, kategorie I, přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Záměr má významný vliv na životní prostředí a proto bude posuzován dle cit. zákona. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda může předložené oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu nahradit dokumentaci, případně upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že **předložené oznámení dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za dokumentaci.**

Odůvodnění:

Předložené oznámení záměru splňuje v dostatečném rozsahu náležitosti přílohy č. 4 k cit. zákonu. Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. Většina obdržených vyjádření hodnotila předložené oznámení jako dostatečný podklad, který může v další fázi procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí nahradit dokumentaci.

Připomínky ve vyjádřeních, která příslušný úřad obdržel, se týkaly zejména ochrany veřejného zdraví, ochrany ovzduší, prevence havárií, odpadového hospodářství, ochrany vod a integrované prevence.

Všechny obdržené připomínky budou zohledněny v rámci zpracování posudku a při formulaci stanoviska příslušného úřadu dle § 10 citovaného zákona.

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:

- Středočeský kraj
- Město Kolín
- Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
- Městský úřad Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně
- Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Praha
- Ministerstvo životního prostředí - odbor ochrany ovzduší, odbor ochrany vod, odbor odpadů, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence - odd. IPPC a IRZ
- Veřejnost neuplatnila ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek k oznámení:

Středočeský kraj souhlasí se záměrem za podmínek zabezpečení trvalého snížení stávající hladiny hluku vyvolaného současným provozem areálu firmy ALLTUB, a to pro noční dobu pod 40 dB do konce roku 2013. Nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Město Kolín konstatuje, že ze zpracovaného oznámení vyplývá, že při zpracování oznámení EIA nebyly zjištěny skutečnosti, které by vylučovaly realizaci tohoto záměru v areálu ALLTUB. Záměr byl zpracovatelem oznámení posouzen ze všech podstatných hledisek, a podle závěru oznámení v dané lokalitě představuje zanedbatelný vliv na životní prostředí a nepředstavuje ani nějaká zdravotní rizika pro obyvatele. Posuzovaný záměr vyhovuje všem legislativním požadavkům na ochranu životního prostředí i zdraví obyvatel. K záměru nemá připomínky a s jeho realizací souhlasí za předpokladu, že budou respektována opatření uvedená v oznámení v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) uvádí, že posuzovaná technologie je vyjmenovaným zdroje znečišťování ovzduší (bodů 9.8 přílohy č. 2 zákona). Zároveň však upozorňuje, že tento zdroj (technologie), se spotřebou org. rozpouštědel nad 200 t/rok spadá pod režim zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění.

Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (dále jen zákon) připomíná, že v předloženém oznámení je jako součást objektu zmíněno skladování chemikálií včetně hořlavin. V případě, že dojde v objektu ke skladování vybraných nebezpečných látek dle přílohy č. 1 zákona v množství přesahujícím 2% množství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo II, má uživatel objektu povinnost zpracovat a doručit podle § 4 odst. 1 zákona krajskému úřadu protokolární záznam o nezařazení objektu.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon) připomíná, že dnem 1. 10. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Tato novela zákona o odpadech mimo jiné upravuje ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, týkající se povinností původců nebezpečných odpadů, takže nakládání s těmito odpady, pokud spočívá pouze v jejich shromažďování a přepravě, nepodléhá souhlasu příslušného orgánu státní správy. Upozorňuje však, že původce odpadů je dle § 16 odst. 4 zákona odpovědný za nakládání s odpady, které vznikají při jeho činnosti, do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona. Připomíná, že další stavební odpady, které budou vznikat během výstavby, je třeba přednostně předávat oprávněné osobě k využití (recyklaci). Výše uvedené připomínky požaduje zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace. Proti vlastnímu záměru nemá z hledisek nakládání s odpady námítky.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) konstatuje, že na základě dostupných podkladů nepředpokládá, že by předmětným záměrem byla dotčena ochrana zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, neboť záměr spočívá ve stavebních úpravách prováděných výhradně uvnitř haly. Záměrem rovněž nedojde k narušení regionálních územních systémů ekologické stability, přírodních rezervací a přírodních památek.

Městský úřad Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství konstatuje, že ze zpracovaného oznámení vyplývá, že při zpracování oznámení EIA nebyly zjištěny skutečnosti, které by vylučovaly realizaci tohoto záměru v areálu ALLTUB. Záměr byl zpracovatelem oznámení posouzen ze všech podstatných hledisek, a podle závěru oznámení v dané lokalitě představuje zanedbatelný vliv na životní prostředí a nepředstavuje ani nějaká zdravotní rizika pro obyvatele. Posuzovaný záměr vyhovuje všem legislativním požadavkům na ochranu životního prostředí i zdraví obyvatel.

Z hlediska nakládání s odpady nemá k záměru připomínky a s jeho realizací souhlasí za podmínky, že budou respektována opatření uvedená v oznámení v kapitole D.IV.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Z hlediska vodoprávního úřadu uvádí, že v oznámení jsou uvedeny chybné, nebo nepřesné informace: na str. 42 (stará ekologická zátěž) - do areálu zasahuje pravděpodobně kontaminační mrak CIU a C10 - C40 ze sousední lokality „FRIGERA“, na str. 46 (půda) se uvádí hlinitopísčité, slabě podzolované půdy, které jistě původně v lokalitě byly, ale nyní se vzhledem k pozici v průmyslové zóně města jedná o antropogenní sedimenty - navážky apod., na str. 46 (podzemní vody) se uvádí hydraulická souvislost s tokem Labe, která je ale díky hydrogeologické charakteristice území minimální a kolísání HPV vlivem průtoku v řece nemělo nikdy na podzemní vodu v areálu zásadní vliv (dle údajů sanačních prací „SEŠ FRIGERA“), str. 47 (hydrogeologické poměry) - zpracovatel zde opomněl významnou zvědeň krystalinika související přímo se zvodněním antropogenních sedimentů, (uváděné zvodně jsou charakteristické pro vzdálenější území od areálu). Z výše uvedeného vyplývá, že vodohospodářská a hydrogeologická charakteristika a ovlivnění podzemních vod je zpracováno nedostatečně a nevhodně pro danou lokalitu a některé údaje jsou zde naopak nadbytečné.

Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že na základě závěru rozptylové studie a hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které jsou součástí předloženého oznámení, nemá k záměru připomínky a s realizací souhlasí za podmínky, že budou respektována opatření uvedená v oznámení v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny a státní správy lesů a myslivosti nemá námítky.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně předložené oznámení nepožaduje posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznamovatel již realizoval řadu protihlukových opatření. Dle posledního kontrolního měření je hygienický limit prokazatelně překročen již pouze v jednom ze dvou kontrolních bodů nejbližších chráněných venkovních prostor staveb, a to pouze v noční době. KHS je z její úřední činnosti známo, že oznamovatel provede do konce tohoto roku další protihluková opatření, která by měla zajistit splnění nočního hygienického limitu i v druhém kontrolním bodě. Tento předpoklad je deklarován i v oznámení. Pokud realizovaná opatření nebudou dostatečně účinná, bude muset oznamovatel učinit další kroky, které povedou ke splnění hygienických limitů v noční době. Dle hlukové studie se celková hluková zátěž generovaná současnou výrobou v součtu s novými zdroji zvýší pouze v místě nejbližšího obytného domu, a to o 0,2 dB v noční době. Tuto hodnotu nárůstu nelze dle hlukové legislativy považovat za hodnotitelnou změnu. Ze závěrů hodnocení vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že instalace dalších 3 linek do zrekonstruované haly č. 4 neovlivní z hlediska zdravotních rizik hlukovou situaci v zájmovém území. Stejně tak změnu zdravotních rizik pro obyvatelstvo v dané lokalitě nemohou způsobit příspěvky záměru ke stávající imisní situaci ve znečištění ovzduší, neboť tyto příspěvky byly v rozptylové studii zjištěny jako zanedbatelné.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky, pouze upozorňuje, že provozovna svou kapacitou spadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb.

Oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany vod a oddělení ochrany ovzduší nemají k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky.

Z hlediska integrované prevence připomíná, že provozovna svou instalovanou kapacitou spadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném a účinném znění, konkrétně pod bod 6.7. přílohy č. 1 zákona. Upozorňuje, že oznamovatel musí před žádostí o stavební povolení k realizaci

záměru požádat o vydání integrovaného povolení podle výše uvedeného zákona. Bez tohoto integrovaného povolení není možno vydat stavební povolení.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší považuje záměr z hlediska ochrany ovzduší za akceptovatelný a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod upozorňuje, že zpracovatel oznámení uvádí (str. 47) dnes již neplatné označení hydrogeologického rajónu, od 11. 1. 2011 platí vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod. K předloženému oznámení záměru nemá z hlediska ochrany vod připomínky.

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů uvádí připomínky, které se týkají kapitoly B.III.3 Odpady, tab. č. 12 a tab. č. 13 oznámení - seznamu odpadů a jejich zařazení do odpovídající skupiny v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Dále požaduje uvést přehled odpadů v tab. č. 12 do souladu s názvy druhů odpadů dle citované vyhlášky. Připomíná, že vzhledem k novele zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., došlo mimo jiné k významné změně v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, tj. zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování.

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence - odd. IPPC a IRZ z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění uvádí, že pro předmětné zařízení je z hlediska integrované prevence relevantní kategorie 6.7., která je kapacitně limitována spotřebou organických rozpouštědel. Dle výhledu uvedeného v tabulce 1 oznámení dojde k překročení roční spotřeby VOC (200 t/rok) a provozovatel předmětného zařízení bude muset pro jeho provoz disponovat platným integrovaným povolením. V této souvislosti upozorňuje na ustanovení § 45 zákona o integrované prevenci, kde je stanoveno, že stavební povolení pro zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení. S ohledem na charakter předpokládaných technologických změn dále upozorňuje na povinnosti ve vztahu k aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) včetně hodnot emisí spojených s BAT. Relevantním referenčním dokumentem o BAT (BREF) pro danou kategorii zařízení je BREF „Povrchové úpravy používající organická rozpouštědla“.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat

Ing. Miloslav Kuklík

ředitel odboru výkonu státní správy I
pracoviště Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

Přílohy:

kopie vyjádření:

Středočeský kraj

Město Kolín

Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství

Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně

Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Praha

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší,

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod,

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence - odd. IPPC a IRZ