

Dendrologický průzkum
vypracoval: © Ing. František Moravec – autorizační číslo 02408
Činěves 28, 289 01 Dymokury
e-mail: f.moravec@email.cz, mob.606752039

Obsah textové části:

základní údaje
speciální požadavky zadavatele
podklady pro vypracování průzkumu zeleně
popis lokality
datum provedení místního šetření, jeho účastníci a výsledky



Ing. František Moravec, Činěves 28, 289 01 Dymokury
IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800, datová schránka: aeige2r
Reg. ŽÚ Brandýs n/L č.j 70700/2010-70/Gr
Mobil: +420 606 752 039
Email: f.moravec@email.cz moravec@forland.cz
<http://www.forland.cz/>

základní údaje

stavba: Všejsanská spojka

stavebník/Investor Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

objednatel: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

vypracoval: Ing. František Moravec, Činěves 28, 289 01 Dymokury

speciální požadavky zadavatele

Provést dendrologický průzkum (inventarizaci) dřevin (mimo lesní zeleně) v záboru stavby a v přilehlých plochách zařízení staveniště.

podklady pro vypracování dendrologického průzkumu

Pro dendrologický průzkum poskytl zadavatel zpracovateli koordinační situaci

popis lokalit průzkumu

Lokalita: 1: zařízení staveniště, plocha s částečně souvislými nálety převážně akátu, u silnice mimo zábor vzrostlé stromy

1a – 1d: Milovice u rozvodny – nálety podél komunikace

2a – 3e: Milovice podél silnice a cesty, 2a, 2b -nálety podél cesty; 2c - 2e, 3a – 3d – nálety a staré ovocné stromy

4, 5: Milovice: souvislé porosty, charakter lesních porostů, u toku Mlynařice a břehové porosty

6, 7, 8, 9: Milovice, okolí benzínové pumpy a pod ní

10, 11, 12: Milovice, zařízení staveniště u ulice Ostravská se vzrostlými stromy

13, 14: Milovice, zařízení staveniště mezi Penny Marketem a tratí, výsadby podél parkoviště + vzrostlý akát

15, 16, 17, 18, 19: Milovice, zábory a zařízení staveniště v okolí křižovatky Ostravská, Nádražní a Jiřícké, lipová a smrková jednostranná alej u nádraží Milovice

20 - Pastevní rezervace divokých koní a praturů, plocha bez vzrostlých stromů, sporadické trsy keřů

21–29, 34–39 – stromy podél silnice a nálety

30–33 – trsy a nálety po ploše bez vzrostlých stromů

40–44 - Rozsáhlé náletové plochy, místy vzrostlé stromy, skupiny i jednotlivé trsy,

45 – skupina vzrostlých stromů

46 – skupina vzrostlých douglasek

47–49 -jednotlivé stromy

50–54 - rozsáhlé náletové plochy, místy vzrostlé stromy, skupiny i jednotlivé trsy,

55–56 -vykáceno

57–58 keřové nálety podél cesty

59 – nové výsadby podél silnice, nekácet

60 - nové výsadby podél cesty – švestková alej

61 – vzrostlé stromy u silnice na kraji vesnice

62, 63 – staré jabloně podél silnice s pomístními nálety

64 – souvislý porost s nadměrnými stromy, nálety, výmladky a nárosty

65 – skupina dřevin u silnice, keřové vrby a výsadby smrků

66 – rozlámané břehové porosty podél Vlkavy

67 – skupina vzrostlých stromů podél cesty, nemusí se nutně kácet

68 – výsadby mladých borovic

69, 70 - nálety podél silničky

71 – vzrostlé stromy u plotu., nemusí se nutně kácet.

72 - vzrostlá zeleň podél komunikace, pokud se nebude silnice opravovat, ale bude sloužit jako příjezdová, tak se nemusí kácet

73 – výsadby u Čachovického nádraží

74, 75, 76 – nálety a výmladky podél plotu za Čachovickým nádražím

77 – parková úprava kolem pomníku u přejezdu

78 – 81 – výsadby podél plotu areálu naproti nádraží

82 - souvislý porost mezi plotem a tratí, nálety s občasným vzrostlým stromem

83 – zeleň před vjezdem do areálu

84, 85 – vzrostlé výsadby podél komunikace a za plotem čističky

86, 87 souvislý porost částečně za plotem čističky a částečně kolem příkopu, nálety i pomístně vzrostlé stromy,

datum provedení místního šetření, jeho účastníci a výsledky

15.6.2025 - 8.1.2026

Ing. František Moravec.

Dendrologické charakteristiky byly zjišťovány v terénu takto:

Obvod: Měření metrem ve výšce 1,3 m nad zemí.

Plocha zeleně: odhad z ortofotomapy

obvod kmene ve výšce 1,3m (cm) – obvod kmene ve 130 cm nad zemí u vícekmenných dřevin, které se rozvětvují níže než ve 130 cm nad zemí, je měřen obvod pod rozvětvením u dřevin větvících se od země, číslo udává obvod pomyslného stromu o průměru tzv. náhradního kmene, který je určen výpočtem v souladu se sdělením MŽP 11/2007.

Výsledky průzkumu jsou uvedeny v tabulce.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem (dále **VKP**) [§ 3 písm. b) zákona] nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m²

Povolení se dále nevyžaduje pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

Ing. František Moravec 14.1.2026



ING. FRANTIŠEK MORAVEC
ČINĚVES 28, 289 01 DYMOKURY
MORAVEC@FORLAND.CZ MOB.: 604 752 039
IČ: 45124957 DIČ: CZ530719270

Přílohy:

- Tabulka zaujatých dřevin
- Situace s vyznačením zaujatých dřevin