

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 2.4.2007
Č.j.: 23010/ENV/07

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje:

Název: Nový závod Faerch Plast v Liberci

Kapacita (rozsah) záměru: - 500 mil. kusů plastových obalů na potraviny za rok
- 18 150 m² zastavěné plochy celkem

Charakter záměru: Vybudování nového závodu na výrobu jednorázových potravinářských obalů ve stávající průmyslové zóně

Umístění: kraj: Liberecký
obec: Liberec
kat. území: Doubí u Liberce

Zahájení: 06/2007

Ukončení: 12/2007

Oznamovatel: Faerch Plast, s.r.o.
Gorkého 658/15
460 01 Liberec
IČ 273 02 849

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:

- Město Liberec,
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje,
- Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec,
- Liberecký kraj,

- Krajský úřad Libereckého kraje,
- Magistrát Města Liberec,
- MŽP, odbor ochrany vod,
- MŽP, odbor ochrany ovzduší.

Město Liberec

Nemá k oznámení připomínky a nepožaduje posuzovat záměr v celém rozsahu zákona.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Nenavrhuje posuzovat záměr v celém rozsahu zákona. V rámci řízení dle stavebního zákona bude požadovat vyhodnocení vlivu záměru na akustickou situaci v chráněném prostoru nejbližší obytné zástavby. Při výstavbě a provozu záměru v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bude Krajská hygienická stanice považovat záměr z hlediska hodnocení zdravotního rizika expozice populace hlukem za přijatelný.

Česká inspekce životního prostředí

- Z hlediska odpadového hospodářství:

Zpracovatel oznámení nepoužívá aktuální terminologii dle znění zákona o odpadech (např. způsob likvidace místo odstranění). ČIŽP upozorňuje, že odpady lze předávat k odstranění nebo využití pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Dále upozorňuje na chybné paragrafové znění, jež odkazuje na plnění povinností původce odpadů. Správně má být na str. 27 uveden § 16 místo § 5.

- Z hlediska ochrany vod

Podmínky pro napojení na veřejnou kanalizaci (limity, místo a způsob napojení) stanoví správce (provozovatel) kanalizace k žádosti investora. Návrh retenční nádrže musí vycházet z HT výpočtů a stanoviska správce dotčeného toku, rovněž tak i konečný návrh odlučovače ropných látek pro srážkové vody z manipulačních ploch pro kamiony a parkoviště. V kap. D.4. b) je třeba v odst. Ochrana vod (poslední bod) uvést v návrhu opatření správný dokument, vyplývající ze zákonných norem, a to plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) s odkazem na § 39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.

- Z hlediska ochrany ovzduší:

V oznámení mohly být některé skutečnosti popsány detailněji. Vlastní technologie zpracování polypropylenového granulátu pomocí teploty a tlaku bez chemických reakcí obvykle nepředstavuje zatížení pro vnější ovzduší. Emise z extruderů budou odváděny v rámci větrání výrobní haly a ačkoliv to oznámení nezmiňuje, měly by být takto řešeny i termolisy. Prašnost by mohla vznikat při plnění zásobníků, tuto okolnost a případný způsob omezení (filtry na zásobnících, uzavřené okruhy, „čistý“ granulát apod.) oznámení nezmiňuje. Emise z průběhu výstavby jsou dobře popsány a navržena opatření ke snížení tohoto nepříznivého vlivu, tj. hlavně omezení druhotné prašnosti.

ČIŽP své připomínky nepovažuje za natolik závažné, aby bylo nutné záměr dále posuzovat podle zákona.

Připomínky ČIŽP budou zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení.

Liberecký kraj

Neuplatňuje žádné připomínky k oznámení.

Krajský úřad Libereckého kraje

A. Z hlediska odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí:

- Z hlediska ochrany ovzduší :

Vliv technologie je minimální, největší je vliv vytápění objektů. Rozptylová studie dokládá nevýznamný vliv činností a potvrzuje možnost umístění tohoto zařízení a jeho běžnou činnost v dané lokalitě.

- Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem:

Záměr nepožaduje posuzovat v celém rozsahu zákona. V kapitole D. 4. b) je uvedeno, že znečištění vypouštěných splaškových vod bude splňovat limity kanalizačního řádu města Liberec a bude pravidelně sledováno. Upozorňují, že veškeré vypouštěné odpadní vody do veřejné kanalizace musí splňovat limity stanovené ve schváleném kanalizačním řádu pro město Liberec.

- Z hlediska zemědělského půdního fondu:

Záměrem má dojít k zásahu do zemědělského půdního fondu na pozemcích v průmyslové zóně Liberec-Jih o celkové ploše 6,27 ha. V oznámení na str. 19, v kapitole II.1. Půda je uvedeno, že využití skryvek ornice bude dle dispozic orgánu ochrany půdy. Upozorňují, že podle § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění má být součástí dokladů předkládaných k žádosti o souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy návrh na hospodárné využití skryvek kulturních vrstev půdy. Orgán ochrany ZPF návrh schválí v souhlasu podle § 9 odst. 6 téhož zákona. Posouzení záměru v celém rozsahu zákona nepožadují.

B. Z hlediska odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

- Z hlediska oddělení památkové péče

V oznámení je chybně uvedeno, že oblast není významnou lokalitou archeologického zájmu a že budou případné nálezy oznámeny. Toto není v souladu se zákonnými povinnostmi stavebníka. Zákonnou povinností je vyžádat si stanovisko Archeologického ústavu Akademie věd ČR již před započatím zemních prací. Česká republika je celá územím s archeologickými nálezy a konkrétní oblast, kde se má závod Faerch Plast vybudovat, je zaznamenanou zónou archeologického zájmu, kde již došlo k pozitivním nálezům nebo jsou historické prameny opravňující předpokládat tyto nálezy.

C. Z hlediska odboru územního plánování a stavebního řádu

Upozorňují, že orgánem územního plánování je dle § 1 a § 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve svém správním území obec.

K oznámení nemají připomínek.

Krajský úřad uplatňuje výše uvedené připomínky k předloženému oznámení a nepožaduje posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Připomínky budou zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení.

Magistrát Města Liberec

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny

Záměr není nutné dále posuzovat v celém rozsahu zákona.

- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Nepožadují posouzení záměru v celém rozsahu zákona. K vydání územního rozhodnutí je třeba souhlasu s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění.

- Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem

Nepožadují posouzení v celém rozsahu zákona.

- Z hlediska ochrany ovzduší

Nepožadují posouzení v celém rozsahu zákona.

- Z hlediska nakládání s odpady

Nepožadují posouzení v celém rozsahu zákona. Upozorňují, že vytěženou zeminu z výkopových a terénních prací lze použít k terénním úpravám v místě stavby. Bude-li přebytková zemina z areálu stavby předávána, je třeba postupovat podle zákona o odpadech v platném znění, tj. do vydání prováděcího právního předpisu k § 2 odst. 1 písm. i) předávat tento odpad pouze oprávněné osobě provozující zařízení dle § 14 odst. 1 tohoto zákona. Pokud bude zemina nabídnuta k využití jiným investorům, je tak možné učinit jen v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a to za předpokladu, že investor předloží platné rozhodnutí o povolení stavby, v rámci níž má být zemina použita a vlastnosti zeminy budou posouzeny dle přílohy č. 10 uvedené vyhlášky. Dále upozorňují, že v průběhu výstavby pravděpodobně vzniknou i nebezpečné odpady (např. nádoby od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin). S těmito odpady bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.

Připomínky budou zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení.

Ministerstvo životního prostředí

- Odbor ochrany vod

Pokud budou dodrženy všechny podmínky pro ochranu vod uvedené v oznámení, nemají k předloženému záměru zásadní připomínky.

- Odbor ochrany ovzduší

Upozorňují, že zařízení nesmí obtěžovat okolí zápachem. Další doplnění oznámení nepožadují, záměr považují z hlediska ochrany ovzduší za akceptovatelný.

Veřejnost neuplatnila ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

Závěr:

Záměr „Nový závod Faerch Plast v Liberci“ naplňuje dikci bodu 7.1, kategorie II, přílohy č. 1 zákona (*Výroba nebo zpracování plastů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok*). Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Nový závod Faerch Plast v Liberci“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

V navazujících řízeních požadujeme respektovat následující podmínky vyplývající z oznámení a vyjádření doručených v rámci zjišťovacího řízení záměru:

Fáze přípravy a výstavby:

- 1) Stavebník je povinen podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a vyžádat si jeho stanovisko.
- 2) Při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby. Ve výběrovém řízení je třeba uplatnit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).
- 3) K žádosti o stavební povolení bude doloženo vyhodnocení vlivu záměru na akustickou situaci v chráněném prostoru nejbližší obytné zástavby.
- 4) Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.
- 5) Zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném. Dodavatel stavby bude minimalizovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponí zemin a stavebních komunikací. Budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.
- 5) Odvodnění staveniště je dodavatel stavby povinen zabezpečit tak, aby dešťová voda vypouštěná do nedaleké vodoteče nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení koryta. Při výstavbě zajistí dodavatel stavby, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování stavebních materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo docházet k úniku závadných látek do okolního prostředí. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou opláchnuta vodou. Průběžně bude zajištěno čištění příjezdových komunikací.

6) Vytěžená zemina z výkopových a terénních prací bude přednostně použita k terénním úpravám v místě stavby. Při nakládání s odpady se bude postupovat podle Metodického pokynu č. 9 odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Odpady budou předávány k odstranění nebo využití pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech, příp. osobě provozující zařízení dle § 14 odst. 1 tohoto zákona.

Nebezpečné odpady budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.

7) Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doloží způsob jejich odstranění.

8) Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci ploch vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

9) Před uvedením staveb do provozu bude vypracován a předložen ke schválení plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, provozní řád a požární řád. Provozovatel předloží ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnosti všech záchytných a havarijních jímek.

10) Okolní zemědělské pozemky budou v průběhu stavebních prací zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. K vydání územního rozhodnutí je třeba souhlasu s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění. Součástí dokladů předkládaných k žádosti o souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy musí být návrh na hospodárné využití skryvek kulturních vrstev půdy.

Fáze provozu:

1) Veškerá instalovaná zařízení na spalování zemního plynu budou splňovat platné emisní limity a další podmínky stanovené pro jejich provoz vládním nařízením č. 350/2002 Sb. a 353/2002 Sb. Technologická zařízení na zpracování plastů (extrudery, termolisy) budou vyhřívány elektrickou energií. Odsávací zařízení z řezání materiálu bude opatřeno tkaninovým odlučovačem prachu. Zařízení nesmí obtěžovat okolní obyvatele zápachem.

2) Dešťové vody z parkovacích ploch budou před vypouštěním do dešťové kanalizace předčištěny na odlučovači ropných látek, který garantuje na výstupu povolené hodnoty NEL. Splaškové vody budou vypouštěny do městské kanalizace a odváděny na městskou ČOV. Veškeré vypouštěné odpadní vody do veřejné kanalizace musí splňovat limity schváleného kanalizačního řádu města Liberec a plnění limitů bude pravidelně sledováno.

3) Pravidelně bude kontrolován stav a funkce odlučovače ropných látek a sledováno znečištění vypouštěných dešťových vod do dešťové kanalizace. Látky, které by mohly při svém úniku do okolí ohrozit kvalitu podzemních nebo povrchových vod (hydraulický olej, mazadla) budou zabezpečeny odpovídajícím způsobem proti úniku při jejich skladování a manipulaci. Plochy a místa, kde se bude manipulovat s látkami, které by mohly kontaminovat povrchové nebo podzemní vody, půdu nebo geologické podloží budou provedeny v nepropustné úpravě v kombinaci s havarijní jímkou.

4) Skladování vznikajících odpadů bude prováděno odděleně s následným odborným odstraněním. Odpady zařazené jako nebezpečné budou skladovány ve speciálních kontejnerech tak, aby nedošlo k jejich nežádoucímu znehodnocení, zneužití, odcizení nebo úniku

do okolního prostředí. Maximální množství produkovaných odpadů bude recyklováno. Nakládání s odpady bude smluvně zajištěno. Smlouvy o odstranění odpadů budou přiloženy k evidenci odpadů. Původce odpadů bude předcházet vzniku odpadů v intencích daných zákonem. Při nakládání s odpady se bude postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v platném znění.

5) Použité transformátory budou chlazené vzduchem bez olejové náplně. Budou zpracovány provozně manipulační řády pro případ havárie, dále pro obsluhu zařízení, kde se manipuluje s látkami ohrožujícími životní prostředí.

6) Skrývka ornice ze zabíraných ploch pro výstavbu bude využita v souladu s návrhem schváleným orgánem ochrany ZPF v souhlasu s vynětím půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

7) Hluk emitovaný technologickým a vzduchotechnickým zařízením a mechanickými postupy (ventilátory, větrací jednotky, topidla), do venkovního prostoru nasávacími a výfukovými otvory bude omezen stavebním řešením stavby, dále jejich vhodným umístěním a nasměrováním, případně budou použity tlumiče hluku tak, aby byly splněny podmínky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. v platném znění.


8) Odsávací ventilátory a jednotky přívodu vzduchu budou uloženy na pružných členech. Ventilátory a vzduchotechnické jednotky budou od potrubních rozvodů oddělené tlumícími vložkami. Vzduchotechnická potrubí budou uložena na pružných závěsech. V potrubních vzduchotechnických rozvodech budou na sání i výtlaku vzduchu osazeny tlumiče hluku. Zásobování materiálem a odvoz hotových výrobků bude v maximální míře prováděno v denní dobu. Zařízení s největším akustickým výkonem (řezačky a sání extruderu a thermolisu) budou umístěny uvnitř výrobních hal v samostatných odizolovaných místnostech.

9) Protože se jedná o náletovou zónu, kde malá a sportovní letadla nalétávají na místní letiště, nesmí se zde stavět budovy vyšší než 15 m. Musí se používat barvy a nátěry s nízkou schopností odrážet světlo z důvodu zachování bezpečnosti letového provozu.

Odůvodnění:

Příslušný úřad neobdržel žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.


Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky