

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 12. července 2007

Č.j.: 50777/ENV/07

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název: Výrobní haly F-H, Tyco Electronic EC Trutnov s.r.o.,
Trutnov-Poříčí

Kapacita (rozsah) záměru:

| | Stávající stav | Stav po realizaci záměru |
|--|----------------|--------------------------|
| Zastavěná plocha celkem [m ²] | 5694 | cca 11148 |
| Plocha komunikací a zpevněných ploch [m ²] | 0 | 3660 |
| Plocha zeleně [m ²] | 0 | 1274 |
| Počet parkovacích stání osobních automobilů [ks] | 0 | 22 |
| Projektovaná roční kapacita zpracování polymerů [t] | 300 | 600 |

Charakter záměru:

Záměr předpokládá výstavbu nové výrobní haly F o velikosti cca 30 x 51,4 x 8,5 m, která bude navazovat na západní stěnu nově budované části haly E, nové výrobní haly G1 o velikosti 30 x 37 x 8,5m, nové výrobní haly G2 o velikosti 30 x 51,4 x 8,5 m a nové výrobní haly H o velikosti 30 x 51,4 x 8,5 m. Součástí posuzovaného záměru je i firemní parkoviště a účelová dopravní komunikace, které budou ležet na pozemcích firmy. Komunikace bude vedena z ulice Kolmá podél západní a severní strany nových výrobních hal a bude napojena na vnitroareálovou komunikaci areálu ZZN.

V nově projektovaných halách bude umístěna stejná technologie výroby, která je již provozována ve stávajících firemních halách a v pronajatých halách tj. zpracování speciálních plastů s paměti tvarů a extruze hadic ze speciálních plastů. V současné době není plánována instalace nového ozařovacího pracoviště.

Pro výstavbu budou použity pozemky, které jsou z části ve vlastnictví firmy Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. a z části patří fy ZZN (v současné době probíhá odkup tohoto pozemku). Pro zásobování energiemi budou využity zdroje, které jsou již přivedeny do stávajících výrobních hal C1 - E, Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. a kapacitně jsou dimenzovány na zvýšené požadavky po realizaci záměru. Nově bude řešeno dopravní uspořádání. Vjezd do prostoru zásobovacích a expedičních ramp (hala G1) bude z ulice Kolmá po nové areálové komunikaci na severní straně zájmového pozemku.

Veškerá stavební činnost bude probíhat uvnitř budoucího areálu Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. Výrobní činnost bude probíhat uvnitř stavebních objektů. Kumulace s jinými záměry lze uvažovat v oblasti navýšení dopravní zátěže na přilehlé místní komunikaci vlivem rozšířeného provozu firmy, navýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší z nově instalovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a navýšení hlukové zátěže z dopravy a rozšířené výroby.

| | |
|---------------------|---|
| Umístění: | kraj: Královéhradecký obec: Trutnov k. ú.: Poříčí u Trutnova |
| Zahájení: | 2007 |
| Ukončení: | 2009 |
| Oznamovatel: | Tyco Electronic EC Trutnov s.r.o. Komenského 821 541 01 Trutnov |

Záměr „**Výrobní haly F-H, Tyco Electronic EC Trutnov s.r.o., Trutnov-Poříčí**“ naplňuje dikci bodu 7.1, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Výrobní haly F-H, Tyco Electronic EC Trutnov s.r.o., Trutnov-Poříčí“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

Etapa přípravy záměru

1. K územnímu řízení doložit zpřesněnou hlukovou studii o navýšení zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby způsobené předpokládaným průjezdem dvojnásobného počtu vozidel po příjezdové komunikaci v ulici Kolmá.
2. V případě odstraňování náletových dřevin je vhodné odpady (pařezy, větve, kořeny), tzv. kompostovatelný odpad předat oprávněné osobě mající souhlas k využití odpadů kompostováním.

Etapa výstavby záměru

1. Zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu se zákonem o vodách.
2. Vypracovat provozně-manipulační řády pro zařízení pracující se závadnými látkami.
3. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola především z hlediska možných úkapů RL.
4. Kácení dřevin realizovat mimo období hnízdění ptáků.

Etapa provozu záměru

1. Srážkové vody z parkoviště budou vedeny přes zachycovač RL, který bude dimenzován v souladu s hydrotechnickými výpočty.
2. Odpadní splaškové a technologické vody budou vypouštěny do kanalizace, která je napojena na veřejný kanalizační systém města Trutnov s centrální ČOV.
3. Odpadní splaškové a technologické vody nesmí překračovat limity stanovené správcem (provozovatelem) kanalizace, do které budou vypouštěny.

Odůvodnění:

Ke zveřejněnému oznámení se v zákonném termínu vyjádřili:

- ČIŽP OI Hradec Králové
- KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov
- MŽP, odbor ochrany vod
- MŽP, odbor ochrany ovzduší
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje

ČIŽP, OI Hradec Králové

oddělení ochrany ovzduší – považuje oznámení za dostačující pro posouzení vlivu záměru na ovzduší

oddělení ochrany vod – nemá ke zpracování a závěru oznámení připomínky

oddělení odpadového hospodářství – upozorňuje na platnou legislativu

oddělení ochrany přírody – požaduje kácení dřevin realizovat mimo období hnízdění ptáků

oddělení ochrany lesa – nemá připomínky

MŽP, odbor ochrany vod – navrhuje podmínky realizace záměru

MŽP, odbor ochrany ovzduší – konstatuje, že za předpokladu plnění navrhovaných opatření a plnění legislativních požadavků na ochranu ovzduší, bude záměr akceptovatelný

KHS Královéhradeckého kraje – s uvedeným záměrem souhlasí, požaduje doložit k územnímu řízení zpřesněnou hlukovou studii o navýšení zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby způsobené předpokládaným průjezdem dvojnásobného počtu vozidel po příjezdové komunikaci v ulici Kolmá.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – vyjádření odkazují na platnou legislativu

Príslušný úřad obdržel k oznámení v zákonném termínu celkem 5 vyjádření DSÚ. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. V žádném z obdržení vyjádření není vysloven nesouhlas s realizací záměru. Z vyjádření dotčených správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily nebo bránily případné realizaci záměru. Část připomínek má pak charakter upozornění na zákonné povinnosti. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou uvedeny ve formě podmínek v závěru zjišťovacího řízení.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Obdrží:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky