



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 773 111, fax: 495 211 175
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@hk.cizp.cz, www.cizp.cz

Ministerstvo životního prostředí
Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové
Číslo přílohy: 06

Váš dopis značky/ze dne:
878/550/13-Ko
11.6.2013

Naše značka:
ČIŽP/45/IPP/1308829.001/13/KDR

Vyřizuje/linka:
Ing. Včelák/205
Ing. Štěpánková/421
Ing. Bašová/311
MVDr. Rybář/419
p. Jakubec/121

Místo a datum:
Hradec Králové
24.6.2013

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení zařazeného v kategorii II

Akce: Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p.p.č. 170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě
Místo: k.ú. Horní Malá Úpa
Oznamovatel: Ing. Michal Jašek, 533 22 Býšť 170
Zpracovatel: Mgr. Jana Švábová Nezvalová, osvědčení č.j. 32190/ENV/09

Předmětem záměru je stavba 3 objektů (obytného a rekreačního charakteru), pro které bude vystavěna příjezdová komunikace a zbudovány přípojky k inženýrským sítím.

Oddělení ochrany ovzduší:

Při realizaci uvedeného záměru nedojde ke vzniku žádných vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Doporučujeme eliminovat vliv stavby na okolí přijetím vhodných opatření.

ČIŽP oddělení ochrany ovzduší ke zpracování a závěrům předložené dokumentace nemá námitky, dokumentace, plně nahrazuje dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí z hlediska ochrany ovzduší.

Oddělení ochrany vod:

Území se nachází v k.ú. Malá Úpa, ve III. zóně NP Krkonoše, CHOPAV Krkonoše, v lokalitě se nenachází žádné zdroje léčivých a minerálních vod. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu s kanalizačním řádem a smlouvou o odvádění odpadních vod uzavřenou s provozovatelem veřejné kanalizace a ČOV.

Vzhledem ke skutečnosti, že část prací bude probíhat v blízkosti toků a ve III. zóně NP Krkonoše, doporučujeme pro stavbu vypracovat a před předložením ke schválení vodoprávním úřadem projednat s příslušným správcem toku „Plán opatření pro případ havárie“ zpracovaný dle vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Zároveň doporučujeme instalaci odlučovačů ropných látek v prostorech parkoviště a stání automobilů, kde bude docházet k úkapům ropných látek, a odvod srážkových vod by měl být před zasakováním nejprve veden přes lapoly.

V průběhu stavebních prací je nutné zabezpečit ochranu povrchových a podzemních vod. Pro etapu výstavby celého záměru požadujeme stavbu vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy pohybující se na stavbě udržovat v dobrém technickém stavu a provádět jejich kontrolu zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin.

Za dodržení podmínek vyplývajících z platné legislativy, respektování výše uvedeného a podmínek opatření k prevenci, snížení a kompenzací nepříznivých vlivů na životní prostředí, nemá oddělení ochrany vod k realizaci záměru dalších připomínek.

Oddělení odpadového hospodářství:

Přehledy odpadů, jejichž produkce je očekávána při výstavbě i při realizaci záměru, jsou zpracovány na odpovídající úrovni. ČIŽP se však domnívá, že v rámci výstavby lze očekávat i produkci dalších druhů odpadů (např. biologicky rozložitelný odpad (odpady z náletových dřevin a z kácení dřevin) různé druhy odpadních obalů - neznečištěné i znečištěné škodlivinou, odpady z používání barev, absorpční tkaniny znečištěné škodlivinou, vytríděné využitelné složky komunálního odpadu (plasty, papír, sklo)). Zároveň ČIŽP konstatuje, že požadavky na využití výkopové zeminy v místě stavby jsou uvedeny v ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o odpadech“). ČIŽP se neztotožňuje s názorem zpracovatele, cit.: „Objemem podstatné budou směsné komunální odpady“, kdy definice směsného komunálního odpadu je uvedena v ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a to jako zbylá směs nevyužitelných druhů odpadů. V souvislosti s tím ČIŽP upozorňuje na ustanovení § 9a zákona o odpadech.

V rámci realizace záměru je uvedena zejména produkce obalových odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu. ČIŽP se domnívá, že v rámci provozu lze očekávat vznik i dalších druhů odpadů, které nejsou v tomto přehledu uvedeny (např. odpady z údržby objektů, biologicky rozložitelný odpad produkovaný v rámci údržby zatravněných ploch, odpad z lapáků písků, vytríděné využitelné složky směsného komunálního odpadu).

Pokud v rámci realizace stavby i při vlastním provozu záměru budou vznikat další druhy odpadů, které nejsou v předloženém oznámení uvedeny, je nutno i s nimi nakládat dle jejich skutečných vlastností a v souladu se zákonem o odpadech. V souvislosti s výše uvedeným ČIŽP požaduje v dalších stupních PD blíže upřesnit druhy a množství vznikajících odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.

Při dodržení obecných povinností stanovených platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství a všech podmínek uvedených v předloženém oznámení záměru, a za akceptování výše uvedených připomínek, nemá ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, k předloženému záměru další připomínek.

Oddělení ochrany přírody:

V dokumentu „Hodnocení vlivu na krajinný ráz“, které je přílohou předloženého oznámení, je na str. 20 mj. uvedeno: „Posuzované objekty 1 a 2 mají plochou zatravněnou střechu. Plochá střecha nepatří mezi typické tvary střechy v oblasti krkonošské horské výstavby, avšak v posledním desetiletí je možné pozorovat její rozšíření i v této oblasti – viz například blízké objekty lanového vleku. Vzhledem k umístění zelené zahrady na střeše objektu bude v blízkých i dálkových pohledech technicistní stavba více splyvat s přírodními zelenými plochami v letních měsících a zasněženými plochami v zimním období.“

K uvedenému ČIŽP uvádí, že předmětem posouzení vlivu záměru v rámci procesu

EIA jsou výhradně objekty popsané v předkládaném oznámení, nikoliv blízká stanice vleku. Nadto ČIŽP dlouhodobě považuje za podstatné kritérium, aby výstavba realizovaná na území KRNAP svým rázem, použitými stavebními materiály a barevností v maximální možné míře respektovala historicky tradiční zástavbu, a to zejména z důvodu zachování typických znaků krajinného rázu daného území. S ohledem na právě uvedené, ČIŽP nepovažuje za dostatečný argument pro nerespektování těchto zásad pouhé upozornění na jiný ojedinělý objekt, byť zbudovaný v blízkosti zájmové lokality.

Z uvedených důvodů se ČIŽP neztotožňuje s umístěním objektů 1 a 2 ve stávající podobě do zájmové lokality a doporučuje, aby projekt na výstavbu těchto objektů byl přepracován do podoby respektující již zmíněnou historicky tradiční zástavbu východních Krkonoš.

Ve zbývajících ohledech ČIŽP nemá další připomínky k předloženému oznámení.

Oddělení ochrany lesa:

Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). Pozemky p.č. 170/4 a 170/10 se nacházejí v ochranném pásmu lesního pozemku p.č. 152/1 v k.ú. Horní Malá Úpa.

Vzhledem na zásah záměru do ochranného pásma lesa je dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění stanovených podmínek.

otisk úředního razítka



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ing. Jan Šmerda', written over the official stamp.

Ing. Jan Šmerda
ředitel oblastního inspektorátu

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitelka odboru druhové ochrany a
implementace mezinárodních závazků



MZPPHGG56OWP
40309/ENV/13
(odpověď pod stejným čj.)
Počet listů:

Vnitřní sdělení

Adresát: Ing. Libor Hejduk
Útvar: ředitel odboru výkonu státní správy VI
550 - Odbor výkonu státní správy VI

Vaše čj.:
938/550/13

Naše čj.
1763/630/13

Vyřizuje:
Petr Havel

Datum:
24.6.2013

Vyjádření k záměru „Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p. p. č. 170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“

Vážený pane řediteli,

k předloženému oznámení záměru a přiloženému posouzení vlivu záměru „Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p. p. č. 170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“ na evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) a ptačí oblasti (dále jen „PO“) dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme žádné připomínky.

Hodnocení vlivů záměru na území soustavy NATURA 2000, zpracované autorizovanou osobou ve smyslu § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny RNDr. Markem Banašem, Ph.D., nestanovuje pro realizaci záměru žádný významně negativní vliv na předměty ochrany nebo celistvost EVL a PO. Rozsah tohoto hodnocení a úpravy záměru považujeme z hlediska soustavy NATURA 2000 za dostatečné. Doporučujeme přijmout všechna navrhovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů realizace záměru, uvedená v oznámení záměru a posouzení vlivu záměru na EVL a PO.

S pozdravem

Mgr. Veronika Vilímková



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz
www.krnap.cz

Ministerstvo životního prostředí
pracoviště Hradec Králové
Vršovická 65
100 10 Praha 10-Vršovice
IDS: 9gsaax4

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
878/550/13-Ko 37463/ENV/13 /11.6.2013	KRNAP 04129/2013	OSS/Mgr. Havlík/Ko	513	27.6.2013

Vyjádření k oznámení zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Úprava a doplnění místní komunikace, včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p.p.č. 170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“

Na uveřejněné oznámení (dále jen „oznámení“) o zahájení zjišťovacího řízení ohledně záměru „Úprava a doplnění místní komunikace, včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p.p.č. 170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“ (dále jen „záměr“) panem Ing. Michalem Jaškem (dále jen „oznamovatel“), ze dne 11.6.2013, předkládáme tímto v zákonné lhůtě následující vyjádření:

Oznámení vypracovala společnost AMEC s.r.o. (květen 2013) a jeho přílohou je biologické (Ekogroup czech s.r.o., listopad 2012) a naturové (M. Banaš, listopad 2012) hodnocení a hodnocení vlivu na krajinný ráz (AMEC s.r.o., květen 2013).

Oznámení výše uvedeného záměru je dle názoru Správy KRNAP zpracováno dostatečně, jsou v něm zohledněny veškeré hlavní vlivy dotčeného záměru na jednotlivé složky životního prostředí a Správa KRNAP k němu nemá závažných připomínek.

Závěr

Dle našeho názoru není nutné záměr posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Při navazující projektové přípravě záměru je však nezbytné do něj zapracovat a dodržet veškerá zmírňující opatření uvedená na straně 49-50 oznámení, a dále další uvedená v biologickém a naturovém hodnocení a v hodnocení vlivu na krajinný ráz.

Mgr. Dušan Havlík
pověřená úřední osoba

spisový znak: 40.1.03
skartační znak: A 20

počet listů: 1
příloha: -
počet listů (svazků) přílohy: -

bankovní spojení
KB, a. s. Trutnov
č. ú.: 335601/0100

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy
Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové

Váš dopis ze dne : Vaše značka (č. j.)
11.06.2013/878/550/13-Ko
37463/ENV/13

Naše značka (č. j.)
11250/ZP/2013 - Hy

Hradec Králové
20.06.2013

Odbor | oddělení
Životního prostředí a zemědělství
EIA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail
Mgr. Helena Hyšková / 191
hhyskova@kr-kralovehradecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství k oznámení záměru „Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p.p.č.170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel dne 12.06.2013 od Ministerstva životního prostředí oznámení záměru „Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p.p.č.170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“.

Předmětem záměru je výstavba 3 objektů obytného a rekreačního charakteru, pro které má být v předstihu vystavěna komunikace a přípojky k inženýrským sítím. Postupně mají být vystavěny následující objekty: komunikace a přípojky, rekreační objekt, rodinný dům s ubytováním a rodinný dům (byt správce) na p.p.č.170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě. Výstavba má být prováděna v zastavitelném území na dosud nevyužívaných pozemcích v severní části obce malá Úpa.

Záměr je situován v katastrálním území Horní Malá Úpa, p.p.č. 170/4 a 170/10.

Záměr je zařazen podle přílohy č. 1, kategorie II, bod 10.10.

K oznámení záměru krajský úřad uvádí následující:

Z hlediska nakládání s odpady: není k předloženému oznámení záměru „Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p.p.č.170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“ zásadních připomínek.

Vyřizuje: Ing. Uhlíř / 187

Z hlediska ochrany ovzduší: k předloženému záměru nemáme připomínky.

Vyřizuje: Ing. Jarošová / 292

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Krajský úřad není při projednávání předloženého záměru příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF). Podle ust. § 16 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají působnost orgánů ochrany ZPF na území národních parků jejich Správy. V případě předloženého záměru je příslušným orgánem ochrany ZPF Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí.

Vyřizuje: Ing. Marková / 457

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - krajský úřad konstatuje, že věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody k vyjádření se k předloženému oznámení záměru je Správa KRNP se sídlem ve Vrchlabí, neboť záměr je umístěn v území Krkonošského národního parku.

Vyřizuje: Ing. Čejka / 209

Z hlediska ochrany vod v rozsahu působnosti dané ustanovením § 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, není k předloženému oznámení připomínek.

Vyřizuje: Dr. Ing. Veselý / 184

RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Ing. Kosař

Městský úřad Trutnov
odbor životního prostředí
Slovanské nám. 165, Trutnov 541 16, telefon: 499 803 249

Č.j.: 2013/4331/ŽP/REK

V Trutnově dne 24.6.2013
Skartační znak: A/20

Žadatel: Ministerstvo životního prostředí
Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SOUHRNNÉ STANOVISKO
odboru životního prostředí
k zahájení zjišťovacího řízení

Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí
a výstavba na p.p.č. 170/4 a 170/10
Malá Úpa – k.ú. Horní Malá Úpa

Vodní hospodářství:

Vodoprávní úřad nemá námitky, není nutné záměr posuzovat v režimu zákona č. 100/2001 Sb.
Vyřizuje: Ing. Brázdová

Ochrana ovzduší:

Z hlediska ochrany ovzduší nemáme připomínky. Objekty budou vytápěny elektrickou energií.
Vyřizuje: Ing. Rejlová

Odpadové hospodářství:

Pokud bude realizace záměru prováděna v souladu se zákony na úseku odpadového hospodářství, nemáme k jeho realizaci námitek.

Vyřizuje: Bc. Síč

Ochrana ZPF:

Státní správu v ochraně zemědělského půdního fondu na tomto území vykonává Správa KRNAP ve Vrchlabí

Vyřizuje: Jiří Hejna

Ochrana LP:

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa. Investor musí požádat orgán státní správy lesů (Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí) o souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Vyřizuje: Ing. Rejlová

Ochrana přírody:

Státní správu v ochraně přírody a krajiny na tomto území vykonává Správa KRNAP ve Vrchlabí

Celkové zhodnocení:

Z hlediska životního prostředí **souhlasíme** s předloženým záměrem **za předpokladu** respektování připomínek jednotlivých orgánů státní správy.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím dle správního řádu.

otisk razítka
Městského úřadu
Trutnov

Ing. Miloslav Diviš
vedoucí odboru životního prostředí



Rozdělovník:

Na doručenkou:

Ministerstvo životního prostředí, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové

Na vědomí:

MěÚ Trutnov – stavební úřad

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy
Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové

č.j.: S-KHSHK 13949/2013/2/HOK.HK/Hr
vyřizuje: Ing. Kateřina Hrušková
☎: 495 058 420
e-mail: katerina.hruskova@khshk.cz

V Hradci Králové dne 24. června 2013

Vyjádření k oznámení záměru „Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p.p.č. 170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“ zařazeného v kategorii II přílohy č. 1 zákona

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové jako příslušný správní orgán podle § 82 odst. 2 písm. i) ve spojení s ustanovením § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) posoudila jako dotčený správní orgán na základě požadavku Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové ze dne 11.6.2013 číslo jednací 37463/ENV/13, 878/550/13-Ko předložené oznámení „Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p.p.č. 170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“.

Po zhodnocení záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se vydává toto vyjádření: **S dokumentací oznámení záměru zjišťovacího řízení „Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p.p.č. 170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“ zařazeného v kategorii II přílohy č. 1 zákona I z e z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví s o u h l a s í t.**

Odůvodnění:

Oznamovatelem záměru „Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p.p.č. 170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě“ v rozsahu přílohy č.3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, je Ing. Michal Jašek, Býšť 170, 533 22 Býšť, oprávněný zástupce Ing. Michal Jašek. Oznámení o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí vypracovala společnost AMEC s.r.o., IČO 262 11 564, Křenová 58, 602 00 Brno v květnu 2013.

Předmětem předloženého záměru je výstavba na pozemcích 174/4 a 170/10, k.ú. Horní Malá Úpa, kde mají být postupně vystavěny 3 objekty obytného a rekreačního charakteru, pro které bude v předstihu vystavěna příjezdová komunikace a zbudovány přípojky k inženýrským sítím – kanalizace, vodovod, elektro. Výstavba se bude provádět v zastavitelné části obce Malá Úpa, místní část Horní Malá Úpa na dosud nevyužívaných pozemcích v její severní části. Dokumentace tohoto oznámení řeší v předstihu vybudování příjezdové komunikace na pozemky s budoucí zástavbou s tím, že se v jejím tělese připraví i přípojně trasy inženýrských sítí bez potřeby navyšování kapacit na primární straně. Odkanalizování splaškových vod z budoucích rekreačních objektů bude realizováno do stávající obecní stoky s následným zaústěním do centrální ČOV. Napojení na pitnou vodu bude provedeno z místního obecního vodovodu. Vytápění bude zajištěno prostřednictvím napojení na zemní trasy NN společnosti ČEZ s doplňkovými zdroji tepla ve formě lokálních topidel na dřevo. *Vzhledem k charakteru provozu záměru se nepředpokládá negativní ovlivnění obyvatel v lokalitě.*

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, pošt. schr. 9, 501 01 Hradec Králové,
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, elektronická podatelna: podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz

Strana 1 (celkem 2)

Oznámení bylo posouzeno z hlediska možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nepožadujeme záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: Dokumentace oznámení
(ponechána zde)

MUDr. Monika Todtová
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální