



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 773 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: public_hk@cizp.cz, www.cizp.cz
ID DS: skvdzan

Ministerstvo životního prostředí	
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR	
Resslova 1229/2a	OVSS VI
500 02 Hradec Králové	
čas přijetí: 29-07-2014	Pročet listů/ příloh:

Váš dopis značky/ze dne:
1000/550/14-Ko
11.7.2014

Naše značka:
ČÍŽP/45/IPP/1411691.001/14/KDR

Číslo jednací:/ENV/
Vyřizuje/linka: Místo a datum:
Ing. Ondrák/202 Hradec Králové
Ing. Chvojková/417 28.7.2014
Ing. Duška/310
RNDr. Rybář/419
Ing. Liebich/116

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení zařazeného v kategorii II, bod 7.1

Akce: Vstřikovací lis – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad
Místo: k.ú. Dolní Nová Ves
Oznamovatel: ALUCON s.r.o., Dolní Nová Ves 131, 507 82 Lázně Bělohrad
Zpracovatel: RNDr. Irena Dvořáková, osvědčení č.j. 7401/905/OPVŽP/98

Předmětem záměru je zprovoznění 5 hydraulických vstřikovacích lisů pro lisování termoplastů. Roční projektovaná spotřeba termoplastů je 40 t/lis – celková projektovaná roční spotřeba provozu je 200 t termoplastů.

Oddělení ochrany ovzduší:

Zařízení pro vstřikování termoplastů je vyjmenovaným stacionárním zdrojem dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. – se zařazením pod bod 6.5 „Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde“ - dle § 11 odst. 9 je vyžadována rozptylová studie a dle § 11 odst. 2 písm. d) je vyžadován provozní řád. Při běžném provozu technologie mohou teoreticky částečnou depolymerací vznikat organické látky (vyjádřené jako celkový organický uhlík - TOC), jejich koncentrace se však pohybuje pouze na úrovni jednotek ppm (mg/m³). Dle typu lisovaného plastu se vyznačují charakteristickým oděrem.

Pro technologii výroby plastových výlisků nejsou dle bodu 5.1.4. části II přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. s ohledem na používané materiály navrženy specifické emisní limity. Místo povinnosti plnit emisní limity je navržena technická podmínka provozu, platná od 1. ledna 2016: za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování. Pokud je reálné výskyt obtěžujícího zápachu z uvedeného záměru předpokládat, měl by provozovatel již ve fázi projektu navrhnout opatření pro jeho eliminaci, tj. splnit citovanou technickou podmínku provozu.

Oznámení zmiňuje klimatizační zařízení. V případě instalace klimatizačních zařízení, která jako chladiva obsahují F-plyny nebo regulované látky, musí být splněny podmínky provozu, servisu a evidence atd. podle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech a podle nařízení EU.

K obsahové stránce Oznámení nemá ČÍŽP, oddělení ochrany ovzduší, připomínky.

Oddělení ochrany vod:

Záměrem je zprovoznění strojů pro lisování termoplastů ve stávající výrobní hale společnosti ALUCON s.r.o. v Lázních Běláhrad. Město Lázně Běláhrad se nachází v prostoru rozsáhlých vodohospodářských ochranných pásem, území je součástí prozatímních ochranných pásem léčivých zdrojů, ochranných pásem vodárenských zdrojů a CHOPAV Východočeská křída. Areál je umístěn v povodí toku Javorka, mimo stanovená záplavová území.

Realizací záměru nedojde ke změně ve způsobu nakládání s vodami. Zdrojem vody v areálu je veřejný vodovod. Odpadní vody jsou vypouštěny do veřejné kanalizace města. Zařízení vstřikovacích lisů bude napojeno na stávající uzavřený okruh chladicí vody, jeho provozem nevznikají žádné odpadní technologické vody.

ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá, na základě výše uvedeného, k realizaci záměru připomínky.

Oddělení odpadového hospodářství:

Ke zveřejněnému záměru nemá ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, připomínky. Nakládání s odpady, které budou vznikat v období přípravy i realizace záměru, bylo kvalitativně i kvantitativně dostatečně popsáno a jejich množství je malé.


Oddělení ochrany přírody:

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr má být realizován uvnitř stávajícího průmyslového objektu v místech, kde by neměly být dotčeny jiné zájmy ochrany přírody a krajiny, nemá ČIŽP, oddělení ochrany přírody, k předloženému oznámení připomínky.

Oddělení ochrany lesa:

Uvedeným záměrem nejsou dotčeny lesní pozemky, ani ochranné pásmo lesa proto ČIŽP, oddělení ochrany lesa, nemá připomínky.

otisk úředního razítka



Ing. Jan Šimerda
ředitel oblastního inspektorátu

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy
Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové

č.j.: S-KHSHK 18521/2014/2/HOK.HK/Hr
vyřizuje: Ing. Kateřina Hrušková
☎: 495 058 420
e-mail: katerina.hruskova@khshk.cz

V Hradci Králové dne 21. července 2014

Vyjádření k oznámení záměru „Vstříkovací lisy – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“ zařazeného v kategorii II, bod 7.1 přílohy č. 1 zákona

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové jako příslušný správní orgán podle § 82 odst. 2 písm. i) ve spojení s ustanovením § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) posoudila jako dotčený správní orgán na základě požadavku Ministerstva životního prostředí, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové ze dne 11.7.2014 číslo jednací 1000/550/14-Ko, 48172/ENV/14 předložené oznámení „Vstříkovací lisy – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“:

Po zhodnocení záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se vydává toto vyjádření:

S dokumentací oznámení záměru zjišťovacího řízení „Vstříkovací lisy – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“ zařazeného v kategorii II, bod 7.1 přílohy č. 1 zákona 1 z e z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví s o u h l a s i t.

Odůvodnění:

Oznamovatelem záměru „Vstříkovací lisy – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“ v rozsahu přílohy č.3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, je společnost ALUCON s.r.o., IČO 252 62 581, Dolní Nová Ves 131, 507 81 Lázně Bělohrad, oprávněný zástupce oznamovatele Ing. Edita Arabaszová, Prusíkova 2433/7, 155 00 Praha 5. Oznámení o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí vypracovala RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 53705 Chrudim v červnu 2014.

Předmětem záměru je zprovoznění 5 hydraulických vstříkovacích lisů pro lisování termoplastů (ve formě granulátu). Prostor pro umístění strojů je ve stávající výrobní hale, která je postavena na pozemku p.č.st. 260 k.ú. Dolní Nová Ves. V hale je stávající průmyslová výroba – prášková lakovna a pracoviště mechanické úpravy kovových dílů, ruční ohýbání a vrtání. Celková projektovaná roční spotřeba provozu je 200 t termoplastů. Doba provozu se předpokládá max. 5.000 hodin za rok pro každý lis. Zařízení bude pracovat ve dvou až třisměnném provozu. Dopravní napojení areálu zůstane beze změny, četnost dopravy surovin se nezmění a předpokládá 65 kamionů za rok pouze v pracovní době. Nebudou zřizována nová parkovací místa. Výjezd z areálu na veřejnou komunikaci je od nejbližší obytné zastávky vzdálen cca 180m. Zdroji hluku na záměru budou vstříkovací lisy, které jsou umístěny uvnitř výrobní haly, na hlukové situaci vně výrobní haly se neprojeví a neovlivní zdravotní stav obyvatel v lokalitě.

Součástí dokumentace je Rozptylová studie, kterou zpracovala společnost EMPLA AG, spol. s r.o. Hradec Králové, Ing. Petr Badžgoň, v srpnu 2013. Při provozu posuzované

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní příhrádka 9, 501 01 Hradec Králové, tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khsk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz

technologie mohou teoreticky (vzhledem k teplotám zpracování plastového granulátu 175 - 320°C) vznikat organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC). Množství TOC však bude minimální, protože nejsou používány suroviny s obsahem těkavých organických látek. Na zdroji nebudou používány kapalné epoxidové pryskyřice s aminy, animoplasty nebo fenoplasty. Rozptylová studie vychází z výsledků měření TOC, které bylo prováděno u obdobné technologie na vzduchotechnice z výrobní haly, ve které jsou umístěny obdobné vstříkolisy jako posuzovaný zdroj. Z výsledků studie vyplývá, že příspěvky k imisním koncentracím a nárůst imisního pozadí organických látek vyjádřených jako TOC jsou zanedbatelné a realizace záměru nebude představovat významný nárůst stávající imisní zátěže. Pro celkový organický uhlík není platnou legislativou stanoven imisní limit.

Oznámení bylo posouzeno z hlediska možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví nepožadujeme záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: Dokumentace oznámení
(ponechána zde)

Ing. Kateřina Hrušková
Oprávněná úřední osoba



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy
Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)
11.07.2013/1000/550/14-Ko
48172/ENV/14

Naše značka (č. j.)
11120/ZP/2014 - Hy

Hradec Králové
28.07.2014

Odbor | oddělení
Životního prostředí a zemědělství
ELA a IPPC

Vyřizuje | linka | e-mail
Mgr. Helena Hyšková / 191
hhyskova@kr-kralovehradecky.cz

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství k oznámení záměru „Vstřikovací lisy – ALUCON s.r.o, Lázně Bělohrad“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel dne 14.07.2014 od Ministerstva životního prostředí oznámení záměru „Vstřikovací lisy – ALUCON s.r.o, Lázně Bělohrad“.

Záměrem investora je zprovoznění 5 strojů – hydraulických vstřikovacích lisů pro lisování termoplastů. Roční projektovaná spotřeba termoplastů je 40 t/lis – celková projektovaná roční spotřeba provozu je tedy 200 t termoplastů. Prostor pro umístění strojů je ve stávající výrobní hale, která je postavena na parcele č. st. 260. V hale je průmyslová výroba (prášková lakovna a pracoviště mechanické úpravy kovových dílů – ruční ohýbání a vrtání). Příjezd bude řešen přes parcelu č. 178/41 – obslužná asfaltová plocha.

Záměr je situován v katastrálním území Dolní Nová Ves, obci Lázně Bělohrad.

Záměr je zařazen podle přílohy č. 1 zákona, kategorie II, bod 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok.

K oznámení záměru krajský úřad uvádí následující:

Z hlediska zákona IPPC: z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“) nemá krajský úřad k záměru připomínek. Záměr nenaplní žádnou z kategorií přílohy 1 zákona o integrované prevenci.

Vyřizuje: Ing. Tomášková / 196

Z hlediska nakládání s odpady: V zařízení se používají jako suroviny především termoplasty, které jsou přímo recyklovatelné (dají se po rozdrčení opakovaně použít). Odpad vzniká pouze

v případě, že se provádí výměna jednoho druhu termoplastu za jiný na témže lisu. V takovém případě se jedná o odpad kat.č. 17 02 03 „Plasty“, kategorie O – ostatní. Pro předcházení vzniku tohoto odpadu se obvykle používá jeden lis pro tentýž druh termoplastu. Při údržbě zařízení může vznikat odpad kat.č. 15 02 02 „Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami“, kategorie N – nebezpečný.

Předpokládaná produkce odpadu :

- kat.č. 17 02 03 „O“ - množství cca 1 t/rok

- kat.č. 15 02 02 „N“ - množství cca 0,03 t/rok

Hydraulický olej je v uzavřeném okruhu. Náplň lisu je servisně čistěna filtrací přímo na stanovišti lisu (jedná se o regeneraci oleje) - servis provádí externí firma.

Z hlediska odpadového hospodářství není k záměru dalších připomínek.

Vyřizuje: Ing. Morávek / 425

Z hlediska ochrany ovzduší: Předmětem záměru je umístění nového vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Závazné stanovisko k umístění a stavbě zdroje vydává na žádost provozovatele krajský úřad. Součástí žádosti musí být odborný posudek, technická dokumentace a rozptylová studie.

Vyřizuje: Ing. Jarošová / 292

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Předložený záměr „Vstřikovací lisy – ALUCON s.r.o, Lázně Bělohrad“ nevyžaduje odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Záměr je umístěn do stávající výrobní haly společnosti Alucon s.r.o. na pozemku st.p.č. 260 v katastrálním území Dolní Nová Ves a je v souladu s územně plánovací dokumentací. Pozemky dotčené stavbou jsou v katastru nemovitostí vedeny v druhu pozemku *zastavěná plocha a nádvoří*. Záměr proto nepodléhá posuzování podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Ing. Marková / 457

Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu působnosti vymezené ust. § 77a odst. 3 a násl. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – nemá krajský úřad námitky k předloženému oznámení záměru. Záměr svým umístěním ve stávající provozní hale společnosti negativně neovlivní zvláště chráněná území, územní systém ekologické stability regionální úrovně, významné biotopy zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin a území soustavy NATURA 2000 ve smyslu cit. zákona (krajský úřad vyloučil stanoviskem č. j. 4165/ZP/2014-Ns ze dne 9.4.2014, vydaným podle §45i zákona, významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti).

Vyřizuje: Ing. Čejka / 209

Z hlediska ochrany vod v rozsahu působnosti dané ustanovením § 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, není k předloženému oznámení připomínek.

Vyřizuje: Dr. Ing. Veselý / 184

V zastoupení Ing. Zdeněk Štorek

RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ředitel odboru ochrany ovzduší



MZPMKHMSQCFX

50191/ENV/14

1983/780/14

(odpověď pod stejným čj.)

1028/550/14

Vnitřní sdělení

Vyřizuje: **Magdalena Krsová**

Datum: **16.7.2014**

Adresát:

Ing. Libor Hejduk

Útvar:

ředitel odboru výkonu státní správy VI

550 - Odbor výkonu státní správy VI

Žádost o vyjádření k oznámení záměru „Vstřikovací lisy - ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“

Vážený pane řediteli,

zasílám Vám vyjádření k oznámení záměru „Vstřikovací lisy - ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“ z hlediska ochrany ovzduší.

Předmětem záměru je instalace 5 hydraulických vstřikovacích lisů pro lisování termoplastů, které budou umístěny do stávající výrobní haly. Ve stávající hale je dále prášková lakovna a pracoviště mechanické úpravy kovových dílů.

Technologický postup zpracování plastů na vstřikovacích lisích zahrnuje nabírání požadovaného objemu plastového granulátu, případně granulovaných barviv, do plastifikační jednotky, zahřívání a plastifikaci (zahřátí na teplotu taveniny, v závislosti na druhu plastu), vstřikování tlakem do nástroje (formy), ochlazování v nástroji, otevření nástroje a vyjmutí vylisku, opětovné sestavení formy.

Při provozu posuzované technologie mohou teoreticky vznikat (vzhledem k teplotám zpracování plastového granulátu 175 - 320 °C) organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC), jejich množství bude minimální.

Vlastní vstřikovací lisy nebudou mít definovaný výdech, případné emise se mohou uvolňovat do pracovního prostředí a odtud budou klimatizační jednotkou odsávány a vypouštěny do vnějšího ovzduší výduchem. Zařízení ke snižování emisí nebude instalováno. Případné emise se mohou uvolňovat pouze při otevření lisovací formy v případech, kdy dojde k přehřátí termoplastu. Ohřev taveniny bude monitorován teplotním čidlem.

Předpokládaná doba provozu bude max. 5 000 h ročně pro každý lis. Celková projektovaná roční spotřeba je 200 t termoplastů. Nepředpokládá se navýšení kamionové dopravy oproti současnému stavu (cca 65 kamionů za rok).

Pro posouzení imisních příspěvků provozu byla zpracována rozptylová (RS) studie zaměřená na organické látky (TOC). Dle výsledků RS budou příspěvky posuzovaného záměru k imisní koncentraci zanedbatelné a bez významnějšího

ovlivnění stávajících imisních charakteristik (imisního pozadí). Nejvyšší hodnoty v obytné zástavbě činí 0,02 µg/m³ (roční průměr).

Zpracování plastů na vstřikovacích lisech lze zařadit pod kód 6.5 dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Upozorňujeme na dodržování všech podmínek vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., např. § 17 povinnosti provozovatele stacionárního zdroje a dále na povinnosti vyplývající z vyhlášky č. 415/2012 Sb. (bod 5.1.4.).

Na základě předložených podkladů lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude mít významný nepříznivý vliv na životní prostředí a stav ovzduší se oproti stávajícímu stavu nezmění. Za podmínky dodržení všech legislativních podmínek stanovených zákonem č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcími předpisy považujeme záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší za akceptovatelný a nepožadujeme jeho další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

S pozdravem

Ing. Jan Kužel



MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

V Lázních Bělohradě, dne 18. července 2014

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

OVES VI

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vážený pan
Ing. Miloslav Kozák
Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové

Číslo dne/ Počet listů/
čas přijetí: 17-07-2014 příloh:

Číslo jednací: ENV/.....

Věc: Vyjádření k akci: „Vstříkovací lisy – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“

Město Lázně Bělohrad obdrželo 14.7.2014 zahájení zjišťovacího řízení na akci: Vstříkovací lisy – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“ a ještě tentýž den bylo vyvěšeno na úřední desku MěÚ L.Bělohrad.

Město Lázně Bělohrad požaduje předložení posouzení vlivů na životní prostředí a dále požaduje být nadále informováno o všech činnostech, které budou s předmětnou akcí spojené.

Předem děkujeme.

S pozdravem

Jiří Bičíš
místostarosta
(603 163 360)

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Krajský úřad Královéhradeckého kraje podatelna (3)		Č. dop.
Doslo	25. 07. 2014	Zprac.
Č. I.	Příloha	Ukl. znak

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIA a IPPC
Pivovarské náměstí 1245
500 02 Hradec Králové

Váš dopis ze dne / Vaše značka (č. j.)
14.07.2014 / 11120/ZP/2014

Naše značka (č. j.)
11739/KH/2014

Hradec Králové
25.07.2014

Vyřizuje | linka | e-mail
Ivana Krátká / 205
ikratka@kr-kralovehradecky.cz

Vyřádění kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Vstřikovací lisy – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“ zařazeného v kategorii II, bod 7.1 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Královéhradecký kraj obdržel dne 14.07.2014 oznámení záměru „Vstřikovací lisy – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“.

Záměrem investora je zprovoznění 5 strojů – hydraulických vstřikovacích lisů pro lisování termoplastů. Roční projektovaná spotřeba termoplastů je 40 t/lis – celková projektovaná roční spotřeba provozu je tedy 200 t termoplastů. Prostor pro umístění strojů je ve stávající výrobní hale, která je postavena na parcele č. st. 260. V hale je průmyslová výroba (prášková lakovna a pracoviště mechanické úpravy kovových dílů – ruční ohýbání a vrtání). Příjezd bude řešen přes parcelu č. 178/41 – obslužná asfaltová plocha.

Záměr je situován v katastrálním území Dolní Nová Ves, obci Lázně Bělohrad.

Záměr je zařazen podle přílohy č. 1 zákona, kategorie II, bod 7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok.

K výše uvedenému Královéhradecký kraj uvádí následující:

Záměr není v rozporu s cíli a opatřeními uvedenými v Programu rozvoje Královéhradeckého kraje, Integrovaném krajském programu snižování emisí a Krajském programu k zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje, Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje, Regionální surovinové politice Královéhradeckého kraje a Koncepci ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje. K oznámení zpracovanému podle zákona EIA není připomínek.

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel. 495 817 222 | fax: 495 817 221
e-mail: franc@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence



MZPSPHM356AN
50191/ENV/14
6234/710/14
(odpověď pod stejným čj.)
1028/550/14

Vnitřní sdělení

Vyřizuje: Šárka Peřinová
Datum: 8.8.2014

Adresát: Ing. Libor Hejduk
ředitel odboru výkonu státní správy VI
Útvar: 550 - Odbor výkonu státní správy VI

Žádost o vyjádření k záměru „Vstřikovací lisy - ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 11.7.2014 ve věci vyjádření k zahájení
zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. k záměru „Vstřikovací lisy -
ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“ Vám v příloze tohoto sdělení zasílám stanovisko
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence z hlediska
zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ing. Jaroslava Honová

Příloha

Stanovisko k záměru z hlediska integrované prevence

Vyjádření v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.			
Název záměru:	Vstřikovací lisy – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad		
Kód záměru IS EIA:	OV6172		
Oznamovatel:	ALUCON s.r.o., Dolní Nová Ves 131, 507 81 Lázně Bělohrad		
Kraj:	Královohradecký kraj		
Dokument:	Oznámení	Vnitřní sdělení	50191/ENV/14
Provozovatel IPPC zařízení:	-		
Zařízení:	-		
Integrované povolení:	Není vydáno.		
PID IS IPPC:	-		
Vyjádření z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění (zákon o integrované prevenci):			
<p>Dne 11.07.2014 obdržel odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (OPVIP) žádost o vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k záměru „Vstřikovací lisy – ALUCON s.r.o., Lázně Bělohrad“ z hlediska zákona o integrované prevenci. Záměrem oznamovatele je zpracování plastů na vstřikovacích lisech s celkovou projektovanou spotřebou termoplastů 200 t za rok. Záměr je situován do objektu stávající výrobní haly v areálu závodu investora. Ve stávající hale je dále prášková lakovna a pracoviště mechanické úpravy kovových dílů. Jiné stroje pro zpracování termoplastů nejsou v závodě společnosti ALUCON s.r.o. provozovány.</p> <p>Realizace záměru představuje instalaci 5 hydraulických vstřikovacích lisů pro lisování termoplastů. Roční projektovaná spotřeba termoplastů je 40 t/lis. Předpokládaná doba provozu bude max. 5 000 h ročně pro každý lis. Technologický postup zpracování plastů na vstřikovacích lisech zahrnuje nabírání požadovaného objemu plastu (plastového granulátu, případně granulovaných barviv) do plastifikační jednotky, zahřívání a plastifikaci (zahřátí na teplotu taveniny v závislosti na druhu plastu), vstřikování tlakem do nástroje (formy), ochlazování v nástroji, otevření nástroje a vyjmutí vylisku, opětovné sestavení formy.</p> <p>Při provozu posuzované technologie mohou teoreticky (vzhledem k teplotám zpracování plastového granulátu 175 - 320 °C) vznikat organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC), jejich množství bude minimální. Zařízení ke snižování emisí nebude instalováno. Případné emise budou uvolňovány do pracovního prostředí a odtud budou klimatizační jednotkou odsávány a vypouštěny do vnějšího ovzduší výduchem.</p> <p>Stávající zařízení je provozováno mimo režim zákona o integrované prevenci. Posuzované zařízení, které je určeno ke zpracování termoplastů na vstřikovacích lisech, rovněž nenaplnuje definici kritérií přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci pro zařazení pod působnost zákona o integrované prevenci a provozovateli tohoto zařízení nevzniká povinnost získat integrované povolení.</p>			
Zpracoval:	Ing. Šárka Peřinová	Dne:	07/08/2014